MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL GENIO CIVILE CON SEDE IN PISA

PER I

BACINI DELL'ARNO E LIMITROFI FRA IL MAGRA ED IL FIORA

Direttore: Ing. EDMONDO NATONI

ANNALI IDROLOGICI

= 1935 =

PARTE PRIMA

ROMA
Istituto Poligrafico dello Stato
LIBRERIA
1937 - XVI

INDICE

Notizie sommarie sul lavoro svolto e sulla situazione del servizio al termine dell'anno 1935 . . . . . Pag. 3

Sezione A - **Termometria**

Abbreviazioni e segni convenzionali . . . . . » 5
Contenuto delle tabelle . . . . . » 6
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche . . » 7
Tabella I. — Osservazioni termometriche giornaliere . . » 10
» II. — Valori medii, estremi, escursioni e frequenze delle temperature . . . . . » 58

Sezione B - **Pluviometria**

Abbreviazioni e segni convenzionali - Terminologia . . » 63
Contenuto delle tabelle . . . . . » 64
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche . » 65
Tabella I. — Osservazioni pluviometriche giornaliere . » 71
Tabella II. — Totali stagionali ed annui delle precipitazioni e numero dei giorni piovosi; medie dei totali annui precedenti e scostamenti . Pag. 203
» III. — Ripartizione dei giorni piovosi in relazione all'entità delle precipitazioni misurate . . » 213
» IV. — Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi . . . . . » 218
» V. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi . . . . . » 220
» VI. — Giorni consecutivi con precipitazione nulla o molto bassa . . . . . » 222
» VII. — Precipitazioni di notevole intensità e breve durata . . . . . » 224
» VIII. — Manto nevoso . . . . . » 226

Elenco alfabetico generale delle stazioni idrografiche . . » 229

NOTIZIE SOMMARIE

sul lavoro svolto e sulla situazione del servizio al termine dell'anno 1935

Con R. D. 1 Aprile 1935 XIII venne istituito con sede in Pisa l'Ufficio Speciale del Genio Civile per lo studio del piano regolatore relativo ad una organica e completa sistemazione dell'Arno, del quale ha fatto e fa parte integrante la Sezione Idrografica avente giurisdizione sui corsi d'acqua con foce al Litorale Toscano.

La presente pubblicazione curata dal nuovo Ufficio fa pertanto seguito alle analoghe precedenti della Sezione e riguarda lo stesso territorio.

Rete Termometrica. — Nell'anno 1935 sono entrate in funzione altre 25 stazioni munite di termometro a massima e minima e 5 stazioni munite di termometro registratore. Alla fine dell'anno 1935 risultavano in funzione 146 stazioni di cui 16 registratrici. La densità media risulta quindi di una stazione ogni 134 *kmq* circa essendo l'estensione del compartimento di 19.611 *kmq* circa. Nei presenti Annali sono stati pubblicati i dati afferenti a sole 55 stazioni.

Rete Pluviometrica. — Nell'anno 1935 sono state installate 10 stazioni pluviometriche (8 pluviometriche e 2 pluvionivometriche) e 7 pluviografiche. Alla fine dell'anno 1935 risultavano in funzione 382 stazioni pluviometriche di cui 66 munite di apparecchio registratore. La densità media di tali stazioni è quindi di una per ogni 51 *kmq* circa di superficie.

Nel prospetto I è stata riportata la consistenza della rete idrografica in funzione al 31 dicembre 1935. Nel prospetto II sono state elencate le stazioni termometriche e pluviometriche installate nel 1935.

Pisa, Dicembre 1937 - XVI

L'INGEGNERE DIRIGENTE
Edmondo Nafoni

PROSPETTO I — *Consistenza della rete idrografica al 31 dicembre 1935.*

ZONA DI ALTITUDINE	T	Tr	P	Pn	Pr
0-200	57	15	114	—	40
201-500	48	1	133	6	16
501-1000	19	—	23	32	8
1001-1500	5	—	—	7	2
oltre 1500	1	—	—	1	—
Totali	130	16	270	46	66
N. delle stazioni in funzione al 31 dicembre 1934	105	11	262	44	59
Differenze	+25	+5	+8	+2	+7

PROSPETTO II — *Nuove stazioni impiantate.*

STAZIONE	Tipo	Data dell'impianto	STAZIONE	Tipo	Data dell'impianto
Molinelli	P	29 dicembre 1934	S. Brigida all'Opaco	T	15 maggio 1935
Porrino	T	1 gennaio 1935	Nugola (Nuova) (Staz. Sper.)	Pr	16 maggio 1935
Monte Senario	Pr	1 gennaio 1935	Nugola id. id.	Tr	16 maggio 1935
Monte Senario	T	1 gennaio 1935	Acquisti (Staz sper.)	Pr	16 giugno 1935
Scansano	T	4 gennaio 1935	Acquisti id.	Tr	16 giugno 1935
Campagnatico	T	11 gennaio 1935	Le Croci	Pn	17 giugno 1935
Comeana	T	12 gennaio 1935	Le Croci	T	17 giugno 1935
Montepescali (Scalo)	P	12 gennaio 1935	Stia	T	16 luglio 1935
Pratolino	P	21 gennaio 1935	Vitareta	Pn	17 luglio 1935
Pratolino	T	21 gennaio 1935	Poggetti	P	1 agosto 1935
Tenuta del Corno	T	26 gennaio 1935	S. Gervasio	P	1 agosto 1935
Castelnuovo dei Sabbioni	P	1 febbraio 1935	Vologuano	T	1 agosto 1935
Pietraviva	P	1 febbraio 1935	Monistero d'Ombrone	T	6 agosto 1935
Meleto	T	6 febbraio 1935	Taverne d'Arbia	T	7 settembre 1935
Montiano	T	17 febbraio 1935	Tirli	T	17 settembre 1935
Alica	T	2 marzo 1935	Borgo a Buggiano	T	28 settembre 1935
Castelvecchio d'Orcia	P	10 marzo 1935	Scorgiano	T	1 ottobre 1935
Le Caldine	T	18 marzo 1935	Scandicci	T	3 ottobre 1935
Torre a Decima	T	23 marzo 1935	Follonica	T	26 ottobre 1935
Pescia Romana	T	5 aprile 1935	Antella (Staz. sper.)	Pr	25 novembre 1935
Fontarronco (Staz. sper.)	Pr	7 maggio 1935	Antella id.	Tr	25 novembre 1935
Fontarronco id.	Pr	7 maggio 1935	Poggio Cavallo	Pr	1 dicembre 1935
Meleto id.	Pr	14 maggio 1935	Poggio Cavallo	T	1 dicembre 1935
Meleto id.	Tr	14 maggio 1935			

Significato dei simboli riportati nei prospetti:

T - Termometro a massima e minima
Tr - Termometro registratore.
P - Pluviometro comune.
Pn - Pluvionivometro.
Pr - Pluviografo.

Sezione A. - TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Termometro a massima e minima	*T*	Ufficio Centrale di Metereologia e Geofisica . .	U. C. M.
Termometro registratore	*Tr*	Dato incerto	?
Ufficio Idrografico Arno di Pisa.	U. I. Arno	Dato mancante	»

Sul livello del mare . . . . . s. l. m.

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati riportati sono trasmessi da Osservatori e stazioni termopluviometriche istituite direttamente dall'Ufficio oppure dipendenti dall'Ufficio Centrale di Meteorologia.

Ogni stazione termopluviometrica è fornita di un termometro a massima e di un termometro a minima, oppure di un termometro a massima e a minima, che vengono osservati ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Le letture eseguite al termometro a massima vengono assegnate al giorno precedente; quelle esegnite al termometro a minima vengono, invece, assegnate al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nelle tabelle secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle di cui appresso sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Per ogni stazione sono riportate: nella prima colonna le temperature massime giornaliere e la loro media mensile; nella seconda colonna le temperature minime giornaliere e loro media mensile: nell'ultima riga la temperatura media del mese. Sono poi stampate, rispettivamente in **grassetto** ed in *corsivo*, la massima e la minima temperatura del mese.

TABELLA II. — Riporta per alcune stazioni opportunamente scelte:

a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come « temperature diurne » è assunta la semisomma delle temperature massima e minima di uno stesso giorno. E' stampata in **grassetto** la massima temperatura giornaliera del mese, ed in *corsivo* la minima;

b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno, e il giorno nel quale esse sono state osservate;

c) i seguenti valori dell'escursione; *massima diurna* per ogni mese e per l'anno (ossia: massima differenza verificatasi nel mese e nell'anno tra le temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno); *media diurna* nel mese e nell'anno (ossia: media delle escursioni diurne di ogni mese e dell'anno); massima per ogni mese e per l'anno (ossia: differenza tra le temperature estreme del mese e dell'anno);

d) le frequenze delle temperature giornaliere: dividendo il campo di escursione della temperatura diurna in sei intervalli, e indicando per i singoli mesi e per l'anno, i numeri dei giorni nei quali la temperatura fù compresa in ognuno dei detti intervalli.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata alcuna riduzione al livello del mare.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI TERMOMETRICHE

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO DI I° ORDINE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la Stazione	Cognome e nome dell'Osservatore
Carrara	Bac. min. fra MAGRA-SERCHIO	Carrione	T	112	2.00	1928	U. I. Arno - Pisa	Gandolfi Giulio
Massa	id.	Frigido	T	65	1.50	1928	id.	Veschi Giovanni
Retignano	id.	Seravezza	T	440	1.30	1931	id.	Giannini Arduino
Viareggio	id.	Burlamacca	T	3	13.00	1929	id.	Cordoni Alfredo
Poggio Grosso	id.	—	Tr	1	1.60	1932	id.	Pers. Uff. Idr. Arno
Troncolo	id.	—	Tr	2	1.50	1932	id.	id.
Capannone	id.	—	Tr	2	1.50	1932	id.	id.
Capanne di Sillano	SERCHIO	Serchio di Dalli	T	1040	1.40	1926	id.	Raffaelli Luigi
Sillano	id.	id.	T	642	2.00	1923	id.	Benetti Giorgio
Casciana Garfagn.	id.	Serchio	T	640	1.70	1923	id.	Angeli Luigi
S. Pellegrino in Alpe	id.	Castiglione	T	1525	1.45	1927	id.	Lunardi Pacifico
Castelnuovo Garfagnana	id.	Serchio	T	276	1.70	1929	id.	Scuccimarra Pasquale
Boscolungo (Abitato)	id.	Lima	T	1340	1.80	1926	id.	Marchetti Mario
Boscolungo (Foresta)	id.	id.	T	1340	1.60	1926	id.	id. id.
Porrino	id.	id.	T	640	1.60	1935	id.	Tondelli Pietro
S. Marcello Pistoiese	id.	id.	T	625	1.50	1924	id.	Grandi Giorgio
Vinchiana	id.	Vinchiana	T	212	2.50	1929	id.	Lazzarini Alfonso
Mutigliano	id.	Freddana	T	62	1.25	1933	id.	Rovai Cesare
Lucca	id.	Serchio	T	20	43.00	1877	id.	Del Dotto Italo
Agnano	Bac. min. fra SERCHIO-ARNO	Fiume Morto	T	40	9.70	1900	id.	Benvenuti Amerigo
Pisa (R. Sc. Sup. Agr.)	id.	—	T	6	1.50	1867	id.	Sala Cav. Ettore
Pisa (Seminario)	id.	—	T	6	20.00	1885	Semin. Arcivesc.	Bramanti Prof. Luigi
S. Rossore	id.	—	T	4	1.50	1932	U. I. Arno - Pisa	Carleschi Danilo
Stia	ARNO	Staggia	T	479	1.50	1935	id.	Ciabini Ferdinando
Camaldoli (Eremo)	id.	Archiano	T	1111	1.35	1884	id.	Fantoni Alfonso
Bibbiena	id.	id.	T	425	8.00	1928	id.	Menecchi Corrado
La Verna	id.	Corsalone	T	1128	1.03	1923	id.	Focardi Celestino
Talla	id.	Salutio	T	349	1.25	1933	id.	Blasi Alfredo
Villastrada	id.	Can. Chiana	T	349	1.40	1934	id.	Illuminati Cav. Luigi
Chianciano	id.	id.	T	549	1.50	1933	id.	Ceramelli Giulio
Montepulciano	id.	id.	T	605	1.10	1927	id.	Batignani Ing. Idro
Capezzine	id.	id	T	332	1.30	1923	id.	Bellugi Aldo
Bettolle	id.	id.	T	315	1.40	1932	id.	Baldi Adante
Fontarronco	id.	id.	Tr	245	1.50	1935	id.	Poggiali Gino

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO DI I° ORDINE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la Stazione	Cognome e nome dell'Osservatore
Monte S. Savino	ARNO	Can. Chiana	T	330	2.00	1906	U. I. Arno - Pisa	Morelli Geom. Angelo
Cortona (Redentoristi)	id.	id.	T	393	1.50	1926	id.	Volpe Giovanni
Castiglion Fiorent.	id.	id.	T	330	14.00	1918	id.	Conti Margherita
Arezzo	id.	id.	T	277	22.50	1876	id.	Fini Dante
Montevarchi	id.	Arno	T	163	16.50	1888	id.	Cipriani Etereo
Vallombrosa	id.	Vicano	T	955	1.25	1855	id.	Gallorini Donato
Monte Senario	id.	Sieve	T	815	1.35	1935	id.	Salimbeni Luigi
Bivigliano	id.	id.	T	573	1.40	1920	id.	Castelli Donato
Borgo S. Lorenzo	id.	id.	T	193	1.40	1933	id.	Benvenuti Emilio
Castagno	id.	id.	T	725	1.50	1934	id.	Brachetti Ruggero
Dicomano	id.	id.	T	180	1.50	1934	id.	Piccoli Eugenio
Nave di Rosano (Cent. Passerini)	id.	Arno	T	80	1.20	1933	id.	Vaggelli Adolfo
Valognano (già Pontassieve)	id.	id.	T	295	1.20	1935	id.	Pacciani Giulio
S. Brigida all'Opaco	id.	Sieci	T	400	1.50	1935	id.	Cavaciocchi Ruggero
Terre a Decima	id.	Arno	T	200	1.65	1935	id.	Bulletti Quirico
Bagno a Ripoli	id.	id.	T	62	1.50	1934	id.	Spalletti Olinto
Firenze (R. Museo)	id.	id.	T	50	35.50	1832	Ist. Studi. Sup. Firenze	Cipriani Giulio
Firenze (Sez. Idrogr.)	id.	id.	Tr	51	1.70	1933	U. I. Arno - Pisa	Cioncolini Giuseppe
Fiesole	id.	Mugnone	T	295	26.00	1882	Seminario Vesc.	Rasponi Giuseppe
Pratolino	id.	id.	T	430	1.42	1935	U. I. Arno - Pisa	Baldi Paolino
Le Caldine	id.	id.	T	173	1.62	1935	id.	Ravalli Raffaello
Antella	id.	—	Tr	170	1.60	1935	id.	Ramelli Secondo
Grassina	id.	Ema	T	89	1.60	1934	id.	Nardini Giuseppe
Scandicci	id.	Greve	T	107	1.40	1935	id.	Bruni Gino
Cantagallo	id.	Bisenzio	T	582	5.00	1920	id.	Salimbeni Gio-Batta
Prato in Toscana	id.	id.	T	74	14.00	1918	id.	Bertini Alpo
Le Croci	id.	id.	T	440	1.60	1935	id.	Sassoli Achille
Piteccio	id.	Ombrone	T	235	1.75	1934	id.	Franzoni Eugenio
Pistoia (Ospedale)	id.	id.	T	65	22.00	1881	id.	Peruzzi Dott. Carlo
Pistoia (Oss. Fruttic.)	id.	id.	T	65	1.90	1930	id.	Biagini Antonio
Comeana	id.	id.	T	67	1.50	1935	id.	Anichini Nabucco
Tenuta del Corno	id.	Pesa	T	324	2.80	1935	id.	Fabbucci Ugo
Empoli	id.	Arno	T	27	1.50	1933	id.	Vincenti Eugenio
Scorgiano	id.	Elsa	T	286	1.45	1935	id.	Lombardini Ulderigo

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI TERMOMETRICHE

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO DI I° ORDINE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la Stazione	Cognome e nome dell'Osservatore
Poggibonsi (Stroz.)	(*segue*) ARNO	Elsa	T	241	1.60	1910	U. I. Arno - Pisa	Bizzarri Guido
S. Gimignano	id.	id.	T	332	1.60	1930	id.	Nannini Giuseppe
Vico d'Elsa	id.	id	T	198	1.20	1934	id.	Cagiola Carlo
Meleto	id.	id.	T	108	1.50	1935	id.	Tosetti Zulino
Meleto (Staz. Sperim.)	id.	id.	Tr	35	1.50	1935	id.	id.
S. Miniato	id.	Arno	T	137	0 80	1919	id.	Donati Alessandra
Pescia	id.	Usciana	T	81	29.00	1878	Munic. di Pescia	D'Ulivo Italiano
Borgo a Buggiano	id.	id.	T	41	1.50	1935	U. I. Arno - Pisa	Benedetti Mario
Castelmartini Larciano	id.	id.	T	23	1.50	1926	id.	Corti Gino
Stabbia	id.	id.	T	88	1.50	1934	id.	Agostini Michele
Volterra (Osserv.)	id.	Era	T	536	16.00	1872	U. C. M. G.	Morelli Alfredo
Montignoso	id.	id.	T	561	1.30	1933	U. I. Arno - Pisa	Isolani Socrate
Terricciola	id.	id.	T	200	1.45	1918	id.	Buonanimi Leonetto
Alica	id.	id.	T	72	1.50	1935	id.	Bettini Francesco
Bagni di Casciana	id.	id.	T	141	1.45	1934	id.	Burgalassi Cesare
Montemagno	id.	T. Zambra	T	190	1,50	1934	id.	Ribecai Tito
Coltano	Bac. min. fra ARNO-EMISSAR.	—	T	1	1.50	1923	id.	Carlotti Faustino
Pontedera	CALAMBRONE	Calambrone	T	14	2.40	1889	id.	Giuntoli Gino
Latignano	id.	id.	T	8	5.50	1886	id.	Genovesi Guido
Collalto	id.	Tora	T	131	1.70	1933	id.	Lucchesi Vittorio
Nugola	id.	id.	T	69	1.50	1934	id.	Malfanti Giulio
Nugola Nuova (Staz. Sperim.)	id.	id.	Tr	8	1.50	1935	id.	id.
Livorno	Bac. min. fra CALAMBR.-FINE	—	T	3	30.00	1857	U. C. M. G.	Boccara Prof. Vittorio
Quercianella	id.	—	T	20	1.10	1918	U. I. Arno - Pisa	Montuori Francesco
Terriccio	Bac. min. fra FINE-CECINA	Botro Tripesce	T	153	1.50	1934	id.	Girolami Giovanni
Vada (Osserv.)	id.	—	Tr	5	1.60	1932	id.	Pers. Uff. Idr. Arno
Anqua	CECINA	T. Rimaggio	T	495	1.50	1934	id.	Ugolini Guido
Radicondoli	id.	Vetrialla	T	510	8.00	1898	U. C. M. G.	Pimpinelli Raffaele
Larderello	id.	Possera	T	400	4.00	1907	id.	Cheli Silvio
Berignone	id.	Fosci	T	245	1.50	1920	U. I. Arno - Pisa	Angeli Riccardo
Saline di Volterra	id.	Botro S. Maria	T	72	1.50	1934	id.	Dir. Stab. R. Saline
Montescudaio	id.	Cecina	T	242	1.50	1934	id.	Dani Goffredo
Foresta Giardino (interno)	id.	id.	Tr	85	1.60	1932	id.	Pers. Uff. Idr. Arno
id. (esterno)	id.	id.	Tr	50	1.60	1934	id.	id.

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO DI I° ORDINE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la Stazione	Cognome e nome dell'Osservatore
Pineta Marina di Cecina (Int.)	Bac. min. fra CECINA-CORNIA	—	Tr	4	1.60	1932	U. I. Arno - Pisa	Pers. Uff. Idr. Arno
id. (est.)	id.	—	Tr	3	1.60	1932	id.	id.
Cecina (Paludetto)	id.	—	Tr	3	1.60	1932	id.	id.
Bibbona	id.	—	T	160	1.50	1929	id.	Bartolomei Novando
Castagneto Carducci	id.	—	T	194	1.60	1933	id.	Ciatti Angelo
Casalappi	Bac. min. fra CORNIA-PECORA	—	Tr	25	1.70	1930	id.	Agostini Armando
Follonica	id.	—	T	5	1.50	1935	id.	Campanino Antonietta
Monte Bamboli	PECORA	Borgognano	T	338	1.40	1934	id.	Aglietti Annunziata
Massa Marittima	id.	Fosso Sata	T	370	8.00	1929	id.	Batini Giovanni
Scarlino	Bac. min. fra PECORA-BRUNA	—	T	229	1.50	1934	id.	Fontani Giorgio
Roccatederighi	BRUNA	Asina	T	537	1.50	1926	id.	Filippini Agostino
Castello di Pietra	id.	Bruna	T	56	1.40	1934	id.	Ferrati Roberto
Acquisti (Staz. Sper.)	id.	Pesciatino	Tr	11	1.50	1935	id.	Veltroni Sestilio
Tirli	id.	Cortigliano	T	400	1.50	1935	id.	Batistelli Paolo
Grosseto	B. m. fra BRUNA-OMBRONE	—	T	8	1.60	1933	id.	Biagioni Nello
Monistero d'Ombr.	OMBRONE	Ombrone	T	291	1.40	1935	id.	Fucci Giovanni
Asciano	id.	Copra	T	203	1.50	1933	id.	Cavalli Dr. Girolamo
Monteoliveto	id.	Vespero	T	401	1.50	1934	id.	Conti Alberto
Madonna a Brolio	id.	Arbia	T	445	2.00	1922	id.	Bani Ugo
Siena	id.	id.	T	348	20.00	1889	id.	Martini Ernesto
Taverne d'Arbia	id.	id.	T	290	1.40	1935	id.	Andreoli Romano
Podere Pianotta	id.	Orcia	T	494	1.30	1932	id	Pers. Consorzio Val d'Orcia
Pienza	id.	id.	T	499	17.00	1885	id.	Rossi Maria
Montisi	id.	id.	T	413	1.30	1929	id.	Pucci Pia
Castel del Piano	id.	id.	T	639	11.00	1925	id.	Giannelli Ing. Leone
Campagnatico	id.	Ombrone	T	160	1.50	1935	id.	Torsoli Ugo
Poggio Cavallo	id.	id.	T	39	1.30	1935	id.	Andreini Ing. Corrado
Alberese	Bac. min. fra OMBRONE-OSA	C. Alberese	T	17	9.00	1918	id.	Pastorelli Sines
Montiano	OSA	Osa	T	261	1.60	1935	id.	Checcacci Atto
Roccalbegna	ALBEGNA	Albegna	T	525	1.30	1926	id.	Bravi Adriana
Triana	id.	id.	T	767	1.50	1934	id.	Ponticelli Bartolo
Scansano	id.	id.	T	500	1.50	1935	id.	Bigi Dott. Giorgio
Manciano	id.	Elsa	T	443	1.80	1926	id.	Pratesi Piero
Orbetello (Terrarossa)	Bac. min. fra ALBEGNA-FIORA	—	T	1	1.20	1934	id.	Gnesi Bianca

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI TERMOMETRICHE

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO DI I° ORDINE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la Stazione	Cognome e nome dell'Osservatore
Monte Argentario	B. m. fra ALBEGNA-FIORA	—	T	97	2.00	1916	R. Marina	Capo posto R. Marina
Pescia Romana .	id.	—	T	21	1.50	1935	U. I. Arno-Pisa	Trebaiocchi Livio
Gorgona	ISOLE DELL'ARCIPEL. TOSCANO	—	T	257	2.00	1913	R. Marina	Capo posto R. Marina
Capraia	id.	—	T	411	2.00	1914	id.	id. id.
Montegrosso (Elba)	id.	—	T	348	1.25	1917	id.	id. id.
Portoferraio (Elba) .	ISOLE DELL'ARCIPEL. TOSCANO	—	T	5	1.60	1879	U. I. Arno-Pisa	Capitaneria del Porto
Campo alle Serre (Elba) .	id.	—	T	601	2.20	1920	R. Marina	Capo Semaforista R. Marina
Pianosa	id.	—	T	15	2.00	1928	U. I. Arno-Pisa	Benamati Giuseppe
Giglio	id.	—	T	400	2.00	1901	R. Marina	Capo Semaforista R. Marina
Montecristo . . .	id.	—	T	40	1.70	1929	U. I. Arno-Pisa	Tesei Francesco

Tabella I. — **OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 — Mese di GENNAIO**

GIORNI	Bacini minori fra MAGRA e SERCHIO												SERCHIO												Bac. min. fra SERCHIO e ARNO		ARNO	
	Carrara m 112 s. m.		Massa m 65 s. m.		Viareggio m 3 s. m.		Poggio Grosso m 1 s. m.		Troncolo m 2 s. m.		Capannone m 2 s. m.		Castelnuovo Garfagnana m 276 s. m.		Boscolungo (abitato) m 1340 s. m.		Boscolungo (foresta) m 1340 s. m.		Vinchiana m 212 s. m.		Mutigliano m 62 s. m.		Lucca m 20 s. m.		Pisa (R. Sc. Sup. Agr.) m 6 s. m.		Camaldoli (Eremo) m 1111 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	13.0	5.0	10.0	2.6	**17.9**	4.0	10.5	5.0	10.0	2.4	**15.1**	4.0	8.0	0.0	5.3	-1.7	3.0	-1.5	**8.0**	3.0	13.0	2.0	13.5	5.0	13.0	5.4	3.0	-1.2
2	12.5	5.5	9.4	3.1	14.7	3.9	**10.7**	1.0	**11.4**	0.0	14.5	2.2	**9.0**	-1.5	2.1	-3.4	1.9	-2.4	7.8	2.5	13.5	-0.5	**15.5**	2.5	14.0	0.4	1.6	-1.6
3	**14.0**	4.0	7.0	3.1	15.8	2.8	9.2	-0.8	9.0	-1.0	14.2	0.8	8.0	-4.0	0.5	-3 5	1.0	-3.4	6.5	1.8	12.5	0.0	14.0	1.7	12.8	0.5	3.2	-2.5
4	12.5	3.5	**12.0**	2.0	17.0	2.1	7.6	-0.4	7.5	-1.3	8 5	1.0	5.5	-3.0	1.6	-3.0	1.6	-2.6	6.0	-0.8	9.0	-2.5	8.5	-1.0	10.3	-0.6	1.0	-5.0
5	10.0	2.0	7.5	1 5	10.0	4.0	6.0	-0.8	5.2	-0.9	8.4	-0.2	6.0	-5.0	1.0	-5.4	0.9	-5.6	5.7	0.0	10.0	0.5	7.6	0.7	7.7	1.6	-4.2	-6.0
6	9.0	3.0	7.4	1.6	9.0	1.2	5.4	-0.8	5.6	-1.2	6.5	0.0	4.5	-2.0	0.0	-7.0	0.0	-6.0	5.2	-1.0	8.4	-1.0	6.0	-0 8	7.2	-1.3	0.0	-7 5
7	7.5	2.0	9.0	1.0	7.9	4.5	6.8	3.8	6.1	3.3	8.9	4.9	5.0	-1.5	-0.5	-6.0	-0.6	-6.2	5.5	1.5	8.6	-2.5	8.2	2.0	7.8	3.0	-1.5	-5.5
8	7.0	3.0	7.0	3.0	10.5	2.0	5.5	-1.5	4.2	-2.0	6.7	0.8	3.5	-5.0	-4.5	-8.5	-4.0	-9.0	6.0	2.3	5.0	0.5	4.7	2.3	5.2	1.2	-3.6	-7 5
9	8.5	2.5	4.6	-2.0	16.8	-0.1	3.7	-2.0	2.6	-3.2	5.8	0.0	2.0	-6.0	-7.5	-11.5	-7.4	-11.5	4.5	-2.8	4.5	-4.5	4.3	-1.8	5.0	-1.2	-7.4	-11.0
10	5.5	-1.0	3.5	*-4.0*	15.8	-1.0	4.0	-2.8	3.0	-2.1	5.1	-1.2	1.0	-4.0	-7.0	-12.0	-8.0	-13.0	1.5	*-4.8*	5.0	*-6.5*	4.5	-2.5	5.2	-0.8	-6.0	-11.4
11	4.0	*-2.5*	6.3	-2.0	5.8	-2.0	5.2	*-4.2*	4.6	-4.1	8.5	-2.2	2.0	-7.0	-8.0	-11.9	-9.0	-12.0	1.0	-4.5	5.0	-6 3	9.0	-2.8	7.4	-3.0	-7.2	-11.7
12	6.5	-2.4	5.0	-3.3	8.7	*-2.2*	3.5	-4.0	3.0	*-5.0*	4.5	-2.7	2.0	-0.5	-6.5	-10.6	-6 5	-10.1	3.5	-4.0	7.0	-6.0	3.2	*-4.0*	3.8	*-4.2*	-2.5	-11.0
13	5.5	-2.0	8.0	-2.0	7.1	1.0	8.2	-1.6	8.0	-0.4	8.9	0.2	4.6	-2.0	-0.9	-8.5	-2.0	-8.7	1.2	-3.5	8.0	-2.0	9.8	-1.0	9.4	0.6	-5.6	-8.7
14	10.0	1.0	7.8	-1.3	12.0	-0.5	7.4	-3.0	6.7	-3.3	10.1	-2.2	5.0	*-3.0*	-4.0	-9.0	-4.5	-8.9	5.0	-1.8	10.5	-3.5	11.4	-2.3	11.0	-2.7	-4.1	-8.4
15	9.0	0.5	9.0	-2.4	13.2	-1.5	8.2	-3.3	8.2	-4.0	12.5	*-3.1*	5.4	-5.0	-2 9	-6.5	-2.6	-7.4	4.8	-3.2	12.5	-4.5	11 5	-2.7	11.7	-3.3	-4.5	-9.0
16	9.0	0.0	10.0	-2.0	14.0	1.5	9.0	-3.7	9.2	*-5.0*	13.6	-2.5	8.5	-6.0	-0.5	-6.0	-1.0	-5.5	5.0	-3.0	**14·0**	-2.5	14.9	-2.0	12.0	-2.2	-2.3	-7.5
17	11.0	2.0	10.0	-1.5	15.5	0.6	9.3	-2.8	8.3	-3.1	13.2	-2.2	6.0	-5.6	4.9	-5.5	2 0	-5.0	5.3	-2.8	12.0	-4.0	13.0	-1.5	11.0	-2.3	3.5	-6.7
18	11.5	1.0	11.3	0.0	17.0	1.0	10.4	-1.5	10.2	-2.0	12.4	-0.3	6.5	-5.5	**6.0**	-5.5	**3.3**	-4.3	6.2	-2.0	**14.0**	-2.0	14.5	-0 3	11.8	-1.0	**5.5**	-4 5
19	12.0	2.5	8.0	-1.0	14.9	3.2	7.2	1.4	6.5	0.8	7.8	2.3	6.0	-5.0	5.4	-7.4	1.5	-7.9	5.0	-2.7	7.5	-3.0	7.0	0.0	8.2	2.4	-3.0	-9.0
20	8.5	0.5	5.1	-1.0	8.0	-1.5	5.0	-3.2	4.5	-3.2	6.1	-0.9	1.5	-4.4	-3.4	*-13.5*	-4.1	*-13.6*	4.8	-2.5	5.5	-3.0	6.5	-2.0	5.4	-2.4	-5.5	*-13.0*
21	5.5	*-2.5*	5.5	-1.1	7.9	-0.8	4.6	-2.2	3.5	-3.0	5.0	-2.4	3.0	-2.0	-7.5	-11.0	-9.0	-12.0	3 0	-2.0	6.6	-3.5	6.0	-1.3	3.7	-1.2	-7.0	-12.0
22	6.5	-2.0	7.5	0.5	7.5	1.0	8.0	-1.6	7.1	-1.2	9.0	0.5	5.0	-4.5	-5.0	-7.5	-4.5	-9.5	5.2	0.0	7.0	-1.0	8.5	0 5	7.7	0.3	-3.0	-10.0
23	8.0	1.0	10.5	-2.0	11.0	-0.2	10.0	-3.0	9.5	-3.9	13.6	2.2	6.8	-6.0	1.0	-7.6	-0.6	-7.9	5.5	-2.5	13.0	-4.5	13.0	-2.0	12.8	0.6	-0.2	-8.2
24	11.0	0.0	11.3	-2.0	14.9	-0.6	10.3	-2.5	9.5	-3.1	12.8	2.3	7.5	-5 5	4.5	-7.5	1.2	-5.5	6.2	-3.0	11.5	-4.5	12.0	-2.0	11.6	-3 3	1.5	-9.0
25	12.5	2.5	9.5	0.5	15.0	2.9	8.5	2.2	7.4	1.2	10.0	4.1	7.2	-0.6	3.5	-6.5	0.5	-6.6	6.5	-1.7	8.5	0.0	9.4	0.5	7.8	1.2	0.0	-3 5
26	9.0	4.5	9.6	4.1	10 0	7.0	9.6	5.6	8.4	4.7	10.7	6.5	7.0	0.0	0.5	-2.0	0.4	-2.5	7.2	3.0	8.0	2.5	9.5	3.3	9.2	4.4	1.0	-3.0
27	8.5	6.0	10.3	4.0	9.5	5.0	8.1	4.4	7.7	3.8	8.5	5.4	6.0	0.6	0.0	-3.6	-0.1	-4.0	6.9	3.0	6.5	2.5	6.8	4.0	8.5	4.2	0.8	-1.8
28	9.5	4.0	9.0	4.0	8.0	4.5	7.7	3.4	7.2	3.0	8.5	5.0	7.0	3.0	-2.0	-5.0	-2.0	-5.0	5.5	2.8	7.5	1·5	8.0	4.0	9.5	3.4	0.0	-4.0
29	9.0	4.0	9.5	2.5	12.2	2.0	9.8	1.3	9.1	1.4	12.4	3.6	8.0	2.0	-0.1	-5 0	-1.6	-5.0	6.0	1·5	9.0	0.0	13.4	2.5	11.7	2.8	-2.0	-6.2
30	11.0	3.0	8.2	0.0	7.9	3.2	7.8	-1.2	7.3	-1.2	10.8	1.0	5.0	-5.5	-3 5	-8.0	-3.4	-8.4	6.5	-1.2	10.0	-2.0	9.5	1.7	9.6	2.0	-3.6	-7.0
31	8.5	1.0	6.8	-2.0	13.0	0.0	8 0	-1.6	6.5	-2.5	7.6	1.5	7.0	-4.0	-2.5	-10.5	-3.0	-9 2	6.9	-3·5	6.0	-5.5	7.0	-2.6	8.0	-2.6	-0.8	-10.0
Medie	9.2	1.7	8.2	0.1	11.9	1.5	7.6	-0.7	7.0	-1.2	9.7	0.9	5.5	-3.3	-1.0	-7.1	-1.8	-7.1	5.3	-1.0	9.0	-2.1	9.4	-0 1	9.0	0.1	-1.7	-7.2
Media mensile	5.4		4.1		6.7		3.4		2.9		5.3		1.1		-4.0		-4.4		2.1		3.4		4.6		4.5		-4.4	

ARNO
(Segue)

GIORNI	Capezzine m 332 s. m.		Arezzo m 277 s. m.		Montevarchi m 163 s. m.		Vallombrosa m 955 s. m.		Borgo S. Lorenzo m 93 s. m.		Dicomano (Cent.le Passerini) m 18 s. m.		N. di Rosano (già Pontassieve) m 80 s. m.		Bagno a Ripoli m 62 s. m.		Firenze (R. Museo) m 50 s. m.		Firenze (Sez. Idrogr.) m 51 s. m.		Fiesole m 295 s. m.		Prato in Toscana m 74 s. m.		Poggibonsi (Strozzavolpe) m 241 s. m.		S. Gimignano m 332 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	9.6	2.8	7.2	3.2	6.5	-1.0	3.5	1.0	10.0	-1.5	7.0	2.5	13.0	4.1	8.5	2.5	9.0	3.4	7.5	2.6	10.0	3.5	8.5	4.0	7.5	2.4	10.8	5.1
2	6.5	3.4	8.6	2.0	2.5	0.8	3.0	0.8	11.5	-1.5	9.0	-1.0	**15.0**	-1.0	10.7	-0.5	**10.5**	0.4	8.1	0.6	**10.4**	2.5	**10.0**	-0.5	6.8	2.5	9.0	3.6
3	11.2	1.0	**9.2**	3.2	**9.3**	0.2	6.5	0.2	13.0	-2.5	11.5	-0.5	13.4	-1.3	**11.2**	-2.5	9.4	0.2	**9.2**	0.0	9.0	2.5	9.0	1.0	7.1	1.2	13.8	2.7
4	5.8	-2.1	5.4	0.6	5.7	-1.8	3.0	-2.0	**13.6**	-4.0	7.5	-3.0	9.0	-1.4	7.5	-2.2	7.2	-1.2	5.7	-1.1	7.4	0.5	5.5	-1.5	5.0	0.0	7.0	2.5
5	4.6	-5.0	4.8	0.0	4.5	-1.0	0.0	-3.0	8.0	-2.5	5.0	0.5	6.0	-3.4	6.5	-1.0	6.4	-0.8	5.1	-1.3	5.6	-1.0	5.0	0.5	5.7	-1.4	5.5	0.0
6	7.8	-3.2	4.4	-2.2	5.0	3.0	2.0	-5.0	5.5	-5.0	6.0	-4.5	8.0	1.2	5.5	-2.0	5.0	-1.8	4.1	-1.3	5.2	-1.5	4.0	-3.5	5.0	1.5	7.2	0.0
7	6.2	0.3	5.4	2.0	5.4	-1.5	0.0	-2.0	2.5	-3.0	4.0	-3.0	5.2	1.0	5.7	-0.4	5.6	1.4	4.6	0.1	5.0	-1.5	5.0	2.0	3.2	-0.7	4.2	1.6
8	5.1	-0.8	2.8	0.0	3.0	-1.5	-2.0	-4.0	3.5	-0.5	2.5	0.5	3.0	-2.4	3.0	0.8	5.5	0.8	2.5	0.9	3.2	-3.0	3.5	-0.5	1.2	-3.9	1.5	-1.0
9	5.4	-4.7	0.6	-2.8	1.5	-0.2	-2.0	-8.0	1.5	-3.5	0.5	-2.0	3.0	-3.0	2.0	-2.0	2.0	-1.2	1.2	-1.6	2.4	-5.0	2.0	-2.0	1.0	*-4.3*	-0.6	-4.4
10	0.8	*-6.1*	0.6	-3.6	2.8	-3.6	-5.0	-9.0	3.0	-5.0	-0.5	-3.0	2.4	-1.6	2.0	-2.5	1.8	-2.2	0.6	-2.5	2.4	-5.5	1.2	-2.0	1.7	-3.5	0.3	-4.6
11	3.6	-1.7	1.4	-2.2	1.8	*-4.6*	-3.5	-8.0	0.0	-3.5	0.0	-2.0	4.0	-1.6	2.5	-1.5	2.7	-1.6	1.5	-1.6	2.2	-4.5	1.1	-1.5	2.0	-2.9	0.4	-3.5
12	5.2	-5.3	2.8	-3.4	3.3	-4.5	0.0	-8.5	3.5	-7.0	3.5	-5.5	4.0	-5.4	3.5	-6.0	2.5	*-4.0*	3.6	*-3.6*	2.2	-5.0	2.0	*-4.0*	2.5	-3.8	-0.3	-3.6
13	3.6	-2.7	3.8	-0.2	6.3	-2.8	-1.0	-7.5	4.5	-1.0	4.0	0.0	7.2	1.6	6.0	-6.5	5.3	0.0	4.4	0.0	4.0	-3.0	4.5	0.5	4.9	-0.5	3.7	-1.2
14	4.7	-1.2	4.6	1.2	5.3	-2.7	2.0	-4.2	6.5	-0.5	4.0	1.0	9.4	1.4	6.5	0.8	6.0	1.8	5.2	1.6	4.4	-2.5	5.0	2.0	4.7	0.0	4.9	-1.3
15	4.8	-0.9	5.4	1.0	7.2	-3.6	1.5	-3.8	9.0	-1.5	5.5	-3.0	9.5	0.0	8.5	-4.0	7.6	0.0	6.8	0.0	6.0	-1.5	6.5	1.0	5.4	-0.5	5.8	-0.8
16	6.8	-1.2	5.4	1.4	7.8	-0.6	2.0	-3.5	12.0	-0.5	7.0	0.5	10.5	2.0	9.0	-3.7	9.5	0.6	8.6	0.9	8.0	-1.0	8.0	2.5	7.0	0.0	7.2	-0.2
17	14.3	1.1	9.0	1.6	8.2	-3.0	7.0	-3.5	13.5	-4.0	11.5	-2.0	14.0	-2.4	10.0	-3.0	9.0	0.4	5.6	1.2	7.0	-0.5	8.0	1.0	6.7	-1.9	12.8	0.7
18	**14.8**	-1.2	8.8	-0.2	8.6	-1.5	**8.0**	-2.0	13.0	-4.5	11.5	-3.5	14.4	-3.0	10.5	-2.8	8.8	-1.2	7.2	-0.6	9.0	1.0	8.5	-1.5	**8.2**	1.0	**14.6**	2.2
19	4.2	-1.6	1.2	0.8	3.5	-2.0	-2.5	-4.5	5.0	-6.0	3.5	-4.0	6.2	-5.0	5.5	-5.5	5.6	-2.2	5.5	-1.3	5.0	-2.5	7.0	1.5	4.8	0.0	4.5	1.7
20	-2.7	-5.6	3.6	-4.3	3.5	-3.3	-7.0	*-10.0*	0.0	-4.0	1.5	-3.5	1.0	-3.4	1.2	-3.7	1.6	-2.4	0.6	-2.6	0.2	-6.0	2.0	-3.0	0.0	-4.0	-1.6	-4.7
21	0.2	-5.9	1.0	*-5.0*	2.5	-3.2	-4.0	-9.5	1.0	-3.0	2.5	-3.6	5.4	-3.0	5.0	-4.0	3.4	-2.3	2.8	-2.4	0.0	*-6.5*	1.5	-3.0	1.4	-4.2	0.0	*-5.0*
22	2.5	-3.9	4.2	-4.8	6.5	-1.3	0.0	-6.5	4.5	-2.0	4.0	-1.0	8.4	0.0	7.5	*-8.0*	6.4	-0.9	5.3	-0.9	4.0	-2.5	5.0	1.0	5.0	-1.5	5.6	-2.6
23	12.6	-2.7	8.0	0.2	8.5	-1.2	7.0	-4.0	2.5	-5.5	**12.0**	-2.5	12.4	-3.0	10.5	-2.3	10.0	0.2	6.8	0.1	8.0	-1.0	9.0	2.0	5.0	-2.0	13.2	-1.0
24	9.1	-5.0	5.2	*-5.0*	6.0	-4.0	5.5	-4.5	6.0	*-7.5*	7.0	*-8.5*	8.5	-5.1	9.2	-3.2	8.4	-3.0	5.1	-3.2	7.6	-1.0	6.5	*-4.0*	7.2	-0.2	10.7	-1.7
25	12.5	-1.8	4.2	-0.2	7.5	-2.5	1.0	0.0	6.5	-6.5	7.5	0.5	9.4	1.2	8.5	-2.0	7.8	-3.8	6.6	-3.5	7.2	1.5	3.5	1.5	7.4	2.0	6.4	3.4
26	6.4	0.6	7.8	2.8	8.0	1.0	1.5	0.5	7.5	1.0	8.0	2.0	8.5	2.5	7.0	2.5	8.6	2.3	7.5	2.6	3.8	2.5	7.0	2.5	8.0	5.2	7.1	3.6
27	6.2	3.6	6.6	3.4	8.5	0.5	1.0	0.0	3.5	1.5	8.0	1.0	6.1	3.1	6.0	3.5	6.0	3.9	4.6	3.6	7.0	0.0	6.0	3.3	5.5	3.0	5.4	2.0
28	7.7	2.6	5.4	1.8	8.0	1.0	1.0	-0.5	4.5	0.5	5.5	1.0	8.4	2.0	7.5	2.3	7.8	3.3	6.6	3.1	6.0	-1.0	6.5	3.5	7.2	2.2	6.0	1.3
29	4.6	2.4	5.0	3.0	7.5	2.6	0.0	-1.5	5.5	2.0	5.0	3.0	7.5	4.4	7.0	4.0	7.4	4.4	6.1	4.6	4.6	0.0	6.5	4.0	6.8	3.5	5.5	2.5
30	8.6	0.1	3.4	1.4	5.0	0.5	-1.5	-4.0	4.5	1.5	3.5	0.0	7.4	1.4	5.5	3.2	5.4	2.1	6.4	2.3	3.8	-2.5	5.0	2.0	5.0	0.8	3.7	0.5
31	8.9	-5.1	5.4	-4.0	5.5	-2.0	3.0	-8.0	8.5	-5.5	7.0	-3.5	10.0	*-5.5*	9.0	-4.5	6.0	-2.8	4.8	-3.0	4.0	-3.5	5.0	-3.5	6.2	-2.5	8.7	-2.2
Medie	6.5	-1.6	4.9	-0.2	5.6	-1.5	1.0	-4.0	6.2	-2.7	5.6	-1.5	8.1	-0.7	6.7	-1.5	6.4	-0.2	5.2	-0.2	5.3	-1.4	5.4	0.2	5.0	0.4	5.9	-0.1
Media mensile	2.4		2.3		2.0		-1.5		1.7		2.0		3.7		2.6		3.1		2.5		1.9		2.8		2.7		2.9	

GIORNI	ARNO (*Segue*)								CALAMBRONE						Bacini minori fra CALAMBRONE e FINE				Bac. min. fra FINE e CECINA		CECINA						Bac. min. fra CECINA e CORNIA	
	S. Miniato m 137 s. m.		Stabbia m 38 s. m.		Volterra (Osservatorio) m 536 s. m.		Bagni di Casciana m 141 s. m.		Pontedera m 14 s. m.		Collalto m 131 s. m.		Nugola m 69 s. m.		Livorno m 3 s. m.		Quercianella m 20 s. m.		Vada (Osservatorio) m 5 s. m.		Larderello m 400 s. m.		Foresta Giardino interno m 50 s. m.		Foresta Giardino esterno m 85 s. m.		Pineta Mar. di Cecina int. m 4 s. m.	
	max	min.	max	min	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	11.0	5 5	10.0	0.5	**7.0**	4.0	**11.0**	1.0	10.6	4.8	10.0	6.4	15.2	4.7	11.8	7.2	10.5	5.6	12.8	4.7	**14.0**	3.5	13.1	5.3	**16.6**	3.0	11.0	3 8
2	11.7	4 5	9.5	0.0	6.4	3.0	10.0	0.0	**11.2**	0.5	10.5	4.5	**15.8**	4.1	11.6	3.8	10.6	5.1	12.2	2.5	11.2	3.8	12.6	3.1	15.5	1.0	11.3	2.4
3	13.0	4.2	**11.0**	-1.5	**7.0**	2.0	10.0	-0.5	10.1	0.2	11.6	4.5	10.1	0.4	**12.6**	3.2	10.6	5.2	13.6	1.0	10.8	3.0	12.2	4.4	15.5	2.3	10.8	2.2
4	8.5	3.2	7.0	-2 0	3.4	-0.8	10.0	-1.0	7.1	-0.6	7.7	1.8	9.5	0.4	11.4	2.8	15.1	5.1	9.0	1.0	5.5	1.5	10 2	3.3	10.8	2.5	8.0	1.9
5	6.0	0.2	6.5	1.0	2.8	-2.2	5.2	0.0	5.0	-0 5	5.1	0.0	7.8	-0.5	9.0	1.0	10.0	4.0	7.6	0.6	6.0	0.0	7.9	1 9	8.6	2.8	6.1	0.5
6	5.0	0.0	6.0	-1.5	4.4	1.0	4.0	-4.0	5.6	-1.4	4.2	-0.1	7.7	-0.1	6.6	0.6	11.2	6.0	11.6	0.6	6.5	-0.5	11.0	1.4	11.5	2.5	9.8	0.4
7	6.0	0.5	5.5	-1.0	2.4	-1.0	5.0	0.0	6.2	-0.7	5.7	1.4	7.2	-1.1	5.6	3.6	12.4	4.6	7.0	3.4	4.0	1.2	6.2	3 0	8.0	2.6	6 1	2.8
8	4.5	0.5	4.0	2.0	0.0	-3.0	4.5	-0.5	4.2	-0.8	3.4	1.0	6.5	-1.4	6.0	2.8	6.5	2,3	6.6	-0.3	3.5	-0.2	6.5	0.0	9.0	-0.8	5.3	-0.4
9	3.0	-2.5	3.5	-1.0	-2.0	-5.0	2.0	-4 0	2.6	-1.9	1.6	-2.1	6.1	-2 5	4.8	-1.2	6.5	-1.0	4.2	-2.2	2.2	-4.5	4.9	-1.1	6.8	-2.3	3.2	-1.4
10	2.2	-3.0	3.5	-1.5	-3.0	-6.8	2.0	-5.0	2.4	-2.0	1.5	-2.5	6.3	*-3.2*	3.5	-1.5	4.0	-1.2	2.7	-1.2	1.8	-4.8	4.0	-1.2	5.8	-2.0	2.4	-1.5
11	3.0	-2.5	4.5	-2.5	-1.0	-6.6	2.5	-3.0	3.2	-1.7	3.0	-2.4	5.1	-2.5	3.0	-2.2	3.7	-1.5	4.2	-0.5	1.5	-3.0	4.5	0.4	6.4	-1.0	2.8	-0.2
12	2.0	*-3.5*	5.0	*-5.5*	0.8	-4.0	4.0	*-6.0*	3.0	*-4.6*	2.0	-2.6	5.0	-2.7	4.2	*-3.3*	5.0	0.0	5.5	*-3.0*	2.2	-4.2	5.8	-1.8	5.3	-3.5	4.9	-2.2
13	5.0	-3 0	6.0	1.5	0.6	-3.4	5.0	-3.0	6.0	-3.5	4.5	-2.6	4.9	-1.5	2.4	0.0	6.2	0.8	7.0	0.8	4 5	-0.2	7.4	1.6	8.8	0.5	5.8	1.5
14	7.0	-1.0	6.5	1.0	0.4	-2:6	4.5	-3.0	6.2	-2 0	5.2	0.0	6.7	-1.4	5.4	1.8	5.8	1.0	8 0	-1.0	4.2	-1.0	9.0	0.8	12.0	-1.0	7.0	1.4
15	8.5	-0 3	6.0	-3.0	0.0	-2.0	7.0	-3.5	8.0	-3.2	7.0	0.6	7.1	-1 8	7.0	1.8	9.0	1.4	9.0	0.6	7.5	-0.8	10.1	1.9	12 6	-0.1	8.2	1.7
16	9.0	1.0	8.5	-2.5	3·4	-2.0	8.0	-3 0	9.6	-1.2	7.4	1.4	9.7	-1.1	9 0	1.6	11.2	-1.0	10.0	-2·2	7.5	-0.2	11.2	0.8	14.0	-2.2	9.2	1 7
17	13.0	2.0	10.0	-2.0	5.0	-1.0	4.0	-2.0	7.0	-1.6	**12.5**	2.5	8 3	-0.5	9.4	4.0	12.3	-0.2	12.6	0.3	10.0	0.5	12.6	2.0	16.2	0.9	10 0	1.2
18	**13.5**	1.8	10.1	-2 5	6.2	1.4	10.0	-3.0	9.7	-1.5	11.5	3.2	7.1	0.6	10.6	4.1	15.1	4.8	**14.2**	1.0	10.5	4.2	**14.2**	3.0	16.2	1.7	**11.4**	1.7
19	10.0	1.5	7.0	0.0	0.0	-4.0	4.5	-2.5	6.7	-1.4	11.5	0.7	8.0	0.5	11 4	3.2	**15 3**	2.9	7.5	-0.3	6.2	-0.2	8.5	0.0	9.5	-0.8	6.2	-0.2
20	6.5	*-3.5*	5.5	1.5	-2.8	*-7.0*	2.5	-4.0	2.7	-2.5	1.5	*-3.5*	8.3	0.9	7.4	-2.2	9.2	*-2.5*	3.5	-2 3	2.5	*-5.0*	4.1	*-2.5*	6.0	*-3.9*	2.7	*-2.4*
21	5 1	-3.2	8.0	2.0	-1.0	*-7.0*	8.0	-5.5	3.7	-2.2	3.2	-3.0	7.7	0.7	3.4	-2.2	4.7	-2.0	5.5	-1.7	1.8	-4.2	6.4	-0.7	7.0	-1.8	4.2	-1.2
22	10.2	-2.0	9.0	-1.5	0.4	-3.8	8.0	-0.2	6.4	-0.2	5.5	-0.1	10.2	0.8	3.6	1.6	5.0	-0.2	7.2	1.0	4.5	-1.8	8.1	1.8	10.0	1.0	7.2	0.3
23	12.5	-1 5	7.5	-3.0	4.0	-2.0	10.5	-1.5	10.0	-1.6	11.5	2.0	8.1	-0.1	6.6	3.0	7.5	3.8	13.1	0.8	9.2	0.5	13.2	3.0	15.8	0.9	11.1	1.2
24	11.2	0.0	8.0	-5 0	4.8	1.0	10.8	-3.2	7.9	-3.7	10.5	0.2	7.3	-2.5	11.2	2 0	13.6	4.0	12.6	0.3	9.0	-0.5	14.1	1.2	13 5	-0.2	11.2	-0.1
25	11.0	0.2	8.5	-1.0	6.0	1.6	7.2	0.0	7.0	-1.2	9.0	1.8	8.6	0.4	11.0	5 2	13.3	5.6	10.1	5.8	8.5	1.8	11.2	6.8	13.0	4.8	10.0	4.7
26	7.5	1.5	8.0	1.0	4.8	2 0	8.0	-0.7	8.2	1.8	8.5	5.4	8.4	4.2	11.0	6.2	10.2	7.0	10.4	6.6	7.0	1.5	9.4	6 8	10.2	6.2	10.1	6.0
27	6.5	3.0	8.0	2.0	3.2	0.0	8.7	3.5	5.6	2.0	5.5	3.3	7.6	3.4	10.0	4.7	10 3	3.6	7.7	4.6	6.5	-0.5	7.7	4.7	7.3	3.9	6.8	4.5
28	6.2	2.5	8.5	3·5	3 8	-0.6	7.0	3.0	7.0	3.5	6.0	3.4	7.4	4.3	7 4	4.2	7.2	4.5	8.1	4 4	5.2	0.2	7.7	4.8	8.6	3.9	7.5	4.5
29	6.5	3.2	7.5	2.0	2.4	0.0	7.5	3.5	8.2	4.5	7.1	4.0	7.7	4.5	7.6	5.0	7.3	4.8	8.5	4.5	5.8	1.0	10.2	5.2	11.4	6.3	7.8	3.6
30	6.4	1.5	7.0	-4.0	1.0	-2.0	6.3	1.0	6.5	1.9	6.1	2.0	8.2	4 9	8.6	3.2	9.3	3.4	7.8	-0.2	5 0	-0.2	8.8	0 4	10 0	1.8	6.8	-0 5
31	7 0	-2.2	8.0	-1.0	4.4	-1.8	6.5	0.5	6.0	-3.0	8.0	2.1	7.2	0.8	7.4	0.4	9.0	1.5	10.2	-1 2	6.2	-0.8	10.7	-0.9	11.6	0.0	9.2	-2 0
Media	7.7	0.3	7.2	-0.8	2.4	-1.7	6.6	-1.5	6.6	-0.8	6.7	1 1	8 1	0.4	7.8	2.1	9.3	2.5	8.7	0.9	6.1	-0.3	9.1	1.9	10.8	0.9	7.5	1.1
Media Mensile	4.0		3.2		0.3		2.5		2.9		3.9		4.2		4.9		5 9		4.8		2.9		5.5		5.8		4 3	

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 — Mese di GENNAIO**

GIORNI	Bacini minori fra CECINA e CORNIA (Segue)								Bac. min. fra CORNIA e PECORA		PECORA		OMBRONE										ALBEGNA		Bac. min. fra ALBEGNA e FIORA		ISOLE dell'ARCIPEL. TOSCANO	
	Pineta Mar. di Cecina est m 3 s. m.		Cecina (Paludetto) m 3 s. m.		Bibbona m 160 s. m.		Castagneto Carducci m 194 s. m.		Casalappi m 25 s. m.		Massa Marittima m 370 s. m.		Asciano m 203 s. m.		Monteoliveto m 401 s. m.		Siena m 318 s. m.		Podere Pianotta m 194 s. m.		Pienza m 499 s. m.		Roccalbegna m 525 s. m.		Orbetello (Terra rossa) m 1 s. m.		Portoferraio (Elba) m 5 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	11.7	2.7	12.6	3.5	12.0	6.0	13.2	7.0	13.0	4.5	**10.3**	5.0	8.0	3.0	9.0	3.5	7.0	5.0	7.0	3.5	6.0	3.0	4.9	1.0	**14.5**	6.6	**13.5**	8.0
2	10.6	1.6	11.8	2.4	10.5	3.0	12.0	4.0	13.5	0.0	9.0	4.5	11.0	1.5	10.6	2.0	8.4	4.0	6.5	3.5	6.0	4.0	4.6	1.3	13.5	5.0	12.5	7.0
3	11.0	0.1	12.4	1.1	12.0	4.0	14.0	3.4	13.5	1.0	8.0	3.8	**15.5**	-0.5	**13.5**	2.3	**8.8**	3.6	9.0	1.5	**7.5**	3.0	4.2	1.9	10.0	5.5	12.5	7.0
4	7.0	0.1	8.5	1.2	8.5	2.0	10.5	5.0	10.0	0.0	8.0	3.0	8.0	-1.5	11.2	0.0	5.2	1.0	5.0	0.5	5.0	0.5	5.6	1.7	13.0	3.5	12.5	9.0
5	5.2	-1.4	7.5	0.2	6.5	1.5	7.3	1.5	9.5	-1.5	9.0	1.0	7.5	-1.0	7.4	0.1	3.2	-0.5	3.0	-1.0	2.0	-1.0	5.4	-0.5	9.0	2.5	11.0	5.5
6	9.6	-1.9	11.5	-0.2	11.0	1.5	11.2	1.6	11.5	-2.0	6.0	0.4	9.5	-3.0	9.5	-2.5	4.8	-1.2	7.5	-2.0	5.0	-0.5	5.7	-1.2	6.0	1.5	12.0	7.5
7	6.5	2.5	7.4	3.8	4.6	2.5	4.5	2.3	10.5	1.8	4.5	2.0	6.5	1.0	7.0	1.0	4.2	0.0	3.5	-0.5	3.0	-1.0	5.9	-1.3	8.5	4.0	11.0	7.5
8	6.0	0.1	6.3	0.1	4.0	1.0	6.0	0.5	7.0	0.0	3.4	0.3	6.5	-0.5	4.5	-1.8	2.0	-1.3	2.0	-2.5	1.0	-2.5	5.2	-1.5	6.0	1.5	6.5	4.0
9	3.6	-0.7	4.2	-0.8	3.5	-3.0	4.0	-1.5	4.6	-2.5	1.6	-2.4	5.0	-4.0	3.6	-5.0	0.5	-4.4	1.0	-5.5	-1.0	-5.0	4.7	-1.0	6.2	0.5	6.5	1.8
10	3.0	-1.1	3.2	1.1	2.6	-4.0	4.0	-3.5	4.0	-4.0	0.9	-2.6	5.0	-3.0	3.5	-3.8	1.0	-5.8	0.5	-6.0	1.0	-5.5	5.3	1.0	6.0	1.0	6.0	1.5
11	3.2	0.0	3.6	0.0	2.0	-3.0	2.5	-3.3	3.0	-2.5	0.7	-3.1	5.5	-3.0	3.6	-3.0	1.2	-4.0	0.0	-6.0	-0.5	-5.5	5.0	-1.6	8.0	1.5	5.5	1.2
12	5.0	*-2.0*	6.0	*-2.6*	5.0	-2.0	0.5	-2.2	6.0	-4.0	2.6	-2.4	2.0	-4.2	3.2	*-7.1*	-1.0	*-6.4*	3.0	-6.0	2.0	-5.0	5.7	-2.9	3.0	1.0	4.5	2.0
13	5.8	1.4	6.5	1.9	5.4	-2.0	5.2	0.5	7.3	1.0	3.6	-1.4	7.0	-4.0	5.5	-0.2	4.0	-5.5	3.0	-6.2	2.5	-2.0	4.2	-2.9	5.8	0.5	9.5	2.5
14	7.6	1.2	8.6	1.4	6.0	-2.0	6.5	2.3	7.5	0.5	3.9	-0.1	10.0	-3.2	8.0	-2.2	3.8	-1.0	3.5	-6.0	2.5	-1.0	4.0	-5.2	5.6	0.5	8.0	5.0
15	8.8	2.6	9.5	3.0	7.0	1.0	7.5	1.0	9.0	0.0	5.4	-0.1	10.0	-4.0	8.3	-3.0	5.0	-1.0	4.5	-2.5	4.0	-1.0	4.0	-5.7	6.9	-2.5	8.5	5.5
16	10.1	2.6	10.6	0.8	9.0	2.0	9.0	0.5	11.0	-2.0	6.0	-0.1	10.5	-1.3	8.0	0.0	6.0	-0.8	4.0	-1.5	4.0	-1.5	3.9	-6.3	6.5	*-3.5*	9.5	5.5
17	11.2	2.6	14.5	1.8	13.0	1.0	12.4	0.5	**14.8**	-2.0	7.9	0.0	15.0	-1.0	12.7	0.5	7.8	0.0	10.0	0.5	7.0	2.0	3.7	-6.1	7.7	-2.5	10.5	5.2
18	**13.4**	2.7	**14.9**	1.5	13.0	1.5	13.7	3.5	14.3	-0.5	8.3	1.0	12.0	-1.5	12.8	-0.4	6.4	1.0	10.0	1.0	-1.0	-5.5	4.0	-6.7	11.0	-2.5	11.5	6.5
19	7.0	0.8	7.9	0.2	8.0	1.0	7.7	2.5	14.5	0.0	3.5	0.5	6.0	-0.5	11.4	-1.3	2.4	0.0	3.0	-1.0	-2.0	-6.5	3.2	*-7.0*	10.5	3.5	6.5	1.3
20	3.7	-1.8	3.8	-1.7	2.3	*-4.5*	1.5	*-4.5*	3.0	*-4.5*	-0.2	*-4.4*	2.0	-3.5	1.4	-4.9	-1.0	-5.0	-3.5	*-6.8*	-1.8	*-6.6*	3.7	-5.6	8.0	1.2	5.0	*0.0*
21	4.5	-0.2	5.5	-0.5	2.0	-4.0	3.5	-3.5	4.2	-3.8	1.0	-4.3	**2.2**	-4.0	2.1	-5.5	1.0	-5.3	-1.5	-6.5	-2.0	-6.4	3.1	-5.9	**3.5**	1.5	4.5	1.0
22	7.4	0.7	8.1	1.2	7.2	-1.0	7.0	-0.8	10.0	-2.0	3.4	-3.1	**6.5**	-3.0	1.3	-2.5	4.0	-3.5	2.0	-5.0	2.0	-2.5	3.7	-5.6	2.5	1.0	4.5	2.0
23	11.8	1.8	12.9	0.5	**13.5**	1.0	**14.6**	1.0	7.8	-0.5	7.5	-0.5	13.0	-1.6	10.0	-4.2	2.6	0.2	**10.5**	-2.5	**4.0**	-2.0	5.7	1.2	6.0	1.5	8.0	**4.2**
24	12.2	0.4	13.2	-0.4	12.0	1.5	13.5	4.2	11.5	-1.5	8.2	2.6	9.0	*-5.5*	5.9	-4.7	4.0	1.0	10.0	-1.0	5.0	-1.0	5.9	1.4	3.5	0.0	7.5	4.5
25	10.6	5.3	**12.3**	5.5	11.0	6.0	14.0	6.3	13.0	2.5	8.4	3.1	12.0	-4.0	6.3	1.3	6.0	1.5	8.5	1.0	6.5	2.0	**6.1**	2.3	8.5	2.0	**12.5**	7.5
26	10.2	5.0	11.2	6.0	9.0	6.5	9.2	6.6	10.5	4.5	6.8	4.5	9.0	-1.0	8.5	3.6	7.3	5.0	6.5	3.0	7.0	3.0	6.0	2.4	11.5	5.0	13.0	8.5
27	7.2	4.9	7.8	5.0	6.0	3.0	7.5	3.3	10.5	3.3	5.8	3.5	10.0	4.5	7.1	4.0	4.5	2.0	6.0	3.2	6.0	3.0	**6.1**	3.4	10.5	8.5	11.2	7.5
28	8.0	4.9	8.6	5.0	7.0	3.5	6.4	3.3	8.0	3.4	**6.0**	3.1	12.0	4.0	6.9	3.5	5.0	2.0	6.0	**3.3**	5.5	3.0	6.0	3.7	8.5	4.5	11.0	**6.6**
29	**8.3**	5.0	8.8	5.0	7.7	3.2	6.2	3.0	7.6	4.5	5.1	2.7	6.5	4.0	6.0	3.4	5.6	2.2	3.0	1.5	4.6	2.0	5.9	2.7	7.5	5.5	9.2	6.0
30	7.5	1.3	8.0	0.9	8.0	1.0	8.5	1.2	8.0	-0.5	4.4	1.0	8.0	1.5	5.5	1.0	3.3	0.2	3.0	-1.5	4.0	2.0	5.7	3.4	8.0	3.0	11.0	5.4
31	9.2	-1.2	10.2	-2.2	9.0	-1.0	10.5	0.0	10.5	-4.0	5.4	0.0	9.5	4.8	6.1	-4.0	2.0	-2.8	6.5	-3.5	3.4	-1.0	6.0	3.2	10.5	1.5	8.7	2.5
Medie	8.0	1.3	9.0	1.4	7.7	0.9	8.2	1.4	9.3	-0.3	5.3	0.6	8.4	1.1	7.1	-1.0	4.0	-0.6	4.6	-1.6	3.2	-1.1	4.9	-1.2	7.9	2.2	9.2	4.8
Media mensile	4.6		5.2		4.3		4.8		4.5		2.9		4.7		3.0		1.7		1.5		1.0		1.8		5.0		7.0	

GIORNI	Bacini minori fra MAGRA e SERCHIO												SERCHIO												Bac min. fra SERCHIO e ARNO		ARNO	
	Carrara m 112 s. m.		Massa m 65 s. m.		Viareggio m 3 s. m.		Poggio Grosso m 1 s. m.		Troncolo m 2 s. m.		Capannone m 2 s. m.		Castelnuovo Garfagnana m 276 s. m.		Boscolungo (abitato) m 1340 s. m.		Boscolungo (foresta) m 1340 s. m.		Vinchiana m 212 s. m.		Mutigliano m 62 s. m.		Lucca m 20 s. m.		Pisa (R. Sc. Sup. Agr.) m 6 s. m.		Camaldoli (Eremo) m 1111 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	8.5	-1.0	6.4	2.1	9.0	2.2	9 4	0.4	8.7	-0.2	11.8	1.4	8.5	-2.0	3.5	-7.0	-1.5	-6.0	4.0	-3.0	10.0	-2.5	11.0	0.0	10.7	-0.4	1.4	-5.8
2	11.0	3.0	6.1	2.0	12.1	2.2	11.0	0.5	10.5	-0.2	12.5	1.0	11.0	-2.0	2.0	-5.6	0.5	-4.5	6.8	0.0	12.0	-0.5	11.4	1.5	12.3	-0.3	1.2	-5.5
3	13.0	3.5	8.3	*1.0*	12.1	2.1	12.5	3.6	12.5	3.2	15.2	3.8	**15.0**	-2.0	7.8	0 5	7.6	-0.5	9.5	1.5	15.0	-0.5	18.0	2.7	16.3	4.6	6.0	-2.2
4	14.0	4.0	8.0	2.1	17.0	4.0	12.2	3.0	11.3	2.6	14.0	2.8	13.0	0.0	11.0	3.0	9.8	3.5	11.0	1.0	11.5	1.5	14.0	5.0	12.2	2 2	6.1	-1.8
5	14.0	4.5	12.7	2.5	14.0	4.0	10.5	4.3	10.1	3.9	11.2	6.8	8.0	-1.0	**11.5**	1.5	**10.2**	3.4	9.0	3.5	9.5	2.5	10.0	4.3	11.0	4.4	2.4	-0.8
6	12.0	6.0	14.1	4.1	11.9	5.2	12.1	2.0	12.1	2.2	13.2	1.7	10.0	1.0	9.6	-1.1	5.5	-1.0	8.8	2.8	12.0	2.0	12.5	4 0	13.0	3.4	1.5	-0.8
7	13.0	5.5	10.1	4.3	13.7	8.1	8.5	5.0	8.6	4.9	9.1	5.8	8.0	0.0	3.0	-2.5	2.0	-2.5	9.3	5.0	8.0	4.5	8.0	5.6	9.4	5.3	1.4	-4.6
8	9.0	6.0	10.0	3.8	9.9	4.5	5.2	1.9	5.2	1.8	6 2	3.1	3.0	0.0	-0.6	-9.0	-0.1	-9.0	7.0	2.5	4.0	1.5	4.3	2.0	6.5	2.4	-4.6	-6 8
9	6.0	3.0	11.9	4.3	6.0	1.0	5 2	0.5	4.8	0.0	6.3	1.5	5.5	-1.5	-8.0	-10.6	-8.0	-11.0	3.5	0.2	8.0	-0.5	5.7	1.5	6.6	-0.2	-4 0	-9.8
10	7.0	1.0	11.0	3.2	7.0	1.0	5.5	-1.2	6.2	-2.5	7.7	0.0	4.5	-4.0	-6.5	-10.4	-6.5	-10.5	3.3	-1.8	7.0	-2.5	7.5	-0.5	8.6	-1.6	-5.0	-9.5
11	8.0	1.0	11.2	3.2	9.9	-0.1	5.0	-3.2	4.9	-2.8	6.2	-1.2	2.0	-4.0	-8.0	*-13.0*	-7.5	*-12.9*	5.0	-3.5	6.2	-5 8	6.5	-2.0	6.2	-1.4	-7.6	-11.0
12	7.5	-1.0	12.1	3.4	8.0	-0.2	8.7	*-5.0*	8.3	*-4.9*	9.6	*-3.2*	5.0	*-5.5*	-5.5	-9.0	-5.0	-10.0	6.0	*-4.0*	7.8	*-6.2*	9.4	*-4.0*	9.3	*-3.4*	-5.2	*-12.2*
13	10.0	*-1.8*	12.0	2.1	11.0	*-1.5*	9.5	-3.0	8.4	-4.0	12.0	-2.0	8.0	-5.0	-2.0	-9.0	-2.6	-8.5	4.3	-3.8	11.5	-5.5	13.8	-3.3	10.0	-3.2	-1.3	-10.0
14	10.0	-1.7	10.2	2.2	13.0	1.3	6.8	-1.1	6.0	-2.2	7.2	-0.2	5.0	0 0	2.0	-7.6	-0.5	-6.0	7.8	-3.0	4.5	-3.0	5.5	-0.7	5.4	-1.8	1.5	-10.2
15	10.0	1.5	8.6	2.0	8.0	3.1	13.2	3.5	12.2	3.0	16.4	2.7	8.0	-1.0	4 5	-1.5	4.0	-3.5	4.2	2.0	15.0	-1.0	18 5	1.0	14.8	4.0	5.0	-6.8
16	14.5	4.5	8.5	3.1	15.7	4.1	12.2	2.8	11.3	1.8	13.5	2.2	13.0	-1.0	5.0	-4.5	3.4	-3.0	11.0	2.1	12.5	1.0	13.0	3.2	11.3	1.5	3.8	-3.0
17	14.5	4.5	9.4	2.1	12.3	5.5	13.4	4.7	13.2	3.9	14.8	3.8	14.0	-2.0	**11.5**	-1 0	9 4	0.0	12.1	3.3	14.5	2.0	15.0	5.0	14.8	4.3	4.2	-0.4
18	9.5	7.0	9.1	2.0	15.9	3.2	14.3	0.7	**15.7**	-0.2	**18.7**	0.7	**15.0**	-1.8	10.0	-0.5	8.6	0.4	13.5	2.5	**17.5**	0.0	18.5	2.0	**18.6**	-0.2	6.6	-1 5
19	**17.0**	4.5	8.4	5.0	**17.2**	4.0	15.0	1.2	13.2	1.7	17.3	1.2	**15.0**	-2.2	7.5	-3.4	5.5	-2.0	**14.8**	1.2	16.5	1.0	**19.0**	3.4	16.8	0.7	**7 5**	-4.2
20	15.0	5.5	8.8	4.0	**17.2**	4.4	13.8	3.1	12.0	1.9	14.8	2.8	12.0	-1.0	9.5	-4.5	5.0	-2.5	13.2	1.5	15.0	0.5	13.5	4.0	15.5	3.0	6.5	-3.0
21	15.0	5.0	11.0	7.3	15.5	5.2	13.3	2.8	12.2	1.8	13.1	2.0	10.0	5.0	6.6	-4.5	4.0	-3.5	12 2	3.3	11.5	2.0	11.5	4.5	14 6	3.6	3.6	-3.0
22	12.0	6.0	12.5	10.5	12.1	8.7	12.9	9.0	12.1	7.6	13.9	10.0	12.0	9.0	2 5	0.4	3.0	0.0	11.8	4.5	12 5	7.5	15.0	7 0	14.2	9.0	4.5	1.2
23	12.6	8.4	11.6	8.2	13.0	11.0	14.7	10.5	13.4	10.0	15.3	10.9	14.0	6.0	3.0	0.8	3.0	0.4	11.2	5.0	15.0	9.0	14.5	10.0	15.5	11.6	4.8	2.8
24	**17.0**	10.0	**15.2**	8.4	15.0	10.0	13.8	5.8	12.3	5 8	14.4	6.6	14.0	5 0	3.4	0.0	4.0	-0.4	13.0	6.5	14.5	8.0	13.8	9.0	14.6	8 2	4.2	-0.4
25	16.5	8.5	14.1	6.5	14.0	9.5	**15.5**	6.5	14.3	6.1	15.8	6.7	13.0	7.0	3.0	-0.1	2.6	-1.0	13.2	6.3	15.5	4.5	14.7	8.0	16.0	6.6	3.8	-1 8
26	15.0	8.0	14.5	3.5	16 0	8.0	13.8	9.2	12.5	8.2	14.5	9.2	13.0	1.0	3.9	-1.0	3.5	-1.3	13.0	7.0	12.5	7.0	12.9	8.5	14.4	8.8	2.5	-1.8
27	15.0	5.0	14.0	3.8	14.0	5.0	14.0	2.5	12.5	1.9	15.4	2.5	10.5	1.0	1.2	-3.6	1.1	-3.5	12.7	5.2	14.0	0.5	13.5	4.0	15.3	2.2	5.0	-3.0
28	14.0	5.0	12.0	4.2	17.0	6.0	11.3	8.4	10.5	7.2	12.5	8.8	12.0	2.5	4.9	-1.0	2.0	-1.1	11.0	2.5	11.0	5.5	11.5	6.4	11.5	7.8	3.4	-1.2
Media	12.2	4.1	10.8	4.0	12.8	4.8	11.2	2.8	10.5	2.2	12.6	3.3	10.1	0.0	3.4	-3.7	2.2	-3.4	9.4	1.8	11.6	1.3	12.2	3 3	12.3	2.9	2.1	-4.2
Media mensile	8.1		7.4		8.5		7.0		6.3		7.9		5.0		-0.1		-0.6		5.6		6.4		7.7		7.6		-1.0	

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE** **ANNO 1935 — Mese di FEBBRAIO**

ARNO (*Segue*)

GIORNI	Capezzine m 332 s. m.		Arezzo m 277 s. m.		Montevarchi m 163 s. m.		Vallombrosa m 955 s. m.		Borgo S. Lorenzo m 193 s. m.		Dicomano (Cent.le Passerini) m 18 s. m.		N. di Rosano (già Pontassieve) m 80 s. m.		Bagno a Ripoli m 62 s. m.		Firenze (R. Museo) m 50 s. m.		Firenze (Sez. Idrogr.) m 51 s. m.		Fiesole m 295 s. m.		Prato in Toscana m 74 s. m.		Poggibonsi (Strozzavolpe) m 241 s. m.		S. Gimignano m 332 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	7.3	0.3	6.2	0.2	6.0	-4.0	5.0	-7.0	10.5	-4.0	9.5	2.0	8.4	0.0	10.0	-2.0	8.4	-1.2	6.8	-2.9	6.8	-0.5	7.0	-1.5	7.8	1.0	9.5	-1.5
2	9.6	-1.7	8.0	0.2	8.5	-0.3	2.0	-3.5	11.5	-0.5	9.0	0.0	11.0	-1.0	11.5	-2.0	10.6	1.0	8.8	0.4	8.0	1.0	9.5	-0.5	8.0	2.7	10.8	4.2
3	15.4	1.1	12.4	3.4	13.0	1.4	7.5	0.8	**18.0**	2.0	14.0	3.0	15.0	5.5	15.0	3.0	13.0	3.8	11.2	2.1	11.6	4.0	11.5	0.5	11.6	4.7	16.3	6.3
4	18.6	0.3	9.2	2.4	11.6	1.5	8.0	1.3	10.5	2.0	11.5	4.0	10.5	5.0	9.5	4.0	10.4	4.4	9.2	4.6	11.4	5.0	10.0	5.0	11.0	2.8	14.5	5.1
5	10.9	1.6	10.4	4.6	11.0	1.7	5.0	0.1	9.5	4.0	10.0	3.5	12.4	2.4	10.3	3.5	9.8	3.8	8.2	4.6	10.4	5.0	9.0	4.5	10.0	4.0	10.1	5.0
6	9.4	5.2	9.2	6.0	9.4	1.6	4.0	0.0	11.5	5.0	10.5	6.0	8.0	5.0	12.5	3.3	11.8	4.0	10.6	5.3	11.0	4.5	10.5	3.5	11.0	5.2	11.2	5.4
7	6.1	1.5	6.8	3.4	8.0	2.0	4.0	-0.8	8.0	1.5	8.5	1.5	8.0	1.5	12.0	3.0	9.0	2.8	8.2	3.9	8.6	3.0	8.5	3.5	8.4	3.0	7.2	4.3
8	7.4	2.7	3.0	1.0	3.5	1.5	1.0	-1.2	2.5	0.5	2.0	-0.5	6.0	2.0	4.5	2.5	3.6	-1.2	1.5	-1.3	3.5	1.0	9.0	-2.0	3.4	1.2	4.0	0.3
9	4.4	-4.0	1.8	0.0	1.5	-1.3	0.0	-3.0	2.0	-3.5	0.5	-2.0	6.4	-1.4	2.2	-0.8	3.4	-2.0	1.1	-2.1	3.0	-5.5	3.5	-2.5	5.0	-2.0	3.0	*-5.0*
10	2.5	-0.7	2.8	-0.8	4.0	-2.6	-1.0	-4.0	3.0	-4.0	1.5	-2.5	6.4	2.0	4.0	*-6.2*	2.7	-1.4	2.6	-1.4	2.5	-4.0	2.0	-1.0	4.8	-2.6	3.0	-3.7
11	4.4	-1.1	-0.4	-2.4	7.5	-2.5	-5.0	*-8.5*	4.0	-7.5	1.5	-2.5	3.0	-1.4	2.2	-4.5	2.2	-1.2	1.7	-1.8	2.4	*-6.0*	1.0	-2.0	5.0	-2.8	0.0	-3.6
12	2.6	-3.0	1.4	-2.8	6.0	-4.0	-1.5	*-8.5*	6.0	-4.0	2.5	-3.0	7.1	2.0	5.5	-3.2	4.3	-2.2	3.4	-1.8	2.3	*-6.0*	3.0	-1.0	2.0	-3.0	2.5	-4.1
13	1.7	-1.9	4.8	-3.6	5.0	-4.5	4.0	-6.5	6.5	-8.5	7.5	-5.5	10,4	-2.4	9.5	-5.5	7.3	*-3.4*	4.6	*-3.1*	5.0	-4.5	7.0	-2.5	3.0	-3.9	11.2	-3.6
14	5.0	*-4.4*	2.8	*-4.2*	3.3	-4.5	3.0	-6.0	1.5	*-9.5*	3.5	*-8.0*	3.1	-2.0	3.0	-5.0	3.4	-3.0	2.5	-2.9	4.0	-2.0	2.0	*-3.5*	3.3	*-4.5*	6.8	-2.6
15	14.3	2.2	12.0	2.0	12.5	*-4.8*	9.0	1.0	13.5	-8.0	13.5	-1.0	17.4	*-5.4*	16.0	-2.5	13.2	1.4	5.6	-1.4	11.0	0.0	12.0	0.5	4.8	-1.0	16.4	2.7
16	15.3	0.8	11.6	0.6	12.6	0.2	7.0	-1.0	8.0	-2.0	11.0	0.0	13.0	-4.5	14.0	1.0	13.0	1.4	11.5	1.8	11.4	3.0	12.0	1.5	7.8	2.5	14.5	4.4
17	14.8	2.2	10.8	3.2	10.5	2.0	7.0	2.0	9.0	0.5	11.5	4.0	12.4	-2.4	13.0	2.7	13.0	5.6	11.8	2.0	11.6	5.5	11.0	6.5	12.0	3.0	14.3	5.7
18	16.1	-2.0	**14.0**	-1.6	11.0	1.5	11.0	1.5	16.0	0.0	15.5	0.0	18.5	0.4	**16.5**	0.5	**16.0**	1.8	12.3	2.4	**14.6**	3.0	**15.0**	0.0	12.2	3.8	**19.2**	5.3
19	**18.8**	1.2	13.4	1.2	15.2	0.4	**12.0**	-1.0	**18.0**	-1.5	**16.5**	-1.5	**18.6**	5.2	16.0	1.5	14.6	0.6	12.2	1.5	13.4	4.5	13.0	1.5	10.8	3.2	16.6	6.3
20	14.7	2.2	11.6	1.2	13.3	2.0	10.0	-1.0	15.0	-2.0	14.5	0.5	15.4	-1.3	**16.5**	1.5	13.8	3.8	11.6	4.2	13.4	5.0	13.0	4.5	12.0	4.3	14.5	4.4
21	11.4	1.2	10.6	0.4	4.7	0.8	4.5	1.0	14.5	0.5	11.0	0.5	11.5	1.0	11.0	1.7	11.5	3.4	9.7	4.1	11.2	5.5	10.0	5.0	12.2	4.5	11.7	5.3
22	11.1	5.2	10.8	0.6	11.5	3.5	4.0	2.0	11.5	1.0	12.5	6.5	13.4	8.5	15.5	5.0	11.8	7.8	10.7	5.7	10.8	5.5	10.0	8.0	11.4	4.6	10.2	7.2
23	14.2	8.6	13.4	9.2	14.2	8.0	5.5	3.0	14.0	9.0	13.0	9.0	14.0	8.2	14.0	9.5	14.7	9.0	13.3	9.2	13.0	7.0	13.5	9.5	9.8	7.5	12.1	8.1
24	10.2	3.4	11.6	6.4	**17.0**	6.6	5.0	2.5	14.0	7.0	14.0	7.5	13.4	7.0	15.5	8.5	14.6	8.4	12.9	8.8	12.8	6.0	13.5	8.0	13.0	8.2	12.0	6.5
25	9.1	2.7	13.0	3.2	14.0	5.0	7.0	1.5	14.0	5.5	14.5	4.0	15.5	5.0	16.0	4.5	15.5	7.0	**14.2**	6.6	14.0	5.5	13.0	6.5	12.1	6.7	13.6	6.3
26	11.8	5.8	10.0	4.0	10.5	7.0	3.0	2.0	11.5	5.5	10.5	7.5	12.2	8.4	14.5	5.5	13.4	7.2	13.0	8.8	12.6	6.0	12.0	8.5	**14.0**	5.5	9.7	7.6
27	15.4	2.1	12.2	9.2	13.0	3.0	8.0	-1.5	15.5	1.0	14.0	1.5	16.5	1.5	15.5	1.0	13.8	3.0	12.2	5.6	11.8	2.5	13.0	3.0	8.4	6.4	13.5	2.0
28	9.5	3.1	9.2	5.8	10.5	5.0	5.0	-1.0	9.0	6.0	10.0	7.0	10.0	8.0	10.7	1.5	11.6	8.0	10.2	4.1	10.2	5.0	9.5	7.0	9.8	3.5	8.5	3.6
Media	10.2	1.2	8.7	1.9	9.6	0.9	4.8	-1.3	10.3	-0.1	9.8	1.5	11.3	2.0	11.3	1.1	10.4	2.6	8.6	2.4	9.4	2.1	9.4	2.5	8.8	2.4	10.6	2.9
Media mensile	5.7		5.3		5.2		1.7		5.1		5.6		6.6		6.2		6.5		5.5		5.7		5.9		5.6		6.7	

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 — Mese di FEBBRAIO**

GIORNI	ARNO (Segue)								CALAMBRONE						Bacini minori fra CALAMBRONE e FINE				Bac. min. fra FINE e CECINA		CECINA						Bac. min. fra CECINA e CORNIA	
	S. Miniato m 137 s. m.		Stabbia m 38 s. m.		Volterra (Osservatorio) m 536 s. m.		Bagni di Casciana m 141 s. m.		Pontedera m 14 s. m.		Collalto m 131 s. m.		Nugola m 69 s. m.		Livorno m 3 s. m.		Quercianella m 20 s. m.		Vada (Osservatorio) m 5 s. m.		Larderello m 400 s. m.		Foresta Giardino interno m 50 s. m.		Foresta Giardino esterno m 85 s. m.		Pineta Mar. di Cecina int. m 4 s. m.	
	max	min.	max	min	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	10.0	-2.0	9.0	-1.5	5.0	1.0	7.5	-2.2	6.7	-1.0	9.0	1.0	8.1	1.4	8 4	2.4	11.4	2.5	11.1	3.4	7.5	1.2	11.9	4.2	12.9	5.0	9.6	2.5
2	11.0	-0.5	11.0	0.0	7.0	2.0	14.4	-0.2	10.6	-0.2	10.7	3.0	7.9	-0.9	10.0	3.4	13.0	6.4	12.4	3.3	8.5	3.2	13.2	4.7	14.0	5.5	11.1	1.9
3	14.8	0.8	14.5	1.0	9.2	3.4	13.2	4.2	13.5	1.9	14.5	6.0	8.4	1.7	11.7	6.2	17.5	5.2	14.5	1.9	11.2	4.0	15.0	5.5	16.0	6.4	13.3	2.4
4	11.3	0.6	12.5	2 5	9.4	6.0	12.5	2.0	9.7	3.4	11.7	3.7	8.6	2.8	13.4	5.2	15.7	6.8	15.8	3.7	9.8	3.5	16.8	6.2	17.4	6.7	13.3	5.0
5	9.0	3.5	12.0	2.0	9.0	6.2	13.4	4.0	9.7	2.7	10.0	5.1	7.4	1.3	12.6	7.0	13.5	8.0	13.5	4.9	9.5	3.4	13.2	5.2	12.8	4.3	11.4	3.6
6	11.0	5.5	11.5	2.5	8.6	5.8	12.2	4.2	11.0	2.6	10.3	6.9	8.2	2.9	12.4	7.6	13.6	8.4	14.0	6.4	11.0	6.2	13.7	6.7	16.4	6.0	12.2	6.1
7	7.9	4.5	8.0	2.0	7.0	3.6	11.0	3.0	8.0	3.2	8.5	5.0	7.1	2.5	12.8	6.4	9.3	5.7	9.5	6.0	10.2	3.0	10.0	6 1	10.0	5.8	10.0	4.9
8	5.0	-0 3	3.5	1.5	1.0	-1.0	3.0	1.0	3.5	1.3	3.7	1.3	7.4	2.4	9.0	2.6	4.0	2,1	6.7	1.8	4.4	2.2	6.8	1.6	6.2	0.9	5.1	0.2
9	2.3	-2.0	5.0	0.5	0.4	-2.4	4.2	0.2	1.4	-0.6	3.6	-1.8	5.4	1.1	4.4	0.5	5.2	-0.5	5.5	0.7	2.2	-1.8	6.5	1.4	7.9	0.5	4.1	0.0
10	4.2	*-2.3*	4.5	-1.0	-1.0	-5.0	5.0	0.4	4.0	-2.6	4.5	-1.6	4.7	-0.9	4.0	0.0	6.1	-0.4	8 0	0.5	2.0	-2.5	7.5	0.8	9.5	-0.2	6.2	0.2
11	1.5	*-2.3*	6.5	-1.5	-2.0	-6.0	2.7	0.3	2.5	-1.2	4.0	-1.5	6.1	*-2.0*	5.6	*-1.3*	6.7	*-0.8*	4.2	-0.7	1.2	-3.6	5.0	*-1.2*	6.5	-1.8	3.8	*-0.8*
12	4.5	-2.0	7.5	-2.5	-2.2	*-6.4*	5.5	-3.5	5.6	-2.4	5.0	*-2.1*	5.9	-1.2	3.6	-1.0	8.6	1.4	6.7	0.0	3.6	*-4.0*	7.8	*-1.2*	10.0	-1.9	5.8	0.5
13	9.0	-2 0	8.0	*-4.0*	3.4	-4.0	7.4	*-3.7*	6.7	*-3.4*	9.2	-0.2	6.3	-0.5	6.6	1.2	12.0	0.7	11.6	*-1.2*	8.1	-2.5	12.4	-1.1	15.0	*-3.0*	10.0	-0.7
14	4.2	-1.7	8.0	-3.0	5.6	1.8	5.5	0.2	4.6	-2.2	5.8	1.2	7.3	-0.2	8.4	2.0	9.6	2.0	9 7	-0.1	8.0	-0.8	10.0	0.8	9.6	-0.6	9.0	0.1
15	15.2	2.3	10.0	-2 5	9.0	3.0	5.5	1.5	12.3	0.5	15.0	3.2	8.4	2 1	9.4	4.8	17.6	6.5	14.1	3.7	**14.2**	3.3	15.2	5.3	16.6	4.2	12.9	3.9
16	13.2	3.3	13.0	0.5	9.8	4.0	12.0	1 5	12.2	1.5	13.0	5.0	10.1	4.0	12.6	4.0	14.5	5.0	14.7	3.2	13.5	3.8	16.5	3.9	16.4	2.2	14.1	2.5
17	15.0	5.5	14.5	1.5	10.4	5.0	14.0	2.0	12.7	2.2	14.5	5.5	8.3	4.1	13.4	7.3	16.5	6.4	16.4	4.7	14.0	4.5	16.6	6.5	18.3	5.0	14.7	4.8
18	**17.2**	5.7	15.0	1.0	**11.6**	5.8	**17.5**	4.3	**15.2**	0.6	**18.2**	6.4	12.1	4 6	14.4	3.8	18.2	5.8	**19.2**	3.5	12.4	4.5	**19.5**	5.0	**21.2**	3.2	**18.0**	4.1
19	17.0	5.5	**16.5**	0.5	10.8	6.4	15.5	0.0	14.2	0.8	15.0	9.0	**12.5**	4.8	**17.2**	5.4	18.6	5.7	15.0	3.2	12.6	5.0	17.2	4.9	16.1	2.9	14.2	3.4
20	15.0	5.2	11.0	1.5	10.4	6.0	13.6	1.6	11.9	1.9	14.6	5.0	11.1	3.5	14.2	5.2	**18.9**	6.8	14.6	3 2	12.0	5.2	16.0	4.4	16.0	3.0	13.0	3.1
21	12.0	5.2	10.5	1.5	10.8	5.0	14.0	3.3	12.4	1.9	14.0	5.0	10.9	3.2	13.6	7.2	13.5	6.5	13.4	3.1	12.2	5.4	14.6	5.0	11.8	3.6	12.8	4.7
22	11.2	5.5	12.0	2.0	10.4	5.6	14.5	6.5	12.5	5.1	10.5	5.3	9.3	2.7	13.6	10.4	13 2	4.6	13.8	9.5	11.4	7.0	13.7	9.7	12.2	8.0	13.0	9.5
23	14.0	7 5	14.0	5.0	10.0	6.0	13.5	10.2	14.2	9.8	13.7	10.7	9.1	3.4	14.0	11.2	14.9	11.8	14.6	9.7	11.8	8.5	15.0	10.5	12.9	8.5	14.0	8.5
24	15.5	7.8	14.5	5.5	9.4	5.2	13.6	7.6	13.4	8.4	12.5	7.5	11.3	4.9	15.2	9.2	14.2	8.4	13.5	7.6	10.4	5.5	13.7	8.2	12 2	6.2	12.8	7.3
25	15.6	6.0	15.0	6.0	10.8	5.0	16.4	4.3	14.6	6.5	14.4	8.2	10.4	5 1	13.0	10.0	14.4	7.9	15.5	7.1	10.8	5.0	12.7	7.0	16.3	6.0	15.2	7.2
26	14.0	7.2	16.0	4.0	7.4	5 4	14.5	7.5	13.1	8.5	12.2	7.5	10.2	5 2	15.0	9.2	14.2	8.5	13.7	9.5	8.2	5.5	14.0	9.4	13.7	7.7	13.5	9.9
27	11.5	3.2	14.5	3.5	9.6	1.0	13.7	4.2	12.8	3.1	12.6	4.5	10 3	4.9	13.4	5.0	13.2	4.8	13.5	3.7	7.0	2.2	15.0	4.7	15.6	1.8	13.2	3.8
28	11.6	5.0	13.0	3.0	7 4	4.0	15.0	1.0	10.9	5.2	11.0	7.0	11.4	5.5	13.4	8.7	12.0	9.8	12.5	8.8	7.6	3.8	11.5	9.0	12.5	8.0	12.0	8.0
Medie	10.8	2.7	11.1	1.1	7.1	2.6	11.1	2.3	10.0	2.0	10.8	4 1	8.7	2.4	11.3	5.1	13.0	5.2	12.4	4.0	9.1	2.9	12.9	4.7°	13.4	3.7	11.4	3.8
Media Mensile	6.7		6.1		4.8		6.7		6.0		7.4		5.5		8.2		9.1		8.2		6.0		8.8		8.5		7.6	

GIORNI	Bacini minori fra CECINA e CORNIA (*Segue*)								Bac. min. fra CORNIA e PECORA		PECORA		OMBRONE								ALBEGNA		Bac. min. fra ALBEGNA e FIORA		ISOLE dell'ARCIPEL. TOSCANO	
	Pineta Mar. di Cecina est *m* 3 *s. m.*		Cecina (Paludetto) *m* 3 *s. m.*		Bibbona *m* 160 *s. m.*		Castagneto Carducci *m* 194 *s. m.*		Casalappi *m* 25 *s. m.*		Massa Marittima *m* 370 *s. m.*		Asciano *m* 203 *s. m.*		Monteoliveto *m* 401 *s. m.*		Siena *m* 348 *s. m.*		Podere Pianotta *m* 494 *s. m.*		Pienza *m* 499 *s. m.*		Roccalbegna *m* 525 *s. m.*		Orbetello (Terra rossa) *m* 1 *s. m.*		Portoferraio (Elba) *m* 5 *s. m.*	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	10.0	4.0	11.2	4.0	10.0	0.0	10.6	1.6	11.0	3 0	7.2	0.7	10.0	4.5.	9.1	-0 7	6.4	1 5	7.0	-3.0	5.0	1.0	6.7	4.4	12.0	2.5	10.0	4.5
2	12.2	2.6	12.9	2.2	9.8	4.0	14.0	5.5	14.0	0.0	9.4	3.6	12.5	0.5	11 3	-0.1	9.2	1.2	9.5	2.0	7.0	3.8	6.3	4.1	10.5	3.5	11.5	6.5
3	14.0	2.7	14.8	2.1	14.6	3.0	14.0	6.0	15.2	0.0	11.1	4.2	16.5	3.0	15.5	3.2	12.0	3.4	13.0	3.0	9.0	4.0	7.8	5.6	12.5	4.5	13.0	6.5
4	14.0	4.6	15.8	4.0	15.4	4.2	17.6	6.8	16.3	1.3	11.6	6.0	15.0	0.5	14.0	-0.5	10.0	1.8	13.0	3.5	10.0	4.2	9.3	6.0	13 0	7.0	14.7	8.2
5	13.0	4.0	14.0	3.8	11.3	6.8	12.3	7.0	14.5	1.8	10.3	6.1	12.0	1.6	10.0	1.6	8.5	4.0	12.0	4.5	9.5	6.0	8.6	5.9	13.5	9.0	15.0	9.5
6	13.0	6.8	13.3	6.9	11.8	6.4	13.0	7.6	13.5	6.5	11.9	6.6	11.5	2.0	10.6	4.8	9.0	5.4	8.5	5.0	8.5	6.5	7 9	5.4	12 5	9.5	12.5	9.0
7	10.5	6.3	10.7	6.5	9.1	4.3	9.8	5.7	11.0	3.5	9.0	5.0	8.5	4.0	7.5	3.2	6.5	3.3	8.0	2.5	8.2	6.0	7.0	5.0	12.0	6.0	13.5	9.0
8	6.5	1.7	6.5	1.7	3.9	1.6	4.6	3.3	6.5	3.3	9.0	5.5	6.6	4.5	5.5	3.4	4 5	2.0	7.0	3.5	6.2	4.0	7 8	5.4	12.0	8.5	12.2	9.2
9	4.5	0.8	4.7	0.8	3.1	-3.0	8.6	-0.6	7.0	-0.5	3.4	0.0	5.4	0.0	3.8	1.0	0.2	-3.0	2.0	-0.5	2.2	0.0	6.3	4.2	11.5	3.5	12.0	5.0
10	6.8	0.9	7.0	0.6	3.5	-2.9	9.6	-0.5	8.0	-1.0	4.9	1.0	7.5	1.0	5.8	-0.5	0.4	-2.2	5.5	-1.0	3 5	1 0	5.0	1.6	9.0	3.5	8.5	5 0
11	4 1	*0.0*	7.9	*-0.8*	3.0	-3.5	3.5	-2.6	4.5	-2.3	1.0	-2.4	4.8	-2.0	2.6	-2.3	1.0	-3.7	-0.5	-3.5	0.0	*-2.5*	3.0	*-4 1*	10.0	1.0	7.0	2.2
12	6.0	0.7	6.6	0.6	6.3	*-3.8*	4.6	*-4 6*	6.5	-2.7	2.9	*-3.1*	6.5	-2.5	3.6	-2.5	2.4	*-4.8*	1.0	*-4.5*	1.0	*-2.5*	3.9	-4.0	5.0	0.5	6.5	*1.8*
13	9.5	*0.0*	11.2	-0.3	12.5	-2.7	10 0	-1.5	11.5	*-1.0*	6.6	-2.1	11.0	*-4.6*	8.8	*-4.5*	4.8	-3.3	5.0	-4.0	4.0	-2.0	4.2	-1.0	7.0	0.0	7.0	2.0
14	9.5	0.5	9.9	0.0	12.4	0.5	11.0	8.6	13.0	-3.0	7.5	0.1	5.0	*-4 6*	6.2	-3.9	3.4	-2.0	8.0	-2.0	4.0	-2.0	5.8	3.6	9 5	*-1.0*	10.0	2.5
15	13.2	3.9	14.5	3.5	16.6	6.0	16.5	6 4	17.0	1.7	12.3	2.5	17.5	-2.8	15.7	-3.1	12.0	2.8	12.0	3 0	8.0	-1.0	7.8	4 1	10.0	5.5	12.0	4.0
16	14.8	2.5	15.2	1.5	14.8	5.8	19.0	7.4	17.0	-1.0	11.2	5.5	17.0	-0.2	13.8	1.0	11.4	3.0	13.5	3.0	9.8	4.6	7.5	4 6	14.5	4.5	13.2	2.5
17	15.0	5.0	16.8	4.8	15.7	6.2	18.6	7.0	18.0	3.0	12.0	6.1	16.5	0.0	14.7	1.5	12.0	4.2	13.0	3.5	10.0	5.0	9 6	4.0	13.0	8.5	14.5	7.5
18	18.3	4.0	19.8	2.9	19.9	7.0	19.0	7.2	20.0	1.0	14 0	6.8	19.0	0.6	16.4	3 3	13.0	2.5	14.0	2.0	10.2	5.4	10.7	6.2	14.0	6.0	16.0	9.0
19	14.7	3 3	15.7	2.9	14.6	6.8	17 5	7.5	16.2	0.0	12.1	7.1	18 0	0.0	17.0	2.0	11.5	3.5	13.5	4.5	11.5	5 9	11.5	6.6	16.0	5.5	16.5	9.0
20	13.3	3.3	14.4	3.2	14.2	6.7	17.0	6.8	16.0	1.3	12.4	6.1	18.0	-0.2	14.4	3.9	11.4	3.6	12.5	3.5	10.0	6.0	10.3	5 9	15.0	5.5	15.1	8.0
21	13.4	4.8	14.0	3.6	13.5	5.6	14.0	7.2	14.0	1.6	10.6	6.6	11.5	0.3	13.1	0.5	8.6	4.0	10.0	3.5	10.0	6.1	10.0	4.1	13.5	7.5	15.5	8.0
22	13.5	9.8	14.1	9.6	12.4	9.6	12.5	9.0	12.0	8.2	10.0	7.3	14.0	6.5	11.8	4.4	10.2	7.0	10.0	4.5	9.0	6.8	9 8	5.7	12.5	8.5	14.5	11.0
23	14.1	10.0	15.0	8.9	13.3	8.7	14 4	10.4	15.0	9.0	11.9	9.0	14.0	8.0	15.2	8.2	13.0	9.0	13.0	7.0	11.0	8.0	9.7	6.2	13.5	11.5	15.0	11.0
24	12.8	7.6	13.9	7.1	13.0	7.8	13.0	7.4	13.0	5.0	10.1	6.6	13.5	6 5	13.7	5.5	13.4	5.4	9.5	6.0	9.2	5.0	8.5	5.7	15.5	10.5	15 8	10.0
25	15.5	7.1	16.3	6.3	14.0	8.5	13.6	7.5	14.5	4.0	11.4	6.0	14.5	2.0	14.8	5.0	12.5	4.0	12.5	4.0	11.5	4.5	9,6	6.3	12.5	7.5	16.0	10.0
26	13.5	9.9	14.2	9.9	11.6	8.9	12.2	9.0	14.0	9.8	10.0	6.6	11.0	6.0	11.1	8.0	10.0	3.0	10.0	6 0	9.6	6.2	8.4	5 2	13 5	11.5	15.2	11.5
27	14.0	3.7	13 8	3.8	12.2	3.6	15.0	5.0	15.0	0.8	10.7	3.8	15.0	3.0	15.0	3.7	11.6	3.0	11.5	2.0	10.0	3.5	8 3	5.0	14.0	7.0	15.0	10.0
28	12.0	8.0	12.6	8.0	11.4	7.3	11.5	6.0	11.5	5.0	10.0	5.0	15.5	4.5	10.0	2.6	8.8	5.2	10.5	3.5	8.2	4.2	9.2	5.0	14.5	8.5	15.2	11.0
Medie	11.8	4.2	12.7	3.9	11.6	4.0	12.7	5.2	13.1	2.0	9.4	4.1	12.4	1.5	11.1	1.9	8 5	2.3	9.4	2 2	7.7	3 5	7.9	4.2	12.2	5.9	13.0	7.3
Media mensile	8.0		8.3		7.8		8.9		7.5		6.7		6.9		6.5		5.4		5.8		5.6		6.0		9.0		10.1	

GIORNI	Bacini minori fra MAGRA e SERCHIO												SERCHIO												Bac min. fra SERCHIO e ARNO		ARNO	
	Carrara m 112 s. m.		Massa m 65 s. m.		Viareggio m 3 s. m.		Poggio Grosso m 1 s. m.		Troncolo m 2 s. m.		Capannone m 2 s. m.		Castelnuovo Garfagnana m 276 s. m.		Boscolungo (abitato) m 1340 s. m.		Boscolungo (foresta) m 1340 s. m.		Vinchiana m 212 s. m.		Mutigliano m 62 s. m.		Lucca m 20 s. m.		Pisa (R. Sc. Sup. Agr.) m 6 s. m.		Camaldoli (Eremo) m 1111 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	11.0	6.0	11.5	6.2	12.0	9.1	12 0	6.0	10.5	5.7	12.2	7.2	9.0	1.0	2.0	-0.5	1.0	-1.1	9.0	6.2	12.0	6.5	10.8	8.0	11.7	8.8	3.2	-1.8
2	10.5	6.0	11.5	5.0	11.6	7.0	13.7	4.9	12.2	5.6	13.8	5.4	14.0	4.5	1.0	-5.0	0.5	-4.0	10.2	3.5	14.5	2.5	13.0	5.2	14.2	6.0	4.5	-2.0
3	11.0	5.0	11.2	4.2	14.2	4.2	15.0	0.4	13.4	1.2	16.0	1.4	14.5	0.0	4.5	-3 5	2.4	-3.5	12.5	4.2	16.5	1.0	15.0	3.7	17.0	2.1	5.2	-2.2
4	17.3	5.4	11.0	4.3	16.4	5.0	14.6	3.2	12.6	4.6	15 1	4.4	13.5	-1.0	3.6	-5.5	2.5	-4.5	14.0	2.0	16.5	1.0	14.6	4.5	15.7	2.0	4.6	-3.0
5	16.5	5.0	7.2	4.1	16.0	3.9	13.2	-0.2	12.4	-0.1	14.0	1.0	12.0	-2.0	5.0	-5.4	2.0	-4.0	13.5	1.8	14.5	-1.0	13.2	2.5	14.8	1.0	4.4	-4.2
6	15.0	4 5	12.5	1.5	17.5	4.0	10.6	1.0	9.5	0.1	12.4	3.0	10.0	-1.5	6.5	-7.0	0.0	-6.5	9.0	-0.2	12.0	-2.0	10.5	1 5	11.7	2.3	0.2	-7 4
7	12.0	2.0	11.0	4.0	14.0	4.0	9.5	0.8	8.7	-0.2	9.5	1.8	6.5	1.0	2.5	-6.6	-1.0	-7.0	8.8	1.8	9.5	0.5	8.5	3.5	9.2	4.4	-3.0	-7.2
8	11.0	4.3	8.3	1.2	12.0	2.0	7.2	-1.0	6.4	*-1.8*	7.4	1.4	4.0	-1.5	-2.5	-9.4	-4.0	-10.0	6.5	-0.5	8.0	-2.5	6.5	1.5	8.4	1.3	-4.0	-8 5
9	9.0	*-1.5*	10.0	*-2.5*	11.5	*0.0*	7 6	*-1.1*	6.6	*-1 8*	8.2	*0.9*	5.0	*-5.0*	-4.5	-11.5	-7.6	*-11.8*	6.1	-1.2	7.5	*-4.0*	7.0	*-1.0*	8.0	*-1.3*	-3 5	*-10.0*
10	8.4	1.0	11.1	0.5	11.0	2.4	9.7	1.6	9.1	1.1	10.0	2.5	8.0	-3.0	-3.0	*-12.0*	-6.4	-11.5	6.0	*-2.0*	10.0	-3.0	9.2	0.0	10.7	2.0	-3.5	-8.6
11	10.5	3.0	14.0	1.0	10.1	4.2	10.5	4.1	10.0	3.9	10.4	5.6	8.0	-1.0	-3.5	-8.0	-4.4	-8.5	8.7	-0.3	11.0	-1 0	9 6	2.5	10.5	4.0	-3.5	-8.5
12	12·0	3.5	11.0	1.6	12.0	5.0	12 4	2 6	11.5	2.8	12.7	4.6	7.0	2.0	-1.5	-7.5	-3.6	-6.4	9.5	4.2	13.0	3.0	11.7	4.5	11.5	6.4	-2.6	-5.2
13	15.0	2.6	14·5	3.2	14.5	4.1	12.2	0.8	11.1	1.6	12.7	2.0	8.5	5.0	-1.5	-4.1	-3.2	-6.3	10.8	3.5	13.5	1.0	12.0	4.0	11.8	4.0	-1.8	-5.5
14	14.0	3.4	11.1	3.2	14.5	2.9	12.6	-0.3	11.6	-0.2	14.0	0.6	11.5	-0 5	-1.0	-5.0	-1.6	-5.1	11.2	2.7	14.5	-0.5	13 8	2.5	15.6	1.7	1.4	-5.0
15	14.0	4.0	16.0	3.3	14.4	5.0	13.5	1.6	13.2	2.1	15.7	1.9	14.5	-1.5	2 5	-3.1	0.3	-3.0	11.8	2.0	16.0	0.5	15.3	4.1	16.0	3.0	3.5	-2.8
16	15.7	5.0	10.2	4.0	16.0	5.6	14.0	1.8	14.1	2.0	15.1	3.3	12.0	6.0	5.5	-6.0	2.5	-4.5	12.5	3.0	15.0	2.0	14.0	4.4	14.8	2.8	3.8	-2.5
17	14.5	8.6	16.5	5.5	16.6	9.9	15.0	8.4	14.9	8.0	16.1	9.4	15.0	6.0	5.5	0 5	2.4	0.3	14.7	3.8	16.5	7.0	16.0	7.5	16.0	4.5	3.8	-0.4
18	16.3	9.4	20.0	9.2	17.2	9.3	16.1	7.7	16.2	7.1	18.1	8.5	15.0	5.0	6.1	0.2	6.0	0.4	16.0	5.5	18 0	7.0	17.9	9.0	18.4	8.5	5.5	1 6
19	18.6	7.0	18.2	5.5	17.3	8.0	17.2	5.0	18.4	4.5	18.6	5.0	18.0	1.0	8.0	-0.5	5.5	0.4	12.3	5.0	19.5	4.0	19.3	7.6	20.5	6.0	7.0	2.0
20	20.0	9.5	**21.0**	5.4	17.5	6.8	18.8	3.6	19.2	4.2	**20.0**	4.7	18.0	1.0	8.0	-0.9	5.1	-0.6	16.2	4.0	**20.5**	3.5	**19.5**	5.7	**20.8**	5.0	7.8	0.8
21	20.4	7.6	19.0	6.0	**22.0**	6.1	16.2	4.8	17.3	4.7	17.2	4.0	16.0	5.0	12.0	-2.3	6.4	-1.0	17 0	5.2	19.0	3.5	17.8	6.2	19 0	4.0	9.2	2.5
22	19.5	8.4	16.1	8.3	17.2	9.3	15.6	6.2	16.6	6.8	16.6	7.2	14.0	6.0	10.0	0.0	5.5	0.5	15.5	6.5	18 0	5.0	16.0	7.7	16.4	6.5	8.0	3.0
23	15.0	9.0	15.0	9.6	17.0	10.9	14.6	7.5	15.2	8.6	15.5	6.6	12.0	2.0	6.0	2.6	4.0	2.0	16.0	6.0	14.0	5.5	14.3	9.9	15.0	11.0	5.6	2.8
24	15.6	6.0	17.2	7.0	15.0	8.4	13.3	6.2	14.2	7 0	14.4	6.0	18.0	2.0	6.1	3.5	4.5	0.5	16.8	5.5	15.0	4.5	14.4	6.5	15.0	7.5	8.0	5.0
25	15.0	6.0	18.0	5.3	14.5	7.0	17.1	5.0	18.3	5.0	19.0	4.5	17.0	3.5	8.6	1.7	6.0	2.0	17.2	7.5	18.0	3.0	18.0	5.7	18.8	6.2	8.2	2.0
26	20.0	6.3	20.5	6.0	19 0	7.0	17.0	5.1	16.4	6.5	17.1	5.6	18.0	0.0	7.7	-0.5	5.4	-0.1	17.5	4.2	19.5	2.5	18.0	7.4	18.6	8.7	6.0	-1.0
27	18.5	5.5	19.5	5.0	18.7	5.4	16.0	1.9	16.2	1.5	16.6	2 0	**21.0**	2.0	10.5	-0.5	7.5	1.5	17.8	4.0	17.5	0.5	17.4	4.4	18.7	2.0	8.8	-1.2
28	19.3	[illegible]	[illegible]	7.3	16.8	9.5	**19.3**	6.3	**19.5**	7.3	19.2	8.4	20.0	2.0	**15.5**	1.9	**11.1**	3.0	16.5	4.8	19.5	5.5	19.4	7.6	20.6	9.5	**10.0**	0.8
29	**20.7**	7.2	14.5	3.5	21 0	7.0	15.6	2.8	16.4	2.7	16.8	3.6	16.0	3 0	9.4	-1.3	7.0	0.5	16.8	5.2	17.5	3.0	17.5	6 5	17.5	3.8	7.2	-2 4
30	17.5	6.5	12.4	3.1	17.8	8.0	12.5	1.1	12.3	8.0	12.5	4.0	14.0	-3 0	10.4	-6.0	8.0	-6.0	**18.0**	4.5	12.5	6.5	12.7	7.2	13.7	6.8	0.8	-7.8
31	14.0	4.3	14.3	3.5	16.0	3.0	11 6	0.0	11.2	-0.7	11.8	2.8	15.0	-2.0	1.6	-7.0	-0.6	-6.1	14.8	-1.0	13.0	-3.5	12.4	1.0	13.5	-0.5	2.6	-6.6
Medie	15.1	5.4	14.2	4.3	15.5	5.9	13.7	3.1	13.4	3.3	14.5	4.1	13.1	1.2	4.5	-3.5	2.0	-3.2	13.0	3.3	14.9	3.0	14.0	4.9	15.0	4.4	3.5	-2.7
Media mensile	10.2		9.2		10.7		8.4		8.3		9.3		7.1		0.5		-0.6		8.1		8.4		9.4		9.7		0.4	

ARNO (*Segue*)

GIORNI	Capezzine m 332 s. m.		Arezzo m 277 s. m.		Montevarchi m 163 s. m.		Vallombrosa m 955 s. m.		Borgo S. Lorenzo m 193 s. m.		Dicomano (Cent.le Passerini) m 180 s. m.		N. di Rosano (già Pontassieve) m 80 s. m.		Bagno a Ripoli m 62 s. m.		Firenze (R. Museo) m 50 s. m.		Firenze (Sez. Idrogr.) m 51 s. m.		Fiesole m 295 s. m.		Prato in Toscana m 74 s. m.		Poggibonsi (Strozzavolpe) m 241 s. m.		S. Gimignano m 332 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	9.7	7.6	10.4	7.0	10.5	8.3	3.0	1.0	11.0	7.0	10.0	7.5	15.4	7.4	11.5	7.5	11.0	7.2	10.3	7.6	10.0	2.5	10.0	5.0	11.0	6.0	9.6	5.1
2	11.6	2.4	12.2	3 8	13.5	4.0	7.0	0.0	13.0	1.0	14.5	2.0	16.0	3.0	15.5	3.0	14.2	4.0	12.2	4.2	11.8	2 5	13.0	3.5	11.0	4.2	14.6	5.0
3	17.3	2.0	13.0	2.0	14.5	3.6	9.0	-1.0	15.5	-1.5	11.0	2.0	16.5	1.4	17.0	0.5	15 0	2.0	12.6	2 6	13.0	3 5	14.0	3.0	12.6	3.5	17.2	4.0
4	15 8	1.4	12.6	1.4	13.8	1.0	9.0	-1.0	15.5	-1.0	8.5	0.0	17.2	0.0	15.5	0.0	14.8	1.8	13.2	2.8	13.0	4.0	14.0	2.0	11.8	4.0	15.0	4.8
5	16.5	3.3	12.6	1.6	11.0	1.2	6.0	-3.0	15.5	0.0	9.5	-1.5	18.4	-2.4	12.5	1.0	11.6	1.0	10.6	1.6	13.4	3.5	11.0	1.0	12.0	2.6	12.0	3.4
6	17.1	1.6	7.4	0.4	9.5	-1.0	3.0	-3.0	13.0	-2.0	11.0	-2.5	13.5	-2.5	11.0	-1.5	10.8	-0.8	8.3	0.4	10.6	-1.0	10.0	1.5	9.0	0.0	12.4	0.5
7	6.3	-1.4	5.6	1.4	6.5	1.5	1.0	-4.0	6.5	2.0	6.5	1.5	8.4	2.4	7.0	-0.5	8 2	2.8	6.8	3.1	7.4	-0.5	6.5	4.0	8.0	1.5	6.4	0.6
8	8.5	-0.8	3.4	0.4	5.2	1.9	0.5	-6.0	5.5	0.0	4.0	0.0	7.1	1.0	5.5	1.5	5.5	0.6	4.1	1.6	4.0	-3.0	4.5	1.0	5.0	0.2	3.4	-0.2
9	9.6	*-3.7*	5.2	*-1.8*	6.5	-2.3	0.5	*-7.5*	7.0	*-2.5*	5.0	*-2.5*	12.0	*-2.4*	6.5	*-1.5*	6.6	*-0.6*	6.4	*-0.8*	4.0	*-4.0*	5.0	*-0.5*	6.0	*-3.1*	7.1	*-2.8*
10	10.5	-3.0	7.6	-0.2	9.2	-2.5	2.0	-5.5	8.0	*-4.0*	6.5	*-4.0*	10.5	*-3.4*	10.0	*-3.5*	9.0	*-1.6*	7.8	*-0.9*	6.8	-3.0	8.0	1.5	9.3	-2.0	11.2	-2.3
11	9.0	0.6	7.6	2.6	8.5	-1.4	0.0	-3.0	6.0	-2 5	6.5	2.5	10.0	-1.5	6.0	-2.0	8.8	2.8	7.2	3.2	7.0	-0.5	7.0	2.7	9.8	-0.2	9.3	0.0
12	9.2	2.6	9.0	4.0	10.2	1.6	2.5	-3.0	8.0	3.0	8.0	3 5	10.4	3.0	9.0	1.5	9.6	5.0	10.3	4.8	7.8	1.0	8 0	4.5	9.4	1.8	7.1	2.0
13	8.9	3.1	8.2	4.4	10.0	4.3	2.0	-2.5	10.0	2.5	7.5	3.5	11.4	5.1	9.0	5.5	9.5	4.0	12.3	4.5	7.6	0.0	8.5	6.0	8.8	3.0	7.5	2.7
14	10.1	2.4	9.2	4.2	12.5	1.7	5.0	-1.0	11.0	3.0	10.0	5.0	16.5	5.0	12.0	4.7	11.8	4.8	10.5	4.1	10.2	1.5	10.5	5.5	11.0	3.4	9.5	3.0
15	16.8	0.0	14.4	0.8	14.5	5.0	8.0	-2.0	14.0	-1.5	13.0	-0.5	15.4	-1.0	15.0	-1.5	14.8	1.0	13.7	1.7	13.0	3.0	13.0	2.0	12.8	2.2	15.7	3.2
16	13.4	3.1	14.4	6.0	13.5	4.3	7.0	-0.5	15.0	-1.0	12.0	1.5	16.0	1.5	15.0	2.0	14.2	3.0	13.1	4.1	12.8	4.0	13.0	4.0	13.0	5.2	14.0	5.1
17	16.8	5.2	15.8	6.4	15.0	4.5	8.0	2.0	16.0	2.0	15.5	4.0	18.4	5.0	18.0	6.0	17.0	6.6	16.4	7.4	15.0	5.8	16.0	7.0	15.0	7.0	15.8	7.5
18	15.1	3.7	15.4	7.4	17.5	2.5	12.0	1.5	19.5	2.5	17.0	7.0	20.0	3.5	18.0	3.0	18.0	6 6	16.6	8.4	16.2	6.0	17.0	9.0	15.0	6.2	19.0	6.5
19	18.4	4.6	16.4	7.6	17.7	3.7	11.5	3.0	19.5	3.0	17.0	4.0	16.5	5.4	18.5	2.0	18.3	5.0	17.3	6.5	17.8	6.6	18.0	10.0	17.0	6.4	19.4	7.4
20	18.9	3.8	18.0	6.8	19.1	2.0	14.0	3.0	20.5	0.0	**20.5**	1.5	**23.0**	1.2	**22.0**	1.0	**20.0**	3.8	**19.3**	4.8	**18.0**	7.0	**18 5**	7.5	17.0	4.2	21.2	6.2
21	19.7	3.2	18.0	4.4	17.5	4 0	11.5	1.5	22.0	1.0	19.0	2.0	20.5	2.5	19.5	1.5	18.0	4.2	16.6	5,5	16.0	7.0	17.0	6.0	16.8	6.0	18.5	6.8
22	20.5	4.3	17.6	4.6	16.5	4.5	10.5	1.0	21.0	0.5	16.0	3.5	19.6	8.4	18.0	3.0	16.4	5.4	15.2	6 2	15.2	8.5	16.0	6.0	17.0	6.5	17.1	8.0
23	14.8	7.1	14.0	9.4	15.5	7.0	7.5	4.0	13.0	7.5	13.5	7.5	17.0	4.5	15.0	8.0	16.3	8.0	12.4	9.6	14.6	6 2	14.0	5.0	14.5	9.5	15.7	9.3
24	17.8	5.0	16.0	6.0	16 0	5.5	11.5	1.5	19.5	4.5	18.0	5.5	20.4	5.6	17.0	5.5	16.0	7.0	14.3	6.9	15.0	6.0	15.0	5.5	12.0	7.1	17.6	7.2
25	15.6	4.5	15.4	6.8	16 5	4.5	10.5	3.5	16.5	2.5	15.5	4.0	18.3	4.4	19.0	3.5	17 0	6.2	16.4	5.9	15.6	6.5	16.5	6.0	17.0	6.5	16.1	4.7
26	15.3	4.4	15.0	7.0	17.6	4.6	11.5	3.0	21.0	4.0	15.0	7.5	21.0	0.0	18.0	5.0	16.8	6.4	15.6	7.6	14.8	5.3	16.0	5.7	16.0	5.7	15.7	5.5
27	**23.8**	2.1	**18.6**	3.0	**20.0**	3.2	**14.5**	1.5	**23.0**	3.5	19.5	0.0	21.4	3.0	21.0	1.0	19.0	2.6	17.5	3.4	17.4	6.0	18.0	3.0	16.5	4.0	**21.3**	5.4
28	18.5	3.7	16.0	4.8	**20.0**	5.2	12.5	3.5	18.5	1.5	16.5	2.5	20.5	7.4	19.0	4.0	18.4	5.0	17.2	6.0	17.0	6.0	17 5	6.0	**18.2**	5.0	19 8	7.0
29	18.2	1.7	17.8	3.6	17.5	3.5	12.5	2.0	20.0	0.0	17.5	0.0	20.0	4.1	19.0	3.5	18.0	4.2	16.8	4.6	17.0	6.5	17.0	4.5	18.0	6.0	19,6	8.2
30	6.6	2 2	7.8	4.2	10.5	8.4	4.0	-2.0	13.5	2.5	10.0	4.5	14.0	2.1	12.0	5.0	11 8	2.6	14.3	3.9	14 6	3.0	12.0	5.5	10.3	4 5	9 8	4.0
31	10.7	-0.6	11.8	1.6	11.6	1.0	5.0	-3.5	12.0	*-4.0*	11.0	*-4.0*	14.0	-3.0	13.0	-3 3	12.6	-0.8	12.2	3.6	10.6	-1.0	12.0	1.5	11.2	-0.2	11.0	-0.8
Medie	14.2	2.4	12.5	3.9	13 5	3.1	7.2	-0.5	14.5	1.1	12.4	2.2	16.1	2 8	14.3	2.1	13.8	3.5	12.8	4.3	12.5	3.2	12.8	4.3	12.7	3.8	13.8	4.1
Media mensile	8.3		8.2		8.3		3.3		7.8		7.3		9.2		8.2		8.6		8.5		7.8		8.5		8.2		8.9	

GIORNI	ARNO (Segue)								CALAMBRONE						Bacini minori fra CALAMBRONE e FINE				Bac. min. fra FINE e CECINA		CECINA						Bac. min. fra CECINA e CORNIA	
	S. Miniato *m* 137 *s. m.*		Stabbia *m* 3 *s. m.*		Volterra (Osservatorio) *m* 536 *s. m.*		Bagni di Casciana *m* 141 *s. m.*		Pontedera *m* 14 *s. m.*		Collalto *m* 31 *s. m.*		Nugola *m* 69 *s. m.*		Livorno *m* 3 *s. m.*		Quercianella *m* 20 *s. m.*		Vada (Osservatorio) *m* 5 *s. m.*		Larderello *m* 40 *s. m.*		Foresta Giardino interno *m* 85 *s. m.*		Foresta Giardino esterno *m* 50 *s. m.*		Pineta Mar. di Cecina int. *m* 4 *s. m.*	
	max	min.	max	min	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	14.0	7.1	13.0	4.0	7.6	4.8	11.3	6.3	12.6	8.6	12.0	7.9	10.2	5.1	11 4	9.8	13.2	8.7	12.5	8.9	11.5	4.6	11.8	7.8	12.9	5.2	12.0	9.0
2	15.8	3.6	13.5	4.0	9.6	4.0	15.0	5.0	13.0	4 3	12.5	5.2	10.0	4.7	11.4	7.0	16.6	8.2	14.0	6.0	11.8	5.5	15.2	7.1	16.2	7.2	13.4	5.6
3	17.0	4.0	14.0	3.0	10.0	5.8	16.2	4.5	14.6	1.6	15.4	8.0	9.6	5.5	13.0	8.4	19.6	6.8	14.7	1.1	12.0	5.8	16.8	4.1	17.3	1.0	14.8	2.0
4	16.5	4.5	. '	2.0	10.0	5.0	14.0	3.6	13.5	3.4	14.1	6.6	10.2	5.4	14.6	6.2	18.2	7.9	15.1	4.5	14.5	6.5	17.1	6.5	18.6	6.1	14.5	5.5
5	13.0	5.2	11.5	2.5	7.4	4.0	13.5	1.4	12.6	1.2	13.0	4.8	11.1	6.0	14.4	5.0	15.5	5.0	14.0	2.5	13.0	3.0	17.0	3 8	17.6	2.0	13.3	3.0
6	11.0	1.5	10.0	1.0	5.4	0.0	12.0	1.5	8.7	-0.2	11.8	2.0	10.4	2.5	13.4	3.2	15.2	3.2	11.4	2.6	9.0	1.5	14.6	3.8	14.1	0.9	10.5	2.7
7	6.5	2.2	9.0	1.5	2.0	-1.0	7.4	2.0	7.0	3.1	6.5	2.8	8.7	4.1	10.6	4.0	8.2	2.0	8.5	3.7	6 0	0.5	10.3	4 5	10.5	1.3	8 2	3.6
8	4.5	0 5	8.5	1.0	-0.8	-2.8	5.5	0.5	5.1	1.6	5.0	1.5	6.5	-0.2	8.2	1.4	9.1	*0.2*	6.7	0.9	5.5	-0.5	9.2	1.7	9.6	0.8	6.2	0.2
9	6.5	*-1.7*	5.5	*0.0*	1.0	*-4.2*	8.5	*0.0*	7.5	-0.6	6.5	*-1.0*	5.2	*-2 1*	6.1	*0.0*	10.5	1.5	9.0	0.7	7.0	*-2.8*	11.3	*0.8*	11.6	0.0	8.5	0.1
10	8.2	0.0	8.0	1.0	4.0	-2.0	9.0	2.6	8.7	-0.1	8.7	-0.2	5.2	-1.1	7.0	2.2	10.0	2.3	11.4	2.8	7.5	-1.0	14.0	3.0	13.8	2.1	11.4	7.4
11	7.8	1.5	9.0	1.5	5.0	-1.0	9.5	0.2	8.5	1.9	8.5	2.2	5.5	0.1	10.0	4 2	9.6	3.6	11.1	6.7	9.4	2.5	12.1	5.5	12.1	4.7	10.8	4.5
12	7.7	3.2	8.0	*0.0*	4.4	-0.6	9.0	3.5	8.7	4.3	8.0	4.1	5.1	1.0	9.6	5.2	9.8	5.4	10.6	5.8	9.5	1.8	12.0	6.0	12.4	5.4	10.5	5.6
13	8.7	4 2	10.0	5.0	4.6	0.0	10.0	3.5	10.2	4.5	9.2	4.0	6.1	1.2	9.8	4.8	11.8	5.0	10.7	5.6	10.0	3.0	11.4	6.0	12.2	5.4	9.9	5.6
14	11.8	4.0	12.0	3.0	6.6	0.4	13.0	4.0	12.3	4.6	12.9	4.0	7.6	3.1	10.6	5.4	16.2	4.5	13.8	4.5	11.5	2.2	16.8	6.5	17.6	5.5	12.7	5.8
15	15.7	4.5	11.5	*0.0*	10.0	2.0	13.0	4.5	13.0	0.6	15.2	5.3	8.9	4 3	13.0	4.7	20.6	5 3	14.1	2.7	14.0	3.0	17.0	4.0	16.3	2.6	13.1	3.3
16	14.5	5.0	14.5	2.5	10.2	4 0	15.0	3.0	13.2	5.4	13.7	7.0	11.6	4.5	14 0	8.0	16.0	7.6	14.3	3.7	12.5	4.5	15.6	6.4	15.0	5.3	13.2	4 3
17	17.7	5.2	16.0	5.0	10.4	6.0	16.0	6 0	14.9	7.2	14.5	8.3	11.5	4 3	14.4	9.2	20 5	5.2	14.9	9.7	12.8	5.2	15.4	9.5	15.3	9.0	13.8	8.8
18	19.5	6.0	17.0	5 5	13.0	6.6	17.0	8.5	17.0	7.2	17.5	9.0	12.1	5.0	14.6	10 2	22.1	9.4	13.8	8.9	16.0	6.5	19.2	8.8	18.6	8.2	15.8	8.7
19	20.0	6.5	19.0	6.0	14.0	6.8	19.0	6.0	**18.2**	6.1	18.0	9.0	11.8	4.9	17 2	9.2	21.0	9.4	19.2	8.5	17.8	6.0	21.8	8.9	22.9	8.2	18.7	7 3
20	**20.5**	6.8	**20.0**	6.2	14.2	7.0	**20.5**	5.2	18.1	3.4	17.0	8.9	12.2	5.1	17.4	10.2	**24.2**	9.3	18.2	4 0	18.0	7.5	20.8	7.0	20.0	4.8	16.6	5.8
21	19.0	7.2	19.0	6.5	13.8	6.4	17.0	3.2	16.2	3.5	**20.0**	8.2	14.3	5.4	17.6	7.4	20.1	11.9	17.2	4.8	16.5	5.0	20.3	6.1	18.2	4.7	15.6	5.1
22	17.7	7.7	18.5	6.0	14.0	7.6	16.8	5.0	15.9	5.4	17.9	6.6	17.4	6.2	17.4	9.2	16.8	8.5	15.9	9.4	16.2	6.2	19.3	8.0	17.0	5.4	15 5	8.0
23	15.0	8 3	18.0	5.5	13 0	8.0	17.0	4.8	14.8	8.6	16.0	8 5	12.1	5.3	17.0	9.2	15.4	12.2	15.0	7.0	14.0	7.8	18.0	9.7	16.3	7.6	14.6	6.9
24	15.7	8.5	18.0	6.5	13.4	7.2	17.5	10.5	15.0	7.4	16.1	8.5	11.1	5.0	15.6	7 6	15.6	7.9	14.7	4.9	15.8	6.5	16.9	7.1	17 2	5.4	14.1	5.2
25	17.0	7.5	17.0	7.0	13.0	5.2	18 2	5.6	17.4	6.8	17.5	7.8	13.4	5 3	16.0	8 6	18.7	8.3	19.3	5.0	16.5	6.0	21.2	7.5	22.3	5.0	18.3	5.0
26	16.8	7.5	18.0	6.0	11.8	4 4	17.2	6 0	17.2	8.0	17.5	8.5	14.2	6 7	19.2	9.8	19.8	12.6	18.4	2.4	17.8	6.5	20.3	8.0	21.6	7.8	17.2	5.5
27	18.2	6.2	18.5	2.0	13.4	7.4	19 0	7.8	**18.2**	1.7	16.7	6.6	15 3	7.9	16.8	6.8	21.7	6.0	16.2	2.4	18.0	4.8	19.3	4.9	17.8	2.1	15.0	3.2
28	18.5	7.0	18.0	3.5	14 6	6.8	19.7	8.2	12.0	3.4	19.7	8.5	18.4	8.0	16 6	10.0	21.2	9.9	**20.3**	7.9	**19 2**	7.2	**23.2**	9.6	**24.3**	8.5	**19.4**	5 8
29	18.8	6 4	17.0	3.0	**14.8**	8.0	18.8	8.0	11.8	5.7	18.9	6.6	**18.6**	8.3	**20.2**	7.2	21.5	6.9	16.0	2.8	17 0	6.0	19.5	6.5	17 2	4.6	14 8	5.0
30	15.2	4.5	14.0	3.0	6 0	2.0	13.7	5.2	11.9	*-2.0*	12.0	5.3	18.4	7.9	17.0	7 0	14.6	6.2	»	»	10.5	4.5	15.2	5.0	16.0	4.1	11.4	0.3
31	13.8	2.0	13.0	2.5	7.0	-0.4	15.0	1.0	12.7	0.1	12.4	2.5	17.6	8.3	16.5	4.7	16.0	3.5	»	»	10.3	-1.0	15.9	*0.8*	15.0	*-0 2*	11 2	*-0.6*
Medie	14.2	4.7	13.9	3.4	9.1	3.5	14.3	4.4	12.9	3.8	13.7	5 7	11.3	4.5	13.9	6.6	16.4	6.6	14.2	4.8	12.9	4.0	16.4	6.0	16.4	4.5	13.4	4.8
Media Mensile	9.4		8.6		6.3		9.3		8.3		9.7		7.9		10.2		11.5		9.5		8.4		11.2		10.4		9.1	

(*Segue*) *Tab. 1.* — **OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 — Mese di MARZO**

GIORNI	Bacini minori fra CECINA e CORNIA (*Segue*)								Bac. min. fra CORNIA e PECORA		PECORA		OMBRONE										ALBEGNA		Bac. min. fra ALBEGNA e FIORA		ISOLE dell'ARCIPEL. TOSCANO	
	Pineta Mar. di Cecina est		Cecina (Paludetto)		Bibbona		Castagneto Carducci		Casalappi		Massa Marittima		Asciano		Monteoliveto		Siena		Podere Pianotta		Pienza		Roccalbegna		Orbetello (Terra rossa)		Portoferraio (Elba)	
	m 3 *s. m.*		*m* 3 *s. m.*		*m* 160 *s. m.*		*m* 194 *s. m.*		*m* 25 *s. m.*		*m* 370 *s. m.*		*m* 203 *s. m.*		*m* 401 *s. m.*		*m* 348 *s. m.*		*m* 494 *s. m.*		*m* 499 *s. m.*		*m* 525 *s. m.*		*m* 1 *s. m.*		*m* 5 *s. m.*	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	12.1	9.0	12.6	9.1	11.2	7.2	10.5	7.7	12.5	6 8	9.4	7.0	10.0	5.0	10.1	7.1	9.3	6 8	9.0	6.0	7.0	4.5	8.4	5.1	13.5	10.5	15.0	10.5
2	13.7	7.0	14.0	6.0	13.8	7.0	14.6	7.4	14.7	7.0	10.7	6.0	14.0	3.0	15 1	4.0	8.0	4.0	11.5	4.0	9.0	5.0	9.6	5.8	14.5	8.5	13.2	10.0
3	15.2	1.9	14.7	0.8	13.6	5.2	16.5	6.6	15.0	0.0	11.7	5.6	16.0	1.0	16.0	2.7	13.6	4.2	12.5	3.0	10.0	5.0	9.9	6.1	13 0	7.0	14.5	9.5
4	15.3	5.7	17.0	5.0	14.7	7.4	15.7	7.5	19.8	3.5	11.9	7.0	17.0	1.2	15.3	3.5	12.0	4.0	12.0	4.0	10.5	5.6	11.4	6.6	13.5	7.0	15.0	10.0
5	14.2	3.1	14.4	2.6	14.8	4.6	17.0	7.4	16.0	0.0	10.9	5.2	15.0	1.0	12.4	1.5	9.0	3.4	9.5	1.5	10.0	4.2	13.6	6.8	15.5	6.0	14.0	8.5
6	10.8	3.0	11.4	2.0	12.2	0.0	13.5	2.5	12.0	-2.0	8.8	1.6	13.5	0.0	10.2	0.0	7.8	0.4	9.5	1.5	6.5	2.0	12 6	6.7	15.5	2.5	14.7	6 5
7	8.7	3.5	8.5	3.2	8.1	1.6	15 0	2 5	8.0	-0.5	5.2	1.8	12.5	1.5	5.6	0.5	4.5	0.4	4.0	-0.5	5.0	1.5	10.4	5.3	11.0	4.0	14.0	6.5
8	6.7	1.1	6.5	0 6	5.5	0 2	17.0	0.4	8.5	0.5	5.0	0.3	7.5	1.0	6.0	0.5	4.0	0.0	3.0	-1.0	4.0	0.0	8 3	2.0	7.5	4.0	9.0	5.0
9	8.7	0.8	9.1	0.1	11.2	*-2.6*	12.5	*-1 5*	10.0	-2.5	6.4	*-2 0*	13.0	1.8	8.0	*-3.0*	4.6	*-2.2*	6.0	*-3.5*	6.0	*-2.0*	9.5	-1.6	8.5	*-1.0*	7.0	*3.5*
10	11.7	2.5	12.1	2.1	12.0	-0 5	13.0	-1.4	12.0	-1.0	9.0	-0.9	13.5	1.0	11.0	-0 7	3.8	-1.0	8.5	-1.0	6 8	0 0	9.0	-0.5	10.5	3.5	10.5	4 0
11	11.0	4.6	12.0	4.5	10.9	2.0	12.0	2.5	12.3	1.5	9.5	2.4	10.5	1.5	9.8	1.8	6.0	-1.0	8.5	-0.5	7.0	0.0	9.4	1 3	13 0	5.0	12.0	7.5
12	11.0	5.9	11 5	6.6	9.8	3.2	12.4	4.5	13.0	5.0	8.5	3.3	11.5	4.3	10.3	4.0	7.0	3.0	9.0	2.5	7.0	2.0	10.6	1.7	12.0	7.5	11.5	8.0
13	10.1	5.9	10.9	6.4	10 9	3.6	12.0	4.0	12.0	4.5	9.1	3.7	12.5	5.0	10.5	4.2	8.0	3.7	8.5	3.0	7.2	3.0	10.2	-1.0	11.5	6.5	13.5	8.0
14	13.4	6.7	14.2	4.0	13.2	4.3	15.0	3.2	14.0	3 5	11.0	3.4	15.5	4.5	12.1	3.7	10.0	2.4	10.0	2.5	8.2	4.0	8 5	-1.3	11 0	4.5	13.6	7.5
15	14.8	3.3	15.0	2.1	14.4	3.6	16.5	4.4	16.0	0.0	13.0	4.3	17.0	*-0.5*	16.0	1.1	13 0	4.0	13.5	1 0	11.0	4.0	8.0	1.0	12.5	5.0	13.5	7.5
16	14.2	4.7	15 0	4.6	14.5	6.2	16.5	6.2	16 2	1.5	12.6	5.6	14.0	*-0.5*	14.2	6.5	12.4	6.0	14 5	5.0	12.0	6.0	7.6	3.1	13 0	8.0	15.2	5.0
17	14.2	9.0	15.0	9.5	14.0	8.0	13.5	8.5	12.0	5.5	12 2	7 0	15.0	6.5	15.8	6.0	13.0	7.2	13.0	6.5	12.0	7.0	7.4	2.0	13.0	10.0	15.0	8.0
18	16.8	8.8	17.2	8.8	17.0	8.0	19.5	8.8	17.8	5.0	15.5	8 6	20.0	2.0	19.0	4.0	15.5	6.8	16.5	5.5	13.5	7.0	7.1	3.6	13.0	8.5	13.6	10.0
19	19.0	8 0	19.7	8.0	18.8	7.4	20.6	8.0	20.4	6.2	15.8	9.1	21 0	3.7	19.4	4.6	16.6	7.5	16.0	5.5	14.0	7 6	8.0	4.0	15.0	10.0	16.5	10.0
20	17.9	6.0	17.9	5 3	17.6	8.0	19.2	8.7	18.7	1.0	15.4	8.4	22.0	1.0	19.0	4.2	16 5	7.0	17.5	5.8	14 5	7.0	10.6	4.0	16.5	8.0	16 8	8.0
21	17.6	5.5	16.6	4 6	16.1	6.4	20.0	8.5	18.5	2.6	14.6	8.3	19.0	1.5	18.5	3.3	16.0	6.5	18.0	6.2	14.5	7.5	12.4	5.7	16.9	7.0	17.5	9.0
22	16.6	6.7	16.4	7.0	17.2	8.5	14.5	9.0	19.0	3.8	14.7	9.0	19.0	3.5	16 7	5.7	16.4	7.0	17.0	6.0	13.5	8.0	12 0	5.0	16.0	10.5	17.2	12.0
23	15.3	7.9	16.3	7.2	17.0	10 4	18 4	9.0	17.2	10.5	14 0	9.6	18.0	10.0	15.9	10.4	14.0	9.0	15.5	8.0	13.0	8.0	14.6	7.0	14.0	12.0	17.0	12.0
24	15.0	5.5	15.5	5.4	17.4	7.2	20.0	7.9	18.0	4.0	14.5	7.9	17.5	5.0	17.7	6.5	15.0	6.4	16.5	7.0	12.0	7.8	15.0	8.6	16.5	10.5	16 5	11.0
25	18.8	5.5	19.9	5.0	18.8	6.2	17.8	7.5	18.9	3.0	15.5	8.5	19.0	4.0	18.5	4.4	14.8	6.5	15.0	5.5	12.4	7.5	**15.7**	8.0	15.5	9.5	16.5	9.5
26	17.7	7.7	18.6	5.5	18.6	5.6	20 0	6.0	19.0	4.0	16.0	7.5	**23.0**	6.5	17.8	6.3	14.7	7.0	15.5	5 5	13.0	8.2	15.3	7 2	18 5	9.0	16.7	10.7
27	16.9	8.7	16 5	2.8	18.0	6.8	20.0	6.0	18.0	0.5	16.0	8.1	**23.0**	0.0	**21.8**	2.6	**17.0**	6.0	**18.5**	5.0	14.8	7.5	14 8	7.0	**20.5**	6.5	17.0	10.5
28	**20.1**	6 1	**20 5**	5 0	**23.7**	7.5	19 2	8.7	**21.0**	5.5	**16.7**	8.7	21.5	3.0	18.5	6.4	16.4	6 7	16.0	3.5	**15.0**	7.5	14 9	5.2	15.5	9.5	**18.0**	10.0
29	16.9	5 3	15.6	3.9	15.0	8.4	**23.5**	8.5	18.2	1.5	10.1	9.6	20 0	2.0	19.6	3.0	16.4	6.6	17.0	5.0	14.8	7.6	9.3	2.0	20.0	6.5	**18 0**	10.0
30	12.1	3.8	12.1	1.8	12.2	5.0	12.5	4.2	12.5	3.5	9 6	4.5	17.0	5.0	10 5	4.0	8.0	4.3	7.0	2.5	7.0	3.0	7 5	*-2.3*	14.5	8.5	17.5	8.5
31	12.9	*0.0*	11.9	*-1.8*	9.8	-0.7	13.5	0.9	14.0	*-1.0*	10.4	2.1	16.0	4.0	12.6	-0.6	9.0	-1.5	8.5	1.5	6.2	1.0	8.9	-1.0	11.5	2.5	16.0	8.0
Medie	14.2	5.1	14.5	4.4	14 3	5.0	16.3	5.6	15.3	2.6	11.7	5.5	16.2	2.8	14.3	3.5	11.4	4.2	12.2	3 3	10.2	4 7	10.7	3.6	13.9	7.0	14.7	8.6
Media mensile	9.6		9.4		9.6		10.9		9.0		8.6		9.5		8.9		7.8		7.7		7.4		7.1		10 4		11 6	

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE** **ANNO 1935 — Mese di APRILE**

GIORNI	Bacini minori fra MAGRA e SERCHIO												SERCHIO												Bac min. fra SERCHIO e ARNO		ARNO	
	Carrara m 112 s. m.		Massa m 65 s. m.		Viareggio m 3 s. m.		Poggio Grosso m 1 s. m.		Troncolo m 2 s. m.		Capannone m 2 s. m.		Castelnuovo Garfagnana m 276 s. m.		Boscolungo (abitato) m 1340 s. m.		Boscolungo (foresta) m 1340 s. m.		Vinchiana m 212 s. m.		Mutigliano m 62 s. m.		Lucca m 20 s. m.		Pisa (R. Sc. Sup. Agr.) m 6 s. m.		Camaldoli (Eremo) m 1111 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	14.7	*1.5*	9.0	3.2	13.4	*3.3*	14 0	*-0.1*	13.7	*-0.1*	14.5	*0.6*	13.0	*0.0*	5.0	-5.0	4.0	-3.5	11.5	*1.8*	14.5	*0.5*	14.0	2.4	15.6	*0.4*	6.8	-3.2
2	16.0	4.0	8.7	6.2	15.0	6.0	16.5	4.0	15.6	4.6	17.3	4.9	11.0	.2.0	7.4	-0.6	4.9	-0.6	13.0	5.8	15.5	4.0	15.0	6.5	15.2	5.2	4.6	-1.6
3	14.3	7.0	10.6	5.5	15.5	7.9	13.5	7.6	13.5	6.2	13.8	7.5	10.0	*0.0*	2.0	-1 0	3.0	-0.6	13.8	6.0	13.5	5.0	14.0	8.3	14.3	7.8	3.5	0.8
4	13.7	6.0	16.0	4.0	14.9	5.0	11.2	4.6	10.7	3.8	12 5	5.0	10:0	0.1	1.5	-4.0	3.0	-3.9	11.5	4.0	12.5	3.0	11.8	4.6	12.6	4.6	2.8	*-4.0*
5	14.4	2.5	14.0	3 5	13.0	4.2	12.0	1.9	11.4	1.2	12.5	4.9	8.0	3.0	1.5	*-9.1*	1.2	*-8.0*	10.2	2.2	11.0	*0.5*	12.3	2.6	12.3	2.7	1.2	-3.8
6	13.2	3.0	16.5	6.5	12.0	7.9	14.4	10.8	14.0	9.9	15.0	10.2	11.5	4.0	2.6	-1.7	0.6	-2.5	9.8	6.2	15.0	7.5	13.5	*2.0*	15.2	10.8	2 8	-1 0
7	15.0	9.6	13.2	9.5	14.5	11.0	16.1	10.3	15.0	10.0	16.3	11.3	14.0	6.0	6.0	-1.5	1.8	-0.6	12.5	7.8	14.5	6.5	15.5	9.3	16.5	10.7	5.0	0.0
8	15.1	7.3	12.5	6.2	15.0	11.0	17.0	10.0	12.4	10.0	17.9	8.7	13.0	7.0	6.1	-0.5	3.5	0.0	12.2	8.5	16.5	7.5	17.0	10.2	18.3	10.3	8.2	2 0
9	14.5	10.0	19.5	10.5	17.0	10.1	17.2	8.0	16.7	7 5	18.5	8.6	18.0	8.0	7.2	1.6	5.0	1.9	14.5	8.8	17.5	8.0	17.0	9.6	16.5	8.2	8 8	2.4
10	20.0	9.5	22.6	10.5	17.1	12.0	19.2	9.0	20.0	8.8	20.2	8.2	22.0	5.0	10.0	2.5	7.6	3.5	17.0	8.2	21.5	6.5	20.4	9.5	21.7	7.0	14.4	5.0
11	22.0	10.2	21.3	9.5	**21.0**	10.2	17.7	7.4	19.0	6.7	20.3	7.8	**22.5**	5.0	**14.5**	3.0	10.1	4.0	19.2	7.5	22.5	6.5	21 5	8.6	21.0	9.2	**15 5**	4.8
12	20.3	9.0	22.0	9.0	19.3	9.9	**20.0**	7.5	19.5	6.5	20.8	7.3	21.0	9.0	14.4	3.0	**11.0**	4.0	20.2	9.0	**23.0**	5 0	**21.8**	8.0	21 8	7.2	15.0	5.0
13	**22.8**	9.2	19.5	12.0	20.3	13.1	16.5	9.8	16.2	10.8	17.0	10.1	14.0	7.0	13.4	1.6	10.5	1.5	**20.5**	10.5	21.0	11.0	16.3	12.0	17.3	13.0	5.2	2.0
14	20.2	11.4	22.3	6.2	17.0	11.1	14.9	8.0	13.7	7.8	16.2	9.0	11.0	2 5	7.6	0.2	5.5	1.0	20.0	9.7	17.5	7.0	14 6	9.6	13.0	7.5	7.4	0.0
15	19.3	10.5	22.0	6.5	14.5	7.2	17.0	6.5	17.0	5.7	18.1	5.2	20.0	2.0	5.0	0.5	5.2	1.0	18.2	6.8	18.5	3.0	18 4	7.4	18.5	7.4	10.0	1.5
16	22.5	7.5	21.0	6.0	18.0	8.0	16.0	5.8	17.0	5.9	18.0	5.0	16.0	1.0	10.0	-2.0	7.5	-0.5	17.5	5.0	19.0	4.0	17.7	6.5	18.2	6.5	10.0	0.0
17	19.7	8.5	14.2	5.5	17.0	11.8	12.2	8.5	12.3	7.2	13.5	7.0	11.0	3.0	8.5	1.0	6 6	0.9	18.0	5.8	18.0	5.0	12.6	10.0	13.7	10.5	6.0	1.8
18	18.5	9.2	20.0	5.4	12.5	8.0	16.4	6.3	16.5	5.9	17.0	5.6	11.5	1.0	3.4	-1.5	3.5	-1.9	17.8	4.5	17 5	7.0	16.8	8 7	17.7	6.5	7.2	-1.0
19	19.7	5.8	20.5	5.5	17.0	6.5	16.8	4.6	17.5	3.6	18.0	4.4	20.0	1.5	7.5	-1.5	6.0	0.0	17.4	4.0	18.5	4.0	18.2	5.3	18.5	4.5	9.8	-1.2
20	19.5	6.2	21.2	5.2	18.0	7.0	18.7	6.0	18.9	4.6	19.3	5.6	21.0	4.0	12.6	-1.4	8.0	0.4	16.5	3.5	19.0	2.5	19.5	5.6	21 5	4.0	11.6	1.0
21	20.5	6.5	20.0	7.9	20.0	9.0	18.2	6.5	18.2	6.1	17.9	6.1	17.0	5.0	12.0	1.0	8.5	1.6	18 0	4.5	18.0	3.0	17.7	8.0	18 5	7.0	9.5	2.2
22	19.5	8.5	21.0	8.8	19.9	11.0	17.6	8.6	17.7	8.9	19.4	9.0	14.0	6.0	10.5	1.5	7.1	2.0	18.2	6.0	20 0	5.0	19.0	10 5	19.7	11.4	12.5	4.2
23	18.5	10.0	19.3	9.0	19.1	10.6	17.0	8.8	18.2	8.4	19.2	9.5	20.0	6.0	9.0	1.4	7.0	1.9	18.5	6.8	20.5	7.0	19.5	9.2	19.2	9.0	13.5	5.4
24	21.2	9.5	16.0	*3.0*	17.2	8.9	15.2	8.0	15.2	7.7	15.9	9.0	18.0	7.0	11.4	0.1	8.0	0.2	18.8	8.0	15.0	7.0	15.0	8.5	16.8	9 4	7.8	1.0
25	19.3	8.6	16.8	9.5	14.9	10.3	15.0	8.5	16.1	8.3	16.3	9.2	18.0	7.0	11.0	0.1	8.4	-0.2	14.5	8.5	16.0	7.5	15.3	8.5	16.9	9.0	8.0	0 5
26	14.0	10.7	10.4	8.2	15 9	10.0	15 0	8.8	15.0	8.4	15.6	9.7	12.5	9.5	5.0	0.5	3.0	0.0	14.0	8.7	13.5	7.5	14.6	9.0	15.7	8 2	6.0	0.2
27	15.7	9.0	9.6	7.1	14.8	12.0	16.9	10.0	17.9	10.4	17.0	10.0	14.0	6.0	3.5	0.5	2.7	0.0	14.5	8.5	15.5	10.0	16.9	10.5	17.5	11.7	8.5	2.0
28	17.5	10.0	10.8	8.4	17.5	10.9	16.0	8.6	15.3	9.7	17.2	8.3	20.0	4.0	4.0	0.1	3.5	0.2	15.6	8.0	20.0	9.0	17.4	10.0	19.0	10.5	9.6	1.5
29	22.0	10.2	22.0	10.0	16.7	8.9	18.7	5.8	19.9	6.0	20.4	6.8	20.0	10 0	8.4	0.5	6.5	1.2	18.5	7.2	22.0	6.5	21.4	8.0	**22.0**	6.5	10.2	3.6
30	21.6	9.0	**23.6**	10.0	18.8	11.0	**20.0**	7.8	**20.3**	9.5	**21.5**	9.0	20.0	10.0	10.6	2.5	8.4	2.6	20.2	7.5	22.5	8.0	21.0	11 4	21.8	12.5	7.8	3.5
Media	18.2	8.0	17.2	7.3	16.5	9.1	16.2	7.3	16.1	7.0	17.2	7.4	15.7	4.7	7.7	-0.3	5.7	0.2	16.1	6.6	17.6	5.8	16.8	8.0	17.5	8.0	8.3	1.1
Media mensile	13.1		12.2		12.8		11.7		11.5		12.3		10.2		3.7		2.9		11.3		11.7		12.4		12.7		4.7	

ARNO (*Segue*)

GIORNI	Capezzine m 332 s. m.		Arezzo m 277 s. m.		Montevarchi m 163 s. m.		Vallombrosa m 955 s. m.		Borgo S. Lorenzo m 193 s. m.		Dicomano (Cent.le Passerini) m 180 s. m.		N. di Rosano (già Pontassieve) m 80 s. m.		Bagno a Ripoli m 62 s. m.		Firenze (R. Museo) m 50 s. m.		Firenze (Sez. Idrogr.) m 51 s. m.		Fiesole m 295 s. m.		Prato in Toscana m 74 s. m.		Poggibonsi (Strozzavolpe) m 241 s. m.		S. Gimignano m 332 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	18.2	*-1.5*	14.8	*-1.2*	15.5	*0.0*	9.5	*-2.0*	17.5	*-3.0*	16.0	*-0.5*	16.0	*-3.0*	16.5	*-1.0*	15.5	*1.2*	14.6	*0.4*	13.6	1.5	14.0	*1.5*	14.2	*2.5*	15.8	2.6
2	11.3	2.3	14.0	3.8	15.5	4.0	6.5	1.0	14.5	3.0	14.5	2.5	14.4	1.4	13.7	2.5	14.2	4.2	15.3	4.9	13.0	5.0	13.5	5.5	14.0	5.1	14.6	5.4
3	9.5	6.4	13.8	8.0	13.5	7.5	6.0	2.6	15.0	6.5	14.0	8.0	14.5	7.2	15.0	6.4	15 0	6.2	14.2	8.9	13.4	6.0	13.5	8.5	15.0	8.3	14.3	8.0
4	14.8	2.2	9.8	3.4	11.0	4.5	3.5	*-2.0*	12.5	3.5	11.0	3.5	12.4	3.4	13.5	3.5	12.8	3.8	13.4	4.1	10.8	3.0	11.5	4.7	9.0	3.5	12.2	*1.8*
5	16.0	0.8	11.4	1.8	11.5	9.5	3.0	-1.5	11.5	0.0	9.5	1.0	12.0	0.0	12.0	-0.3	11.3	1.6	9.8	2.3	9.0	*1.0*	10.0	*1.5*	10.6	3.0	10.0	2.0
6	16.5	2.7	13.0	6.4	13.5	6.8	4.5	0.5	10.0	7.0	11.5	7.0	17.5	7.4	14.5	5.0	14.0	6.8	13.1	5.1	12.0	4.0	13.0	7.5	13.4	6.8	13.4	6.6
7	18.8	3.2	15.6	3.6	16.1	4.0	7.0	1.5	18.0	6.5	14.0	8.0	15.5	7.0	17.5	6.0	17 0	6.6	16.1	7.6	14.4	5.5	15.0	8.0	16.0	5.9	17.1	6.8
8	19.4	5.0	17.6	6.2	17.5	6.7	9.0	4.0	17.0	8.0	15.5	8.0	19.0	6.4	19.0	8.0	18.7	8.4	12.4	9.5	17.4	7.5	16.7	9.0	17.2	7.5	18.7	8.6
9	21.3	6.1	18.4	7.4	17.4	5.8	11.0	5.2	19.0	6.0	16.0	7.5	21.2	5.2	18.5	6.0	18.5	7.4	16.8	8.1	16 8	8.0	17.0	7.5	18.9	8.4	19.6	8.3
10	26.6	7.5	23.0	7.6	18.2	7.2	16.0	6.0	23.0	6.5	22.0	7.0	23.4	5.5	23.0	6.0	22.0	7.2	21.3	8.4	20.0	9.0	20.0	7.5	20.0	8.3	23.8	9.8
11	**27.6**	7.7	**24.4**	9.2	17.7	8.4	**18.0**	**6.8**	25.0	5 5	23.5	7.0	25.0	6.0	24.5	7.0	23.5	8.0	22.7	8.8	22.0	10.5	21.5	8.5	22.2	9.5	**25.7**	10.7
12	15.8	8.8	**24.8**	9.6	19.3	9.5	17.5	8.0	**25.5**	7.0	**24.5**	8.5	**25.4**	6.5	**25.0**	6.2	**24.0**	8.6	**23.3**	9.6	**23.0**	12.0	**22.0**	9.0	**23.2**	9.6	25 2	11.2
13	17.5	10.1	14.0	11.0	**15 5**	5.5	7.0	4.5	18.0	11.0	14.0	10.0	16.0	10.1	18.0	5.5	17.0	10.8	16.3	12.2	19.8	10.0	17.3	11.5	12.9	10.2	16.6	10.0
14	14.1	5.4	14.4	5.6	17.5	6.5	8.0	3.0	14.0	6.5	14.0	7.0	17.0	8.0	14.5	8.6	15.0	8.6	13.7	10.0	14.8	7.8	12.0	8.5	14.5	6.6	15.2	8.8
15	21.7	5.7	18.6	8.0	17.1	7.5	13.0	1.0	20.5	2.5	20.0	4.0	21.0	5.4	21.8	6.0	20.6	6.6	19 8	6.5	18.4	8.0	19.5	6.5	18.3	8.0	21.5	9.5
16	18.8	4.0	20.2	5.0	19.7	11.0	13.0	1.2	20.0	1.5	19.0	2.5	20.0	3.0	19.0	2.5	18.8	5.0	17.3	6.3	15.8	7.0	17.5	5.3	20.4	7.0	19.5	7.2
17	8.4	5.2	15.8	9.6	15.7	8.6	10.0	6.8	13.5	7.5	14.0	8.5	13.4	10.2	15.0	7.5	18.6	8.0	14.0	10.3	13.2	6.2	14.5	8.5	13.8	8.8	12.6	8.8
18	13.2	8.0	12.4	6.8	13 2	7.4	7.0	1.0	14.5	7.0	15.0	7.5	16.0	7.5	14.0	8.0	16.8	7.8	14.8	8.5	12.8	6.0	16.0	7.5	16.7	7.0	16.6	6.0
19	21.6	3.5	17.8	3.2	18.0	4.0	12.0	0.5	20.0	1.0	19.0	2.0	23.0	2.0	19.5	6.0	19.5	4.2	18.8	5.2	19.8	6.0	17.5	5.0	18.4	6.5	20.4	6.9
20	23.1	5.1	19 8	4.8	21.2	5.0	14.0	1.5	21.5	2.0	21.5	3.0	23.4	2.4	22.5	2.5	20.7	4.0	20.7	5.7	19.2	7.0	19.5	5.5	19.6	6.5	21.2	8.3
21	19.6	7.5	19.0	7.4	18.6	7.1	13.0	3.9	20.5	4.0	19.0	5.0	22.5	5.2	21.0	6.5	19.7	7.0	17.6	7.9	18.6	9.5	18.0	7.5	17.8	6.2	17.6	9.3
22	23.1	8.5	21.4	8.8	20.6	8.5	15.0	7.0	21.5	4.0	22.0	6.0	23.0	6.0	20.0	5.0	22.5	9.6	20.5	9.8	20.6	10.5	21.0	10.0	21.9	10.2	21.3	9.7
23	23.3	9.4	22.4	11.0	**23.0**	9.6	15.0	5.0	23.0	10.0	23.0	10.5	22.0	9.4	23.0	6.5	22.0	10.8	20.3	11.8	20 8	10.5	21.0	11.5	22.0	11.0	23.5	9.5
24	18.4	7.7	17.0	8.2	16 8	11.5	7.0	2.6	17.5	8.0	15.5	8.0	17.4	9.0	18 0	9.0	21.8	7.8	16.3	9.3	17.6	7.0	16.0	9.5	16.0	8.5	17.3	8.4
25	18.1	5.2	19.6	5.2	17 2	6.5	8.0	2.0	17.5	7.5	17.0	8.0	16.0	6.2	16.0	6.5	15 0	7.8	13.6	8.7	15.0	7.0	16.0	8.5	18.4	7.4	17.4	7.7
26	17.4	5.6	14.8	5 8	18.5	12.5	7.0	3.0	15.0	4.0	16.0	5.5	17.0	5.0	16.0	6.5	16.4	6.4	15.3	7.2	15.2	6.5	14 5	7.0	18.0	7.0	16.4	7.3
27	19.5	5.0	17.2	6.0	18.3	5.5	11.0	2.0	18.0	10.5	18.0	10.0	19.4	9.4	19.2	9.2	19.0	9.2	18.3	9.6	17.2	7.5	16.5	10.5	18.0	7.7	19.2	7.6
28	16.7	8.3	17.4	8.8	16.5	12.1	12.0	5.0	19.0	6.0	18.0	8.0	22.0	8.2	20.0	9.2	19.5	9.8	20.8	10.2	18.0	9.0	18.0	9.0	19.0	8.5	18 5	8.8
29	20.2	6.4	18.4	7.4	19 5	12.0	12.5	4.0	21.0	3.0	19.0	4.0	21.5	5.0	20.5	4.5	21.0	6.6	20.6	7.8	19.4	9.5	20.0	6.5	21.0	7.8	20.2	8.3
30	15.9	10 1	17.0	12.0	19.1	10.5	12.0	7.0	20.0	8.0	18 0	12 0	19.4	8.2	19.0	11.0	19 8	10.6	19.6	13.4	17.6	9 5	19 0	12.0	18.5	11.0	16.3	10.6
Medie	18.2	5.7	17.3	6.7	17 1	7.5	10.3	3.0	18.1	5.3	17.1	6.3	18.9	5.8	18.3	5.8	18.3	7.0	17.0	7.8	16 6	7.2	16.7	7.6	17.3	7.5	18.0	7 8
Media mensile	11.9		12.0		12.3		6.6		11.7		11.7		12.3		12.0		12.6		12.4		11.9		12.1		12.4		12.9	

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE** **ANNO 1935 — Mese di APRILE**

GIORNI	ARNO (*Segue*)								CALAMBRONE						Bacini minori fra CALAMBRONE e FINE				Bac. min. fra FINE e CECINA		CECINA						Bac. min. fra CECINA e CORNIA	
	S. Miniato m 137 s. m.		Stabbia m 38 s. m.		Volterra (Osservatorio) m 536 s. m.		Bagni di Casciana m 141 s. m.		Pontedera m 14 s. m.		Collalto m 131 s. m.		Nugola m 69 s. m.		Livorno m 3 s. m.		Quercianella m 20 s. m.		Vada (Osservatorio) m 5 s. m.		Larderello m 400 s. m.		Foresta Giardino interno m 85 s. m.		Foresta Giardino esterno m 50 s. m.		Pineta Mar. di Cecina int. m 4 s. m.	
	max	min.	max	min	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	15.5	2.8	16.0	*-0.5*	11.4	3.0	16.0	*1.0*	13.7	*2.5*	16.9	8.3	15.6	*4.1*	12.0	*4.0*	19.5	3.8	»	»	13.5	*0.5*	18.4	*1.9*	15.6	*0.0*	13.1	*0.0*
2	14.5	4.0	16.5	1.5	13.0	4.6	17.5	3.5	15.0	3.4	15.6	4.8	17.5	5.6	14.4	6.3	18.2	6.2	17.2	3.8	14.0	5.2	21.2	6.3	17.6	4.2	16.1	5.0
3	14.0	5.2	16.0	2.5	9.6	6.0	13.0	9.0	12.7	7.8	12.2	9.5	18.9	6.8	16.2	11.2	16.4	10.8	14.0	8.4	11.8	7.5	17.8	8.7	15.0	8.7	13.5	8.5
4	11.0	3.0	14.0	3.0	4.6	0.0	12.2	2.0	11.3	4.6	11.0	*2.4*	11.2	6.1	13.8	4.3	15.6	*3.7*	12.4	4.6	10.0	2.2	14.9	4.2	13.1	4.0	11.6	4.8
5	10.0	*2.5*	15.5	3.5	9.0	*-0.4*	13.0	4.0	12.7	*2.5*	13.0	4.0	12.1	5.2	12.2	6.4	13.2	5.5	13.3	5.5	10.2	2.5	14.8	4.6	13.7	4.6	12.3	3.0
6	11.5	4.5	16.0	4.0	11.0	4.0	16.8	8.0	14.2	6.1	12.0	8.9	11.8	4.8	12.8	11.4	14.5	10.0	15.5	11.4	13.5	6.0	17.5	10.0	16.0	10.0	14.3	8.0
7	15.5	5.2	16.5	5.0	13.0	5.8	17.5	7.4	15.7	6.3	17.0	8.0	12.4	5.7	14.4	11.2	13.8	10.4	16.5	6.0	14.6	4.2	21.5	6.5	18.9	5.8	15.0	4.9
8	12.0	6.8	17.0	6.0	14.4	7.8	19.0	7.5	17.6	7.6	18.0	9.8	17.7	5.6	17.0	10.8	20.6	9.3	18.4	7.8	17.5	5.8	23.2	8.3	19.5	7.6	16.9	7.0
9	17.0	8.2	18.5	7.0	15.0	8.0	19.5	6.8	17.6	7.4	19.0	9.0	19.4	7.8	17.6	10.8	20.5	9.0	18.3	7.8	17.8	7.8	23.6	9.8	20.0	8.2	17.0	7.8
10	20.5	9.2	18.0	6.5	17.0	9.8	21.4	7.5	20.9	6.6	22.0	9.2	**21.3**	8.1	18.6	10.6	20.8	10.3	18.6	8.4	19.5	7.0	23.3	10.0	21.4	8.9	17.1	8.5
11	22.2	9.5	21.0	8.5	**18.6**	10.0	22.0	7.2	20.5	7.2	22.5	8.6	20.1	8.0	18.4	10.4	22.3	10.4	17.5	9.5	**21.8**	8.6	23.2	9.2	19.7	8.1	16.3	8.0
12	**23.0**	9.5	**23.0**	7.5	18.4	11.2	22.3	6.5	**21.5**	7.0	**23.3**	9.5	19.7	7.9	18.6	9.0	22.2	10.4	19.5	7.4	21.5	9.5	**25.1**	9.9	21.6	8.2	18.7	8.1
13	15.5	11.2	21.0	6.5	11.4	8.0	**23.0**	11.0	16.5	11.7	15.7	11.6	20.6	8.3	19.6	13.0	17.0	12.6	16.2	9.6	18.6	10.2	19.2	10.8	17.3	11.7	15.0	7.8
14	14.5	9.0	18.5	6.2	13.0	8.0	17.5	7.0	11.6	8.0	16.5	9.1	18.9	8.4	17.0	16.2	16.2	10.5	17.8	9.2	14.5	7.0	19.3	9.5	19.2	8.7	16.5	7.0
15	18.0	9.5	18.5	6.0	14.6	7.0	19.5	10.0	17.9	7.7	17.7	11.0	19.7	7.9	15.6	12.4	20.7	11.5	17.5	6.6	18.2	6.5	20.6	9.6	18.6	7.0	16.4	6.8
16	18.0	7.8	19.0	5.3	15.4	7.4	18.5	6.5	17.2	4.1	18.9	8.0	18.6	8.1	17.4	8.8	20.0	9.5	17.3	5.8	17.0	5.0	21.1	7.2	19.4	5.8	16.5	5.0
17	13.5	9.5	18.5	5.0	10.6	7.8	19.0	7.0	13.2	9.0	12.8	9.0	19.4	8.3	17.6	10.4	14.1	11.4	14.6	9.5	11.4	8.5	14.7	8.4	14.2	8.5	14.0	8.8
18	16.0	7.8	19.0	6.0	11.8	4.4	16.5	6.5	14.4	7.2	16.8	7.7	19.8	8.1	14.6	10.4	18.8	8.9	16.0	10.3	12.2	4.5	17.6	10.5	16.3	10.3	15.3	9.7
19	17.5	7.0	19.0	6.5	14.4	6.8	18.5	5.0	18.0	4.5	18.7	7.4	20.1	7.9	16.4	9.2	22.7	9.0	16.6	6.5	15.8	6.2	21.6	8.0	18.5	5.7	15.9	5.0
20	19.8	7.2	19.5	5.5	15.8	7.6	19.0	8.0	19.2	3.4	20.7	6.0	20.4	8.2	19.0	7.8	**23.2**	8.6	17.7	5.2	17.6	5.0	22.7	6.8	19.6	4.8	16.5	5.5
21	17.5	9.2	19.8	4.5	14.0	8.8	20.0	4.0	20.6	5.5	19.8	8.4	**21.3**	7.8	16.2	9.2	20.2	10.4	18.4	7.5	16.0	7.5	20.6	8.4	18.9	7.0	17.5	6.8
22	21.0	10.2	20.5	5.5	17.0	9.2	21.0	5.5	19.3	6.2	18.3	11.3	20.7	8.2	19.6	12.0	21.6	13.1	18.8	12.3	17.8	9.5	23.0	13.5	19.5	11.7	17.5	12.5
23	21.5	11.0	21.2	6.3	16.8	9.4	21.4	7.0	19.7	10.1	19.6	10.2	20.9	8.5	19.6	11.0	23.0	9.5	17.4	8.0	17.2	8.2	**21.7**	10.6	18.0	7.8	16.3	7.9
24	14.0	8.5	20.0	6.5	13.4	6.2	19.0	8.2	16.8	9.1	14.8	8.0	19.8	9.1	19.4	10.2	20.6	8.9	16.0	10.0	14.0	6.8	20.2	9.9	17.0	8.7	15.5	9.4
25	15.0	8.5	21.3	6.2	14.0	6.8	19.5	7.4	15.7	8.6	15.5	9.0	18.5	8.9	16.2	10.2	20.4	8.6	16.2	9.7	14.2	6.5	20.5	9.5	17.0	8.5	15.5	9.0
26	15.0	7.8	20.2	6.5	14.4	6.6	19.0	9.0	15.1	8.4	15.1	9.2	19.6	9.3	17.2	10.0	18.9	9.5	16.6	7.8	14.8	6.8	20.0	8.8	17.2	7.5	15.9	7.5
27	12.0	7.5	21.0	5.5	15.0	6.8	18.5	9.2	17.4	10.2	16.0	11.8	19.2	9.6	16.6	13.0	**23.2**	12.5	18.8	9.4	15.5	7.5	23.2	9.7	18.5	7.5	18.0	8.4
28	19.0	9.5	19.6	5.0	14.0	7.0	19.0	8.0	18.2	9.5	18.5	11.0	19.8	9.8	18.6	11.0	21.3	10.6	18.3	9.7	16.0	7.2	22.6	11.7	19.9	8.6	17.8	9.9
29	20.0	9.2	20.4	6.5	16.0	8.8	21.0	9.8	20.4	6.5	20.6	9.5	20.3	8.4	18.4	10.0	21.5	10.2	**22.1**	**8.8**	17.2	7.5	23.5	10.8	**24.2**	6.7	**21.2**	8.4
30	20.0	11.5	21.0	5.0	13.6	9.0	21.0	11.0	19.5	10.8	19.3	11.4	21.2	9.3	**22.0**	12.0	21.6	13.0	21.1	9.0	16.8	7.4	22.4	13.4	23.2	12.1	19.6	11.5
Medie	16.5	7.7	18.9	5.3	13.7	6.8	18.7	6.8	16.8	7.0	17.2	8.5	18.5	7.6	16.9	10.1	19.4	9.6	17.2	8.1	15.7	6.5	20.6	8.9	18.3	7.6	16.1	7.3
Media Mensile	12.1		12.1		10.2		12.7		11.9		12.8		13.0		13.5		14.5		12.6		11.1		14.7		12.9		11.7	

GIORNI	Bacini minori fra CECINA e CORNIA (*Segue*)								Bac. min. fra CORNIA e PECORA		PECORA		OMBRONE								ALBEGNA		Bac. min. fra ALBEGNA e FIORA		ISOLE dell'ARCIPEL. TOSCANO	
	Pineta Mar. di Cecina est		Cecina (Paludetto)		Bibbona		Castagneto Carducci		Casalappi		Massa Marittima		Asciano		Monteoliveto		Siena		Podere Pianotta		Pienza		Roccalbegna		Orbetello (Terrarossa)		Portoferraio (Elba)	
	m 3 *s. m.*		*m* 3 *s. m.*		*m* 160 *s. m.*		*m* 194 *s. m.*		*m* 25 *s. m.*		*m* 370 *s. m.*		*m* 203 *s. m.*		*m* 401 *s. m.*		*m* 348 *s. m.*		*m* 494 *s. m.*		*m* 499 *s. m.*		*m* 525 *s. m.*		*m* 1 *s. m.*		*m* 5 *s. m.*	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max.	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	14.5	*0.4*	15.0	*-0.6*	9.6	*2.6*	17.8	*3.0*	16.0	*-2.5*	12.4	4.4	18 0	4.0	16.7	*-1.7*	13.0	*1.4*	13.5	*1.0*	10.5	1.0	10.4	4.7	12.5	*2.0*	12.5	*6.8*
2	17.8	4.3	17.2	4.5	17.5	6.0	12.5	7.6	16.8	2.5	14.9	5.7	16.5	2.0	16.8	5.3	13.4	4 5	13.5	3.5	12.0	2.0	10.1	*3.5*	16.5	6.0	13.0	7.2
3	15.4	9.0	14.3	9.9	13.4	9.4	17.6	9.0	15.4	7.5	12.9	7.7	14.5	7.5	14.6	4.2	11.8	7.0	14.0	7.5	9.4	1.0	11 6	4.1	14.0	6.5	17.7	11.5
4	12.6	5.5	12.9	4.6	12.0	4.0	9.6	4.4	15.0	2.6	11.7	*3.9*	14.5	4.0	12.0	3.3	7.6	3.0	11.0	2.5	7.2	*0.5*	9.7	5.2	13.0	7.0	17.5	9.0
5	14.3	3.8	13.0	3.2	13.8	5.2	16.9	4.5	16.3	-0.5	12.0	4.0	16.0	2.0	13.8	2.8	11.4	2.2	12.5	*1.0*	7.6	2.0	9.8	4.1	14.0	5.0	15.5	7.0
6	16.1	9.5	15.0	7.5	14.0	5.4	16.6	7.4	17.5	4.0	12.5	5.6	19.0	2.0	15.0	2.5	13.8	7.0	15.0	6.0	10.5	6.0	7.6	5.1	16.5	7.5	16.0	7.0
7	17.3	5.0	16.3	4.7	18.0	5.6	21.0	7.0	18 3	1.5	15.5	6 5	18.5	*1.0*	17.4	2.2	15.5	5.5	16.0	4.5	12.5	4.5	8.5	3.7	16.0	8.0	17.0	10.5
8	18.6	7.3	18.0	6.1	20.0	8 4	23.0	9.2	19.0	3.4	17.0	8.5	20 5	4.0	19.0	5.5	17.2	7.4	15 5	6.0	15.0	6.5	8.4	4.1	14.5	10.5	18.0	10.5
9	18.5	8.2	18.4	8 0	20.1	13.0	23.2	10.0	19.0	4.5	17.4	8.9	25.0	4.5	21.9	6.7	18.5	6.4	19.5	6.5	15.0	8.5	9.3	6.3	15 0	11.0	18.5	12.5
10	18.0	8.8	19.4	8.4	20.0	8 0	23 0	11.0	21.5	6.7	18.6	10.1	**26.0**	5.0	24.5	7.6	21.4	9.8	23.5	9.5	19.2	10 0	10.5	5.2	15.5	12.5	18.5	11.5
11	17 5	9.2	17.8	8.3	19.8	9.2	**26.5**	9.0	20.8	7.3	**19.5**	10.1	25.5	6.0	21.6	7 0	**23.0**	9.0	**25.5**	8.0	20.0	10.0	11.4	6.1	15.5	11.5	18.8	12.5
12	20.0	8.5	20.0	7.8	**24.6**	9.8	22.5	10.0	21.8	6.0	19.4	11.1	24.0	5.5	**25.4**	8.2	22.0	10.0	23.0	11.0	**21.2**	10.0	12.2	5.9	16.5	12.5	18.2	12 5
13	16.0	10.3	16.2	9.8	15.7	9.4	19.5	11 3	17.5	10.3	15.0	10.0	20.5	12.0	16.3	11.3	14.0	11.0	14.0	9.5	16.2	9.0	13.4	6 6	17 0	13.0	17.5	14.5
14	17.0	7.4	18.2	7.2	19.4	9.1	21.0	9.6	18.0	4 5	15.0	9.4	16.0	7 0	15.6	6.4	14.0	6.5	16.5	7.0	14.0	8 0	13.0	6.4	16.5	10.0	18.0	12.5
15	18.3	6.9	17.4	6 2	18.0	9.2	19.5	10.0	18.2	6.3	17.0	8.6	18.0	5.6	21.5	7.5	17 8	9.0	18.0	8 5	15.0	8.5	12.7	5.9	17.0	13.0	19.0	13.0
16	18.5	5.0	18.0	4.9	17.0	8.0	19.5	8 4	18.7	4.0	15.6	9.0	23.0	4.4	20.0	5.0	18.5	7.5	19.0	14.0	16.0	8 5	14.3	6.1	16.5	8.5	19.0	10.0
17	14.8	9.5	15.1	9.9	13.0	10.0	12.5	10.0	15.5	8.0	11 5	9.4	16.0	2.5	16.0	9.2	13.4	8.4	14 0	9.0	12.6	8.0	13 7	6.0	16.0	13.0	17.5	12.0
18	17.2	10 2	15.9	8.8	15.0	7.0	16.0	7.2	18.4	7.5	14.0	6.0	16.0	7.0	15.5	6.0	11.8	5.8	11.5	4.0	10.4	5.5	12.9	5.0	13.5	11.0	15.0	10.0
19	17.7	5.7	17.1	5.0	19 0	8.2	20.5	9.0	19.0	3.5	16.6	8.5	22.0	2.0	18 2	3.2	16.8	5.2	17.0	4.5	13.8	5.0	11.6	4.7	17.0	7.0	17.5	10.0
20	18.5	5.8	17.5	4.6	20.0	8.0	22.2	9.9	19.5	2.6	16.0	9.0	22.0	3.0	20.8	4.5	18.7	6.5	17.5	7.0	16.0	6 0	**15.7**	8.6	18.5	8.5	19.5	12.0
21	18.6	7.0	18.6	6.1	19.2	7.8	18.6	9.7	18.5	4.4	15.5	9.0	22.5	5.4	20 0	6.2	15.6	8.5	17.5	7.5	15.0	8 5	12.6	5 4	16.0	10.5	18.0	12.5
22	19.5	12.6	19.0	12.0	19.0	9.0	23.0	11.4	20.2	9 5	17.9	10.4	23.5	6.6	22.0	7.4	19.6	10.0	20.5	8.5	17.5	9.5	11 7	4.0	16.5	11.0	17.5	12.5
23	17.6	7.9	17.8	7.6	17.4	10.0	20 0	10.2	19.8	6.0	16.4	10.7	22.0	9.1	21.6	10.0	20.0	11.5	21.5	9.0	17.0	9.2	10.9	5.0	16.0	10.5	17.5	12.5
24	17.5	10.0	16.9	9.5	16.5	8.3	19.6	8.6	17.6	7.0	15.9	8.6	17.5	8.9	18.0	8.0	16.6	7.4	15.0	7.0	15.8	8.6	11.3	4.8	17.5	12.0	18.0	11.0
25	17.5	9.5	17.2	9.6	17.0	8.0	20.0	9.0	19.0	7.8	15.5	8.4	18.0	5.0	16.8	5.5	15.6	7.5	15.5	5.0	14.6	8.8	12.7	7.0	16.5	11.0	18.0	10.2
26	17.4	8.0	16.9	7.8	17.0	7.6	20.5	8.5	19.2	6.0	16.0	8.9	18.0	5.0	16.7	6.0	15.6	7.0	16.0	6 0	13.4	7.6	10.4	5.2	17.5	11.0	17.7	10.2
27	19.8	9.1	18.7	7.9	20.6	10.0	22.2	10.8	20.0	3.5	16.4	9.0	18.0	4.0	18.1	7.0	17.6	6.5	17.5	6.0	15.0	7.0	10 9	4.9	18.5	12.0	18.5	11.0
28	18.3	10.5	18.4	10.0	18.6	9.8	21.6	10.0	19.5	7.5	16.4	10.0	19.0	5.0	17.8	8.0	15.5	8.5	16 0	8.0	14.2	8.0	12.6	6.8	18.0	13.5	**20.0**	12.0
29	**21.4**	8.6	**22.7**	8.0	24.0	8.5	23.7	10.4	**22.6**	6.0	19.0	10.2	23.0	6.0	18.5	6.2	17.8	9.0	18.5	7.5	15.5	8.5	10.0	5.0	19.0	10.5	18.5	11.5
30	20.0	11.7	21.0	11.0	21.0	10.5	24.0	11.5	21.3	10.7	18.1	12.0	21.5	11.0	20.0	10.5	17.4	10.0	15.5	10.0	13.0	8.0	9.0	3.7	**20.5**	13.5	**20.0**	14.5
Medie	17.5	7.8	17.3	7.3	17.7	8.2	19.8	8.9	18.7	5.3	15.7	8.4	19.8	5.2	18.4	6.0	16.2	7.3	16.8	6.9	14.2	6 8	16.3	5.3	16.3	10.0	17.6	11.0
Media mensile	12.6		12.3		12.9		14.3		12.0		12.0		12.5		12.2		11.7		11.8		10.5		8.3		13.1		14 3	

GIORNI	Bacini minori fra MAGRA e SERCHIO												SERCHIO												Bac min. fra SERCHIO e ARNO		ARNO	
	Carrara m 112 s. m.		Massa m 65 s. m.		Viareggio m 3 s. m.		Poggio Grosso m 1 s. m.		Troncolo m 2 s. m.		Capannone m 2 s. m.		Castelnuovo Garfagnana m 276 s.m.		Boscolungo (abitato) m 1340 s. m.		Boscolungo (foresta) m 1340 s. m.		Vinchiana m 212 s. m.		Mutigliano m 62 s. m.		Lucca m 20 s. m.		Pisa (R. Sc. Sup. Agr.) m 6 s. m.		Camaldoli (Eremo) m 1111 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	24.3	8.3	21.0	10.0	20.1	11.5	18.0	9.1	19.1	8 8	19.4	9.7	18.0	3.0	8.6	1.0	7.5	1.6	20.0	7.5	20.0	7.0	20.5	11.1	20.3	10.5	9.2	1.5
2	21.4	10.7	20.5	*6.0*	19.6	11.3	16.8	6.6	17.1	7.9	18.0	10.0	16.0	*1.0*	9.4	-1.1	8.0	-1.0	19.8	6.0	18.5	4.5	17.0	8.0	17.8	9.7	5.5	-0.5
3	21.2	8.6	21.0	8.5	20.0	8.0	15.8	4.6	16.5	*3.6*	17.0	6.3	18.0	4.0	6.1	*-2 6*	4.0	*-2.0*	18.0	4.2	19.0	*0.5*	17.8	*4.0*	18.0	*3.8*	8.0	*-3.5*
4	19.5	*6 4*	21.5	7.3	17.9	7.5	17.0	5.0	18.7	4.5	18.6	5.0	19.0	11.0	8.4	-1.0	6.5	-0.5	17.5	*2.5*	20.0	3.0	19.4	7.0	20.5	4.6	11.2	-1.2
5	21.2	8.4	21.3	11 4	19.0	13 0	19.0	10.4	19.8	9.9	21.2	10.7	20.0	10.0	10.0	2.0	7.9	2.5	17.8	3.8	22.5	5.0	20.0	11.0	19.8	11.2	13.2	3.0
6	22.8	11 6	21.2	10.5	20.9	13.1	17.0	10.8	17.2	11.0	17.9	11.4	16.0	11.0	11.0	3.0	11.0	3.1	18.5	9.5	18.5	9.0	16.7	11.5	17.2	11.7	13.5	2.6
7	21.5	12.0	22.0	12.6	17.8	13.0	19.0	11.8	20.0	11.3	21.0	12.0	20.0	7.0	9.1	3.2	8.0	3.5	19.9	10.0	22.5	10.5	21.5	11.6	21.4	12.3	12.6	4.5
8	21.5	12.3	21.2	13.0	19.9	13.0	18.5	11.4	18.7	11.3	19.9	11.3	20.5	8.5	12.5	1.6	10.1	2.0	19.5	9 8	20.5	10.0	20.0	12.2	20.5	12.8	12.8	5 2
9	19.8	12.4	21.0	11.5	19.1	12.3	21.1	9.0	21.2	10 0	21.1	9.0	20.5	11 5	12.4	2 0	9.4	2.4	20.0	10.8	22.0	9.0	21.6	12 0	22.0	10.5	13.4	5.0
10	22.5	10.9	19.5	12.0	23.0	14 0	22.1	12.7	23.9	11.4	24.1	12.9	24.0	9.5	10.9	4.6	9.0	4.5	20.2	10.0	24.0	10.5	23.5	13.5	24.5	12.6	14.0	2.5
11	25.0	13.5	19.0	10.0	24.0	14.1	20.4	10 5	22.2	10.6	22.3	10.2	**26.0**	9.0	12.5	4 0	11.5	3.1	23.0	12.0	25.0	10.0	24 5	12.8	24.2	12.2	10.4	1.0
12	24.3	13.0	15.0	11.0	20.9	15.5	17 6	12 9	17.2	11.8	18.1	10.8	24.0	11.0	15.0	4.0	13 8	5.1	**24.0**	12.8	**25.5**	11 0	**25.7**	13.1	17.7	13.5	15.8	6.4
13	17.5	12.2	20 5	10.3	18.9	15.0	17.9	13.5	17.9	13.8	19.4	14.0	20.0	12 0	**17.0**	3.6	**14.0**	4.7	23.5	12.5	22.0	10.0	19.5	14 9	17.3	14.5	12.5	7.8
14	21.3	14.1	23.5	13.0	19 0	14.9	20.0	13.4	20.9	13.0	21.8	14.0	20.0	9.0	13 0	5.0	11.5	4.6	22.7	11.0	24.0	12.0	20.7	13.6	22.0	13.8	11.2	2.8
15	23 0	12.5	23.5	14.3	20.3	14.6	20.0	12.9	20.8	12.6	21.3	13.9	20.0	10.0	10.5	3 4	9.3	3.9	23.5	10.5	22.5	10.5	20.7	13.0	21.5	13.6	12.5	4.0
16	22.8	12 5	11.6	7.0	21.0	14.9	16.9	13.0	17.5	12.0	18.4	13.6	15.0	10.0	12.6	5.2	10 5	5.0	20.2	12.5	15 5	12.5	19.3	13.5	18.9	14.5	12.0	5.2
17	16.5	13.4	11.0	8.3	17.8	13.0	16.0	11.6	16.3	11.4	16.3	12.5	16.0	7.0	8 0	1.0	8.6	0.6	15.5	11.0	15.5	11.0	16.7	12.2	16.0	12.5	8.5	8.5
18	18.3	11.6	18.0	9.5	16.9	13.0	17.0	11.3	17.7	10.9	17.5	11.3	13 0	6.0	4.5	0.5	4.0	0.5	16.2	9.2	17.5	9.0	16.5	12.1	18.4	11.5	9.0	1.8
19	19.3	10.0	19 0	7.0	17.0	12.8	16.2	6.6	17.2	7.9	16.6	7.2	19.0	3.0	5.6	0.5	4.5	0.0	16.0	10.5	18.5	9.0	17.5	11.8	17,7	12.0	9.4	2.4
20	21.4	9.8	20.0	7.9	16.9	*7.1*	16.5	*4.5*	17.6	4.6	18.4	*4.4*	21.0	4.0	9.5	-2.1	6.5	-1.5	17.0	5.0	21.5	2.5	19.1	11.1	19.4	4.5	15.0	-1.0
21	25 0	7.5	25.0	8.0	18.5	9.0	23.2	5.9	23.0	5.5	23.2	6.8	21.0	13.0	10.5	0.5	8.0	1.0	22 7	6.5	23.5	7.0	22.1	13.5	23.0	7.2	13.2	3.0
22	**27.6**	10.0	**27.0**	13.0	25.1	16.2	**25.2**	15.0	**25.0**	14.6	**25.1**	10.2	21.0	12 0	13.1	5.0	10.6	5.0	22.0	7.0	24.5	12.0	20.0	16.2	**25.5**	13.6	12.0	4.6
23	26.5	15.0	19.0	11.0	**28.9**	14.5	16.5	13.4	16.2	12.8	17.0	14.0	17.0	11.5	12.0	5.4	11.0	5.0	23.5	12.5	17.0	13.0	21.0	13.8	17.2	14.3	9.8	5.4
24	17 6	13.5	22.2	12.1	16.5	14.0	20.3	12.6	21.4	12.5	21.6	14.0	21.0	8.0	10.5	4.6	10.5	4.4	18.8	11.2	22.5	11.0	21.8	13.4	23.2	13.5	12.5	4.5
25	24.2	12.5	24.6	12.5	21.2	13 1	19.0	11.0	19.6	10.3	19.7	10.0	22.0	12.0	15 0	4.0	12.0	5.0	19.2	10.8	22.0	10.0	23.6	12.8	20.4	11.7	15.0	5.5
26	22.3	11.8	22.0	13.5	19.6	13.5	19.2	12.0	20.2	10.9	20.3	11.4	22.5	11.5	15.2	4.6	13.5	5.0	20.0	10.0	22.5	11.0	23.5	12.3	21.5	11.5	14.5	6.0
27	23.4	13 0	22.1	14.1	19.5	14.9	22.6	12.8	22.8	12.2	24.0	13.8	24.0	12.0	12.6	5.1	12.0	5.5	20.5	11.8	**25.5**	10.5	24.4	13 6	24.3	13.5	**16.0**	6.5
28	23.0	13.2	25.3	13.0	24.9	15.3	18.2	12.8	18.3	12.5	20.0	12.8	22.5	12.5	13.1	6.0	12 0	6.0	22.8	13.0	22.0	15.0	21.5	14 9	19.0	15.3	15.8	8.0
29	21.2	12 8	20.0	13 4	20.0	14.5	17.4	11.9	16.8	11.0	18.2	12 2	16.0	13.0	14.5	5.0	13.2	5.1	21.5	12.5	18.5	12.0	18.7	13 9	18.6	13.5	15.4	10.0
30	19 5	13.3	21.0	15.0	18.3	14.9	16.2	13.5	15.3	12.5	17.2	13.8	14.5	11.0	9.5	6.0	10.0	5.6	16.5	13.0	16.0	13.0	17.5	14.0	16.2	14.0	10.0	6.2
31	15.6	13.0	20.0	12 0	16.9	14.0	20.8	13.0	21.5	13.0	21.5	12 8	20.0	13.0	9.0	4.6	8.5	5.0	18.5	13.2	22.5	12.5	21.7	13.7	23.4	14.2	14.0	7.0
Medie	21.6	11.6	20.7	10.9	20.0	13.1	18.7	10.8	19.3	10.5	19.9	11.0	19.6	9.2	11.0	2.8	9.6	3.0	20.0	9.8	21.0	9.5	20.4	12.3	20.2	11.8	12.1	3.9
Media mensile	16.6		15.8		16.5		14.7		14.9		15.4		14.4		6.9		6.3		14.9		15.2		16.3		16.0		8.0	

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE** **ANNO 1935 — Mese di MAGGIO**

ARNO (*Segue*)

GIORNI	Capezzine m 332 s. m.		Arezzo m 277 s. m.		Montevarchi m 163 s. m.		Vallombrosa m 955 s. m.		Borgo S. Lorenzo m 193 s. m.		Dicomano (Cent.le Passerini) m 180 s. m.		N. di Rosano (già Pontassieve) m 80 s. m.		Bagno a Ripoli m 62 s. m.		Firenze (R. Museo) m 50 s. m.		Firenze (Sez. Idrogr.) m 51 s. m.		Fiesole m 295 s. m.		Prato in Toscana m 74 s. m.		Poggibonsi (Strozzavolpe) m 241 s. m.		S. Gimignano m 332 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	22.1	5.6	20.0	7.8	20.2	15.5	14.0	4 0	20.0	5.0	20.5	6.0	22.5	5.5	21.7	6.5	20.2	8.2	19.0	9.3	18.4	8.0	19.5	11.3	20.0	7.6	21.0	8.6
2	14.8	5.7	14.0	7.8	15.5	6.8	9.0	2.5	22.5	3.0	14.0	8.0	18.2	4.5	17.0	4.0	16.7	5.8	16.2	9.5	14.8	5.5	16.0	9.0	18·4	7.4	16.7	6.3
3	21.2	*2 6*	16.6	7.6	19.5	*2.3*	11.0	*0.0*	20.5	*-0.5*	19.0	*0.0*	21.4	*0.0*	21.0	*1.5*	19 7	*3.4*	20.5	*3 5*	18.0	*4.0*	19.0	*3 5*	18.0	*3 8*	20.0	*4.6*
4	20.6	5.4	19.0	4.6	22.5	4.5	14.0	3.0	21.0	2.0	20.5	2.5	23.0	2.5	21.8	3.7	20.4	5.6	20.3	6.2	19.8	7.5	20.0	6.5	20.3	6.0	20.2	7.6
5	22.5	8.7	22.6	9.0	22.6	10.6	16.0	5.0	22.0	1.5	22.0	7.0	22.4	6.0	24.7	8.5	23.6	10.8	22.2	11.2	22.2	10.0	23.0	11.5	22.0	10.6	23.5	10.6
6	20.0	7.7	18 6	10.6	18.4	9.5	14.0	6.8	18.5	2.0	17.5	9.0	23.4	7.4	17.2	9.7	16.8	10.6	15.8	11.2	18.8	11.0	16.5	11.0	17.6	11.5	15.8	11.7
7	22 8	10.1	22.4	11.0	23.0	10.7	17.0	7.2	24.5	9.5	23.5	10.0	22.5	10.0	23.8	10.8	22 3	11.4	21.9	11.6	20.5	10.0	21.5	11.5	22.4	11.3	23.2	11.2
8	18.8	9.7	20.8	11.4	19.5	11.9	13.0	7.0	23.5	12.0	22.0	12.0	23.0	12.0	22.5	12.5	22.0	12.8	22.0	13.4	21.5	11.0	22.0	13.5	21.5	12.1	20.2	11.7
9	14.4	7.9	19.6	10.8	21.5	9.5	14.0	6.2	21.5	9.5	20.0	10.0	23.0	10.0	22.0	10.7	23.0	11.4	21.8	12.5	21 0	10.0	20.5	15.0	22.0	10.1	21.3	10.7
10	22.8	9.6	21.0	12.6	22.5	10.5	17.0	6.0	20.0	10 0	20.5	13.0	27.5	10.4	23.7	12.0	21.7	13.6	20.8	14.0	20 0	10.0	20.0	14.5	22.4	9.5	21.8	11.2
11	**27.7**	9.5	**25.8**	12.0	25.0	10.5	**19.0**	8.8	25.0	9 5	23.5	13 0	**28.5**	10.0	**27.1**	8.5	25.8	13.4	**26.1**	13.7	24 0	11.0	24.5	15.5	25.2	11.0	**26.4**	11.7
12	25.5	11.1	23.6	13.0	21.5	10.5	17.0	8.0	25.0	9.0	22.5	10.0	21.4	11.5	23.0	11.0	21.3	13.0	20.0	14.0	21.0	13 0	21.0	13.0	21.6	12.5	21 6	12.0
13	23.4	10.8	18.8	12.8	20.1	15.7	16.0	7.8	22.5	9.5	20.0	14.5	23.0	12.5	22.3	13.0	22.2	13.8	21.2	14.1	21.0	12 0	21.0	13.5	22.6	13.0	19.7	11.4
14	21.8	10.6	19.6	12.6	21.5	12.4	13.0	6.6	23.5	11.5	22.0	12.0	24.5	11.4	24.3	12.3	23.8	12.8	23.0	12.8	21.0	10.0	23.0	13.0	22.5	12.0	22.8	11.0
15	20.4	10.2	22.0	12.0	21 3	12.5	14.0	8.4	22.5	11.0	22.0	12.0	22.4	12.3	22.5	11.5	22.5	13.4	22.1	13.8	21.5	12.5	21.7	13.5	23.8	11.6	20.2	10.7
16	14.5	11.5	19.6	12.2	19.0	12.7	13.0	8.0	20.5	11.5	21.0	11.0	20.5	11.5	20.5	12.4	21.0	13.2	20.2	13.6	19.5	10.5	19.5	13.0	20.6	12.5	18.3	12.0
17	18.4	7.2	19.4	10.2	17.6	9,0	10.0	5.0	17.5	11.5	18.0	10.0	18.2	10.4	18.0	11 5	17.5	11.8	17.2	11 9	17.0	9.0	17.0	11.5	19.0	9.0	15.6	8.7
18	17.6	5.0	18 4	6.0	18.5	6.6	10.8	4.0	18.5	10.0	18 5	10.5	20.0	9.5	19.3	10.0	18.8	10.0	19.3	10.4	18.0	8.0	17.5	11.0	19.6	9.2	19.5	9.4
19	17.7	7.4	17.4	10.0	18.1	10.7	11.0	5.0	19.5	10.5	19.0	10.0	25.0	10.4	19.5	10 5	18.6	9.0	19.1	11.3	18.0	9.0	19.5	10.5	20.0	10.6	17.6	9.8
20	23.5	8.2	20.0	*3.6*	21.5	4.5	14.2	0.5	23.5	2.0	23.5	1.5	23.4	11.0	23.5	3.0	22.0	5.4	22.2	5.8	20.5	7.0	22.0	5.5	20.4	6.0	21.8	5.8
21	21.9	6.9	20.6	9.8	23.3	19 5	14.0	5.0	23.0	4.0	21.5	4.0	24.0	5.0	25.0	4.8	22.7	7.6	22.3	8.5	21.0	9.5	21.0	12.7	23.7	7.2	23.4	9.2
22	17.3	10.6	21.6	14.2	24.4	11.8	17.0	10.0	22.0	4.5	21.0	14.0	24.0	5.0	18.0	14.0	22.8	15.0	22.2	16.3	21.0	12·0	21.0	16.0	23.8	12.0	22.3	13.9
23	17.5	12.5	17.6	13.6	18.5	13 6	14.0	9.0	18.0	14.0	17.0	14.0	23.5	4.2	24 0	11.2	17.8	14.0	17.0	14 5	19.0	11.5	18.5	14.0	15.6	12.5	17.4	12.1
24	22·8	8.7	22.0	10.0	23 5	10.0	16.0	7.6	22.0	10.0	22.0	10.0	24 5	10.4	26.0	12.0	21.5	12.0	21.6	12.4	21.5	10.0	21.5	12.0	21.9	10.8	21.2	10.6
25	25.1	10.5	23.4	11.2	23 0	11.5	17.0	7.0	23.0	9.5	24.0	10.5	23.0	10.5	24.0	11.0	23.8	13.0	23.2	12.8	21.5	11.0	22.5	11.5	25.0	12.0	22.4	11.9
26	23.2	11.3	23.8	10.2	23.5	11.0	15.0	6.4	24.5	4.5	23.5	10.5	24.5	9.4	27.0	13.0	23.4	17.2	22.5	12.2	22.0	11.5	22.5	11.0	**25.4**	11.0	24.1	11 4
27	24.6	12.1	25.6	12.4	**26.0**	11.4	**19.0**	10.0	24.5	5.0	24.0	10.5	27.4	10.5	27.0	14.0	**26.2**	12.4	24.5	13.2	**25.0**	13.0	**25.5**	13.0	23.7	13.4	25.6	**13.3**
28	25.8	13.1	23.0	14.0	23.6	14.5	16.0	9.0	**25.5**	12.5	**25.0**	13.0	25.0	4.0	24.3	14.0	23.6	15.8	24.3	15.4	24.0	15.0	23 5	16.0	24.9	14.6	22.8	13.7
29	22.5	14.0	21.0	15.0	21.0	14.6	14.0	10.0	21.0	13.0	20.5	13.0	23.0	4.1	21.0	14.5	21.4	14.6	20.0	15.3	21.0	12.0	19.0	14.5	21.0	13.7	19.2	13.0
30	19.1	12 3	17.4	13.4	17.6	13 5	12.0	7.0	16.0	13.5	16.0	13 5	16.5	4.0	17.0	14.3	17.6	14.2	17.2	14.5	19.0	11 5	16 5	14.0	16.2	12.8	19.0	12.7
31	22.4	12 8	21 8	13.2	23.1	9.4	15.0	10.0	20.0	14.5	23.0	14.0	24.4	4.5	24.5	14.5	24.0	14 8	23.5	14.8	21.0	12.0	22.0	15.0	**25.4**	13.0	23.3	12 8
Medie	21.0	9.2	20.5	10.8	21 2	10.9	14.4	6.4	21.6	8.2	20.9	10.0	23 0	8.1	22.3	10.3	21.4	11.4	20.9	12.0	20 4	10.2	20.6	12.2	21.5	10.6	20.9	10.7
Media mensile	15.1		15.6		16.0		10.4		14.9		15.4		15.5		16.3		16.4		16.4		15.3		16.4		16.0		15.8	

(*Segue*) *Tab. 1.* — **OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE** **ANNO 1935 — Mese di MAGGIO**

GIORNI	ARNO (*Segue*)								CALAMBRONE						Bacini minori fra CALAMBRONE e FINE				Bac. min. fra FINE e CECINA		CECINA						Bac. min. fra CECINA e CORNIA	
	S. Miniato *m* 137 *s. m.*		Stabbia *m* 38 *s. m.*		Volterra (Osservatorio) *m* 536 *s. m.*		Bagni di Casciana *m* 141 *s. m.*		Pontedera *m* 14 *s. m.*		Collalto *m* 131 *s. m.*		Nugola *m* 69 *s. m.*		Livorno *m* 3 *s. m.*		Quercianella *m* 20 *s. m.*		Vada (Osservatorio) *m* 5 *s. m.*		Larderello *m* 400 *s. m.*		Foresta Giardino interno *m* 85 *s. m.*		Foresta Giardino esterno *m* 50 *s. m.*		Pineta Mar. di Cecina int. *m* 4 *s. m.*	
	max	min.	max	min	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	20.0	10.5	20.0	4.5	16.0	8.0	21.0	9.5	20.0	9.1	20.1	11.2	21.7	9 6	21.4	13.2	20.6	10.8	18.8	8.0	16.5	7.5	22.4	10.5	20.2	9.9	17.2	8.9
2	16.0	7.5	19.0	*3.5*	13.0	5.4	18.5	5.5	17.2	7.7	17.0	7.5	20.4	9.9	19.2	10.0	19.8	9.5	18.5	6.8	17.5	7.2	20.2	9.5	21.1	9.1	17.2	7.7
3	19.0	*5.0*	18.5	*3.5*	14.0	*4.0*	21.0	*1.0*	18.0	*2 6*	17.5	*5.5*	20.5	9.6	19.0	8.0	20.5	*5.6*	16.4	5.0	17.0	6.0	21.2	8.5	18.0	5.2	15.4	5.5
4	20.0	7.2	19.5	4 0	16.4	8.0	20.0	2.5	19.2	3.7	20.0	6 9	19.9	*7.1*	17.0	*6.8*	22.2	6.9	17.7	*4.4*	17.6	5.5	20 6	6.5	18.3	4.4	16.9	*4.4*
5	22.0	8.0	20.0	7.0	18.0	9.8	22.0	8.2	20.7	10.5	21.0	7.0	20.1	8.9	18.0	12.0	20.2	11.9	20.0	9.5	18.2	7.0	21.2	11 2	20.6	10.0	18.8	9.5
6	18.0	9.5	21.0	8.5	13.8	10.8	20.3	10.5	18.7	10.4	18.5	12.1	19.4	9.9	20.8	13.0	17.0	12.8	18.2	11.9	17.5	7.5	18 2	12.0	18.6	11.0	17.0	11.4
7	21.5	10.5	20.5	9.0	17.0	10.2	22.6	11.0	21.0	11.2	17.8	11.6	18.3	9.8	19.8	12.2	22.5	12.0	18.6	11.9	17 8	10.0	22.2	13 0	19.5	11.0	17.4	11.7
8	20.2	11 5	22 0	9.5	18.0	10.0	21.0	8.8	20.1	13.2	17.2	11.2	19.3	9.9	19.6	14.0	24.0	12,4	19.6	10.9	17.0	10.8	21.6	11.9	18.9	10.9	18 0	10.9
9	23.0	11.5	20.0	10.5	17 4	9.8	22.0	12.0	21.1	9.9	22.0	11.0	20.2	10.5	20.6	12.8	20.2	11.2	20.8	9.0	19.2	8.2	21.2	10.6	21.2	9.0	19.2	9.0
10	21.7	13.5	24.0	13.0	19.0	10.8	21.0	11.5	22.9	12.4	23.2	13.0	19.8	9.7	22.0	14.2	24.5	14.0	24.5	14.0	24.0	12.0	**26.0**	14.5	**27.1**	13.5	23.3	13.7
11	**25.5**	14.0	**25.5**	10.5	20.0	12.0	25.0	13.0	**24.7**	12.4	23.5	13.7	20.1	9.5	24.6	16 0	**26.5**	15.6	22.0	12.6	24.2	11.5	21.8	14.6	26.3	12.3	20.6	12.8
12	18.5	12.5	24.5	11.5	17.0	10.0	**26.0**	13.5	18.2	12.2	17.2	14.8	20.3	9.9	22.2	15.2	18.5	14.6	18.0	12.7	**24.5**	11.8	19.2	13.8	19.8	12.8	16.9	11.6
13	18.5	13.5	20.5	11.0	15.4	10.0	19 0	13.0	18.0	13.5	21.5	13.4	21.3	11.4	19.2	15.0	19 6	14.0	18.5	14.7	20.0	12.0	20.0	12.0	19.5	14.0	17.7	14.0
14	23.0	12.5	22.0	13.0	18.0	9.8	19.0	13.5	20.4	13 4	21.9	13.5	23.5	13.1	19.6	15.0	23.6	14.3	20.4	13.0	20.0	11.2	22.8	13.9	22.0	12.4	19.1	12.4
15	21.0	13.5	22.5	14.0	19.0	11.0	21.0	11.3	22.2	13.0	21.4	13.2	24.2	12 7	23.6	16.0	25.0	14.5	20.0	12 8	19.5	10.0	22.3	13.9	20.3	11.9	19.2	11.6
16	19.0	13.0	18 5	13.5	15.0	9.4	22.5	9.0	20.3	13.2	18.8	12.5	**24.4**	12.9	22 0	15.0	18.2	13.8	20.2	14.0	18.5	11.8	21.0	12.2	20 7	13.2	20.0	13.7
17	18.7	11.0	18.0	11.5	13.4	8.8	16.5	10 2	16.3	10.7	14.8	10.5	21.5	10.5	20.0	13.2	16.8	11.8	16.1	11.4	14.5	9.0	17.4	11.2	16.3	10.5	15.2	10.5
18	18.0	11.2	18.0	10.0	14.6	7.0	19.0	8.4	18.7	10.2	17.9	11.4	20.1	10.7	16.6	13.0	19.9	12.2	17.8	13.2	15.5	8.5	20.4	12.9	19.5	12.7	17.2	13.3
19	21.2	7.0	18.5	4 0	14.4	8.0	18.5	3.6	19.0	9.8	16.0	10.4	17.5	9.4	18 4	13.2	18 6	13.0	17.4	7.5	17,5	*4.5*	19.2	8.9	18.5	5.8	16.7	7.0
20	23.0	8.0	16.5	4.5	16.0	6.6	19.5	8.6	20.2	3.6	18.5	7.0	18.9	8.8	17.6	8.0	19.5	8.8	17.7	5.4	21.5	7.5	21.0	*6.2*	21.1	*3.8*	17.2	5.8
21	21 0	10.0	21.0	12.0	19.0	10.0	21.0	7.5	22.1	5.7	23.0	11.4	19.3	9.6	23.2	11.6	24.0	12.4	24.4	8 0	23.5	8.5	25.4	10.4	26.3	7.8	23.1	9.0
22	18.5	10.3	21.5	10 5	19.2	11.0	22 0	11.5	19.5	13.4	22.1	15.2	20.4	9.8	**24.8**	17.0	21 3	16.5	**25.7**	15.0	**24.5**	13.0	25.8	14.5	26.6	14.9	**24.1**	14.8
23	18.0	10.5	23.0	11.0	14 4	10.8	24.0	11.0	20.6	12.4	19.6	15.4	18.6	11.4	18.0	14.2	18.4	14.0	18.7	13.8	18.5	11.5	19.0	14.4	19.5	13.9	18.0	13.1
24	20.0	12 0	23.5	10.5	17.0	10.0	21.7	11.2	21.0	12.7	21.2	12.0	21.9	12.4	22.2	12.8	21.5	13.7	22.2	13.0	19.5	10.5	21.6	13.8	23 5	13.8	21.0	12.0
25	20.5	13.0	24.0	11.5	18.4	10.6	21.0	12.0	21.8	12.7	19.0	13.4	22.3	12 7	21.0	14.6	22.6	13.6	19.5	12.8	20.5	11.5	20.5	13.0	20.1	12.0	18.6	12.3
26	22.2	11.0	24.0	11.0	20 0	11.0	22.5	9.5	20.5	10.5	22.1	12.0	23.2	12 8	22.0	14.0	22.5	12.0	19.7	9.7	19.5	9.5	21.9	11 2	21.4	9.0	18.6	10.0
27	25.2	14.0	24.0	10.5	**20.6**	11.8	24.8	12.5	24.4	13.0	**24.0**	13.7	22 9	12.5	23.4	15.0	23.8	12.8	24.0	14.0	22.5	8.5	24.1	14 2	23.3	12.6	21.8	13.2
28	21.0	15.2	23.0	16.0	18 4	12 0	21.0	13.5	20.2	15.0	20.0	14.0	20.1	11.9	20.6	15.0	21.8	15.9	19 1	14.6	20.5	12.5	22.0	14.9	21 5	13.0	18.4	13.6
29	16.8	13.5	22.5	15.0	15.6	11.0	19.8	13.3	17.4	13.4	17.1	13.5	19.8	11.8	18.8	14.2	17.2	14.7	17.2	14.5	20.0	12.5	17.4	14.6	17.7	13.0	15.9	13.6
30	17.5	13 5	22.0	14.5	16.0	10.8	19.0	12.8	18.0	13.8	20.0	12 5	18.2	12.3	17.4	15 0	22.5	14.3	19.0	14.8	19.0	11.5	19.1	14.8	19.9	14.2	18.0	13.9
31	22.0	13 2	23.0	14.0	20.0	11.0	22.0	12.0	23.0	13.7	23.0	14.0	19.8	12.4	22.0	16.0	25.5	14.6	22.0	14.1	20.8	11.5	25.0	14.9	23.4	14.5	21.0	13.5
Media	20 8	11.2	21.3	10.1	16.9	9.6	21.1	10.0	20.2	10.9	19.9	11 7	20.6	10.7	20.4	13.4	21.2	12.7	19.8	11.4	19.6	9.7	21.3	12.2	21.0	11 0	18.7	11.1
Media Mensile	15.7		15.7		13.2		15.5		15.5		15.8		15.6		16.9		16.9		15.6		14.6		16.7		16.0		14.9	

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE** **ANNO 1935 — Mese di MAGGIO**

GIORNI	Bacini minori fra CECINA e CORNIA (*Segue*)								Bac. min. fra CORNIA e PECORA		PECORA		OMBRONE								ALBEGNA		Bac. min. fra ALBEGNA e FIORA		ISOLE dell'ARCIPEL. TOSCANO	
	Pineta Mar. di Cecina est		Cecina (Paludetto)		Bibbona		Castagneto Carducci		Casalappi		Massa Marittima		Asciano		Monteoliveto		Siena		Podere Pianotta		Pienza		Roccalbegna		Orbetello (Terra rossa)		Portoferraio (Elba)	
	m 3 *s. m.*		*m* 3 *s. m.*		*m* 160 *s. m*		*m* 194 *s. m.*		*m* 25 *s. m.*		*m* 370 *s. m.*		*m* 203 *s. m.*		*m* 401 *s. m.*		*m* 348 *s. m.*		*m* 494 *s. m.*		*m* 499 *s. m.*		*m* 525 *s. m.*		*m* 1 *s. m.*		*m* 5 *s. m.*	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	18.7	8.9	19.0	9.0	22.0	9.0	21.6	9.8	19.5	4.0	17.5	10.1	21.5	6.0	20.9	7.1	18.0	8.5	19.0	6 0	16.0	6.5	10.6	*5.4*	19.5	10.5	20.5	11.5
2	18.0	9.0	18.9	7.6	20.2	7.0	21.5	8.4	18.5	5.5	15.5	8.5	22.0	2.0	15 8	6.7	18.0	6.6	14 5	6.0	11.2	5.0	11.4	5.7	18.5	9.5	20.0	12.0
3	16.9	6.7	16.2	5.7	18.5	*4.0*	21.5	*5.9*	18.4	*1.7*	15.5	*6 2*	22.5	*1.0*	18.0	*3 0*	16.0	*4.5*	17.0	*3.0*	12.5	*2.5*	11.6	6.1	19.0	*6.5*	19.0	*9.5*
4	18.0	*5.2*	17.5	*3.8*	20.2	6.4	19.5	8.8	19.0	1.8	16.0	8.4	23.0	2.5	20.0	4.5	17.0	7.0	19.0	6.0	14.0	6.0	13.7	6.9	19.5	7.0	19.0	10.0
5	20.0	10.6	20.0	9.0	20.0	10.4	18.6	11.7	19.0	6.8	19.0	10.6	24.0	4.0	22.2	5 5	19.0	11.0	20.5	9.0	12.0	9.5	13.0	8.0	19.0	12.5	17.0	13 5
6	17.5	12.0	18.5	11.8	20.4	10.5	19.5	12.3	19.0	9.5	17.0	11.6	23.0	9.0	19.3	9.6	16.8	10.8	19.5	10.0	16.5	11.0	14 9	8.4	17.5	13.0	17.5	14 5
7	18.1	12.0	19.2	12.2	21.2	11.2	23.0	11.6	21.0	10.5	18.5	12 0	22.5	11.5	22.6	11.5	21.4	10.2	21.0	10.5	19.6	9.2	14 8	7.6	20.0	14.0	18.0	13.0
8	20.0	11.0	19.3	10.6	20.9	11.6	23.0	12.0	20.5	10.4	17.2	12.1	21.0	13.0	20.0	11.5	19.0	11.4	19.0	10.0	16.5	9.5	15 2	7.0	17.0	12.5	20.0	14.5
9	20.0	9.5	20.6	9.6	21.9	9.8	21.0	10.4	20.5	6.7	17.8	10.5	20.0	9.0	18.7	8.0	19.0	12.0	16.0	8.0	14.5	9.0	15.0	6.5	19.0	12.5	19.5	14.5
10	24.2	14.2	24.7	15.4	25.0	11 6	27.0	12.5	25.5	10.0	21.5	12.9	20.5	11.5	23.3	11.4	21.0	12.0	21.5	11.0	17 5	10 5	14.9	8.0	19.5	14.0	19.0	13.0
11	22 5	13.8	23.2	13.1	24.0	12.6	26.0	14.6	26.0	11.0	**23.6**	14 5	20.0	10.5	**27.3**	11 1	23.4	13.0	**26.5**	11.5	**21 2**	10 0	16.1	9 3	20 5	15.0	22.5	14 5
12	18.2	12.0	18.6	11.6	17.6	13.3	18.0	13.1	21.5	12.0	20.4	13.0	25.0	10.0	24.0	11.3	18.8	11.3	23.0	10.5	19.2	10.0	15.4	9.1	17.5	14.0	19.0	15.0
13	18.2	14.6	19.3	14.8	20 0	12.5	21 4	12.0	20.5	10.0	19.0	12.0	22.0	13.0	21.2	12.0	18.7	11.5	19.5	10.5	16.5	9.5	12.0	7 0	17.0	14.5	22.0	15.0
14	20.6	12.6	21.1	12.5	21.0	12.2	22.9	13.5	21.2	9 2	19.4	12.6	24.5	13.0	21.4	11.4	19.4	11.6	22.0	11.0	16.0	9.5	14 0	5.9	19.5	14.0	20 5	16.0
15	20.6	11.8	20.5	11.8	23.0	12.6	21.6	12.9	21.6	8.0	19.0	12.7	20.5	11.2	21.3	10.5	20 6	11.2	19.0	10.5	17.5	10.5	14.9	8.0	19.0	15.5	21.0	15.0
16	21.0	14.2	21.5	13.5	19.5	13.0	21.6	13 2	21.0	13.4	17.9	12.7	20.0	13.0	18.6	12.0	17.8	11.6	16 5	12.0	17.5	11.5	15.7	8.5	18 0	13.0	19.5	16.0
17	17.4	10.8	16.5	11.0	15.0	11.0	17.6	11.0	18.5	9.4	16 2	10 1	22.0	12.0	19.5	9.0	17.0	9.0	17.5	8.5	14.0	7.0	12.1	6.0	18.5	10.0	20.0	13.5
18	19.1	13.7	18.2	13.8	18.0	11.0	22.3	10.5	21.7	7.0	17 0	9 5	20.0	10.0	19.0	7.0	17.8	7.8	17.0	7.0	16.0	7.0	16.9	7 4	18.5	14.0	20.0	12.0
19	18.6	7 4	17.4	6.8	16.8	9.0	19.5	10.5	18.3	8.0	12.4	11.0	20.0	5.6	17.7	9.0	17.0	10.2	18.0	9.5	16.0	8 0	17.3	8.3	18.0	13.0	21.0	14.0
20	18.1	6.0	18.8	5.2	19.4	7.6	21.0	8.0	22.5	3.2	19.1	9.0	24.0	2.0	21.8	4.5	18.4	6.4	21.0	5.0	15 5	6.5	17.4	9.0	19.5	8.5	20.5	13.0
21	24.0	9.2	24.5	8.6	**28.0**	9.6	25.5	9.8	25.8	7.5	21.4	11.9	25.0	7.0	23.0	8.5	20.0	11.0	20.5	9.0	16.5	10.0	19 2	9.7	20.5	11.0	19.0	11.5
22	**25.0**	15.0	**25.1**	15.2	23.6	13.2	26.0	15.5	**29.0**	13.0	23.3	14.9	25.0	14.0	23.2	13.5	21.4	14.5	24.0	11.5	19.0	12.0	19 2	10.0	23.0	15.5	23.5	12.5
23	18.5	13.8	19.5	13.9	19.4	13.0	18.5	13.0	18.8	13.0	18 0	12.0	23.0	4.0	19.5	13.0	17.0	12.5	16.5	12 0	16.0	12.5	16.4	9.0	**26.0**	14.5	**27.5**	15.0
24	22.0	12.6	22.0	12.7	20.5	12.5	22 2	7.5	23.0	11.0	21.5	13.0	24.0	8 0	23.0	11.0	22.0	11.6	23.5	9.5	19.0	9.0	15.2	8.5	20.0	13.5	27 0	15.0
25	20.0	13.0	19.5	12.5	22.0	12.4	21.1	13.6	22.0	11.0	19.0	13.4	23.0	10.0	23.0	11 5	21.4	12.6	21.5	11.0	19.0	11.0	16.8	8.0	25.0	15.0	19.2	12 2
26	21.2	10.3	20.2	10.0	24.4	12.0	24.5	11.5	22.0	8.0	20.1	12.9	23.0	10.0	22.5	10.3	22.0	11.5	23.0	10 5	18.6	11.6	18.3	9 0	20.0	14.5	23.0	14.0
27	23.0	13.5	23 7	13.3	27.0	10.6	25.0	14.4	24.5	11.6	21.0	14.5	24 0	13.0	25.5	13.2	**24.0**	13.5	23 5	13.0	21.0	12.0	**20 0**	11.6	18.5	14.0	20.5	16.0
28	20.2	14.1	19.2	14.1	21.0	14.6	23.0	13.6	22.0	13.0	20.2	14.7	**26.0**	14.0	24.3	14.0	21.0	13.5	23.0	12.5	21.0	12.0	16.2	9.0	21.0	16.0	22.5	14.5
29	16.6	14.0	17.2	14.3	17.0	13.0	17.5	13.6	20.5	13.0	19.4	14.5	25 5	13.0	20.4	14.0	20.5	14.5	20.5	13.5	17.5	13.0	17.4	8.3	20.0	16.5	22.0	16.2
30	19.0	14.8	19.7	15.0	21.0	13.0	24.0	12.8	23.0	13.2	18 6	12.4	18.2	13.5	21 0	12.5	17.0	13.0	18.5	12.0	16.0	11.0	18 3	8.8	19.0	14.5	23 5	15.5
31	22.9	14.2	22.0	13.6	24.4	14.0	**27.2**	14.5	25.0	10.2	21.8	13.4	23.2	13.2	25.3	13.0	22.0	13.0	23.5	12.5	20.5	13.0	18.9	9·1	20.5	15.5	21.5	15.0
Medie	19.9	11.6	20.1	11.4	21.1	11.1	22.0	11.7	21.6	9.1	18.8	11.8	22.5	9.3	21.4	10.0	19.3	10.9	20.2	9 7	16.9	9 5	15.6	8.1	19.6	13.0	20.8	13.8
Media mensile	15.7		15.7		16.1		16.8		15.3		15.3		15.9		15.7		15.1		14.9		13.2		11.8		16.3		17 3	

GIORNI	Bacini minori fra MAGRA e SERCHIO												SERCHIO												Bac min. fra SERCHIO e ARNO		ARNO	
	Carrara m 112 s. m.		Massa m 65 s. m.		Viareggio m 3 s. m.		Poggio Grosso m 1 s. m.		Troncolo m 2 s. m.		Capannone m 2 s. m.		Castelnuovo Garfagnana m 276 s. m.		Boscolungo (abitato) m 1340 s. m.		Boscolungo (foresta) m 1340 s. m.		Vinchiana m 212 s. m.		Mutigliano m 62 s. m.		Lucca m 20 s. m.		Pisa (R. Sc. Sup. Agr.) m 6 s. m.		Camaldoli (Eremo) m 1111 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	21.0	14.0	22.0	14.3	22.0	15.3	19 0	12 2	19.7	11 8	20.1	11.6	19.0	12.0	12.6	5.5	10.5	5.5	20.1	11.0	21.0	11.5	20.0	13.0	21.2	13.5	11.8	6.8
2	23.3	13.7	19.0	15.0	19.3	14.5	19.5	15.5	20.6	14.6	20.3	15·7	18.5	11.0	12.0	6.4	10.6	6.0	20.0	11.4	22.5	11.5	20.0	15.5	22.0	15.8	12.5	7.0
3	18.0	14.3	20.1	13.0	21·0	15.4	20.0	14.0	19.2	13.8	21.0	13.7	26.0	10.5	11.5	5 5	9.6	5.4	20.2	11.0	20.5	12.0	19.4	13.7	19.2	14.7	12.4	7.0
4	21.4	13.6	22.3	12.4	20.0	15.0	22.2	13.2	23.2	12.7	24.0	13.0	28.0	10.0	12.5	*5.0*	11.6	*5.0*	22.0	11.3	27.5	12.0	25.6	13.5	25.5	14 5	16.5	*5.5*
5	28.2	13.1	20.0	12.0	28.8	16 3	23.2	13.8	25.0	12.6	25.0	16.4	25.5	13.5	14.6	9.7	13.4	8.1	23.2	11.5	28.5	13.0	26.5	14.2	25.6	14.0	19.6	8.4
6	27.0	16 0	23.0	13.1	24.2	17.9	21.1	12.4	22.4	11.2	22.0	12.5	28.5	9.0	18.0	10.5	16.5	10.6	24.7	11.7	24.5	15.5	24.0	17.3	22.3	17·0	17 0	10.5
7	25·0	*12.2*	25.5	*11.2*	22.8	*13.2*	21.2	*10.4*	23.2	*9.4*	23.0	*10.0*	30.0	11.5	17.6	6.0	15.0	6.5	24.8	10.5	28.0	9.0	26.2	*11.8*	24.5	*10.5*	19.0	6.0
8	27.5	14.0	24.2	11.6	22.6	14.1	23.7	12.0	25.5	11.8	25.8	11.4	30.0	13.0	18 5	8.3	16.6	8.1	25.8	13.0	29 5	11.0	28.5	14.0	27.3	13.5	20.0	9.5
9	28.4	16.5	25.0	14.2	24.2	15.4	26 2	13.6	29.0	12.8	28.6	13.6	32.0	12.5	20.5	11 5	17.4	11.0	27.0	13.7	34.5	12.0	30.5	15 7	30.0	14.7	22 5	9.0
10	31.0	16.0	31.0	12.0	27.2	17.0	26.1	13.8	27.6	12.8	27.3	12.9	30.0	12.0	22 6	7.9	20.4	8.6	27.8	14.0	30.0	13.0	29.0	16.5	28.0	14.2	22.0	10.4
11	30.4	15·8	27.0	13.5	26.5	16.5	26.5	13.4	27.6	12.9	29.5	13.2	28.5	15.0	20.6	9.0	20.6	9.0	27.5	12.5	32.0	12.0	30.5	15.5	29.0	13.8	21.4	11.8
12	29.2	18.0	28.4	14.5	28.5	18.5	22.0	12 5	23.2	12 0	23.2	11.9	31.0	*8.5*	23.0	10.8	20 4	10.9	27.0	10.0	26.0	18 0	28.0	19.1	24.4	19.3	19.8	11.0
13	27.0	13.8	28.0	14.2	29.3	14.5	22.2	10.8	24.0	10.0	24.1	10.5	32.0	11 5	17.6	7.6	16.0	7.0	27.8	*9.8*	28.5	*8.0*	27.3	12.5	25.0	11.4	22.0	10.2
14	26.2	14.4	30.0	15.0	24.9	15.7	26.0	12.4	28.0	11.1	28.0	10.9	26.5	13.0	20 5	6·6	19.1	7.5	26.9	13·0	31.5	11.5	30 5	14.2	29.0	11.8	22.5	9.4
15	30.0	16.5	30.1	14.0	27.5	16.2	26.2	13.5	27.6	12.8	27.1	13.3	22.5	12.5	22.1	9.6	19.8	10.0	27.7	12.6	29.0	12.0	27 5	14.2	28.0	14.7	20.0	8.8
16	28.8	16.4	29.0	14.1	27.5	17.4	21.2	15.0	22.2	14.3	21.6	15.0	23.0	12.0	19.1	7.4	19.0	7.6	25.7	14.8	27.0	13.0	23.2	17.2	22.0	16.5	18.6	9.0
17	26.3	15.2	28.0	15.0	22.3	18.0	21.3	16.8	22.2	15.8	22.0	16.1	25.0	12.5	14.4	5.1	13 0	5.5	22.0	14.0	24 0	14.0	22.9	17.2	22.3	16.3	18.0	7.0
18	26.0	16.0	27.2	14.4	22.5	18.0	22.5	15.0	24.0	14.2	24.3	15.6	28 0	11.5	16.0	5·1	13.4	5.6	21.7	13.8	26·5	13.5	25.2	16.2	25.3	16.4	17.6	7 8
19	25.9	15.8	30.0	16.8	22.0	17.0	22.8	14.2	24.0	13.6	24.9	14.9	27.0	19.0	18.9	6.6	16.4	7.1	26.2	13.0	28.5	13.0	27.2	14.8	26.8	15.2	21.4	9.8
20	25.3	16.4	28.6	16.0	24.3	16.1	24.0	14.5	26.0	13.3	26.9	13.8	29.5	13.5	20.1	10.0	17.6	10.4	25.5	14.5	29 0	14.0	27.7	15.0	27 8	15.4	20.0	11.2
21	27.8	16.7	29.5	16.2	24.9	16.1	24.0	15.8	25.8	15.0	26.2	15.7	27.0	14.0	20.6	10.0	19.4	10.0	28 2	15.0	30.0	15.0	28.1	16.9	27.5	17.0	21.0	9.8
22	26.9	18.0	29.0	18.5	24.9	19.0	27.0	14.5	27.2	15.9	26.2	14.2	24.5	13 5	22.6	9 9	20.0	9.9	27.8	13.8	29.0	16.5	27.0	17.0	27.8	18.4	14.8	8.6
23	29.1	16.5	31.0	15.0	29.0	17.5	26.6	11.8	28.1	10.8	27.3	11·6	31.0	14.0	16.0	. 9.6	14.0	9.5	28.5	13.0	28.5	15.0	28.3	15.7	29.0	14.0	16.0	9.0
24	29.2	17.5	30.5	16.2	27.9	19.8	27.0	14.8	28.5	13.9	28.4	13.6	31.5	13.5	18.0	11.0	15.0	10.9	27.0	14.0	31.5	11.5	30.6	17.1	29.8	15 8	21.6	9.6
25	32.0	18.0	33·4	17.5	27.9	18.1	26.5	16.6	28.0	15.6	28.8	16.6	34.5	15.0	22.1	10.0	18.5	10.0	29.2	15.0	30.0	14.5	29.0	18.3	29.5	17.0	22.5	12 4
26	31.1	18.8	34.1	18.0	27.0	19.8	29 0	17.2	31.4	16.2	32.2	16 8	35.0	17.0	22.9	11.0	20.0	11.5	32.4	16.0	**37.0**	16.0	34.6	19.0	34.0	17.7	25.0	13.6
27	32.6	22.0	**35.0**	19.3	29 9	21.0	**31.2**	19·0	**34·1**	18.2	33.1	19.0	**38.0**	18.5	26.0	14.5	23.0	15.0	32.5	18.2	35.0	19.5	35.0	22 0	35.5	19.7	28.0	17.8
28	**34.7**	21.5	34.2	20.0	**31.6**	22.0	31.0	19.1	34.0	17.9	**34.7**	19.1	34.0	18.0	27.6	14.9	24.9	15.1	33.0	19.1	36.5	19.5	**35.4**	21.2	**36.2**	20.0	**30.0**	18·0
29	34.3	20 2	34.2	22.0	30.9	21.0	29.6	18.8	32.8	17.7	32.9	17.8	32.0	20.0	**28.5**	17.0	**26.3**	17.0	33.8	18 8	36.0	17.5	35.0	21 0	33 5	19.0	26.5	20.0
30	32.5	22.3	33.4	21.0	29.0	24.5	29.2	20.9	32.3	20.5	32.5	21 3	30.0	19.0	27.5	15.0	25.5	15.1	**33.9**	19.5	34.0	20.5	34.0	2.2	33.6	21.6	26.6	14.8
Medie	27.9	16.4	28.1	15.3	25.7	17.3	24.6	14.6	26.2	13.8	26.4	14.4	28.6	13.5	19 5	9.2	17.4	9.3	26·7	13.6	29.2	13.8	27.9	16.4	27.4	15.8	20.2	10.3
Media mensile	22.1		21.7		21.5		19.6		20.0		20.4		21. 0		14.3		13.3		20.1		21.5		22.1		21.6		15.2	

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE**

ANNO 1935 — Mese di GIUGNO

ARNO
(Segue)

GIORNI	Capezzine m 332 s. m.		Arezzo m 277 s. m.		Montevarchi m 163 s. m.		Vallombrosa m 955 s. m.		Borgo S. Lorenzo m 193 s. m.		Dicomano (Cent.le Passerini) m 180 s. m.		N. di Rosano (già Pontassieve) m 80 s. m.		Bagno a Ripoli m 62 s. m.		Firenze (R. Museo) m 50 s. m.		Firenze (Sez. Idrogr.) m 51 s. m.		Fiesole m 295 s. m.		Prato in Toscana m 74 s. m.		Poggibonsi (Strozzavolpe) m 241 s. m.		S. Gimignano m 332 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	22.5	11.4	22.4	12.2	22.0	13.5	14.8	9.2	28.0	10.5	22.0	11.5	16.4	*4.1*	22.0	12.0	21.8	13.6	20.8	13.4	21.0	12.5	21.5	13.0	18.0	12.7	20.9	13.0
2	22.2	10.6	21.4	11.8	21.0	11.6	12.0	9.8	22.0	10.0	21.5	13.5	22.4	4.4	22.0	13.5	22.4	14.4	21.2	14.7	21.0	12.0	23.0	15.0	23.0	11.7	22.4	11.8
3	24.3	11.9	21.8	13.2	22.5	12.7	15.0	*8.0*	20.0	11.0	20.0	12.5	22.5	11.2	21.2	14.0	22.0	13.8	20.7	13.8	21.5	13.0	20.5	12.5	20.3	14.2	20.2	13.3
4	25.8	12.1	26.8	13.0	27.3	13.6	19.0	10.0	28.0	11.5	27.5	13.0	26.0	14.0	28.3	14.0	29.0	14.6	28.5	14.8	25.5	13.5	27.0	15.0	26.0	13.8	27.0	13.6
5	29.4	15.5	29.2	14.6	29.2	12.5	22.0	11.0	29.0	11.0	29.5	11.0	30.0	11.2	29.4	12.8	28.7	13.8	28.8	14.6	28.5	16.5	27.0	14.0	28.7	14.5	30.5	14.2
6	28.8	15.2	25.0	14.8	24.6	18.5	18.2	12.0	30.0	*8.0*	25.5	16.5	26.4	15.4	30.5	*8.5*	28.6	13.8	26.5	17.3	25.0	16.0	26.5	17.0	26.2	16.4	24.5	15.3
7	31.7	*9.6*	28.4	*10.0*	28.6	*10.2*	21.0	13.8	30.5	8.5	29.0	7.5	31.4	7.2	31.5	11.0	30 8	*10.8*	29.8	*11.3*	28.0	13.5	29.5	*11.0*	28.0	*11.1*	29.6	*11 0*
8	30.3	13.3	28.8	14.2	30.4	13.7	23.6	10.2	31.5	11.0	30.5	10.5	33.4	11.0	31.7	11.0	30.6	14.0	30.8	14.6	28.5	16.5	29.0	15.0	30.4	14.5	31.4	14.6
9	34.8	13.5	32.2	15.0	32.2	14.3	24.4	10.0	33.5	11.5	34.0	11.0	33.4	11.4	33 5	12.0	32.0	14.8	32.4	15.4	32 0	17.0	32.0	15.5	33.6	16.0	33.3	15.4
10	34.2	15.7	31.8	15.8	31.4	16.5	25.0	13.0	32.5	13 0	33.0	14.0	33.5	14.0	33.8	13.0	32.4	16.2	32.2	17.2	31 5	18.0	30.5	17.0	32.5	17.1	31.4	17.8
11	32.7	15.4	32.2	15.4	32.6	16.3	25.0	11 0	33.5	11.5	34.0	12 0	35.5	12.0	26.3	17.7	32.5	15.6	31.5	16.0	32 0	19.0	31.5	16.0	32.6	16.6	32.7	17.4
12	30.2	15.1	25.4	17.6	26.0	18.6	24.3	13.0	32.0	18.3	26.0	18.0	28.0	17.6	26.3	9.0	26.4	15.2	27.6	19.5	27.0	17.0	25.5	19.0	28.4	18.0	27.2	17.6
13	32.8	10.8	29.4	10.4	29.8	11.0	24.0	9.0	33.5	8.2	32.5	8.5	34.4	8.2	32.5	9.0	31.5	12.2	31.0	12.5	29.0	14.0	30.0	12.0	30.0	11.8	31.6	11.6
14	33.1	14.6	32.4	13.2	32.6	15.0	25.7	10.0	34.0	12.0	34.5	12.5	36.0	12.0	33.7	12.3	32.2	14.6	32.4	15.7	31.5	16.0	31.5	15.5	33.0	15.6	33.0	16.3
15	30.4	16.2	31.2	15.6	29 5	16.2	24.0	14.8	31.0	13.0	30.0	14.0	31.0	13 2	25.0	14.5	31.0	16.2	30 2	17.3	30.0	19.0	29.0	16.5	30.5	17.2	29.6	17.6
16	28.6	13.7	25.0	15.6	25.0	11.0	18.0	11.0	25.0	17.0	24.0	17.0	26.0	14.4	25.0	11.5	24.5	17.0	24.6	17.5	26.0	16.5	24.0	17.5	26.0	16.0	24.1	16.1
17	26.1	11.3	23.0	13.0	22.6	12,7	18.0	9.0	24.0	13.0	24.0	13.0	26.0	11.0	24.0	11 5	24.7	15.0	24.7	15.2	24.0	*9.0*	24.0	15.5	25.4	14.2	28.0	12.9
18	31.2	11.2	29.0	11.8	28.1	13.3	21.0	8.2	30.0	12.5	30.0	13.0	31.5	13.2	29.5	14.8	28.8	16.0	28.7	16.1	27.5	14.0	27.5	15.0	29.2	14.3	29.2	13.6
19	31.5	13.4	28.0	13.4	27 5	14.6	20.0	10.0	32.5	11.0	29.0	11.5	32.0	11.0	31.0	12 0	26.8	15.6	27.8	15.8	28.0	16.0	28.5	15.0	29.6	15.5	30.0	14.0
20	33.6	15.8	31 0	16.2	31.7	11.0	24.0	12.0	33.0	13.0	32.5	14.0	34.0	13.2	31.5	13.0	31.2	16.8	31.1	17.4	30.5	17.0	29.0	15.0	32.0	16.9	31.0	16.9
21	32.1	16.8	30.2	16.8	28.5	17 0	25.0	13.0	32.5	13.0	31.5	15.5	34.5	14.4	29.5	14.0	32.0	17.4	31.3	18.0	31.0	17.0	31.0	18.0	32.3	17.4	32.0	16.7
22	23.4	16.3	23.6	18.4	24.6	19.0	20.0	13.0	32.5	15.5	25.5	16.5	28.4	18.3	28.0	11.5	27.0	19.6	27.2	19.9	29.0	17.0	26.5	17.2	27.2	17.5	24.8	17.7
23	24.2	14.5	25.0	15.6	25.5	15.0	19.0	12.0	30.0	12.0	26.0	12.0	28.0	11.0	29 5	11.0	26.5	16.2	26.2	16 9	26.0	14.0	26.0	16.5	26.0	15.5	25.0	16.6
24	30.6	13.2	30.0	14.8	31 6	14.0	24.0	13.0	32.0	12.5	32.0	13.0	35 0	12.5	32.0	11.5	31.8	16.6	31.8	17.0	29.5	15.5	32.5	17.0	31.0	15.2	33.3	16.7
25	34.3	15.8	32.6	15.8	32 5	14.2	25.0	12.0	35.0	12.5	36.0	13.0	36.0	12.5	33.5	13.0	33 0	17.0	33.2	17.5	32.0	18.0	31 5	17.5	31.8	18.0	32.6	17.6
26	35.2	17.7	34.0	18 2	35.5	14.0	29.0	14.0	37.0	15.0	36.5	15.0	39.2	14.4	38.0	14.5	36.2	18.2	35.9	18.7	34.0	20.0	35.5	18.5	35.7	18.2	36.6	18 3
27	38.2	18.6	36.6	19.2	37 5	19.2	30.5	16.0	39.5	15.5	40.0	15.0	40.5	12.5	39.3	19.3	38.2	20.4	37.6	20.5	37.0	23.0	36.0	21.5	37.6	25.5	38.2	18.8
28	40.9	20.9	38.0	21.4	37.5	19.2	32.0	18.0	40.5	17.5	40.5	17.5	41.0	17.5	39.7	18.5	38.4	22.0	38.5	22.4	38.0	24.5	36.3	22.0	38.2	22.5	38.6	22.6
29	38.6	21.9	36.4	22.0	35.8	22.6	31.0	19.0	37.0	19.0	36.5	19.5	40.0	17.5	38.0	20.0	36.5	22.0	36.0	22.4	35.5	24.0	35.0	21.5	39.0	22.0	38.4	21.0
30	37.2	20 5	34.8	21.2	33.7	21.7	29.0	16.0	37.0	16.0	36.0	18.5	37.0	18.5	37.0	22.0	34.8	22.6	32.6	23.2	34.5	23 0	33.0	22.5	38.0	23.0	36.5	22 5
Medie	31.0	14.7	29.2	15.3	29 2	15.1	22.8	12.0	31.4	12 8	30.3	13.6	31.6	12.6	30.4	13.4	30.1	16.2	29.7	16.9	29 1	16.7	29.0	16.5	30.0	16.4	30.1	16.1
Media mensile	22.8		22.2		22.1		17.4		22.1		21.9		22.1		21.9		23.1		23.3		22.9		22.7		23.2		23.1	

GIORNI	ARNO (*Segue*)								CALAMBRONE						Bacini minori fra CALAMBRONE e FINE				Bac. min. fra FINE e CECINA		CECINA						Bac. min. fra CECINA e CORNIA	
	S. Miniato *m* 137 *s. m.*		Stabbia *m* 38 *s. m.*		Volterra (Osservatorio) *m* 536 *s. m.*		Bagni di Casciana *m* 141 *s. m.*		Pontedera *m* 14 *s. m.*		Collalto *m* 131 *s. m.*		Nugola *m* 69 *s. m.*		Livorno *m* 3 *s. m.*		Quercianella *m* 20 *s. m.*		Vada (Osservatorio) *m* 5 *s. m.*		Larderello *m* 400 *s. m.*		Foresta Giardino interno *m* 85 *s. m.*		Foresta Giardino esterno *m* 50 *s. m.*		Pineta Mar. di Cecina int. *m* 4 *s. m.*	
	max	min.	max	min	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	20.5	13.7	22.0	13.0	19.8	12.2	23.0	12.0	21.0	13.4	20.0	14.5	21.1	*12 7*	22.0	15.4	24.5	14.7	20.0	13.6	19.0	*10.5*	22.1	14.1	21.6	12.0	19.5	12 8
2	22.5	14.5	22.5	13.5	19.0	12.6	22.5	12.5	22.0	15.0	21.9	15.0	24.3	13.6	24.6	16.8	25.4	16.1	20.5	14.7	19.5	10.8	24.0	15.8	23.1	13.9	20.0	14.1
3	21.5	14.5	23.5	13 0	18.6	12.4	23.0	13.2	25.7	13 9	21.5	14.8	25.4	15.1	23.0	16.8	22.4	15.3	20.7	14.8	18.5	11.2	22.0	15.6	21.2	13.8	20.0	14.2
4	27.5	14.0	26.0	14 0	22.8	12.6	27.0	13.7	27.6	12.7	25.3	13.3	26.3	16.2	20.6	*15.0*	25.7	14 5	22.0	13.0	25 0	12.5	25.8	14.4	23.4	12.0	21.4	12.6
5	26.8	12.7	28.5	13.5	24.0	14.0	29.2	*11.0*	27.2	13.0	26.1	14.1	26.7	17.1	23.2	16.0	27.2	15.8	23 4	13.6	25.3	17.0	27.0	14.8	25.2	13.4	22.1	14.2
6	25.0	15.7	28.8	17.0	21.0	14.6	29.7	12.0	23.9	16.8	23.6	14.2	27.1	18.2	25.2	18.0	26.7	16.4	22.2	11.8	22.0	15.2	24 2	13.2	24.0	11.5	21.1	11.0
7	27.0	*12.2*	29.3	14.0	24.0	*13.0*	31.0	11.8	29.1	*9.8*	23.0	*12.8*	29.6	18.3	23.6	*15.0*	25.6	14.0	22.2	11.4	26 5	*10.5*	25.0	*11.5*	25.6	9.6	21.6	*10.0*
8	29.5	12 7	30.0	*10.0*	25.0	15.0	33.2	12.8	29.8	12.2	28.4	14.6	28.4	18.2	24.4	16.2	28.3	*13.4*	25.0	*10.0*	29.0	13.5	27.9	12.7	29.2	9.5	22.7	10.6
9	31.5	13.5	30.6	13.5	28.0	17.0	31.0	12.5	30.9	13.6	30.7	18.0	31.1	17.7	24.0	16.2	29.2	16.4	27.8	14.0	30.8	15.2	30.7	15.8	30.3	13.2	28.7	14.0
10	29.5	17.5	30.3	14.0	27.8	19.0	32.0	13.5	30.1	13.5	29.0	17.7	32.3	19 3	31.2	16.2	30.3	16.2	27.0	12.9	29.0	15.4	30.2	15.9	29.2	12.9	25.7	12.0
11	32.0	17.2	30.6	13.0	28.4	18.0	32.2	16.0	31.2	12.8	31.0	16.6	30.4	18.7	28.2	18.2	29.8	16.2	25 9	13.2	29.2	14.5	30.3	15.2	29.0	13.7	24.9	13.9
12	24.0	18.2	31.5	19.0	22.0	15.2	29.5	18.0	27.0	18.1	28.0	18.5	31.6	18.9	29.2	20.2	26.0	19.5	22.4	13.5	28.0	17.0	24.2	15.0	24.8	14.2	22.1	13.2
13	29.5	13.0	29.0	11.0	26.0	13.2	28.3	13.0	28.6	10.2	27.0	13.0	32.5	19.1	24.2	*15.0*	27.0	14.5	23.2	11.5	28 5	12.5	26.5	12.2	27.5	*9.2*	22.2	10.5
14	31.0	15.0	31.0	12.5	28.2	18.0	31.2	11.5	31.4	11.4	30.4	15.5	31 3	18.7	25.2	15.8	29.2	13.5	25.0	*10.0*	28.8	14.8	29.5	13.1	28.7	9.4	23.3	11.3
15	28.2	17.0	30.0	14.0	26.0	19.0	30.2	13.7	28.6	13.7	28.2	16.1	32.4	19 6	29.2	18.2	30.0	15.6	26 8	13 9	27.2	15.5	28.8	15.5	27.6	13.5	26.3	13.1
16	22.7	16 2	30.0	12.0	22.0	14.4	24.0	16.0	23.6	16.2	22.0	15.6	32.1	19.2	28.2	19.2	26.2	18.6	24.5	16.8	24.0	12.8	26.5	16.0	24.5	13.9	24.0	14.7
17	22.5	15.2	26.0	11.0	21.0	13.2	28.0	12.5	25.1	15.8	21·2	15.7	31.9	18.7	24.4	18.0	25 4	17.5	23.0	16.5	20.5	12.0	25.7	15.9	23.8	13.1	22.8	15.8
18	26.0	15.5	28.0	14.0	23.4	13.0	29.0	14.0	25·8	15 5	25.4	15.0	30.8	18 2	23.4	17.2	27.3	16.3	23.9	15.1	26.0	13 5	26.5	15.9	27.0	14.2	23.2	13.9
19	28 5	15.5	28.0	14 5	25.0	14.0	28.0	14.8	26.8	14.6	25.0	14.6	31.2	17.9	25 4	17 2	26 2	15.8	25.0	13.5	28.5	13.5	28·1	14.7	28.2	12.6	23.9	13.5
20	28.5	17.2	30 0	15.0	27.0	17.0	29.0	15.5	28.4	14.2	27.8	16.5	33 6	19.9	27.2	18.4	27.6	16.5	24.6	14.5	29.0	14.2	28.4	16.2	27.5	13.4	23.1	14.2
21	29.0	17.2	31.0	18.0	27.4	18.8	30·0	14.0	29.0	17.3	28.0	15.4	33.7	19.4	26.6	18.6	27.8	16.2	25.0	14 0	30·2	14.5	28.8	15.4	28.2	12.8	23.5	13.6
22	27.5	18.2	30.5	18.5	21.2	17.0	29.0	18.0	26.8	18.4	28.1	16.0	34.1	20.2	27.2	18.6	28 0	17.9	28.5	17.1	28.5	18.0	30.0	18.4	30.3	16.8	27.6	15.2
23	25.7	16.5	30.5	16.0	22 0	14.2	31.2	13.0	29.2	13.7	27.4	16.5	34.3	20.1	29.0	18.6	29.6	16.0	29.4	14.2	27.2	17.2	29.5	16.3	30.5	14.1	28.2	11.9
24	32.0	18.0	34.5	14.5	26.8	16.0	31.2	16.4	29.7	15.0	28.6	18.3	35.2	21.0	29.6	19.4	30.0	17.8	29.3	15.8	29.5	15.0	30.1	13.7	30 0	14.6	26.8	14.2
25	30.2	18.2	36.0	15.0	28.0	18.0	30.5	17.0	31.2	15.8	33.6	18.4	35.4	20 9	28.4	20 2	30.2	17.6	26.3	15.4	30.0	15.8	30.0	17.3	30.0	14.8	25.2	14 8
26	**36.2**	19.0	36.5	15.0	30.4	19 0	36.6	17.4	35.8	17.4	34.5	18.5	35.7	21 4	29.6	21.0	32.3	18.0	30·9	15.6	33.8	17.4	33.2	17.4	34.0	14.4	26.2	15.1
27	35.0	20.8	**37.0**	16.5	32.0	24.0	**37.5**	20.0	**37.0**	19.0	35.1	22.5	**36.2**	21.7	30.6	23.2	33.4	20.4	29.7	19.3	35.0	21.2	34.6	21.9	33.2	19.0	27.8	19.8
28	35.5	22.5	**37.0**	17.5	**32.8**	24.4	**37.5**	20.0	36.0	19.1	**36.5**	22.5	35.6	22 8	33.4	24.0	**35.3**	20.5	**32.9**	18.8	34 8	20.8	**36.8**	20.0	**36.5**	18.0	**29.8**	18.6
29	34.8	21.5	36.5	19.0	32.6	22.4	35.5	19.6	35.0	19.0	34.2	22.3	35.2	23.4	**35.4**	23.6	34.2	20.2	30.2	17 9	**35.2**	21.0	33.0	20.0	32.4	17.0	28.9	17.8
30	32.8	22.5	34.0	19.0	**32.8**	24,6	36.6	21.0	35 5	21.5	34.7	22 5	34.9	21.7	33.4	24.2	33.8	21.5	29.2	21.0	34.5	21.8	33.5	22.2	31.9	19.1	28.2	21.1
																	o											
Media	28.4	16.5	30.3	14.7	25.5	16.5	30.2	14.8	29.0	15.1	27.9	16 6	31.3	18.9	27.0	18.3	28.5	16.8	25.5	14.6	27.8	15.1	28.4	15.9	27.8	13 6	24.4	14.0
Media Mensile	22.4		22.5		21.0		22.5		22.0		22.2		25.1		22.6		22 6		20.0		21.4		22.1		20.7		19.2	

(*Segue*) *Tab. I.* – **OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE** **ANNO 1935 — Mese di GIUGNO**

GIORNI	Bacini minori fra CECINA e CORNIA (*Segue*)								Bac. min. fra CORNIA e PECORA		PECORA		OMBRONE										ALBEGNA		Bac. min. fra ALBEGNA e FIORA		ISOLE dell'ARCIPEL. TOSCANO	
	Pineta Mar. di Cecina est m 3 s. m.		Cecina (Paludetto) m 3 s. m.		Bibbona m 160 s. m.		Castagneto Carducci m 194 s. m.		Casalappi m 25 s. m.		Massa Marittima m 370 s. m.		Asciano m 203 s. m.		Monteoliveto m 401 s. m.		Siena m 318 s. m.		Podere Pianotta m 494 s. m.		Pienza m 499 s. m.		Roccalbegna m 525 s. m.		Orbetello (Terra rossa) m 1 s. m.		Portoferraio (Elba) m 5 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	21.8	13.2	20.5	13.0	22.0	13.5	25.0	14.2	22.4	10.0	21.0	*13.5*	23.0	11.2	22.3	12.1	20.5	13.0	21.5	12.5	19.0	11.0	17.6	*8.4*	20.0	16.5	23.5	*15.0*
2	22.0	14.8	20.8	14.2	22.3	15.0	26.0	14.0	23.5	10.4	21.1	*13.5*	23.5	11.0	21.4	11.0	20.5	*10.8*	21.5	*10.5*	20.0	13.0	17.4	9.2	21.5	*14.5*	23.0	16.0
3	20.6	14.8	21.6	14.5	21.8	14.4	22.7	15.0	22.3	13.7	19.8	14.4	22.0	14.0	22.0	13.7	20.0	13.0	22.0	12.0	20.0	13.0	20.0	9.8	21.5	16.0	23.5	15.5
4	23.0	12.9	22.4	12.6	23.0	13.7	26.0	13.7	25.0	12.7	22.4	14.4	29.5	12.0	26.6	12.2	23.6	13.2	25.0	12.5	21.5	16.0	22.7	10.6	20.5	16.5	21.0	17.0
5	24.4	14.5	23.2	14.0	26.0	16.4	30.5	15.0	26.8	12.4	25.1	15.6	29.0	13.0	29.2	13.0	27.0	16.0	27.5	16.0	25.0	16.0	22.0	15.3	21.5	18.0	21.5	17.0
6	23.0	11.9	22.2	11.5	24.0	15.6	26.0	16.0	25.0	14.5	23.7	17.2	27.0	18.0	26.5	16.4	23.8	15.5	25.0	15.0	24.0	16.5	23.1	12.1	22.0	17.5	26.0	18.5
7	23.0	*10.4*	22.2	*10.6*	27.0	*12.0*	27.0	13.2	28.0	9.5	25.0	16.5	31.0	*8.0*	29.0	*10.0*	26.5	12.5	30.5	12.5	24.5	14.5	24.6	14.6	24.0	16.0	26.0	16.3
8	23.7	10.9	25.4	*10.6*	29.0	17.0	29.6	14.4	31.0	8.8	27.5	18.5	33.0	11.5	31.0	12.5	27.7	17.0	29.5	15.0	25.2	15.0	26.1	13.9	23.5	17.0	29.5	16.7
9	29.9	14.4	29.4	14.6	32.7	18.0	31.9	18.0	31.0	10.0	28.1	19.5	35.0	11.5	32.5	13.4	29.5	19.0	32.5	15.5	26.0	16.0	26.6	16.1	24.0	18.0	25.0	16.5
10	26.3	12.5	27.2	12.3	33.0	17.0	32.0	18.4	30.7	10.0	25.5	21.5	33.0	12.5	32.0	14.0	29.7	18.0	30.5	18.0	29.0	19.0	28.3	17.4	28.5	17.5	28.5	18.0
11	26.4	13.9	25.9	13.3	36.8	20.0	32.0	18.8	30.0	11.0	26.4	20.5	32.5	13.0	32.0	13.9	29.8	18.0	31.5	16.0	22.5	17.8	28.5	16.5	29.0	19.0	29.0	20.0
12	24.2	13.8	23.0	12.8	24.8	20.0	26.6	17.3	28.0	15.0	25.1	17.8	33.0	15.0	28.0	15.5	26.6	17.0	27.5	14.5	26.0	20.0	28.2	17.2	25.0	19.5	26.5	18.5
13	23.9	10.9	24.4	10.9	30.0	17.0	29.5	*13.0*	30.2	*8.2*	25.1	17.9	33.5	10.0	30.8	11.0	29.0	15.6	31.5	13.0	25.0	18.0	30.4	18.7	23.5	17.0	27.0	18.0
14	24.9	11.6	25.2	11.2	29.0	15.0	30.8	14.5	29.5	8.5	26.5	19.7	33.0	12.5	32.7	14.5	29.9	18.7	33.0	16.5	26.5	19.0	29.6	17.4	23.5	15.5	25.5	15.5
15	28.5	13.4	28.0	13.1	29.3	14.0	29.0	17.2	29.2	10.0	24.9	20.4	30.0	13.0	30.7	14.0	28.0	18.5	31.0	17.5	26.5	21.0	32.2	19.2	28.5	19.0	27.5	15.5
16	26.2	15.0	24.7	14.7	26.4	14.2	27.7	16.4	27.0	12.5	24.4	17.2	26.0	14.0	27.0	15.0	23.0	16.5	25.0	14.0	25.0	18.5	33.6	18.5	24.5	17.0	24.5	19.5
17	25.0	16.0	24.0	16.6	26.0	14.5	26.8	15.0	26.3	10.8	22.5	15.0	25.5	10.0	25.5	12.3	21.7	14.5	24.0	12.0	21.0	16.8	32.9	19.6	25.0	16.5	27.5	18.5
18	25.2	14.2	24.0	15.8	26.6	14.6	28.7	14.9	26.7	11.5	27.4	15.5	30.0	11.0	28.0	12.5	25.8	14.4	29.0	12.0	22.0	13.5	34.5	20.1	25.5	16.0	26.2	17.2
19	25.1	13.8	26.0	14.8	29.2	15.0	30.0	15.5	28.7	12.2	25.6	17.1	30.5	12.0	29.5	14.0	25.6	16.0	28.0	13.5	25.5	19.5	34.8	21.6	25.0	17.0	26.5	17.0
20	24.5	14.9	24.6	14.8	28.0	17.0	30.4	15.4	29.5	12.6	26.0	19.4	32.0	14.5	32.8	16.0	28.0	17.0	31.0	16.0	26.0	19.0	35.0	20.4	27.5	18.5	27.5	18.5
21	24.7	14.2	25.1	14.0	29.5	16.5	31.0	16.9	29.6	12.8	27.0	21.6	31.5	16.0	31.0	16.2	26.0	19.0	30.5	17.0	24.0	16.0	31.4	17.2	25.0	18.5	28.0	18.5
22	28.5	16.8	28.3	14.8	30.0	16.8	30.0	18.6	30.5	16.5	25.4	20.0	28.0	18.5	25.5	17.5	23.0	18.5	24.0	17.5	23.6	14.0	30.8	16.8	27.0	17.5	28.0	21.0
23	29.2	13.0	29.2	12.4	29.0	14.5	29.3	15.8	30.6	11.0	24.6	18.5	27.0	14.0	27.0	14.5	23.5	20.4	25.0	13.5	24.0	16.0	33.1	18.4	26.5	17.0	28.9	20.0
24	28.2	15.6	28.6	15.5	29.0	16.5	31.0	16.6	30.3	12.0	26.0	18.5	34.0	13.0	29.5	14.0	27.7	17.0	31.5	15.0	25.0	15.0	35.4	21.6	28.0	17.5	27.0	19.5
25	26.5	15.3	27.0	15.6	32.0	17.0	31.5	18.0	32.0	12.7	26.7	21.4	35.0	14.5	32.7	16.1	29.7	18.6	32.5	16.0	26.5	18.0	36.6	21.4	26.5	18.5	27.5	20.0
26	28.4	15.6	28.8	15.5	34.0	18.0	37.4	18.9	34.0	13.5	31.7	22.8	40.0	16.0	36.0	17.3	32.8	20.5	35.0	18.0	30.0	22.0	38.4	20.1	28.0	20.0	29.0	20.0
27	29.6	20.0	29.7	19.8	34.8	18.6	36.6	22.0	36.0	17.0	31.2	25.0	38.0	18.0	37.5	20.5	34.6	25.0	37.5	21.5	32.0	25.0	**39.7**	23.8	29.0	20.5	25.0	20.0
28	30.4	19.1	**32.8**	18.8	**37.0**	22.2	**38.2**	23.5	38.0	17.2	**33.7**	27.0	**41.0**	19.0	**39.5**	21.0	**35.8**	24.5	**39.5**	22.5	**34.0**	27.0	39.0	23.0	**32.0**	22.5	32.0	22.5
29	**31.2**	18.0	30.0	17.7	36.0	22.3	35.6	22.0	**39.9**	17.0	33.6	26.5	38.5	19.0	38.7	22.0	34.4	24.0	38.0	22.0	33.5	26.0	38.5	20.1	**32.0**	23.0	**33.0**	22.5
30	29.5	21.8	29.2	21.0	33.0	22.5	35.2	24.4	35.0	20.0	31.9	26.6	36.5	22.0	36.7	22.0	34.0	25.5	36.0	22.5	31.3	25.5	37.2	20.8	30.0	23.0	32.0	24.0
Medie	25.9	14.6	25.8	14.4	29.2	16.6	30.1	16.9	29.5	12.5	26.2	19.1	31.4	13.9	30.1	14.9	27.2	17.6	29.5	15.7	25.5	17.9	30.3	17.3	25.6	18.0	26.8	18.4
Media mensile	20.2		20.1		22.9		23.5		21.0		22.6		22.6		22.5		22.4		22.6		21.7		23.8		21.8		22.6	

(*Segue*) *Tab. 1.* — **OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 — Mese di LUGLIO**

GIORNI	Bacini minori fra MAGRA e SERCHIO												SERCHIO												Bac min. fra SERCHIO e ARNO		ARNO	
	Carrara m 112 s. m.		Massa m 65 s. m.		Viareggio m 3 s. m.		Poggio Grosso m 1 s. m.		Troncolo m 2 s. m.		Capannone m 2 s. m.		Castelnuovo Garfagnana m 276 s. m.		Boscolungo (abitato) m 1340 s. m.		Boscolungo (foresta) m 1340 s. m.		Vinchiana m 212 s. m.		Mutigliano m 62 s. m.		Lucca m 20 s. m.		Pisa (R. Sc. Sup. Agr.) m 6 s. m.		Camaldoli (Eremo) m 1111 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	**33.8**	22.3	32.4	22.0	29.3	22.4	31.2	21.2	**33.4**	19.8	32.7	20.0	31.8	19.5	23.0	13.6	22.2	14.0	26.8	17.0	34.5	20.0	**34.2**	22.5	**33.5**	21.5	25.5	15.0
2	33.2	22.6	32.1	20.5	**32.0**	22.0	28.6	20.0	30.9	18.8	30.9	19.0	33.0	18.0	23.0	12.6	22.0	13.2	32.0	17.5	33.5	18.5	33.2	21.6	31.5	20.8	26.5	15.0
3	32.0	21.1	34.5	18.5	29.0	21.5	28.2	19.8	30.8	18.1	30.3	18.0	30.2	17.5	**25.5**	11.0	**24.4**	11.6	**32.2**	17.0	33.5	17.0	31.5	20.5	30.7	20.0	26.0	13.6
4	30.5	20.6	32.0	22.0	29.3	21.0	27.2	19.3	29.1	18.7	28.4	19.7	30.0	16.0	25.1	9.0	22.4	9.0	30.5	16.8	31.5	19.5	31.5	20.1	29.7	20.6	19.2	14.0
5	29.0	18.7	33.0	20.2	29.1	20.2	29.0	16.8	31.5	15.9	30.6	17.6	32.0	17.0	17.0	12.5	16.0	12.1	30.8	16.9	35.0	18.0	**34.2**	21.2	32.2	18.5	20.0	13.8
6	33.3	19.0	33.5	21.0	29.2	21.8	28.8	18.2	31.5	18.8	30.6	19.8	32.0	16.0	21.6	10.5	19.0	10.5	31.0	17.5	34.0	19.0	32.0	21.0	31.2	20.7	24.0	13.2
7	32.5	21.2	33.6	18.5	29.0	21.2	27.6	19.2	30.2	18.4	29.5	19.6	30.5	15.0	22.4	10.5	20.5	11.0	30.0	17.0	33.0	19.0	31.2	21.0	31.3	21.3	22.4	13.0
8	30.8	19.1	29.0	21.5	29.0	22.0	27.5	17.8	28.6	18.0	28.2	20.0	29.5	17.5	21.4	9.5	20.0	9.5	30.5	18.5	28.0	18.5	31.2	20.9	30.2	20.8	16.8	10.0
9	29.5	19.0	29.6	19.5	28.0	19.7	26.6	16.2	28.3	15.9	28.2	17.3	29.5	13.0	18.0	9.4	16.5	9.0	28.5	14.3	30.5	*14.0*	29.4	17.4	28.8	17.0	18.0	7.5
10	29.3	18.1	27.0	*14.6*	27.5	*18.3*	29.1	16.6	30.8	15.6	30.0	16.5	25.0	16.0	22.0	8.6	18.4	8.9	28.6	16.0	30.5	15.5	30.4	18.0	31.5	17.2	21.8	10.5
11	28.6	19.0	31.4	16.0	31.0	19.5	27.6	17.0	30.8	16.7	29.2	18.6	33.0	14.5	20.0	7.1	18.6	7.0	28.0	15.5	35.0	17.5	32.0	19.0	30.5	19.3	22.6	12.5
12	32.1	19.1	33.2	17.4	28.0	19.5	27.6	17.7	28.8	15.8	30.0	16.6	**34.5**	13.5	23.0	9.4	20.0	10.0	30.8	15.7	34.0	15.0	32.0	18.1	31.2	17.2	25.0	12.8
13	31.6	18.5	33.0	18.0	28.8	18.8	28.1	17.1	30.6	15.0	30.2	15.3	32.5	14.5	23.6	14.4	22.5	12.0	31.5	15.0	34.0	15.0	32.5	18.8	31.8	16.3	24.8	13.2
14	31.1	18.5	33.0	18.4	29.0	21.0	30.1	16.0	31.1	14.5	31.5	16.8	30.0	13.0	24.4	9.0	21.0	9.1	31.0	15.2	33.0	14.5	32.5	18.4	31.5	16.6	22.2	10.8
15	31.0	18.9	33.5	17.0	31.9	21.3	28.0	19.7	28.2	19.0	29.5	19.5	27.0	16.5	22.5	10.4	22.0	9.6	29.8	18.7	30.5	19.5	30.5	21.0	29.5	20.7	21.0	11.6
16	31.6	21.0	35.0	18.2	27.6	19.0	27.6	16.1	30.5	15.0	30.4	16.4	32.5	13.5	19.0	10.0	18.0	10.0	28.5	15.0	32.5	15.5	31.6	18.8	30.8	17.2	»	10.8
17	31.5	19.8	34.0	17.2	29.0	20.6	27.0	17.6	29.0	16.9	28.4	17.0	33.0	14.0	21.0	10.6	19.1	11.0	30.5	18.2	30.5	16.0	30.2	19.4	29.7	18.3	»	»
18	30.6	19.0	35.0	17.0	28.0	20.2	28.5	17.7	30.0	16.9	29.8	17.0	30.4	13.5	24.5	9.9	21.6	10.2	29.3	16.8	32.5	16.0	30.5	19.0	31.0	18.8	»	»
19	32.5	19.5	**35.5**	18.0	29.2	21.6	28.4	20.0	30.0	19.7	29.5	19.2	31.6	18.0	22.4	12.5	20.0	13.0	29.7	19.2	31.5	20.0	29.6	22.7	31.0	21.8	»	»
20	30.3	19.4	35.1	17.1	30.0	20.0	**32.2**	18.0	**33.4**	16.4	**32.8**	18.6	33.0	15.0	23.1	12.2	21.0	12.4	30.8	17.0	32.5	16.5	33.5	19.4	33.0	18.6	»	»
21	31.8	21.5	33.2	17.2	**32.0**	23.0	27.6	19.1	29.0	19.0	28.9	19.0	32.3	17.0	24.1	12.0	22.0	12.0	31.3	15.4	34.5	17.0	30.0	21.5	28.8	21.4	26.1	12.8
22	30.2	19.1	33.0	18.0	29.0	20.0	28.7	16.9	30.4	15.8	31.0	16.4	32.1	15.0	23.1	13.9	20.6	14.4	31.2	15.0	**35.5**	15.0	33.0	18.5	32.8	18.3	25.5	12.5
23	31.7	20.0	33.2	18.5	30.2	20.8	29.0	18.0	30.0	17.9	30.2	20.8	32.0	16.0	22.7	8.4	20.2	8.5	31.2	15.3	30.5	16.5	31.2	20.2	31.0	22.0	21.5	9.8
24	31.0	19.0	33.2	16.2	29.0	18.5	29.2	16.0	30.5	*13.2*	30.5	16.4	31.6	*11.0*	20.1	7.0	17.5	7.5	29.0	*14.0*	33.0	14.5	31.3	*17.2*	31.3	*15.0*	23.1	8.5
25	31.5	*18.0*	32.5	17.0	30.0	18.9	28.2	*15.5*	30.6	13.8	30.0	*14.6*	33.0	13.0	23.0	10.0	20.0	10.1	30.5	15.0	33.5	16.5	31.0	18.2	31.3	15.7	23.8	10.5
26	30.2	19.3	32.0	17.2	28.6	19.1	28.4	16.5	30.0	14.7	30.2	16.0	32.0	13.0	22.5	9.9	20.4	10.5	29.8	15.2	34.0	15.0	30.5	18.4	31.2	17.2	25.0	12.0
27	30.8	19.5	33.5	17.5	25.5	20.0	27.5	17.3	29.2	15.7	29.4	17.5	30.0	15.0	22.0	11.0	19.9	11.5	29.5	16.0	32.5	16.0	29.9	19.0	30.3	18.5	26.0	15.5
28	31.0	19.0	32.6	17.6	29.0	21.0	27.4	17.6	29.0	16.0	29.0	16.8	33.6	15.0	23.6	10.0	21.0	10.0	29.7	16.5	31.5	16.5	29.5	19.5	30.2	18.2	27.0	16.2
29	31.0	18.9	32.0	18.6	28.1	19.9	29.0	17.9	30.6	16.4	30.4	16.8	34.0	14.0	23.0	11.1	22.3	11.6	30.3	16.8	33.5	16.0	31.0	18.8	31.0	19.0	26.2	13.2
30	30.8	19.3	33.4	18.3	29.0	19.9	28.2	18.9	29.2	17.0	30.0	19.3	30.9	14.5	24.6	11.0	23.0	11.9	30.0	17.5	34.0	18.5	30.5	20.0	30.8	19.0	25.0	12.5
31	29.7	19.0	32.6	17.5	29.0	21.6	27.6	18.6	27.6	20.0	28.7	20.2	27.0	18.0	23.0	7.6	22.5	7.1	29.5	18.2	29.0	19.5	27.5	20.2	28.3	20.6	15.6	8.5
Medie	31.1	19.6	32.8	18.3	29.1	20.5	28.4	17.9	30.1	16.9	30.0	17.9	31.3	15.2	22.4	10.5	20.5	10.6	30.1	16.4	32.6	16.9	31.3	19.7	30.9	19.0	»	»
Media mensile	25.3		25.5		24.8		23.1		23.5		23.9		23.2		16.4		15.5		23.2		24.7		25.5		24.9		»	

(*Segue*) *Tab. 1.* — **OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 — Mese di LUGLIO**

ARNO
(Segue)

GIORNI	Capezzine m 332 s. m.		Arezzo m 277 s. m.		Montevarchi m 163 s. m.		Vallombrosa m 955 s. m.		Borgo S. Lorenzo m 193 s. m.		Dicomano (Cent.le Passerini) m 180 s. m.		N. di Rosano (già Pontassieve) m 80 s. m.		Bagno a Ripoli m 62 s. m.		Firenze (R. Museo) m 50 s. m.		Firenze (Sez. Idrogr.) m 51 s. m.		Fiesole m 295 s. m.		Prato in Toscana m 74 s. m.		Poggibonsi (Strozzavolpe) m 241 s. m.		S. Gimignano m 332 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	37.2	20.1	34.6	20.8	34.7	20.5	**29.0**	16 0	**37.5**	16.5	**37.0**	18.5	**39.5**	17.4	37 0	20.0	35.5	22.8	35.6	22.4	**36.0**	23.0	34.0	22.0	**37.2**	23.0	35.3	22.2
2	35.4	21 4	34.2	21 8	35.1	20.6	28.0	17.0	36.5	18.5	36.0	19.0	39.0	17.5	36.8	20.5	36.0	22.4	34.9	22.8	35.5	23.8	**34 5**	21.5	36.4	22 8	**35.6**	22.1
3	**37.6**	19.5	34.4	20.2	26.7	20.4	27.5	15.6	35.5	15.5	35.0	17.5	38.4	16.4	36.6	21.0	34 8	21.0	34.6	21 1	34.7	22 0	32.5	20.5	36.0	21.4	35.5	19.6
4	27.6	18.8	28.8	20.6	34.0	20.5	22.0	15.0	30.0	19.5	27.0	19.5	32.4	18.0	31.6	20.0	29.5	19.8	28.8	21.0	32.0	18.0	27.5	20.5	35.0	22.5	29.8	21.0
5	32.2	16.5	30.0	20.4	34.1	17.6	24.0	14.4	32.5	17.0	31.5	19.0	33.4	18.2	32.0	19.0	32.3	22.8	31.4	22.5	30.8	18.5	31.3	23.0	34.0	19.5	32.5	19.5
6	32.6	17 2	32 6	18.8	33.0	18.5	27.0	14.0	35.5	15.5	34.5	17.0	36.5	16.4	35.0	19.0	34.2	21.0	34.4	21.1	32.5	20.5	32.5	21.0	34.8	21.5	31.8	20.2
7	33 4	22.8	31.4	19.0	33.0	20.2	25 0	13.0	33.5	20.5	32.5	20.0	36.5	19.4	34.0	20.0	33.6	22.0	32.7	21.9	32.5	21.0	33.5	22.0	33.2	20.7	33.0	18.6
8	26.8	17.3	24.4	18.8	27.8	20.0	21.0	13.0	27.5	19.0	26.0	18.0	29.6	18.0	28.0	18.0	28 0	17.6	27.4	19.5	25.5	*15.0*	27.0	20.0	29.8	20.5	28.6	18.7
9	32.1	*12.5*	28.4	*15.2*	30.2	*12.6*	24.0	11.0	32.0	*10.0*	31.5	*11.0*	34.0	11.0	32 8	14.0	32.0	*15.8*	31.4	*16.1*	28 8	15.5	32.5	*17.0*	31.9	*17.0*	32.8	16 8
10	31.4	15.4	29.4	16.8	30.5	15.7	24.0	12.2	31.5	13 0	30.0	13.5	35.0	14.0	36.0	16.5	33.2	18.0	31.8	18.3	31 0	19.0	32.5	18.3	33.0	18.4	31.6	18.2
11	32.5	17.3	31.0	20.4	**39.7**	18 8	25.0	13.8	34.0	13 5	33.0	20.0	37.0	17.0	36.0	16.5	34.8	20.4	34.0	20.5	31.5	18.0	33.5	22.0	33.0	19.0	34.6	18.8
12	35.8	17.1	33.6	17.8	33.4	17.4	28.0	14.0	35.0	13.5	35.0	14.0	37.4	13.4	36.0	15 0	34.7	18.6	35.1	18.6	33 5	20 5	33.0	18.5	34.8	20.0	34 8	18.5
13	35.7	17.7	34.2	19.0	33 5	17.3	27.0	*10.0*	35.5	13.0	35.5	15 5	38.0	14.5	37.0	16.5	35.0	19.4	34.8	19.4	34.0	21 5	33.0	19.5	35.0	19.5	35.2	18.6
14	31.4	17.9	32.2	17.4	33.5	18.0	24.0	12.0	32.0	13.0	30.0	13.5	33.4	14.5	31.5	19.0	32.2	19.2	29.5	19.3	31.5	20.5	31.5	19.0	29.4	20.5	29.4	21.1
15	31.9	17.5	29.0	19.0	33.5	18.6	24.0	14.7	31.0	19.5	29.0	19.5	30.0	17.4	31.5	20.5	30.2	19.0	28 6	22.4	29.5	21.0	29.5	21 5	26.0	20.5	30.6	19.3
16	32.4	18 3	30.8	17 0	32.3	17.3	26.0	13.3	34.5	12.5	33.5	13.5	37.0	14.0	36.5	15.5	34.2	17.6	33.8	18.0	32.5	19.0	33.0	*17.0*	33.0	18.0	34.5	17.7
17	32.7	16.5	31.8	18.4	32.2	19.0	26.0	14.0	34.0	14.5	33.0	15.5	35.0	15.0	34.0	17.5	32.8	20.6	33.5	20.7	32.0	20.0	31.0	19.2	33.0	21.0	32.0	19.1
18	31.5	17.1	33 0	17.2	32.4	19.0	26.0	14.0	33.0	14.5	33.0	15.5	35.4	15.4	34.0	20.0	33.4	19.0	33.1	19.6	32.5	20.0	31.0	19.5	33.9	22.5	34.5	21.5
19	33.8	17.4	32.8	19.2	32.3	18 6	25.0	16.0	31.5	19.5	32.0	19.0	36.4	18.4	33.0	20 0	32.6	21.6	32.3	22.2	32.0	19.5	30.5	22.0	34.0	21.6	34.6	20.0
20	34.9	16.8	35 8	19.6	34.0	20.4	28.0	15.0	36.0	16.0	36.0	16.0	36.5	16.5	**37·5**	18.0	**36.2**	20.8	**37.2**	21.0	33.0	21.0	**34.5**	20.4	34.7	21.0	34.5	20.9
21	34.4	17.7	33.0	19.6	32.3	21 0	26.0	16.0	33.5	18.5	34.5	18.5	35.5	17.4	**37.5**	19.0	33.0	21.8	32.8	21.8	34.0	21.5	30.0	22.5	34.1	22.5	32.0	19.8
22	32.7	18.6	31.0	20.0	31.8	19.4	27.0	15.0	31.5	17.0	29.0	17.0	35.0	16.5	33.8	19.0	31.5	20.0	31.2	20.7	35.0	21.0	30.5	19.0	32.5	20.8	32.2	18.5
23	27.5	16.1	26.8	18.4	27.8	20.0	22.0	13.0	29.5	14.0	28.0	15.5	35.3	18.0	30.0	18.2	29.8	20.6	29.8	20.3	34.0	20.2	30.0	20.5	33.0	20.0	29.2	*15.6*
24	31.5	20.5	31.2	16.2	31 7	14.3	25.5	13.0	34.0	10.5	33.5	*11.0*	37 0	13.4	35 5	17·0	32.5	16.2	32.8	16.8	33.0	20.0	31.5	*17.0*	32.6	19.0	33.8	17.5
25	34.0	17.0	33.0	18.2	33.2	18.4	26.0	13.5	35.0	13.5	34.0	14.0	38.0	13.5	36 0	14.0	34 0	18.6	34.2	18.5	33.1	20.0	32 5	19.0	33.2	19.8	34.0	18.4
26	34.5	17.0	33.0	18.2	32 2	18.8	26.0	14.0	33.5	13.0	34.0	13.0	35.0	14.0	34.5	13.3	33.0	18.4	32.2	18.8	33.0	20.0	31.5	18.0	35.0	21.2	33.7	21.0
27	34.0	18.0	32.8	18.6	33.4	19.8	27.5	146	35.0	16.5	33.5	14,5	35.5	17.4	35.0	19.0	34.0	20.8	33.5	20.5	33.5	20.5	32.5	20.0	34.5	20.8	33.7	19.6
28	34.5	17.0	33.0	18.2	33.0	20.4	28.0	15.4	35.5	16.0	34.5	17.6	38.4	17.4	27.0	18.0	33.8	20.6	34.5	20.9	33.0	21.0	32 5	20.5	33.6	21.0	34.2	19.5
29	33.0	18.0	34.2	18.0	34.5	19.5	28.0	15.0	35.0	16.0	34.0	16.0	38.5	16.5	35.5	*10.5?*	34.0	20.6	33.8	21.0	33.2	20.5	33.0	21.0	34.5	19.5	35.5	19.3
30	32.0	16 5	33.4	19.4	33.7	19 2	27.0	13.0	36.0	19.0	34.5	19.0	37.0	18.3	37.0	20.0	33 5	21.4	33.9	21.7	33.1	21 0	32 0	21.0	33.8	21.4	35.4	19.6
31	33.0	15.0	23.2	18.0	25.4	21.2	18.0	12.0	26.0	18.0	24.0	17.5	37.0	*10 0*	35.0	18.0	27.0	19.6	26.0	19.6	32.0	15 5	27.5	19.0	28.0	19.5	25.3	15.8
Medie	33.2	17.6	31.5	18.7	32 4	18.8	25.5	13.9	33.3	15.7	32.4	16.4	35.9	16.0	34.3	17.8	32.9	19.9	32.6	20.2	32·5	19.9	31.7	20.1	33 3	20.5	32.9	19 2
Media mensile	25.4		25.1		25.6		19.7		24.5		24.4		25.9		26.0		26.4		26.4		26.2		25.9		26.9		26.0	

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE** **ANNO 1935 — Mese di LUGLIO**

GIORNI	ARNO (Segue)								CALAMBRONE						Bacini minori fra CALAMBRONE e FINE				Bac. min. fra FINE e CECINA		CECINA						Bac. min. fra CECINA e CORNIA	
	S. Miniato m 137 s. m.		Stabbia m 38 s. m.		Volterra (Osservatorio) m 536 s. m.		Bagni di Casciana m 141 s. m.		Pontedera m 14 s. m.		Collaito m 131 s. m.		Nugola m 69 s. m.		Livorno m 3 s. m.		Quercianella m 20 s. m.		Vada (Osservatorio) m 5 s. m.		Larderello m 400 s. m.		Foresta Giardino interno m 85 s. m.		Foresta Giardino esterno m 50 s. m.		Pineta Mar. di Cecina int. m 4 s. m.	
	max	min.	max	min	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	33.8	23.0	**35.0**	21.0	**32.0**	23.0	34.7	21.0	**34.7**	21.8	**34.5**	22.6	35.3	20.6	31.4	24.0	**35.5**	21·2	31.3	20.9	30.8	21.0	34.5	22.5	32.6	19.9	29.2	21 0
2	33.0	22.5	34.5	20.5	30.4	23.0	35.0	19.0	33.5	21.5	33.8	21.5	35.1	22.2	**33.6**	23.2	34.6	20.7	30 0	19.0	30.2	20.5	34.1	20.5	32.4	18.0	28.2	19.0
3	32.8	22.0	33.5	19 5	30.0	20.6	33.5	20.0	32.6	21.0	34.4	21.3	**35.7**	22.4	31.8	23.2	32.6	21.8	29.8	20.5	30.0	18.2	33.5	21.6	32.4	19.8	27.8	18.7
4	28.5	21.5	32.0	21 0	26.0	20.0	34.0	18.7	30.6	20.2	30.6	20.5	33.8	17.2	31.2	23.6	31.4	20 9	29.1	21.5	29.5	19.8	31.5	21.6	30.6	20.2	28.0	20.0
5	32.7	21.5	32.0	20.0	28.4	18.0	34.4	19.0	33.0	19.2	33.1	20.5	31.3	17.8	29.8	22.2	32.8	20.5	**32 6**	21.3	31.2	20.0	34.9	21.8	**34.8**	20.8	31.2	19.2
6	31.8	22.2	32.5	19.5	29.0	20.6	33.0	19.5	32.0	20.2	32.5	22.8	31.7	18.2	31.2	24.2	33·5	20.8	29.1	19.3	30.0	19.5	32 0	20.5	30.0	18.1	28.1	19.0
7	33.2	20.5	33.0	20.5	28.6	19.0	33.0	19.0	28.4	21.0	31.8	21.3	32.1	17.9	30.6	23.0	32.3	21.0	29.7	19.6	29.7	17.8	32.5	20 4	31.8	18.2	28.4	17.4
8	28.0	19 5	30.0	21.0	24 4	17.0	30.0	19.0	31.5	15.2	29.5	19.8	32.6	18.4	30.8	21 8	31.2	20,6	31.0	20.1	30.0	17.4	32.0	20.8	33.0	19.4	29.5	19.5
9	31.8	*18.0*	31.5	15.0	26.8	16.8	31.8	*13.5*	30.9	15.5	30.4	*17.0*	33.1	19.9	31.0	20.2	31.5	19.7	28.4	19.2	29.5	19.0	30.6	20.0	30.0	16.9	27.3	16.9
10	30.2	19.2	32.0	16.5	26.6	18.0	33.8	17.0	32.0	18.4	32.4	19.0	32.2	18 1	29.6	*20.0*	32.2	19.4	29.5	16.7	31.2	*16.5*	31.2	17.9	31.0	14.9	26 9	16.1
11	**34.5**	20.5	33.0	18.0	27.8	17.0	33.5	18.0	33.2	21.0	31.5	19.4	32.1	17.9	29.8	21.2	33.2	21.0	28.7	19.1	30.8	18.0	32.2	18.2	32.2	17.4	28.1	17.8
12	32.0	20 0	33.5	16.5	29.4	20.0	33.5	17.2	32.7	17.0	31.8	19.5	30.6	17.1	30.0	21.7	32.6	19.6	28.7	16.9	32.0	18.2	32.2	18.9	32.0	16.0	27.1	16.4
13	32.5	20.0	33.3	17.8	29.0	20.6	34 5	16.0	32.5	16.2	31.5	19.2	30.2	16.8	29.8	20.4	32.8	18.2	29.5	*15.0*	32 2	17.8	34.0	17.7	32.5	14.0	27.4	*15.0*
14	30.7	20.5	33.1	17.5	26.8	20.0	33.0	17.6	28.4	17.0	32.6	19.2	30.7	17.2	31.2	20.7	32.5	20.0	29 5	19.4	30.2	18.2	29.6	18.5	29.3	17 8	28.1	17.9
15	30.2	20.5	32.8	17.2	26.6	17.0	30.5	16.2	30.0	20.7	30.0	19.0	31.1	17 0	31.4	21.4	30.4	19.9	30.4	19 8	30.0	18.0	30.0	20.0	30.2	17.0	28.1	19.2
16	30.8	19.5	32.6	16.0	26.8	16.0	32.4	16 5	31.7	16.9	31.2	19.5	30.8	16.4	29.0	20.6	33.2	21.2	29.7	18.6	30.6	17.2	32.1	18.0	31.4	15.5	28.8	17 4
17	29.0	20.0	32.0	18.5	27.0	19.0	30.5	20.0	29.8	19.6	28.3	21.0	30.1	*16.2*	30 8	23.0	32 3	20.6	29.1	17.5	29.5	17.0	31.0	20.0	30.2	16.9	27.8	17.3
18	31.2	19.7	32.2	18.5	28.4	19.0	33.2	18.5	31.2	18.2	32.0	20.2	31.2	17.3	29.6	22.8	33 0	20.8	29.6	17.7	29.8	17.5	34.0	19.0	31.2	16.5	28 2	16.9
19	31.5	21.5	32.5	18.0	30.0	20.0	**36.5**	19.6	31.5	20.7	32.0	21.3	30.7	18.1	30.6	23.7	33.4	21.6	30.6	19.8	30.2	18.0	34.7	20.1	33.1	18.1	28.6	18.9
20	34.2	21.2	**35.0**	18.5	29.4	20.2	35.0	18.3	34 2	18.6	32.3	21.0	31.3	18.2	31.6	23.0	33.8	21.9	31,5	20.5	30.0	18.5	**35.4**	21.1	32.7	18.9	**31.9**	19.7
21	30.0	21.5	33.0	20.5	27.0	20.0	34.0	19.3	30.5	20 2	29.2	20.7	31.1	18.2	32 4	23.0	32.2	21.2	28.2	20.0	30.2	18.2	29.5	21.1	29.1	18.9	27.3	19.5
22	31.2	20.0	32.0	18.5	27.4	18.2	34.7	18.8	32.7	18.4	33.4	20.0	30.6	17.9	29.4	21.8	33 2	20.5	32.0	18.7	**32.8**	18.0	34.4	19.5	34.5	17.0	30.4	18.1
23	30.0	19.0	30.0	21.0	24.8	16.6	31.5	17.2	29.5	19.0	30.2	19.2	31.8	18.5	30.6	22.2	31.6	20.4	32.0	20.4	29.5	19.5	33.5	20.9	34.4	19.0	30 3	19.9
24	32.2	19.0	32.0	*14.5*	26.6	17.0	32.0	14.0	32·0	*15.0*	32.2	18.1	31.6	18.2	31.8	21.0	34.7	*16.0*	30.3	16.5	28.8	19.0	32.2	*17.0*	32 1	*13.9*	28.8	16.5
25	32.2	19 5	33.5	16.5	29.0	19.6	33.0	17.0	32 2	15.6	32.7	18.8	32.1	18 9	30.4	*20.0*	32.8	18.5	29·0	15.9	30.5	17.8	32.5	*17.0*	32.2	*13 9*	27.7	15.8
26	33 7	21.5	33.5	16.0	28.0	20 6	34.1	17.0	32.0	16.5	33.5	19.6	31.4	18 7	30.6	20.8	34.3	20.7	29.5	17.5	30.2	18.2	33.3	19.0	31.1	16.5	28.2	17.0
27	32.7	20.5	33.0	18.5	28.0	19.6	32.0	17.2	32.0	19.5	33.3	19.5	30.6	18.9	31.0	21.6	32.6	21.4	29.0	19.0	30.5	18.5	32.9	19.4	30.0	17.0	27.6	18.9
28	31.0	20.2	33.0	18.0	27.8	19 4	32.8	17.0	31 8	19.0	31.0	20.4	30.9	18 4	30 0	22.2	32.8	20.5	28.9	19.7	31 8	17.8	31.4	20.3	30.8	18.5	27.9	19.4
29	32.7	20.3	33.5	17.5	29.2	19.6	32.5	17.5	31.0	19.5	33.2	20.2	31.6	19.1	29.6	22.2	33.4	20.6	30.4	17.8	30.8	*16.5*	34.0	19.5	31.3	16.5	28.8	17.8
30	32.0	20.5	33.0	19.0	28.0	19.2	31.0	18.0	30 5	19.0	33.2	19.6	31.7	19.3	30.4	21 2	32 3	20.5	29.1	19.8	30.5	17.8	32.2	20.0	30.8	18 2	28.0	19.3
	26.2	18.5	30.0	20.0	20.6	*15.0*	32.6	16.0	28.0	19.0	26.8	17.8	30.2	18.8	31 2	*20.0*	28.5	19.4	28.9	18.9	27.8	18.5	30.1	19.4	31.0	17.3	27.5	17.7
Media	31.8	20.4	32.7	18.4	27.7	19.0	33.1	17.8	31.5	18.7	31.8	20 0	31.8	18.4	30.7	21.9	32.7	20.4	29.8	18.9	30.3	18.3	32.5	19.7	31.6	17 4	28.4	18.2
Media Mensile	26.1		25.5		23.3		25.4		25.1		25.9		25.1		26.3		26.5		24.3		24.3		26.1		24 5		26.3	

(*Segue*) *Ta. 1.* — **OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE** **ANNO 1935 — Mese di LUGLIO**

GIORNI	Bacini minori fra CECINA e CORNIA (*Segue*)								Bac. min. fra CORNIA e PECORA		PECORA		OMBRONE										ALBEGNA		Bac. min. fra ALBEGNA e FIORA		ISOLE dell'ARCIPEL. TOSCANO	
	Pineta Mar. di Cecina est m 3 s. m.		Cecina (Paludetto) m 3 s. m.		Bibbona m 110 s. m		Castagneto Carducci m 194 s. m.		Casalappi m 25 s. m.		Massa Marittima m 370 s. m.		Asciano m 203 s. m.		Monteolivete m 401 s. m.		Siena m 348 s. m.		Podere Pianotta m 494 s. m.		Pienza m 499 s. m.		Roccalbegna m 525 s. m.		Orbetello (Terra rossa) m 1 s. m.		Portoferraio (Elba) m 5 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	31.4	21.6	31.0	21.4	32.8	22.0	**37.2**	22 5	34.0	19.7	30.8	26.0	35 5	20.0	35.0	20.4	34.5	24.5	34.5	20.0	31.0	24.0	37.4	20.5	30.0	21.5	32.0	27.0
2	29.5	19 5	30.0	19.2	33.7	21.5	36.4	21.5	32.0	16.5	30.1	25.1	33.5	19.0	34.2	20.5	32.5	23.5	34.5	20.5	**32.0**	25.0	36.5	21.1	28.0	23.0	32.5	23.5
3	29.3	19.4	29.3	19.4	32.5	20.6	34.6	21.0	33.5	18.5	29.6	24.4	35.0	18.0	35.0	19 0	32.0	23.5	**35.0**	19.0	31.5	24.5	**39.2**	22.4	28.5	21.5	32.5	25.0
4	29.8	20.6	29.0	20.8	30.0	18.0	32.0	21.2	32.5	18.7	28.5	24.0	31.8	20.5	30.0	20.0	28.0	21.5	27.5	19.5	30.0	20.5	36.9	20.6	28.0	23.0	32.0	24.5
5	32.2	20.4	32.0	19.1	**36.2**	20.0	34.6	19.4	34.0	16.2	**32.9**	22 1	**37.5**	17.0	33.8	18.0	30.0	20.0	32.0	15.5	27.5	19.5	34.5	20.4	27.5	21.0	32.0	22 0
6	29.6	19.9	28.5	19 1	30.5	21.5	33.5	21.5	31.3	17.3	32.0	24.0	34.0	20.5	33.2	19.2	30.0	21.5	32.0	19.0	28.0	22.0	34.0	19.8	30.0	22.0	30.5	24 0
7	29 8	18.8	29.5	18.4	31.5	18 6	34.6	21 0	31.5	17.2	27.5	22 0	32.0	19.5	32.0	18.8	27.0	18.5	31.0	17.0	28.8	22.4	35.7	19.3	29.0	21.5	31.0	22.0
8	30 3	20.7	30.2	20.0	32.5	18 0	33.6	19.5	32.0	17.0	27.0	21.0	30.0	19.0	28.3	19.0	28 0	18.7	27.0	17.5	25.0	20.0	35 0	19.9	30.5	22.0	30.5	23.5
9	29.6	17.4	28.4	18 4	29.5	17.0	31.8	*17.0*	31.3	*11 8*	27.6	20.0	34.0	*15.5*	30.8	14.5	28.0	17 0	31.0	*14.0*	26.0	17.0	35.6	19.4	29.0	*17.0*	31.5	20.5
10	29.6	16.8	28.8	16.5	29.0	18 2	32 4	19.0	32.2	13.2	27.4	21.0	33.6	16.0	32.2	16.0	28.6	19.8	30.5	17.0	26.0	16 5	36.1	18.6	27.0	20.5	31.0	21.5
11	29 5	18.7	29.3	18.3	32.2	*16.6*	33.8	20.4	33.5	17.4	28.2	21 9	36.5	19.0	33.0	18 1	30.0	19.5	33.0	17.5	27.0	18 5	34.7	18.0	29 5	21.5	30.5	22 5
12	28.8	17.1	28 3	16.7	31.0	19.0	33.6	20.0	33.0	13 4	30.0	23.0	36.0	16.0	**35.2**	16.5	31.1	19.5	33.0	18.5	29.0	22.0	35.2	16.9	31.0	20.5	31.0	21.0
13	28.6	*15.8*	29.2	*15.7*	32 5	19.5	35.0	19.5	33.6	12.4	29.0	24 4	36.5	16.0	34.3	16.1	32.0	21.5	33.0	19.5	30.0	24.0	37.9	17 4	28.5	20.0	31.5	20.5
14	29.1	18.8	29.1	18.8	31.4	20.0	32 0	21.4	32.0	15 6	27.0	22.5	32.0	*15 5*	31.6	16.1	29.3	20.0	31.0	17.5	29.0	21.0	34 1	18 6	**32 5**	22.0	32.0	24.0
15	28.5	19.5	29.2	19 4	28.5	20.0	29.9	18.0	28.5	16.5	28.0	*18.5*	33 0	20.0	31.1	18.0	27 2	19.5	29.5	18 0	26.0	20.0	33.6	17.2	27.0	*17.0*	27.5	*19.5*
16	31.1	17 4	30 2	17 5	29.0	18.0	34.5	19 4	33 5	15.5	29.0	21.0	36.5	17.0	33.3	17.0	30.0	20.4	32.0	17.0	27.0	19.0	32.7	16.3	28 5	19.0	27.2	21.0
17	29.1	17.6	29.1	17.2	29.5	21.0	32.6	20.6	33.7	15.4	28 6	23.1	34.0	17.0	33.5	17.2	30.8	21.5	32.5	18.0	28.0	21.2	35.4	16.9	28.5	19.5	30.0	23.5
18	30.0	17.6	29.3	17.5	31.8	20.0	35.5	20.2	32.5	15.0	29 0	22 5	34.5	17.0	33.8	18.2	31.0	20 4	34.5	19.0	28.0	21.0	36.1	14 8	29.5	21.5	**33.0**	21.5
19	30.1	19 5	30.8	19.4	33.6	21.6	36.2	22.0	33.0	17.0	29.5	22.5	34 0	18.5	34.2	19.0	30.8	20.5	32.5	18.5	30.0	22 4	35.1	17 3	30.0	22.5	32.0	24.0
20	**33.2**	20 0	**32.5**	19.8	34.4	21 5	33 2	21.5	33.0	19.0	30.4	22.9	34.0	18.0	34.5	19.8	32 2	21.7	32.5	20.0	29.7	24 5	33.7	17.4	28.0	23.5	32.0	25.0
21	29.5	20.0	28.0	19.9	28.6	20.5	30.0	22.0	31.5	16.2	28.5	23.1	36.0	18 0	34.4	18.3	28.6	21.0	33.5	19.0	30.9	23.4	33 2	17.9	27.5	23.0	29.0	24.0
22	32.1	18.6	31.5	18 7	35.0	19.0	34.2	19.5	**35.5**	15.0	31.0	23.0	37.0	18.0	34 2	17.8	29.3	20.0	31.5	18.0	30.0	21.6	32 6	16.3	30.5	22.0	31.0	23.0
23	31.0	19.7	31.4	19.5	35.0	18.4	35.0	20.0	33.5	17.6	27 0	19.5	36.0	19.0	32.1	18.0	34.2	17.6	27.0	16.5	24.9	17.0	32 9	16.9	29.5	22.5	31.0	22.5
24	30.2	16 8	30.0	15.8	30.0	17.6	32.2	18.0	31.8	12.5	27.5	19.9	35.5	*15 5*	32.3	17.6	**34.6**	18.0	31.5	16.0	24.8	*16.2*	34.7	15.2	31.7	19.5	30.7	21.5
25	28.9	16.1	29.0	15.8	31.8	19.6	34.2	19.5	32.0	13.5	29.4	22.5	37.2	16.0	34.5	16 5	33.1	20.2	33.0	18.5	26.8	21.0	35.1	15.7	28.5	20.5	30.0	20.5
26	30.1	17.5	29.8	16.	31.5	20.0	35.7	20.4	31.7	14.6	28.2	22.0	33.0	16.5	33.2	17.5	32.3	19.4	32.5	18 4	28 5	22.2	34.3	18 3	29 0	20.5	29.5	23.0
27	29.9	19.1	29 0	19.0	31.8	19.6	33.6	20.5	30.4	17.0	28.2	22.5	33.0	18.0	33.3	18.0	32.3	19.7	32 5	18.0	29.0	22.4	33 6	17.4	30.0	22.5	**33.0**	26.0
28	29.0	19.8	28 6	19.8	30.2	20.0	32.6	20.5	32.0	16.0	29.2	22 5	35.0	17.5	34.7	17.7	33.2	19.0	34.0	17.5	29.0	21.2	33.9	17.9	27.0	20.5	32.2	22.5
29	30.0	18 4	29.8	18 5	33.4	19.6	36 0	19.5	32.7	14.5	28.5	23.0	34 0	17.0	34.7	18.5	28.7	20.0	34.0	19.0	29.5	23.0	32.7	14.8	27.0	21.0	31.6	22.5
30	29.1	19.7	29.0	19 8	31.0	18.4	33.2	21.2	33.0	17.0	28 9	22.0	36.0	19.5	34.3	17.5	28.5	18.8	34 0	18.5	30.0	22 0	31 4	*14.0*	27.5	22.5	30.0	23.5
31	28.6	18.0	28 0	17.8	29.5	19.5	30.5	19.0	31.5	19 0	26.0	20.5	29.5	19.5	25.8	18.0	28.0	17.4	33.0	19.0	28.0	18.0	30 9	15.0	28.0	22.0	29 8	23.0
Medie	29.9	18.7	29.6	18.5	31 6	19.5	33.7	20.2	32.4	16.1	28 8	22.3	34.4	17.8	33.0	18.0	30.8	20.1	32.1	18 1	28.4	21.1	34.7	17.8	28.9	21.2	31.0	22.8
Media mensile	24.3		24.0		25.5		26.9		24.2		25.5		26.1		25.5		25.2		25.1		24.7		26.2		25.0		26.9	

GIORNI	Bacini minori fra MAGRA e SERCHIO												SERCHIO												Bac min. fra SERCHIO e ARNO		ARNO	
	Carrara m 112 s. m.		Massa m 65 s. m.		Viareggio m 3 s. m.		Poggio Grosso m 1 s. m.		Troncolo m 2 s. m.		Capannone m 2 s. m.		Castelnuovo Garfagnana m 276 s. m.		Boscolungo (abitato) m 1340 s. m.		Boscolungo (foresta) m 1340 s. m.		Vinchiana m 212 s. m.		Mutigliano m 62 s. m.		Lucca m 20 s. m.		Pisa (R. Sc. Sup. Agr.) m 6 s. m.		Camaldoli (Eremo) m 1111 s. m.	
	max.	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	28.7	19.1	32.0	15.8	28.2	17.1	26.3	14.2	28.0	15.5	27.0	16.2	21.0	*9.5*	14.5	*5.4*	13.0	*5.6*	27.0	12.2	31.0	*11.0*	28.0	14.9	28.5	19.0	17.0	7.2
2	28.5	16.6	32.0	14.4	27.0	19.0	28.3	15.0	30.0	14.6	29.4	16.5	29.0	13.0	12.5	7.1	11.2	7.5	27.2	14.5	33.0	15.5	29.8	17.3	30.4	16.5	22.5	8.5
3	29.2	18.5	33.1	15.0	29.8	18.2	26.4	15.0	27.5	14.4	28.2	14.8	26.0	13.0	20.0	9 5	18.4	10.0	27.9	14.6	31.0	14.5	28.0	17.9	29.4	16.7	22.0	11.5
4	28.3	18.0	31.2	15.0	27.0	18.5	27.2	16.9	28.6	16.0	28 0	16.8	26.0	13.0	18.0	8.5	17.1	8.6	27.0	14.2	32.0	15.0	29.0	18.0	28.2	16 5	19.0	9.8
5	27.8	18.7	31.0	15.0	27.6	19.0	27.1	17.5	28.3	16.2	28.0	17.5	30.0	12.0	16.5	6.4	14.9	6.5	27.8	15.0	29.5	15.5	28.9	18.0	29.0	17.0	21.0	10.0
6	27.9	18 0	33.0	17.0	28.3	19.2	27.5	17.5	29.0	16.5	29.4	17.6	30.0	13.0	19.2	8.6	17.1	8.9	27.0	14.8	32.0	16.5	30.6	18.6	29.5	17.3	22 0	12 0
7	31.0	18.3	31.0	17.8	27.6	19.1	29.0	16.3	30.5	15.7	30.1	16.8	30.0	13.5	19.2	11.0	17.2	11.1	27.8	16.5	35.0	17.5	32.6	18.8	32.3	17.2	20.5	11 5
8	30.7	18.5	33.5	16.0	29.0	19.1	29.8	15.0	31.2	13.7	31.1	16.2	33.5	12.0	21 0	9.0	18.5	8.9	29.5	15.0	**35 5**	17.5	32 1	18.5	32.2	16.2	23.5	10 5
9	**31.6**	19.0	**34.0**	18.5	29.3	19.1	29 5	16.5	32.4	15.1	32.8	15.6	**35.2**	14 0	25.1	11 6	21.4	12.1	30.5	16.0	35.0	16.0	33.0	19 2	33.5	16.2	**26 3**	10.5
10	31.0	19.5	33.0	18.0	29.7	19.9	28.5	17.8	30 3	16.5	30.0	16.9	32.0	14.0	**26 5**	12.1	**23.4**	12.5	30.8	16.5	32.5	15.5	30.9	19.4	30.6	17.8	25.2	14.6
11	30.2	19.4	32.0	16.0	29.4	19.0	28.4	18.5	29.8	17.4	30.0	16.9	32.0	16.0	24.1	12.1	21.9	12.3	**31.5**	16.8	33.0	17.5	31 5	19.8	31.3	18.6	23.8	14.5
12	29.5	20.4	32.0	16.2	29.0	19.0	28 3	19 1	30.1	17.8	29.9	18.4	31.0	17.0	21.5	10.3	19 2	11.4	31.0	17.0	32.0	18 5	30.6	21.0	30.6	19.3	25.4	13.4
13	29.0	21.5	32.1	21.1	29.0	21.2	**33.1**	19.4	**33.7**	18.3	**34.2**	20.0	31.0	16 0	23.0	11.5	22.0	12.0	30.5	17.2	35.0	17.0	**34.4**	19.7	**34 3**	19.7	25.4	13.4
14	29.7	20.4	25.0	20.0	**30.9**	21.3	25.5	16.7	25.6	15.4	25.0	16.4	20.0	19.0	20 5	11.4	20.0	11.0	30.0	20.0	24.0	19.0	24 7	20.0	26.0	20.0	18.0	11.8
15	24 1	19.3	27.0	17.8	25.0	16.0	23.3	13.8	23.3	13.1	24.7	15.9	22.0	15.0	13.9	9 0	13.3	8.6	22.2	17.0	23.5	16.0	23 5	16.7	25.6	15.4	15.0	8.0
16	25.0	17.1	27.3	14.1	25.0	*15.0*	24.3	12.4	25.0	11.9	25.0	13.8	24.0	11.0	14.0	5.5	13.6	*5.6*	23.7	13.0	27.5	12.5	25.3	13.7	26.7	13.2	16 2	*6.6*
17	26.2	*15.0*	29.3	15.2	26.1	16.5	25.9	13.8	26.6	13.2	27.0	17.2	25.0	11.0	17.1	7.0	14 1	6.8	23.8	12.5	28 0	15.0	26.7	15 1	28.5	14.2	16.3	6.8
18	26.5	16.1	28.2	15.2	27.0	17.0	26.0	14.6	27.0	13.9	27.0	15.1	26 5	12.0	16.1	6 6	14.6	7.1	24.2	*12 0*	28.5	17.0	27.5	16.0	28.4	14.5	20.5	9.8
19	27.7	16.3	30.0	15.5	27.0	17.2	26.8	15.2	27.1	14.6	27.5	17.5	25.5	11.0	19.0	7.0	16.5	7.4	25.3	13.0	30.0	18.0	28.5	16.0	29.0	15.3	21.0	9.9
20	26.8	17.7	29.0	13.5	28.2	19.0	26.0	17.7	26.0	17.7	28.0	18.5	24.0	14.0	17.6	10.5	15.6	10.0	26.2	15.8	28 0	18.5	27.2	19 0	26 7	18.4	18.9	10.1
21	27.0	18.8	24.0	13.4	27.4	17.0	26.2	14.8	26.9	13.6	27.2	14.9	26.5	13.0	15.0	9.1	14.0	9.0	24 0	15.9	29.0	13.5	28.5	16.5	28 5	15.1	17.8	9.8
22	26.8	17.0	26.0	16.0	27.7	18.1	26.0	16.3	27.0	15.4	27.2	16.0	26.5	13 5	18.6	7.4	16.0	7.9	25.5	14.5	28.0	15.0	27.7	16.3	27.7	16 0	20.2	10.0
23	26 5	17.2	29.0	15.2	27.0	18.8	26.1	17.0	27.1	16.0	28.1	16.8	26.0	13.5	19.7	8.4	17.5	8.9	25.0	15.5	29.0	15.5	28.4	17.5	29.5	17.5	22.5	11.0
24	26.5	17.9	27.5	14.0	27.2	19.2	27.1	17.2	28.2	16.6	28.7	18.7	25.0	14.5	21.0	11.0	18.4	11.0	25.2	15.5	29.5	15.5	29.5	18.3	29 3	17.4	21.4	11.6
25	26.6	18.6	27.3	16.0	28.2	20.3	28.0	19.8	28.2	19.8	29.5	20.7	25.0	13.0	19 1	10.6	16.9	12.0	25.5	17.0	30.0	17.0	29.5	19.0	30.0	18.1	22.6	11.6
26	26.2	19.2	28.0	16.2	30.8	20.1	24 2	19.8	24.3	18.7	25.0	19.4	25.5	15.0	17.6	13.0	17.4	13.0	26.0	19.0	25.5	17.5	25.0	19.3	25.5	19.0	17.8	12.5
27	26.4	17.8	26.2	16.0	26 5	20.4	22.8	17.8	23.3	17.0	23.6	18.6	24.0	15.0	15.8	8.5	15 0	8.5	22.5	16.0	24.5	18.5	25.0	18 0	24.0	18.0	13.5	10.5
28	26.0	18.0	27.0	17.0	24.2	18.0	25.1	19.0	25.4	17.8	26.8	19.5	23.0	14.0	14.0	7.5	12.0	8.0	21.5	15.8	26.0	16.5	25.6	17 0	27.7	18.3	17.5	9.8
29	24.5	16 1	25.5	16.5	25.3	20.0	23.8	17.4	24.4	16.8	23.6	16 8	25.0	15.5	14.1	9.5	13 0	9.0	22.2	18 0	25.0	19.5	24.4	18 4	25 5	20.3	18.1	12.0
30	25.4	18.5	24.0	13.6	24.8	20.2	22.8	13.5	23.8	13.9	23.4	14 0	25.0	11.0	15.0	6.0	13.0	6 3	22.5	15.2	25.0	13.5	23.9	15.5	24.3	19.0	18.4	11.7
31	27.5	16.6	24.6	*13.3*	24.3	*15.0*	24.0	*11.9*	25.0	*11.0*	25.5	*12.0*	27.0	10 5	16.5	7.0	14.5	7.1	22 0	*12.0*	27.0	11.5	27.2	*13.4*	26.7	*11.7*	20.0	12.0
Medie	27.7	18.2	29.2	15.9	27.5	18.6	26.5	16.4	27.5	15.6	27.8	16.8	26.8	13.5	18.2	9.0	16.5	9.2	26.2	15.4	29.5	16.0	28.3	17.6	28.7	17.1	20.3	10.7
Media mensile	22.9		22.5		23.0		21.4		21.5		22.3		20.1		13.6		12.8		20.8		22.7		22.9		22.9		15.5	

ARNO
(Segue)

GIORNI	Capezzine m 332 s. m.		Arezzo m 277 s. m.		Montevarchi m 163 s. m.		Vallombrosa m 955 s. m.		Borgo S. Lorenzo m 193 s. m.		Dicomano (Cent.le Passerini) m 180 s. m.		N. di Rosano (già Pontassieve) m 80 s. m.		Bagno a Ripoli m 62 s. m.		Firenze (R. Museo) m 50 s. m.		Firenze (Sez. Idrogr.) m 51 s. m.		Fiesole m 295 s. m.		Prato in Toscana m 74 s. m.		Poggibonsi (Strozzavolpe) m 24 s. m.		S. Gimignano m 332 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	25.7	14.4	26.2	15.6	28.9	14.6	23.0	10 5	30.0	11.5	27.0	11.5	35.0	*10.0*	35.0	18.0	29.2	17.4	29.2	17.2	27.0	*11.0*	29.5	16.0	30.0	*15.5*	31.2	14.2
2	27.3	14.8	30.8	14 8	31.3	*10.2*	25.0	11.0	32.5	12.0	32.5	12.5	35.4	13.4	34.0	18.0	32.2	18.6	31.9	18.5	30.5	13.5	30 6	18 5	31.7	18.5	34.2	17.5
3	30 6	17.5	32.2	18.4	30.0	18.5	24.0	13.0	31.5	15.5	30.0	16.0	33.0	16.5	33.0	17.0	30 8	19 6	29.3	19.5	28.8	14 6	30.0	19.4	31.0	20.5	29.6	16.8
4	30.3	14.2	30.0	16.0	28.5	16 5	23.0	12.0	30.5	13.0	29.0	14.0	32.0	15.0	32.6	15.6	30.0	18.0	30.8	18.0	29.0	13.2	29.6	18.4	30.0	21.1	29.5	17.3
5	29.1	15.6	32.0	15.4	29.5	16.0	22.0	11.0	30.5	12.0	30.0	15.0	32.5	15.0	31.8	15.0	30.2	18.4	30.2	18 3	29.6	15.8	29.2	17.6	31.0	24.0	29.4	19.3
6	31.9	15 4	29 6	16.2	30.5	16 0	23 0	11.0	31.0	14.0	29.0	15.0	32.5	15.4	32.0	14.4	30.6	18.8	29.9	19.2	30.1	17.0	29.8	18.3	32.0	19.9	31.3	17.5
7	30 4	16.2	30.4	18.4	30.0	15.5	25 0	15.0	31.0	14.0	29.5	15.5	33.0	16.0	32.5	14.0	31 5	20.3	31.1	21.4	29.0	18.0	30.4	20.6	34.0	23.5	31.8	18.2
8	28.8	15.7	31.4	17.0	33.5	14.5	29.0	15.5	31.5	12.5	35.0	13.0	37.0	12.4	36.4	14.5	34.5	17.8	33.8	18.4	33.0	18.5	33.4	19.1	**35.0**	23.2	**36.5**	18.0
9	32.5	17.1	**34 8**	17.2	**35.0**	15.0	**30 0**	14.0	**36.5**	12 0	**35.5**	15.0	**38.0**	15.5	**36 6**	18.0	35.0	19.0	35.5	18.0	**34.0**	20.0	**34.0**	19.8	34.2	23.5	36.4	20 5
10	**36.8**	18.8	34.4	18 8	34.5	14.5	27.0	15.0	35.5	14 5	33.0	15.5	35.5	15.5	34.0	16.5	33.2	20.0	34.0	20.1	**34 0**	20.1	32.3	19.8	33.5	21.7	33.7	21.4
11	35.4	18.3	34.4	19.2	**35.0**	18.0	28.5	15.0	36.0	15.5	34.0	16 0	**38 0**	15.5	36.0	16.0	34.2	20.6	34 5	21.0	33.0	20.5	33.8	20.3	34.4	23.0	35.0	18.5
12	35.2	17.9	32.4	18.6	28.5	18.0	26.0	14.0	34.5	15.5	34.0	18.0	36.0	18.4	34.5	18.0	33.0	21.6	33.0	22.0	32 0	20 0	32.5	21.0	34.2	23.2	34 8	19.2
13	34.7	18.6	34.6	19.4	34 5	19.0	28 0	16.0	36.0	17.0	35.0	17.0	35.4	18.0	36.5	19.0	**35.5**	20 8	**36.0**	20.6	33.3	22 0	**34.0**	19.5	26.0	22.0	33.3	19.7
14	25.2	19.4	26.4	20.6	32 5	19.0	27.0	16.5	23.5	19.5	23.5	19.5	35.0	20.0	25.0	18.0	26.2	19.6	24.8	21.2	31.0	19 0	25.0	18.5	26.0	18.5	24.0	21.6
15	24.7	16.2	22.2	16.2	24.5	16.5	17.0	11.0	24.0	17.0	23.0	17.0	26.0	17.0	27.8	17.5	23.6	16.5	21 9	17.5	23.5	15.0	22.0	17 5	27.2	17.7	24.8	15.0
16	23.5	13.1	23.8	*12.0*	26.5	12.5	20.0	11.0	26.5	11.0	25.0	10.5	29.0	11.0	25.0	11.8	26.6	13.8	25.0	13.6	24.0	13.0	25.0	14.5	28.0	17.5	33.2	*12.5*
17	24.2	12.5	27.0	13.0	31.5	19.5	22.0	8.0	28.0	*10.0*	28.0	10.0	30.4	*10.0*	29.0	12.5	27.5	13.6	27.1	13.8	26.4	15.0	26.0	14 5	29.0	18.4	29.5	15.7
18	26.4	11.7	28 8	15.4	31.0	15.5	23.0	10.5	29.0	13.0	29 0	13.5	31.5	13.0	29.8	13.0	29.0	15 8	28.5	16.5	28.0	17.0	27.0	16.0	30.0	19.5	30.0	16.0
19	30.2	15.8	29.0	16.0	29.0	14 5	28 0	11.0	29.0	12.5	30.0	14.5	31.5	14.4	30.0	13.0	28.2	16.0	27.2	16.8	28.4	18.0	27.5	15.5	24.0	22.0	27.7	18.0
20	31.6	18.1	28.0	17.8	29.0	13.5	22.0	14.0	27.5	15.5	26.5	16.0	30.0	15.0	30.2	15.0	28 0	19.8	27.7	20.3	27.0	17.0	26.5	21.0	27.0	21.5	28.7	18.2
21	27.4	15.8	24.8	16.8	27.5	13 5	21.0	14.0	27.5	17.0	25.5	15.5	28.4	15.5	30.6	16.0	28.2	19.8	27.4	20.0	26.0	16.0	27.0	19.5	30.2	19.0	29.4	16.9
22	23.5	14.1	29.0	15.0	29.0	15.0	24.0	11.0	30.5	13.0	28.5	13.0	32.5	12.5	31.5	14.0	30.2	16.6	29.4	16.6	27.0	16.5	28.5	17.0	30.5	21.9	30.2	16.5
23	29.7	15.6	30.6	15.6	30 5	17.0	24.0	13.0	31.5	13.5	30.5	13.0	32.0	14.0	33.0	16.2	30.0	17.8	29.4	17.8	29.0	17.0	29.0	17.5	30.2	21.5	31.0	16.7
24	31.5	16.4	30.2	17.4	30.0	14.5	24.0	13.0	30.5	16.0	31.0	17.0	32 0	16.0	35 0	16.5	30.5	19.6	28.7	19.1	28.0	16.0	29.0	19.0	31.0	23.0	32.0	17.5
25	31.3	17.2	32.0	17 0	31 0	15.0	21.0	16.5	33.5	15 0	33.0	15.0	35.0	16.0	35 0	13.5	32 2	19.8	31.7	19.4	27.0	16.0	31.5	18.5	27.0	24.0	31.8	19.0
26	32.0	21.4	27.8	22.8	32.4	20.0	19.0	16.0	28.0	19.5	26.0	20.0	27.0	20.0	27.5	13.5	26.5	20.0	26.1	20.3	25.0	16.2	25.5	19.0	26.4	24 2	25.7	19.6
27	26 8	20.1	24.0	16.6	27.1	17.0	14.0	12.0	22.5	16.5	23.0	18.0	25.0	17.0	23.0	18.0	23.0	18.2	21.5	18.2	24.0	16.0	23.0	18 0	25.0	22.3	22.5	16.3
28	24 2	15.1	27.0	16.0	26.6	16.5	20.0	12.0	28.5	17.0	27.0	17.5	28.0	17.0	29.0	18.0	27.6	18.0	25.3	18.2	23.0	15.0	25.5	18.5	27.0	19.0	26.7	16.6
29	22.3	15.4	27.8	20.2	26.5	18.3	19.0	14.0	27.0	19.0	26.0	21.0	27.5	20.4	26.5	19.4	26.2	19.8	25.8	20.4	24.0	17.5	24.5	19.5	26.9	22.6	25.8	18.5
30	26.5	14 6	24.8	17.2	27.0	16 5	19.5	11.0	26.5	15.0	26.0	14 0	27.0	13.5	27.2	14.5	25.7	16.6	24.8	16.7	25.0	15 0	24 5	14.5	26.1	22.2	26.2	16.2
31	28.2	*11.1*	27.0	*12.0*	28.0	15 6	23.0	*7.5*	27.0	*10.0*	27.0	*9.5*	31.4	*10.0*	30.0	*10.5*	28.4	*13.0*	27.4	*13.3*	27.0	14 0	26.5	*14.0*	27.0	21.3	30.2	12.7
Medie	29.0	16.1	29.1	16.8	30 0	16.0	23.1	12.7	29.9	14.5	29.1	15 1	32.0	15.1	31.3	15.6	29.6	18.2	29.0	18.4	28 3	16.6	28.5	18.1	29 5	21.1?	30.2	17.5
Media mensile	22.5		22.9		23.0		17.9		22.2		22.1		23.5		23.4		23.9		23.7		22.4		23.3		25.3		23.8	

GIORNI	ARNO (*Segue*)								CALAMBRONE						Bacini minori fra CALAMBRONE e FINE				Bac. min. fra FINE e CECINA		CECINA						Bac. min. fra CECINA e CORNIA	
	S. Miniato *m* 137 *s. m.*		Stabbia *m* 38 *s. m.*		Volterra (Osservatorio) *m* 536 *s. m.*		Bagni di Casciana *m* 141 *s. m.*		Pontedera *m* 14 *s. m.*		Collalto *m* 131 *s. m.*		Nugola *m* 69 *s. m.*		Livorno *m* 3 *s. m.*		Quercianella *m* 20 *s. m.*		Vada (Osservatorio) *m* 5 *s. m.*		Larderello *m* 400 *s. m.*		Foresta Giardino interno *m* 85 *s. m.*		Foresta Giardino esterno *m* 50 *s. m.*		Pineta Mar. di Cecina int. *m* 4 *s. m.*	
	max	min.	max	min	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	29.4	16.7	30.0	15.5	24 0	13.2	32.0	15.0	28.5	*16.0*	29.3	16.8	30.6	18 2	29.2	19.0	30.2	18.2	27.2	17.7	28.5	14.8	30.2	16.8	29.4	14.9	26.6	14 7
2	31.5	18.2	32.0	16·0	26.8	16.2	31.8	14.5	30.0	17.0	31.8	17.6	**31.2**	18.7	29.6	20.2	33.2	19.5	28 0	18.0	29.0	17.0	32.5	18.8	30.0	16.6	27.1	17.8
3	29.7	19.2	31.5	17 0	26.0	18.0	30.0	16.0	29.0	17.0	32.2	19.5	30.8	18.6	29.2	20.4	31.5	19.3	28.0	18.7	27.5	16.2	30.9	18.4	29.7	16.4	26.0	17.1
4	28.5	18.5	31.0	16.5	25.8	17.8	29.2	17.0	29.0	17.5	28.0	18.1	30.4	19.5	30.2	20.8	32.0	19.6	28.4	18.5	27.2	16.8	30 0	18.5	29.5	16.1	27.1	17.0
5	28.2	19.5	30.0	16.0	26.0	18.0	32.0	18.0	29.0	17.0	28.1	18.6	31.1	19.2	29.0	20.6	31.2	20.1	28 5	18.8	27.2	16.5	30.4	18.6	29.0	16.5	27.2	17.8
6	31.2	19.2	31.0	17.5	26.8	17.0	33.5	17.0	29.6	18.5	29.0	18.3	30.9	18.9	29.2	20.0	33.4	19.8	28.2	18.4	30.0	14.8	29 4	19.0	29.5	17.0	27.2	17.2
7	31.8	20.5	32.5	18.0	27.0	18.0	33.0	16.0	30.8	18.7	32.1	20.0	29.9	17.6	28.8	21.8	33.2	19.7	**33.0**	22.2	31 8	18.5	34.4	20 0	**36.5**	19.2	31.4	18.9
8	**34.0**	20 2	34.0	16.5	28.4	19.8	32.7	17.5	32.0	16.5	**33.9**	21.0	30.6	18.8	29.8	22.7	32.9	20.8	31.1	19.7	**32.2**	18.0	33.0	19.6	33.3	18.2	30.8	17.8
9	**34.0**	20.5	34.0	16.5	**29.8**	22.0	34.8	18.0	30.8	17.5	33.8	20.0	30.9	17.7	**33.4**	21.2	32.8	21.0	30.6	16.9	31.5	19.2	34.5	18.7	33.5	16.6	28.2	17.1
10	31.5	20.8	34.5	18.5	29.4	21.6	32.0	18.0	30.5	16.5	31.0	21.2	30.1	18.9	31.4	21.8	33.6	20.0	29.6	18.3	31.0	19.5	31.6	19.4	32.4	16.9	28 8	18.4
11	33.0	24.2	**35.0**	19.0	28.8	21.0	30.2	19.0	31.5	17.5	31.8	21.0	**31.2**	19.1	30.6	22 2	32.0	20.9	29.9	19.5	30.8	19.0	32.0	19.5	31.9	17.6	28.6	18.7
12	32.0	21.2	34.5	19.5	28.0	19.0	32.0	18.3	31.0	19.0	32.1	21.4	30.8	18.8	31.6	22.4	**34.5**	21.4	30.0	21.0	30.5	18.2	33.5	21.1	31.6	19.6	28.6	19.9
13	32.8	21.5	**35.0**	19.5	28.6	19.4	**36.0**	19.0	**33.0**	19.5	33.4	20.0	29.9	18.7	31.4	22.0	33 8	22.8	31.8	23.0	31 2	20.0	**35.3**	21.7	33.5	20.9	**32.0**	21.1
14	22.5	20.2	26.0	21.5	23.0	19.0	25.0	20.5	25.0	21 0	24.6	21.0	28.8	17.7	32.2	23.8	26.1	18.5	27 0	22.6	23.5	19.5	27.1	21.9	26.2	21.6	26.2	22.0
15	22.5	16.0	24.0	17.0	20.0	*13.0*	26.0	16.2	25.6	17.0	25.8	15.3	27.9	17 5	27.0	16.2	28.2	16.5	25.6	15 8	23.2	16.8	26.0	16.4	26.4	14.5	24.8	15.6
16	22.5	14 5	26.0	*12.5*	21.6	14.0	27.3	17.0	26.0	16.2	26.7	14.6	27.2	*16.8*	27.2	16.2	29.3	16.3	26.0	13.6	26.8	15.5	28.0	*13.6*	27.5	11.4	25.9	13.8
17	27.2	14.2	27.0	14.0	24.0	16.0	29.1	13.4	26.5	17.5	28.3	15.2	28.4	17.1	26.4	17.2	32.2	17.9	27.2	14 9	28.0	15.8	29.6	15.0	29.6	13.9	26.4	15 8
18	27.7	17.0	27.6	15.0	24.8	16.8	28.7	*11.3*	26.8	19.3	28.0	16.5	27.7	17.4	27.2	17.7	32 0	17.3	27.8	14.4	27.5	15.5	30.3	16.1	29.0	12.8	26 8	14.5
19	24.5	17.0	28.2	15 5	25.4	17.0	29.2	14.3	26.5	16.4	31.1	16.3	27.9	18.1	28.6	18.2	31.2	17.5	28.5	16.8	27.0	15.0	30.0	16.9	28.8	15.1	26.0	16.0
20	28.4	20.0	28.0	15.5	24.0	17.0	30.0	15.0	26 8	16.2	30.0	19.2	28 3	17.8	29.6	20.6	30.9	20.4	30.2	18.7	29.0	17.2	31.2	16.7	31.2	15.5	28.8	16.8
21	28.8	23 2	28.4	16.0	23.0	16.0	30.0	15.2	27.0	16.5	29.7	17.2	28.7	16 9	29 4	20.0	30.7	18.7	27.6	16 8	27.0	15.5	28.5	15.8	28.5	13.3	26.1	15.3
22	28.2	22.5	28.5	16.5	24.0	17.0	29.0	14.0	27.5	16.4	28.6	18.5	27.9	17.1	29.0	20.2	30 6	19.0	27.6	17.4	28.2	15.0	28.8	17.6	28.9	15.2	26.1	15.9
23	29.3	22.0	29.0	18.5	25.2	17.2	31.3	15.0	27.5	18.0	30.0	18.9	28.6	17.9	29.6	20.6	31.5	19.5	28.5	17.4	28.5	16.2	31.6	17.4	29.7	14.9	26 2	16.2
24	30.5	18.5	29.5	18.5	26.0	18.0	33.5	15.5	27.5	19.2	29.9	18.5	29.2	18.3	29.0	21.0	31.2	19.7	28.4	19.6	28.0	16.5	31.0	18.7	28 2	17.5	27.0	17.0
25	29.6	20.2	31.0	19.0	26.0	18.2	32.5	17.2	29 0	19.5	32.0	20.3	29.8	18 4	29.4	21 4	32.4	22.3	30.5	22.3	28.2	19.2	32.5	21.8	30.8	20.6	29.6	21.5
26	24.2	19.8	26.5	19.5	21 4	18.0	28.0	14.0	25.0	18.0	24.3	20.3	30.1	18 7	30.6	21.7	25.5	21.6	25.9	21.2	24.0	19.8	27.0	19.7	27.4	18.9	25.1	19.8
27	21.4	17.5	26.0	16.5	19.4	15.0	27.3	15.0	24.0	18.6	22.7	18.0	30.2	18.6	30.8	20.0	27.7	19.8	25.3	19.8	22.5	16.5	25 6	19.6	25.0	18.0	24.0	20.5
28	25.6	16.4	26.5	17.0	22.6	15 2	27.7	16.2	25 0	18.0	28.0	19.5	29.9	17.9	25.6	21.6	30.5	19 5	27.2	19.1	24 8	15.0	30.0	19.0	27.6	17.2	26.0	17.7
29	24.3	20.2	26.0	20.0	21.8	17.0	28.3	16.0	25·3	19.6	25.7	20.3	30.4	18.3	27.8	22.0	27.6	20.2	26 0	22.0	23.0	18.8	27.2	20.9	26.4	21.2	24.6	21.6
30	24.2	17.4	26.5	15.0	20.2	14.6	29 0	14.0	25.0	17.0	24.3	18 5	30.6	18.8	28.6	20 4	29.8	20.3	25.0	16.0	22.3	15.2	26.0	17.0	26.0	14 7	24.0	15.5
31	29.4	*13.8*	27.0	14.0	22.8	13.6	29.2	12.7	27.0	17.2	28.1	*13.8*	30.2	18.1	25 2	*15.3*	30.7	*16.2*	26.3	*13.0*	27.5	*11.5*	31.0	*13.6*	32.1	*11.1*	24.5	*12.5*
Medie	28 3	19.0	29.6	17.0	24.8	17.2	30.3	16.0	28.0	17.7	29.2	18 6	29.7	18.2	29.2	20.3	31.0	19.5	28.2	18.5	27.6	16.9	30.3	18.3	29.6	16.6	27.0	17.5
Media Mensile	23.6		23.3		21.0		23.1		22.8		23.9		23.9		24.7		25.2		23.3		22.2		24.3		23.1		22.2	

GIORNI	Bacini minori fra CECINA e CORINA (*Segue*)								Bac. min. fra CORNIA e PECORA		PECORA		OMBRONE										ALBEGNA		Bac. min. fra ALBEGNA e FIORA		ISOLE dell'ARCIPEL. TOSCANO	
	Pineta Mar. di Cecina est		Cecina (Paludetto)		Bibbona		Castagneto Carducci		Casalappi		Massa Marittima		Asciano		Monteoliveto		Siena		Podere Pianotta		Pienza		Roccalbegna		Orbetello (Terra rossa)		Portoferraio (Elba)	
	m 3 *s. m.*		*m* 3 *s. m.*		*m* 160 *s. m.*		*m* 194 *s. m.*		*m* 25 *s. m.*		*m* 370 *s. m.*		*m* 203 *s. m.*		*m* 401 *s. m.*		*m* 348 *s. m.*		*m* 494 *s. m.*		*m* 499 *s. m.*		*m* 525 *s. m.*		*m* 1 *s. m.*		*m* 5 *s. m.*	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	28.3	15.0	27.3	14.3	30.6	*14.0*	32.0	*15.0*	30.5	12.5	26.0	16.5	32.6	13.5	28.7	16.0	26.3	15.0	28.0	16.5	22.5	14.5	30.4	14.7	29.5	17.0	**32.0**	20.0
2	29.3	18.5	27.7	17.9	24.4	17.5	31.6	18.6	31.5	15.0	26.6	20.0	34.0	16.0	33.5	16.3	28.8	16.7	32.0	17.0	26.0	19.5	31.6	16.1	28.0	19.5	28.0	21.0
3	28.2	17.7	27.6	17.2	26.0	18.2	28.6	19.6	29.0	15.0	26.5	21.0	30.5	16.5	31.3	16.9	28.0	19.3	31.5	17.5	27.0	19.0	30.9	14.9	28.5	20.5	30.0	21.0
4	28.6	17.5	28.0	17.2	25.0	18.5	30.2	19.0	30.0	14.6	27.0	20.6	31.0	15.5	30.5	15.4	27.6	17.3	29.0	15.5	26.5	18.0	32.3	13.2	28.0	21.0	28.0	23.0
5	28.8	18.2	28.3	18.1	28.1	18.0	31.0	19.4	30.0	15.5	27.1	21.5	30.8	15.0	30.4	15.6	27.0	18.2	32.0	17.0	27.0	20.0	32.7	13.9	26.5	20.0	29.5	21.5
6	28.6	17.7	28.0	17.9	29.0	18.4	30.0	19.0	29.5	14.6	26.7	20.0	33.0	15.5	31.9	15.9	27.8	18.0	31.5	16.0	26.5	19.0	34.1	13.0	27.0	19.5	29.5	23.0
7	32.3	19.5	32.5	19.3	34.5	19.0	29.8	19.7	**35.2**	16.5	28.9	20.4	33.8	17.0	31.2	17.8	27.2	20.3	29.5	18.0	26.5	19.0	39.6	13.9	26.5	20.5	29.0	22.0
8	31.6	18.2	31.6	17.6	32.5	19.4	34.5	19.5	34.0	13.8	29.9	21.8	37.0	15.0	34.4	15.4	31.6	20.7	32.0	17.0	28.0	19.2	**34.4**	12.5	28.5	19.5	30.0	21.5
9	30.0	17.8	29.7	17.0	33.5	20.6	**35.6**	21.2	35.0	14.2	30.2	23.7	**37.2**	17.0	**37.2**	18.3	**32.8**	22.3	**35.5**	18.5	**34.0**	24.0	32.6	13.6	29.0	21.0	31.0	22.0
10	30.0	18.9	29.5	18.3	30.5	21.0	33.4	21.7	34.0	15.7	30.1	25.0	37.0	17.5	35.7	17.8	31.4	23.4	34.0	21.0	30.0	25.0	30.4	14.7	**32.5**	22.5	31.5	23.5
11	29.9	19.0	30.0	18.9	31.0	21.5	34.0	21.0	33.7	16.0	**30.4**	23.5	36.5	17.5	35.0	18.6	30.8	20.5	34.0	18.5	30.0	23.0	30.6	15.2	30.0	20.5	31.0	23.0
12	29.6	20.5	30.4	20.4	31.6	21.6	33.6	21.0	32.5	17.4	28.5	23.0	33.0	17.5	32.7	18.3	30.0	19.8	33.0	18.0	30.0	23.0	29.9	14.7	29.5	19.5	30.0	23.0
13	**33.2**	21.6	**33.2**	22.2	**35.2**	21.8	32.0	22.3	31.8	21.0	28.6	23.0	33.5	20.0	34.6	17.6	31.0	19.7	32.5	20.5	30.0	21.0	28.5	12.6	29.5	18.5	31.0	25.5
14	28.5	22.4	27.2	22.6	25.7	22.5	28.0	22.0	30.2	17.0	25.5	21.0	26.0	19.0	25.9	18.3	24.0	20.4	25.0	20.0	26.0	19.5	27.4	11.3	29.0	18.0	29.0	24.0
15	25.8	16.8	25.4	15.2	26.0	14.5	27.9	16.0	31.8	15.0	25.0	17.9	28.5	17.0	28.6	15.8	23.2	15.2	25.0	15.0	23.5	16.0	27.0	11.9	27.5	16.8	29.5	30.0
16	26.7	14.2	26.2	14.0	28.5	*14.0*	29.6	15.5	29.0	*10.0*	24.0	16.5	29.2	12.5	25.7	12.3	23.7	15.6	24.5	13.0	21.0	*13.5*	28.4	13.7	25.5	*16.5*	27.0	20.5
17	28.2	15.9	27.0	16.1	27.5	15.6	30.7	17.5	29.2	12.0	25.0	18.0	30.5	11.5	28.2	12.4	25.8	17.4	29.5	13.5	24.6	16.4	28.7	14.0	28.0	17.0	28.0	*19.5*
18	28.2	14.9	27.6	14.6	28.6	17.2	31.6	18.0	30.0	12.0	26.0	20.0	31.0	15.5	29.8	14.8	27.0	18.0	30.0	16.0	25.0	16.8	29.4	14.5	28.0	19.0	28.5	21.5
19	29.5	16.1	28.0	16.0	28.0	17.5	31.0	19.5	29.7	12.7	26.3	19.8	30.0	14.6	30.0	15.0	26.5	17.3	30.5	16.0	24.0	16.4	30.6	12.6	29.0	20.5	29.5	22.0
20	29.2	16.8	29.8	17.8	31.0	17.0	34.0	19.0	29.5	16.2	26.1	19.8	29.0	19.5	30.2	18.9	26.4	18.0	26.0	17.5	24.0	18.8	29.4	11.9	27.0	20.0	26.5	22.0
21	27.1	15.9	26.6	16.1	27.0	15.0	28.0	16.0	28.2	14.5	24.2	*15.7*	31.0	15.5	28.5	15.0	25.2	17.0	26.5	15.5	24.6	16.2	26.5	11.4	25.5	19.0	28.5	20.0
22	27.2	16.8	26.7	16.7	27.5	18.0	29.0	17.5	28.7	14.0	26.1	19.1	31.0	14.0	27.0	14.6	26.8	17.3	29.0	15.5	25.0	17.4	26.7	*10.6*	26.0	18.5	27.0	21.5
23	27.2	16.9	27.6	16.9	29.0	17.0	31.5	18.0	30.5	13.5	26.6	20.4	32.2	16.0	29.9	15.7	28.0	17.6	30.5	16.5	26.5	20.0	29.4	13.7	26.0	19.0	28.0	21.0
24	28.5	17.0	27.5	17.5	31.0	18.5	30.5	20.4	29.0	14.5	26.5	20.6	32.0	16.0	31.5	16.6	29.0	20.0	30.5	17.5	26.0	21.5	32.6	15.7	29.5	20.5	29.5	22.5
25	30.5	21.9	30.3	22.6	31.0	21.0	30.0	21.4	29.2	19.8	25.8	21.3	32.5	18.0	30.0	19.0	28.0	20.3	31.0	19.5	27.5	22.0	31.5	13.9	25.5	22.5	27.0	24.0
26	26.0	19.8	26.5	20.5	26.0	21.(	25.0	21.3	30.0	21.2	25.4	22.0	29.0	13.8	32.5	22.6	25.5	19.4	26.5	21.0	24.0	19.5	30.6	16.4	25.0	21.5	27.0	23.0
27	26.2	21.0	25.6	20.4	23.5	19.0	26.6	19.0	29.0	18.4	23.4	19.0	25.0	17.5	27.4	16.4	22.6	17.0	25.0	14.5	24.6	16.4	28.5	15.7	27.0	18.5	25.5	21.5
28	28.0	18.4	27.5	18.5	28.6	17.5	28.0	19.0	27.5	15.5	23.2	19.3	27.5	15.5	28.0	16.0	25.5	16.7	26.0	15.0	25.0	16.8	28.6	13.2	28.0	19.5	27.0	21.0
29	27.0	21.8	26.0	21.7	25.0	20.5	27.5	19.4	28.2	20.0	24.5	19.1	26.8	17.5	26.0	15.8	24.3	20.0	26.5	18.5	25.0	20.4	27.6	15.2	26.5	22.0	26.0	21.5
30	25.2	16.0	24.8	15.0	23.0	18.0	25.5	18.0	26.0	15.0	22.2	19.8	27.0	15.0	26.5	15.5	23.3	17.4	26.0	14.5	24.0	18.8	29.8	12.5	27.0	19.5	27.0	20.5
31	25.4	*12.8*	26.0	*12.9*	28.0	15.0	28.6	*15.0*	28.5	10.5	23.3	17.8	32.5	*10.5*	28.8	*11.5*	26.2	*14.0*	28.5	*12.5*	24.2	16.4	28.9	16.6	26.0	*16.5*	26.0	20.0
Medie	28.5	17.9	28.1	17.8	28.6	18.3	30.3	19.0	30.3	15.3	26.3	20.2	31.1	15.9	30.2	16.3	27.1	18.4	29.4	16.8	26.1	18.9	30.1	13.8	27.7	19.5	28.6	21.8
Media mensile	23.2		23.9		23.4		24.6		22.8		23.2		23.5		23.2		22.7		23.1		22.5		21.9		23.6		25.2	

GIORNI	Bacini minori fra MAGRA e SERCHIO												SERCHIO										Bac min. fra SERCHIO e ARNO		ARNO	
	Carrara m 112 s. m.		Massa m 65 s. m.		Viareggio m 3 s. m.		Poggio Grosso m 1 s. m.		Troncolo m 2 s. m.		Capannone m 2 s. m.		Castelnuovo Garfagnana m 276 s.m.		Boscolungo (abitato) m 1340 s. m.		Boscolungo (foresta) m 1340 s. m.		Vinchiana m 212 s. m.		Mutigliano m 62 s. m.		Lucca m 20 s. m.		Pisa (R. Sc. Sup. Agr.) m 6 s. m.		Camaldoli (Eremo) m 1111 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	26.2	19.1	28.4	14.6	25.0	18.0	25.4	13.3	26.1	12.7	26.5	13.5	28.0	11.0	19.0	6.4	16.0	6.7	23.5	12.5	30.5	16.0	27.6	15.2	28.5	13.5	19.8	10.4
2	27.0	16.0	28.3	14.0	26.9	17.5	27.0	15.0	28.2	14.0	29.0	14.8	**30.0**	13.0	21.0	7.9	17.0	8.5	25.0	14.0	30.5	14.5	29.3	16.2	30.5	14.8	21.8	12.6
3	**27.3**	16.5	29.0	14.5	24.1	17.3	**27.6**	16.5	**28.5**	14.6	**30.0**	17.0	26.0	14.0	21.5	10.6	19.5	11.5	25.5	15.0	31.0	15.0	29.7	16.6	30.6	15.0	24.1	13.0
4	25.0	17.0	29.2	15.0	**31.0**	18.1	24.2	18.4	24.5	17.6	24.8	19.8	23.0	15.0	21.6	12.9	19.6	12.8	**26.0**	14.7	22.5	17.5	24.5	18.4	25.0	19.5	20.1	12.1
5	25.7	16.2	29.0	14.5	24.9	21.3	25.0	21.3	26.1	19.8	25.2	20.0	24.0	15.0	15.7	10.5	14.8	10.6	20.0	17.0	25.0	19.5	25.7	19.3	26.4	20.0	18.0	11.5
6	25.0	17.3	26.5	11.1	25.9	21.6	24.2	19.3	24.9	19.4	24.5	20.0	24.0	14.0	16.0	8.8	14.5	8.5	22.0	16.2	25.0	18.0	24.7	18.3	25.6	18.8	19.1	10.0
7	25.7	18.5	26.2	12.0	25.0	20.0	25.0	17.6	26.2	16.6	26.2	17.8	27.0	14.0	16.0	8.5	14.5	8.6	22.2	15.0	28.0	16.5	26.7	17.6	28.0	17.7	18.9	12.3
8	26.0	17.0	28.2	16.2	27.2	18.0	25.2	16.6	26.5	15.6	27.4	16.4	28.0	13.0	20.1	8.0	16.5	8.0	25.2	14.7	31.0	15.0	28.5	16.6	30.5	15.0	20.0	10.0
9	25.9	16.7	28.1	14.1	26.3	17.2	26.1	14.4	26.6	13.6	28.0	16.9	26.0	12.0	20.1	7.0	16.5	7.0	24.5	12.8	30.0	13.5	27.5	15.0	28.7	15.5	20.5	11.3
10	25.6	16.6	27.3	13.2	29.9	19.0	21.5	16.1	22.0	15.0	22.6	16.0	21.5	14.0	19.0	8.9	15.6	8.6	22.2	10.0	22.0	14.5	22.4	16.6	24.4	17.5	15.3	8.5
11	21.8	15.7	26.2	14.0	24.9	16.0	21.0	12.0	20.7	11.2	21.8	13.8	19.5	10.5	13.9	*2.9*	12.0	*3.0*	23.0	8.2	21.5	10.0	21.5	14.2	22.1	15.7	12.7	5.0
12	21.5	15.1	26.4	16.0	24.0	12.2	22.2	9.5	21.6	*7.6*	24.6	10.8	23.0	*4.5*	11.0	6.0	11.5	5.6	22.8	*7.5*	25.5	8.5	23.9	14.0	28.0	10.6	15.0	*3.6*
13	21.0	*11.8*	25.0	11.5	26.0	*12.1*	25.8	10.0	25.4	9.3	27.0	12.4	24.0	8.0	13.5	5.0	12.0	5.0	19.8	9.2	28.0	11.5	27.4	*9.2*	29.4	11.5	19.5	5.4
14	24.6	13.5	27.0	*10.2*	30.7	15.3	26.3	16.6	26.6	15.8	28.8	17.5	27.0	12.0	17.1	8.1	15.0	8.5	22.5	11.8	30.5	16.0	28.2	16.3	30.5	17.2	22.2	10.5
15	26.0	17.2	28.4	15.0	29.0	18.0	26.1	14.9	26.0	14.5	29.4	15.5	26.0	12.0	16.9	7.9	16.0	9.6	24.8	12.5	29.0	16.0	27.2	17.4	30.5	16.5	20.1	12.5
16	26.1	17.2	26.5	14.1	28.3	20.0	23.7	17.9	24.9	17.1	24.8	18.0	25.0	15.0	19.0	11.1	17.4	11.3	25.6	16.5	25.5	17.0	25.0	18.6	25.0	19.2	**25.8**	10.7
17	23.9	19.0	27.0	16.8	25.5	16.8	23.6	15.0	22.9	14.3	24.2	14.6	25.0	14.0	15.9	5.0	15.0	5.5	21.5	15.0	25.0	13.5	24.5	15.7	25.2	14.7	16.8	8.6
18	23.8	17.0	28.2	12.6	24.7	19.6	23.5	14.0	23.1	14.4	23.0	13.9	24.0	15.0	16.1	10.0	14.0	9.7	21.5	15.5	22.5	18.0	23.0	18.4	23.0	19.5	13.7	8.4
19	22.9	17.9	28.2	11.2	24.8	14.3	23.6	12.7	22.2	10.6	24.5	13.5	25.0	9.0	16.4	5.1	12.4	5.5	22.8	15.0	24.5	10.5	24.0	13.5	25.5	13.4	16.2	6.4
20	22.4	18.0	28.1	12.1	25.3	14.9	23.7	12.5	24.2	10.8	26.3	11.4	28.5	9.0	17.5	8.5	17.4	8.2	23.7	15.2	29.5	11.5	26.7	13.6	27.2	12.8	19.5	8.0
21	24.1	18.3	28.1	13.4	25.0	16.9	26.2	12.8	27.1	13.0	29.6	13.7	29.0	8.5	23.0	10.0	19.0	10.5	25.0	14.2	**32.5**	14.5	**29.8**	16.1	**31.0**	14.7	22.0	12.5
22	26.5	17.0	**30.4**	13.2	28.6	16.3	24.7	14.5	26.4	13.8	28.3	14.0	21.0	10.0	22.0	9.6	**20.0**	10.0	24.2	14.8	29.5	16.0	28.8	16.4	29.3	14.8	23.5	10.4
23	26.0	16.2	26.6	15.0	27.0	19.0	24.0	15.9	24.6	16.0	27.0	15.8	26.0	11.0	**24.0**	8.6	**20.0**	9.9	24.5	14.5	26.0	14.0	26.0	16.8	28.0	18.0	22.5	10.7
24	24.5	16.5	26.5	15.5	25.9	16.0	23.1	14.6	24.0	14.5	25.2	14.5	24.0	12.0	21.0	7.6	19.0	8.6	24.2	14.0	25.0	13.0	25.2	14.5	25.6	14.3	20.1	11.3
25	23.3	16.2	28.0	15.0	25.0	17.2	23.1	15.5	24.0	15.2	24.2	14.7	23.5	13.5	18.0	7.1	16.6	7.5	24.0	13.7	24.0	14.0	23.7	16.4	25.1	16.0	17.0	11.8
26	23.2	17.5	25.0	14.0	24.5	18.0	23.2	13.9	24.4	14.0	25.2	15.0	23.0	11.0	17.9	6.0	14.0	6.1	24.7	10.0	25.0	14.0	24.4	16.2	26.4	17.0	16.9	8.0
27	23.1	16.5	26.0	18.0	25.9	15.0	23.3	11.8	23.2	10.1	26.0	11.8	22.0	6.5	17.6	3.0	13.7	3.2	24.0	9.0	26.5	9.0	23.7	11.5	27.8	10.8	18.5	4.3
28	23.0	14.0	25.2	12.0	27.4	13.0	24.2	*9.0*	23.4	8.8	26.2	*9.6*	23.0	7.0	16.0	4.4	15.5	5.4	21.0	*7.5*	26.0	9.5	24.8	11.3	26.8	*9.7*	19.6	6.8
29	22.8	14.5	26.0	14.1	25.0	14.0	24.3	11.6	24.0	10.4	26.5	12.0	24.0	7.5	18.0	5.0	14.5	6.0	21.8	7.8	26.0	9.0	24.8	14.2	27.0	11.5	16.7	10.5
30	23.5	13.5	26.2	14.0	26.2	12.8	24.2	14.5	23.2	9.7	25.3	10.8	23.0	6.5	18.7	5.6	15.0	6.0	21.2	8.0	25.0	*8.0*	24.0	11.8	25.8	11.0	16.5	11.0
Media	24.4	16.4	27.3	13.9	26.5	16.8	24.4	14.6	24.7	13.7	26.1	14.8	24.8	11.2	18.1	7.5	15.8	7.9	23.3	12.7	26.7	13.8	25.8	15.5	27.2	15.2	19.1	9.6
Media mensile	20.4		20.6		21.6		19.5		19.2		20.4		18.0		12.8		11.8		18.0		20.2		20.6		21.2		14.3	

ARNO (*Segue*)

GIORNI	Capezzine m 332 s. m.		Arezzo m 277 s. m.		Montevarchi m 163 s. m.		Vallombrosa m 955 s. m.		Borgo S. Lorenzo m 193 s. m.		Dicomano (Cent.le Passerini) m 180 s. m.		N. di Rosano (già Pontassieve) m 80 s. m.		Bagno a Ripoli m 62 s. m.		Firenze (R. Museo) m 50 s. m.		Firenze (Sez. Idrogr.) m 51 s. m.		Fiesole m 295 s. m.		Prato in Toscana m 74 s. m.		Poggibonsi (Strozzavolpe) m 24 s. m.		S. Gimignano m 332 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	28.3	11.9	29.6	15.8	31.0	13.5	26.0	11 0	30.5	11.0	29.0	12 5	32.0	12.0	31 0	12.5	30.0	15.6	29.2	16.2	29.0	13.0	28 0	16.5	29.0	15.5	31.7	16.6
2	29.2	16.4	30.8	15 6	**32.0**	15.5	26.0	12.0	32.5	11 5	32.0	12.0	33.4	13.4	32.0	15.0	30.0	16.4	28.7	16.5	**30 0**	13.0	29 0	17 0	30.4	18 5	31.8	16.5
3	**34 5**	17.6	**33.0**	16.6	31.5	15.5	22.0	14.0	32.5	13.0	32.5	14.5	33.0	10.0	32.0	17.0	30 6	17 2	29.4	17.3	29.0	14 0	29.5	16 0	**31.4**	20 5	**33.6**	17.4
4	25.8	16.5	24.2	17.0	25.6	18.0	17.0	15.0	23.5	17.0	23.5	16.5	29.0	16.0	28.0	17.0	25.3	18.4	23.5	18.5	26.0	13.5	24.0	18.0	26.0	21.1	26.3	18.5
5	30.2	14.5	28.0	16.6	27.5	11.5	20.0	14.0	27.0	18.5	26.5	19.0	29.4	10.0	28.0	16.3	27.0	19.0	25.6	18 8	26.0	14.0	25.5	19.0	27.5	24.0	27.8	18.0
6	29.8	15 3	26 8	16.2	26.9	12 0	20.0	14.0	25.0	18.0	25.5	17.0	32.0	14 0	27.0	16.3	26.5	17.2	25.3	17.4	27.0	15.0	24.0	16.5	27.4	19.9	27.7	17.3
7	**34 4**	15.6	29.4	15.4	29.5	16.7	23 0	13 5	28.0	15.5	28.5	15.5	32.4	14.0	30.8	15.2	28 9	17 4	27.2	17.8	27.3	16.3	27.0	18.0	28.3	20.3	29 8	17.5
8	29.3	14.9	29.0	15.8	29.3	15.5	23.5	11.0	30.0	11.0	28.0	13.0	32.0	14.5	30.8	12.2	28.6	17.0	27.5	16.5	27.0	15.0	27.0	17.5	29.8	20.2	30.7	16.7
9	18.8	13.3	28 2	15.6	28.8	14.5	23.0	9.5	30.0	10 0	30.0	10.0	25.0	15.4	30 0	12.2	27.8	14.8	26.2	15.0	27.8	16.0	26.5	16.0	29 3	20.5	30.0	15 0
10	19.7	15.7	20.2	17.6	21.4	16.3	15.0	14.0	21.0	13 0	20.0	15.5	23.4	15.0	23.0	16.5	21.1	15.6	20.5	17.2	27 0	15.0	22.0	16.0	24.0	19.7	21.4	15.6
11	26.4	11.9	20.4	13.2	21.0	12.5	15.0	7 4	20.5	6.0	19.0	12 0	24 0	13.0	23.0	12.5	21.2	13.9	19 8	15.2	20 0	12.0	20.0	15.0	23.5	18.0	20.6	11.9
12	24.8	*7.6*	24.8	*10.0*	24.0	15.6	20.0	*4.0*	27.0	*5.5*	26.5	6.5	27.0	7.4	27.0	*7 0*	24.0	*9.8*	22.0	*9 8*	22.2	*9 0*	23.0	13.0	24.0	18.2	25 7	*9.7*
13	30.5	11.1	27.0	13.0	27.0	*10.0*	23.0	9.0	30.0	8.0	29.5	9 0	29.0	*7.0*	30.0	12.0	27.1	12.2	25.2	12.8	26.0	13 0	26.0	13.0	25.0	17.0	29.8	10.5
14	30.3	14.2	29.0	15.8	28 8	15.0	24.0	12.0	31.0	8.5	31.0	13.0	31.0	10.0	30.2	14.0	28.5	16.0	27.0	16.0	27.0	14.0	27.5	17.0	27.3	18.5	31.4	16.7
15	26.2	15.4	31.0	17.6	30.6	15.7	25.0	13.0	31.5	14.5	30.0	14.5	26.4	16.0	31.3	16.0	29.5	17.1	27 3	17.6	26.8	14.0	28.5	18 0	29.2	17.7	28.7	17.6
16	25.9	16.9	24.8	18.6	24.6	18 3	17.0	12.0	31.5	18.5	25.0	18.0	26.7	10.0	28.0	18.0	24.9	18.0	23.0	18.6	25.0	15.0	24.0	19.5	25.0	17.5	24.5	17.7
17	21.4	12.3	24.6	13.8	24.5	14.5	18.0	8.0	26.0	16.0	25.0	16.0	26.5	15.0	26.8	17 0	25.2	16.7	23.0	16 9	24.0	15.0	21.0	18.0	24.3	18.4	24.5	14.6
18	26.0	15.2	26 0	16.2	25 2	17.0	18.0	11.0	26.0	17.0	25 0	16.5	25.4	12.0	25.0	16.5	24.5	16 2	22.2	18.3	25.0	14.0	23.5	18.5	24.0	19.5	24.0	16.8
19	26.4	10.6	24.0	12.0	26.3	11.5	20.0	9.0	29.0	10.5	27.0	10.0	28.7	10.6	28.0	10 0	25.2	13.2	22.6	13.7	24.4	12.0	24.0	14.0	23.0	17.0	26.5	13.0
20	28.5	11.2	28.0	12.8	30.4	12.7	23.5	9.0	30.0	9.5	28.0	10.9	32.0	10.8	32.0	10.0	29 2	12.8	27.9	13.2	27.3	14.0	27.5	13.0	25.0	21.5	23 6	13.6
21	33.0	14.8	31.0	16.8	31.3	14 0	28.0	16.0	32.5	10.0	30.5	13.5	34.0	14.8	**34.2**	10.5	30.8	17.8	**29.8**	15.8	27.0	15 0	29.5	17.6	28.0	21.3	32.0	15.4
22	32.7	13.8	31.2	16.0	31.6	13.7	**29.0**	15.0	**33.5**	11.0	**33.5**	12.0	**34 5**	12.0	33.0	12.0	**31 0**	15.6	28.2	15 9	28.0	16.0	**30.0**	16.0	29.0	19.2	31.6	17.4
23	31.8	15.1	30.4	15.0	28 5	13 7	26.0	13.0	31.5	11.5	30.0	12.5	30 6	12.4	27.0	15.0	26 4	17.8	24.5	18 0	**30.0**	16.5	25.5	17.0	26.2	19.0	27.0	17.1
24	29.5	15.6	27.6	15.2	27.5	14.6	23.0	12.0	29.0	12.0	29.0	12.0	27.6	12.7	26 0	16.5	26.7	15.4	24.2	15.4	26.0	16.0	25.0	15.0	27.3	17.0	26.0	16 5
25	26.5	14.2	23.4	17 4	25.5	16.9	17.0	12.0	27.0	16 0	28.0	16.5	26.0	16.4	26 0	16.5	25 2	18.0	23.6	17.3	26.0	16.0	24 5	17.0	25.0	19.0	25.4	16.6
26	27.0	14.6	25.0	16.0	25.0	17.2	18.0	12.0	27.0	14.5	25.5	14.0	28.7	16.0	26.3	16.5	25.9	15.4	23.5	16.7	25.5	14.0	24.5	15.5	25.2	19.4	25.3	16 5
27	24.7	9 3	23.0	12 2	25.5	10.4	19.0	8.0	27.0	15.0	25.5	*6 0*	28.0	7.4	27.5	9.2	24.5	11.2	21.3	10.2	25.0	12.0	23.0	*11 0*	25.0	18.6	27.9	13.7
28	27.2	9.4	25.4	10.4	25 5	10.3	22.0	8.0	28.5	6.0	27.0	7.0	28.4	8.5	28.0	10 3	25.5	10.6	23.1	11.2	25.0	13.0	24 0	11.5	24.0	*15.0*	22.7	14.0
29	28.4	12.7	27.8	12.0	27.5	10.5	21.0	10.0	29.0	17.0	28.0	9.0	29.7	8.0	28.2	12.2	25.3	12.7	24.0	13.0	26.0	13.6	24.5	13.0	26.6	19.7	30.1	15.3
30	28.8	11 0	26.0	11.6	26.0	10 5	20.0	11.0	26.5	7.0	26.5	8 5	27.4	8.6	27.0	13.0	24.8	11.8	23.2	11.9	25 3	13 5	23 5	11.5	25.0	16.3	28.5	13.2
Medie	27.8	13.6	27.0	14.9	27 3	14.1	21.4	11.3	28.5	12.4	27.5	12 7	29.1	12.1	28.6	13.8	26.7	15.3	24.9	15.6	26 2	14.1	25.4	15.8	26 5	18.9	27.7	15 6
Media mensile	20.7		20.9		20.7		16.3		20.4		20.1		20.6		21.2		21.0		20.2		20.1		20.6		22.7		21.6	

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE** **ANNO 1935 — Mese di SETTEMBRE**

GIORNI	ARNO (*Segue*)								CALAMBRONE						Bacini minori fra CALAMBRONE e FINE				Bac. min. fra FINE e CECINA		CECINA						Bac. min. fra CECINA e CORNIA	
	S. Miniato m 137 s. m.		Stabbia m 38 s. m.		Volterra (Osservatorio) m 536 s. m.		Bagni di Casciana m 141 s. m.		Pontedera m 14 s. m.		Collalto m 131 s. m.		Nugola m 69 s. m.		Livorno m 3 s. m.		Quercianella m 20 s. m.		Vada (Osservatorio) m 5 s. m.		Larderello m 400 s. m.		Foresta Giardino interno m 85 s. m.		Foresta Giardino esterno m 50 s. m.		Pineta Mar. di Cecina int. m 4 s. m.	
	max	min.	max	min	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	30.8	23.0	27.0	15.0	24.4	16.0	29.8	13.5	27.5	14.0	29.0	17.5	30.4	18.7	26.6	17.3	31.2	18.3	29.6	14.9	30.0	14.8	32.7	17.6	33.2	15.0	**27.7**	14.8
2	**31.0**	21.8	28.5	15.0	27.0	18.0	30.1	14.0	28.0	15.0	31.0	18.5	30.6	19.1	27.6	18.4	31.0	17.8	29.0	15.5	**30.5**	14.5	31.5	16.5	31.9	13.1	26.0	15.9
3	30.4	18.0	29.0	15.5	**27.2**	19.8	30.6	12.0	28.5	15.0	**32.2**	18.0	29.9	18.9	29.2	19.0	32.2	18.2	29.6	16.4	29.5	17.8	32.8	17.4	30.4	15.0	26.5	14.9
4	25.2	18.7	28.5	16.0	23.0	17.0	29.0	11.7	27.8	19.5	25.0	20.3	30.3	17.8	*30.0*	21.4	30.4	20.0	27.0	19.9	23.2	20.0	27.6	19.8	28.0	18.7	24.6	17.9
5	24.7	15.5	29.0	15.0	23.4	17.0	29.5	11.2	26.5	18.6	27.0	18.5	**31.2**	18.1	26.6	21.0	26.0	18.2	27.8	18.3	25.0	15.5	29.6	17.8	29.2	16.7	25.5	16.2
6	26.5	16.5	28.0	16.5	23.0	16.0	31.0	11.4	27.0	16.8	27.1	20.5	29.8	18.1	27.2	22.8	32.1	20.9	28.1	20.0	25.8	16.0	28.7	19.6	29.0	18.2	25.5	17.5
7	29.0	17.2	28.5	17.0	24.4	16.6	28.5	11.0	27.8	16.0	28.3	17.8	29.2	17.8	26.6	20.0	30.4	20.0	28.0	18.9	29.0	16.5	29.1	19.0	30.0	17.4	26.0	18.8
8	29.0	18.0	29.0	15.5	25.0	17.0	28.4	14.3	28.0	16.5	30.5	17.3	28.4	17.3	27.0	19.7	29.5	18.6	26.7	15.8	29.2	17.0	29.6	19.4	30.1	14.8	25.0	15.5
9	**23.7**	14.2	28.5	14.5	24.8	16.8	30.5	14.7	27.0	16.0	30.5	17.7	28.1	17.1	29.4	19.3	32.2	19.5	27.4	17.5	26.5	17.5	30.4	18.8	29.5	16.9	25.3	17.7
10	23.0	*11.5*	28.0	13.5	17.6	14.0	29.1	13.0	26.0	16.5	28.0	16.0	25.6	16.9	23.2	16.0	22.5	16.6	24.6	18.0	24.4	16.2	25.0	17.7	26.0	17.2	21.8	16.8
11	20.2	18.5	21.0	11.0	16.0	10.8	20.1	12.5	23.0	14.0	21.1	13.7	27.3	17.4	23.2	15.3	22.4	15.3	22.2	15.5	21.5	14.0	23.0	15.3	24.8	14.6	21.1	14.0
12	23.5	12.0	21.5	*9.5*	19.6	*10.0*	23.0	*10.0*	23.5	10.0	25.5	*11.8*	27.6	17.6	28.6	*14.0*	25.7	*13.8*	24.1	*11.4*	22.0	*9.0*	26.0	*12.4*	26.6	*11.0*	22.0	11.8
13	23.2	14.2	22.0	12.0	24.0	14.0	27.5	11.8	27.5	11.5	29.5	16.0	28.3	17.6	24.0	16.7	29.9	15.4	27.4	14.9	26.0	13.0	29.0	15.0	30.0	13.2	25.0	12.8
14	21.4	18.5	26.0	15.0	25.0	16.0	27.8	12.5	27.0	13.7	31.0	16.0	28.1	17.2	27.6	19.3	30.4	19.6	28.0	19.0	28.0	16.0	30.2	18.7	31.0	17.4	25.6	17.9
15	29.4	17.9	28.0	15.5	25.0	18.0	23.0	12.4	27.8	16.0	31.0	18.8	28.6	17.1	29.0	19.2	31.0	19.5	27.8	17.7	29.0	16.5	30.3	18.4	30.0	15.7	25.5	16.8
16	23.0	18.5	28.5	14.0	20.0	16.0	25.3	13.1	23.1	18.7	23.0	20.3	27.4	16.9	29.4	22.0	26.6	19.8	25.1	21.1	29.0	17.0	25.0	18.6	25.0	17.9	24.2	20.2
17	23.5	16.0	27.0	13.5	20.0	14.0	24.8	12.5	23.2	14.2	24.2	17.6	26.9	16.1	26.2	20.7	26.3	18.3	24.6	20.6	24.0	14.0	25.2	14.9	25.2	12.8	23.5	15.5
18	22.7	17.0	26.0	13.5	20.2	15.2	24.0	11.8	22.6	12.6	22.6	19.5	26.9	16.3	25.6	20.7	25.5	19.7	24.2	18.6	23.0	17.0	24.0	18.2	24.0	17.0	23.0	15.8
19	25.3	14.5	27.0	12.0	20.0	12.6	26.0	11.5	23.6	12.4	25.6	15.0	26.8	16.8	24.6	16.2	27.6	15.8	24.3	14.0	22.5	13.5	26.0	13.7	28.0	11.7	23.5	13.0
20	28.0	14.2	28.5	12.5	23.4	14.2	29.0	12.7	26.1	12.2	28.0	15.5	27.1	16.9	25.8	16.4	27.5	16.9	25.4	12.8	25.0	14.2	30.4	14.1	32.5	11.2	23.7	12.7
21	30.7	15.0	29.0	12.0	26.0	17.0	**32.0**	15.2	28.2	14.2	30.0	16.5	26.9	17.1	25.0	19.4	**33.2**	20.2	**29.8**	19.3	30.0	18.0	**33.5**	19.4	**33.5**	17.6	27.2	17.5
22	29.5	17.7	**30.0**	13.0	25.0	17.8	30.1	14.8	**29.1**	14.0	31.5	17.0	26.7	16.6	29.8	19.0	29.8	18.5	25.8	14.6	**30.5**	17.5	28.0	16.9	28.4	13.5	24.6	14.4
23	21.5	18.0	26.0	12.0	23.6	15.0	27.0	15.6	25.5	13.7	27.4	17.9	26.8	16.4	28.3	18.8	27.6	18.0	25.0	15.4	28.8	15.8	27.8	16.9	31.1	14.2	24.0	15.2
24	25.0	15.7	25.0	14.0	23.4	16.0	26.2	14.5	24.0	15.2	27.5	16.5	26.3	16.1	28.5	17.5	25.5	13.5	25.0	16.0	23.0	14.5	26.4	16.8	28.4	16.1	23.3	15.0
25	23.5	17.2	25.0	14.5	21.6	15.8	25.4	14.0	23.2	15.6	23.8	16.4	25.9	16.0	26.7	17.5	27.6	18.4	24.4	17.3	22.2	15.5	25.5	18.2	27.2	17.8	23.5	16.9
26	24.8	16.8	25.5	15.0	20.0	15.6	26.0	14.2	23.7	16.1	25.5	18.0	26.1	16.3	26.1	19.5	30.3	19.5	24.8	16.1	24.0	14.8	26.0	17.6	28.8	17.8	24.1	15.6
27	24.5	13.5	25.0	14.5	20.0	13.0	25.8	12.0	23.0	9.4	26.3	14.2	25.9	16.0	25.5	15.1	28.5	14.5	26.6	13.5	24.8	15.5	28.8	15.9	30.4	14.6	25.0	13.3
28	26.0	13.5	24.5	13.0	22.2	14.4	26.0	12.0	24.9	*8.4*	23.3	13.0	26.3	16.6	25.8	16.0	29.2	15.6	25.1	12.0	23.6	14.2	28.0	13.5	27.8	12.2	23.6	*11.2*
29	26.0	14.5	25.0	13.5	22.0	15.0	27.0	11.3	25.0	11.6	27.9	13.4	25.8	15.9	24.2	15.3	29.3	16.7	25.0	13.7	21.4	13.8	28.0	14.7	28.0	14.0	24.2	13.0
30	25.5	14.0	25.0	13.0	23.0	14.0	26.8	10.2	23.2	10.0	26.8	14.4	24.6	*15.2*	25.2	16.3	28.6	18.2	25.5	15.0	23.0	12.5	28.6	14.6	27.4	13.7	24.9	12.9
Medie	25.8	16.4	26.6	13.9	22.6	15.4	27.3	12.6	25.7	14.2	27.2	16.8	27.6	17.1	27.1	18.3	28.7	18.0	26.3	16.4	25.8	15.4	28.1	16.9	28.8	15.2	24.5	15.4
Media Mensile	21.1		20.2		19.0		19.9		19.9		22.0		22.3		22.7		23.3		21.3		20.6		22.5		22.0		19.9	

GIORNI	Bacini minori fra CECINA e CORNIA (*Segue*)								Bac. min. fra CORNIA e PECORA		PECORA		OMBRONE										ALBEGNA		Bac. min. fra ALBEGNA e FIORA		ISOLE dell'ARCIPEL. TOSCANO	
	Pineta Mar. di Cecina est m 3 s. m.		Cecina (Paludetto) m 3 s. m.		Bibbona m 160 s. m.		Castagneto Carducci m 194 s. m.		Casalappi m 25 s. m.		Massa Marittima m 370 s. m.		Asciano m 203 s. m.		Monteoliveto m 401 s. m.		Siena m 348 s. m.		Podere Pianotta m 494 s. m.		Pienza m 499 s. m.		Roccalbegna m 525 s. m.		Orbetello (Terra rossa) m 1 s. m.		Portoferraio (Elba) m 5 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	29.0	15.1	29.1	14.8	30.2	16 0	30.5	15 9	30.7	13.0	26.9	18.9	34 0	13.5	31.5	14.2	27.6	17.3	30.0	14.5	25.5	16.0	28.4	15.3	24 5	17.0	26.0	21.0
2	27.0	16 0	28.1	15.9	30.5	18.0	32.0	17.9	31.0	13.0	27.2	19.2	**35.5**	14.0	33.2	15.0	28 7	19.7	32.5	17.5	27.0	21.0	26 5	14.2	26.5	18.0	26.5	19.5
3	28.0	15.2	28.4	15.0	31.0	18.0	**34.9**	20.0	31.6	13.2	28 0	22.4	34.2	14.5	**35.0**	16 2	**30.7**	20.2	**34.0**	21.0	27.8	22.0	**32.7**	16.2	27.0	19.0	27 5	20.0
4	25.4	18.8	26.6	18.7	27.0	20.5	30.0	21 0	27.0	18.7	24.0	21.0	26.0	16.5	25.5	19.0	24.8	19.5	26.0	18.0	26.0	19.8	30 4	12.3	**31.0**	22.0	**29.0**	23.0
5	28.0	16.8	27.8	16.2	28.5	17.0	31.5	20.5	29.0	14.5	25.5	20.0	29.0	14.5	30.6	15.0	26.0	18.0	28.0	16.5	25.0	19.0	30.0	11.6	25.0	20.0	27.0	20.5
6	28.2	18.2	28.4	17.8	28.0	17.6	30.0	18.0	29.3	14.6	26.0	19.0	35.0	15.5	30.8	15.5	25.7	17.3	32.0	16.0	24.6	18.2	28 5	10.6	30.0	21.0	28.5	21 5
7	28 3	18.8	27.0	18.0	27.7	17.0	29 9	18 5	29.0	14.8	25.0	19.1	35.0	15.0	30.9	15.0	27.0	18.5	**34.0**	16.5	25.4	17.0	28 7	11.4	36 0	21.0	**29.0**	21.0
8	26.6	16.1	26.0	15.3	28.2	17 4	29.9	18.0	28.8	13.0	26.0	21.0	35.0	15.0	31.2	15.4	27 4	18.6	30.0	16.5	26.0	19.0	30.4	12.3	27.5	19.5	27.0	21.0
9	28.0	18.0	27.0	17.0	27.6	16.5	31.6	18.0	28.5	13 0	25.0	18.5	34.0	15.0	30.0	16.0	26.6	18 2	29.0	16.0	25.2	19.0	27.2	11.6	26.5	19.5	26.5	19.5
10	22.4	17.6	23.0	17.9	25.6	17.0	26.0	17.5	25.2	16.5	22.2	17.0	30.0	14.0	21.3	15.5	20.0	17.4	19.5	16.5	23.5	16 0	27.0	10.4	26 0	20.5	27.0	21.5
11	22 2	14.7	21.9	14.0	17.0	13.0	25.6	13.6	25.6	13.0	21.5	14.2	29.0	10.0	22.0	12 4	19.8	12.7	20.0	12 0	17.5	*12 0*	28.3	10.4	25.0	18.0	25.5	18 0
12	23.2	12.7	23.6	11.9	25.0	*9.0*	26.5	*12.5*	26.4	9 0	21 9	*13.0*	30.5	9.5	27.5	*8.5*	21.6	12.5	25.5	*9.0*	22.5	15.0	28.9	11.6	26.0	19.0	25.0	*15.4*
13	27.6	13.6	27.0	12 8	27.4	15.5	28.8	13.0	28.6	11.4	24.9	17.0	30.5	11.5	29.2	11.0	25.0	13.6	28.0	14.0	24.0	18.0	29.6	11 9	25.5	17.0	25.5	15.6
14	27.9	18.8	27.6	18 2	29.5	17.5	32 0	19.5	30.0	16 0	25.0	19.4	32.0	16.0	31.1	12.5	27.0	18.7	31.0	16.5	24.5	17 5	30 4	12 3	27 0	18.5	27.5	21.5
15	27.2	17 5	27.6	17.0	23.5	19.5	30.6	19.0	30.5	15.0	25.9	21.0	30 0	16.0	32.0	16.0	27 5	19.0	32.0	17 0	23.5	16.5	31.7	13.4	27.5	19.0	28.5	20.0
16	25.0	20.0	25.3	21.0	24.0	16.5	27.0	19 5	28 0	18.5	24.2	19.0	26.5	18.0	25.7	16.5	24.8	18.0	25 0	16.0	22.0	17.0	32.0	14.6	27 0	20.5	27.0	22.5
17	24.9	15.1	24.9	15 6	23.5	18.0	25.0	16.8	26.5	13.7	23 0	15.7	27.0	12.5	27.0	12.6	23.6	15.6	25.0	13.0	23.0	17.5	29 5	12.5	27.0	18.5	27.0	20.0
18	25.1	17 3	24.5	16 5	25.0	13.5	24 8	18.0	27.8	14.8	22 1	18 2	25.5	16.0	27.6	15.0	23.5	17.0	26.0	15.0	22.0	13.0	29.6	11.7	25.5	20.0	26.0	21.5
19	24.5	13 4	25.9	12.6	32.0	15.0	27.4	14.0	28.3	12.4	22.9	15.0	27 0	10.5	27.8	11.0	22.7	13.3	22.5	11.5	22.4	14.0	27.4	11.0	27.0	17.0	25.0	19.5
20	25.0	19.9	25.9	12.8	**33.0**	16 5	28.0	16.0	32.3	10.0	26 5	17.5	31.5	12.0	29.5	11.5	27 0	17.5	26.0	13.0	26 5	15 0	27.0	10.7	26.0	18.5	25.0	20.5
21	29.1	16 9	29.0	17.2	29.0	17.0	32.5	17.0	**33.5**	14.6	27.3	21.0	32.0	11.5	34.2	13.0	29.0	18.0	32.0	16.5	26.5	15 0	25 8	10.9	29.5	18 5	25.0	18.0
22	26.0	14.6	25.3	14 3	28.0	16.6	28.6	18.0	33.0	12.8	**29.0**	21.4	32.0	11.0	33.8	15.0	29.0	19.0	33.0	16.5	**28.0**	19.0	28 2	11.4	27.5	18.5	27.0	20.5
23	25.6	15 5	25.9	14.2	28.0	16 4	27.7	17.5	30.5	11.5	26 5	22.0	33.5	13.0	32.5	15.5	26.9	15.0	31.5	16.0	26.0	20.0	24.7	*10 0*	25.0	20.0	26.0	21.0
24	25.0	15.7	25.2	15.8	26.4	16.6	26.6	17.0	26.5	12.8	24.9	20.2	29.5	14.2	29.0	14.3	25.5	17.4	26.5	15.5	24.5	19.0	28.6	10.7	27.0	19.5	25.5	19.5
25	25 3	17.6	24.8	17.0	24.2	17.0	27 0	18.0	26.0	16.0	23 1	19.6	36.0	17.0	27.3	16 0	24.4	18.0	26.0	15.0	23.0	17 8	22.8	11 0	24.5	19.5	25 5	19.5
26	25.5	16.4	25.0	15.2	23.0	17.0	27.0	15.0	29.5	12.7	23 4	18.2	29.0	17.0	27.4	15.5	23.0	16.8	26.5	14 0	23 8	17.0	23.4	11 9	23 5	17.5	23.0	20.0
27	26.1	14.7	26 5	13.0	27.0	12 0	27.4	15.2	29.0	*6.5*	22 7	16.0	29.0	10.5	27.7	12.2	21.8	15.0	24.5	11.0	23.5	13.0	22 9	10.5	25.5	*14.0*	24.5	*15.4*
28	26.0	*11.8*	25.0	*11.0*	25.4	14.7	27.5	15.0	27.0	9.0	22.6	16.4	31 0	*8 0*	28.2	9.5	24.0	*11.0*	28.0	13.5	21.3	17.0	23.7	11.8	27.0	16.5	26.5	15.6
29	25.6	13.7	25.4	13 5	29.0	14.0	28.5	16.0	27.5	10.5	22.9	17.5	28.5	12.0	29.0	10.3	25.0	16.0	28.5	14.0	22.5	17.0	26.5	13.7	27.0	15.5	25.5	16.0
30	27.0	13.5	26.3	13.0	27.0	14.0	28.6	16.0	26.0	11.0	22.8	17.0	28.0	9.0	28.6	10.9	24.0	15.0	28.0	13.0	22.5	18.0	25 4	14.2	24.0	17.0	25.5	16.0
31																												
Medie	26.1	15.9	26.1	15.4	27.0	16.1	28.8	17.1	28.7	13.2	24.6	18 5	30.5	13.4	29.2	13.9	25.3	16.8	28.0	15 0	24.1	17 2	27.5	12.1	26.5	18.7	26.3	19.5
Media mensile	21.0		20.7		21.5		22.9		20.9		21.5		21.9		21.5		21.0		21.5		20.6		19.8		22.6		22 9	

GIORNI	Bacini minori fra MAGRA e SERCHIO										SERCHIO												Bac min. fra SERCHIO e ARNO		ARNO	
	Carrara m 112 s. m.		Massa m 65 s. m.		Viareggio m 3 s. m.		Poggio Grosso m 1 s. m.		Troncolo m 2 s. m.		Capannone m 2 s. m.		Castelnuovo Garfagnana m 276 s.m.		Boscolungo (abitato) m 1340 s. m.		Boscolungo (foresta) m 1340 s. m.		Vinchiana m 212 s. m.		Mutigliano m 62 s. m.		Lucca m 20 s. m.		Pisa (R. Sc. Sup. Agr.) m 6 s. m.		Camaldoli (Eremo) m 1111 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	**23.8**	14.2	25.0	16.2	**27.0**	17.0	20.1	13.3	24.0	16 3	24.3	16.7	19.0	11.0	**17.0**	9.4	**14.4**	10.0	**21.0**	8 8	21.5	14.0	22.8	14.0	23.5	17.8	14 3	7.0
2	19.8	17.0	22.0	12.1	22.3	16.0	19.8	16.8	19.2	16.0	20.1	17.0	18.0	13.0	12.0	8.0	12.1	8.0	19.0	14 2	19.0	14.0	19.2	15.2	20.5	16.2	12.0	7.3
3	1 .3	15.0	22.0	12.3	21.0	15.9	20.6	16.6	20.6	15.5	21.1	14.8	17.5	7.5	9.6	4 0	10.0	4.0	16.8	11.5	20.0	12.0	20.0	12.7	22.8	15.4	13.0	7.5
4	21.5	13.3	**28.0**	11.4	23.2	18.1	21 5	17.8	22.0	16.9	21 8	17.7	20.0	10.0	12.1	8.0	12.5	7.0	17.5	11.8	21.5	11.0	21.0	14.5	22.7	17.7	14.8	7.8
5	23.3	15.5	22.5	11 2	22.2	17 0	22.2	16.5	22.6	15 9	23 5	16.7	22.0	15.0	13.0	10.0	13.9	9.9	18.8	12.5	23.4	15.5	22.5	15.8	24.7	17.0	14.0	8.0
6	22.8	16 0	23.2	11 0	24.2	16.6	**25.5**	15.9	20 3	15.1	22.2	16.0	19.0	12.0	11.5	8.4	11.5	8.1	19.5	13.0	20.5	15.5	20.7	16.0	23.0	16.5	13.6	7.6
7	22.0	14.4	26.0	10.0	23.1	15.5	22.4	14.0	23 0	13.6	23 1	15.0	20.0	8.0	10.0	3.0	10.0	3.0	18.5	14.2	22 0	11.5	22.0	12.6	23.8	14.2	15.0	8.8
8	21.7	13.6	25.5	12 6	24.5	15.0	23.7	13.0	**24 2**	12 9	25.4	14.0	20.5	8.5	14 4	5.0	12.0	5.0	19.2	13.0	23.0	12.0	**23 2**	12.7	25.5	12.7	17.2	8 0
9	22.6	14.1	24.2	12.4	25 9	**17.2**	23 6	18.0	23.6	17 8	24.4	18.2	20.0	9.5	16.5	9 0	13.6	9.7	19.0	14.0	**23.6**	12.5	22.8	15 0	25.8	17.7	15 5	8.2
10	22.5	17.7	24.2	14.0	25 5	17.0	22.2	15.0	22.8	14.9	22.2	14.4	21.0	13.5	13 5	5.5	13.0	5.6	19.2	13.5	21 5	12.5	21.4	15.5	24.0	15.3	14.6	8.0
11	21.5	15.0	22 0	14.0	24.8	17.0	22.5	14.7	22 0	14.1	22.8	14.8	19.5	11.5	13.5	5.6	11.1	5.4	18.0	13.2	22.5	14.0	22.0	16.4	24.4	14.2	15.0	7.3
12	20.8	15 5	22.4	12.1	24.7	14.9	22.7	14 0	22.5	13 8	**25.5**	14.5	21.5	10.0	13.4	4.5	12 0	5.0	18.5	12.0	22.2	12 0	22.5	13.1	**26.0**	13.0	15.8	7.5
13	20.7	13.2	24.0	13.0	25.0	17.5	22.5	15.7	22.4	15.2	23.8	16.8	21.0	11 0	14 0	7.5	12.6	8.0	18.8	11.5	23.3	13.0	22.2	15.5	24 0	16.3	16.9	8.5
14	21.5	15.8	24.1	13.4	25 0	18.1	19.1	15.2	19.7	15.0	20.6	15.0	18.0	13.0	12 5	8.5	12.5	8.5	19.0	14.5	19.0	15.5	19.0	16.4	20.4	17.5	16.9	10.6
15	18.6	16.3	24 0	12.0	19.9	14.0	20.2	12.8	20.0	12.5	21.9	12.5	19.5	10.5	11.0	4 0	11.6	4.0	15.7	11.3	22.0	11 0	21 5	11.3	22.5	12.4	15.5	10.5
16	20.5	12 5	22.6	11.0	23.0	13.6	21.3	12.1	21.7	11.8	24.0	12.1	22.0	10.0	11.0	5.8	11.0	6.0	18.0	11.5	23.0	10.5	22.1	12.6	25.2	12.2	15 2	8.5
17	21.9	13 0	23.0	12.8	24.0	14.0	21.5	12.3	22.1	11 2	24.0	11.9	**22.5**	10.0	13 0	6.0	12.4	6.7	18.8	11.2	23 0	11.0	22.7	12.1	25.5	12.0	**18.0**	9.0
18	21.5	14.1	23.0	11.0	23.7	14 9	21.1	13.4	21.2	13.3	22 6	13.2	20 0	9.5	16.0	5.5	13.4	6.0	17.9	10 8	21.0	11.0	20.9	12.7	23.0	14.0	15.5	8.5
19	21.0	14.0	25.0	11.2	23.6	14.2	21.0	13.8	20 5	12.3	22.0	13.0	19.5	9.0	14.0	4.0	12.0	4.5	17.7	10.5	20.0	12.0	20.3	12.5	23.2	13.5	13.0	7.4
20	20.0	14.3	25.3	12.0	23.5	17.0	20.6	14.2	21.0	13.9	21.1	14.6	18.0	9.5	10.1	6.4	10.2	6.0	18.0	10.8	21 0	11.0	20.0	14 2	22 7	15 7	12.4	8.5
21	20.1	14.2	25.2	11.0	22.2	14.0	16.5	13.6	16.6	12 8	17.5	13.8	16.5	11.5	11.0	5.6	9.5	5.5	18 9	11.0	18.0	11.0	17.1	12.4	15 5	13.5	12.2	8.3
22	23.0	13.0	19.4	11.2	17.2	13.9	16.0	12.6	16 7	11 8	17.5	13.6	15.0	10 0	8.0	5 0	8.0	5.0	17 5	10.7	19.0	12.0	16.5	13.0	15.7	12 2	10.4	6.4
23	16.8	12.5	18.0	12.0	16.0	12.0	15.0	11.9	15.4	11.7	15 8	12.8	13.0	10.0	7.5	3.0	7.6	3.0	14.5	11.0	19.0	11.0	14.4	11.5	16.0	12.0	8.3	4.5
24	15.6	10.2	20.0	12.1	15.0	10.1	16.7	9.8	17.2	9.6	18.3	10.8	14.5	6.5	4.0	-0.3	4.5	-0.2	12.8	7.9	15.5	10.0	15.8	9.0	19.4	9.5	8.0	2.0
25	14.8	9.0	17.4	10.0	21.0	11.3	14.1	8.8	14.0	9 4	14.8	10.2	11.5	6.0	5 8	-0.9	5.5	-0.9	13.5	7.5	16.0	8.0	12.2	9.6	13.0	10.7	5.9	1 5
26	14.5	9.4	17.4	*7.0*	16.0	8.0	15.1	7.5	15.7	6.2	16.2	8 2	12.0	*4.0*	4.5	-0.5	4.3	-0.5	12.3	10.5	12.5	7.5	15.0	6 8	17.0	7.0	8.0	1.4
27	16.5	*7 0*	17.8	7 4	18 0	*6.2*	15.3	*4.6*	15.2	*4.4*	17.2	*5.7*	14.5	*4.0*	3.0	*-1.5*	2 9	*-1.6*	12.2	*4.8*	13.0	4.5	15.0	*5 5*	18.0	*4.8*	7.1	*0.4*
28	16.6	*7.0*	17.6	8 3	19.2	10.0	17.4	9.0	17.1	8.7	18.9	9.1	15.5	5.0	8.0	0.9	8.0	0.2	14.0	7.2	15.0	*3.0*	16.5	7.0	19.0	9.1	10.1	1.0
29	15.0	9 5	18.5	8.5	21.0	10.0	18.6	9.1	18.3	8.5	21.1	9 0	17.0	5.0	12.1	5.4	12 0	4.0	15.2	7.5	16.0	3.5	17.7	7 7	22.0	9.3	12.3	3.5
30	16 6	9.5	17.2	9 6	21.7	12.0	19.3	11.1	20.0	10.2	21.0	10 7	18.5	4 5	14.0	4.1	13.3	5 0	15.8	7.0	18.0	4.0	18.6	10.5	22.2	12.2	10.2	5.2
31	17.5	10.2	17.0	9.5	23.4	14 9	18.8	13.5	19.1	12.2	19.4	13.0	17.5	9.5	13.5	5.5	10.6	6.5	16.0	7.2	17.0	6.0	18.5	12.0	19.5	12.5	11 6	6.8
Media	19.8	13.1	23.0	11.4	22.1	14.3	19.9	13.1	20.0	12.7	21.1	13.4	18.2	9.3	11.3	5.0	10.6	5.0	17.1	10.8	19.7	10.7	19.6	12.4	21.6	13.3	13.0	6.6
Media mensile	16.4		16.7		18.2		16.5		16.3		17.2		13.7		8.1		7.8		13.9		15.2		16.0		17.4		9.8	

ARNO
(Segue)

GIORNI	Capezzine m 332 s. m.		Arezzo m 277 s. m.		Montevarchi m 163 s. m.		Vallombrosa m 955 s. m.		Borgo S. Lorenzo m 193 s. m.		Dicomano (Cant.le Passerini) m 180 s. m.		N. di Rosano (già Pontassieve) m 80 s. m.		Bagno a Ripoli m 62 s. m.		Firenze (R. Museo) m 50 s. m.		Firenze (Sez. Idrogr.) m 51 s. m.		Fiesole m 295 s. m.		Prato in Toscana m 74 s. m.		Poggibonsi (Strozzavolpe) m 241 s. m.		S. Gimignano m 332 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	22.8	13.2	**24.6**	15.0	**25.4**	14.5	16.0	13.0	26.5	13.0	25.0	16.0	25.4	14.0	**27.0**	13.0	**25.0**	12.8	**23.6**	15.1	**24.2**	13.0	22.5	15.5	**24.0**	19.2	24.6	15.6
2	17.5	13.7	18.6	15.8	17.7	13.6	12.0	10.0	20.5	15.5	19.0	15.0	25.0	15.0	20.0	13.0	19.1	15.6	17.6	15.5	24.0	12.5	19.0	15.0	21.6	15.3	17.8	14.2
3	20.7	10.2	20.6	11.4	21.4	11.6	16.0	10.0	20.5	12.0	21.0	13.0	23.4	14.0	22.0	12.7	21.3	13.0	18.7	12.4	19.4	11.0	19.0	13.5	21.3	17.0	24.5	13.2
4	21.2	13.5	21.4	13.4	21.0	12.5	17.0	9.0	21.5	12.0	23.0	12.0	23.0	13.0	22.5	13.5	22.0	14.2	21.0	14.2	20.0	13.0	21.0	14.0	21.0	18.8	**27.3**	13.7
5	**27.7**	15.0	20.6	17.0	23.0	17.0	16.0	13.0	24.5	14.0	22.0	15.0	23.4	12.0	21.8	15.5	22.5	15.8	20.7	12.0	21.4	13.5	**23.0**	15.5	20.2	18.0	23.4	16.0
6	23.5	13.3	22.4	16.0	24.0	11.2	15.0	12.0	22.0	16.0	20.0	16.0	21.6	11.0	20.8	16.8	20.6	14.8	18.8	16.8	22.0	13.0	20.0	16.0	21.6	15.2	21.4	15.6
7	22.5	12.1	22.0	12.8	21.2	12.5	18.0	7.0	25.5	11.0	24.0	12.0	**26.7**	12.0	23.5	12.0	22.2	12.8	18.6	13.3	21.5	13.0	22.0	12.3	22.0	16.0	25.3	13.3
8	25.7	11.5	23.0	13.0	23.0	12.0	20.0	8.5	23.5	10.5	24.0	10.5	24.0	11.0	22.5	12.5	23.0	12.6	20.2	12.7	22.0	13.5	21.0	13.0	23.9	19.8	24.6	14.2
9	26.1	15.3	23.0	15.0	23.0	12.0	16.0	14.0	25.0	13.0	19.5	14.0	25.0	10.4	24.5	14.5	23.2	14.6	21.2	14.5	22.0	14.0	22.5	17.0	22.7	20.2	25.0	15.4
10	26.0	14.9	23.2	16.2	22.5	15.5	16.0	12.0	25.0	15.0	22.5	16.0	22.0	15.0	25.2	16.0	22.6	16.8	20.5	17.0	21.5	12.5	22.0	16.5	22.4	18.5	24.4	16.1
11	25.3	12.1	21.8	12.8	21.5	12.6	16.0	10.0	24.5	10.5	23.0	15.5	26.4	13.5	25.4	13.5	22.8	14.4	20.2	14.6	20.5	10.0	22.0	15.0	22.0	16.3	23.8	14.3
12	25.5	11.2	23.2	12.0	21.8	11.5	20.0	8.0	24.5	10.0	25.0	10.0	26.0	10.0	25.3	13.5	23.2	12.0	20.2	12.6	22.0	12.0	22.5	12.5	22.2	20.0	25.9	14.4
13	23.8	13.0	**24.6**	15.4	24.4	11.7	**21.6**	10.0	25.0	12.5	24.0	13.0	25.7	10.4	25.0	17.0	23.4	14.8	20.7	13.7	21.0	12.5	22.5	15.5	23.0	18.8	24.6	15.3
14	21.5	14.0	21.0	15.0	20.5	14.0	17.0	12.0	20.0	13.0	23.5	14.0	20.7	9.0	24.0	15.0	20.6	16.0	18.9	15.8	20.5	11.0	20.0	17.0	22.8	20.0	19.9	17.1
15	22.2	13.7	21.4	14.2	21.0	14.7	18.0	11.0	23.5	13.0	23.5	13.0	25.4	14.0	23.5	14.0	21.0	15.7	18.5	15.5	20.0	11.5	20.5	15.0	20.6	17.3	21.8	11.6
16	26.0	11.6	23.6	12.4	22.5	13.5	20.0	8.0	27.0	11.0	25.5	11.5	25.0	11.0	25.0	13.5	23.0	13.7	21.0	13.5	19.0	10.5	22.5	14.0	22.0	16.2	25.3	13.5
17	25.8	11.7	23.8	13.0	22.5	13.0	**21.0**	10.0	**28.0**	12.0	**26.0**	10.0	25.0	14.0	25.0	12.0	23.0	13.2	20.2	13.4	19.5	9.5	21.5	13.5	22.4	17.0	26.2	12.1
18	26.4	11.6	20.2	12.2	20.2	12.5	17.0	10.0	22.0	11.5	21.5	11.0	**26.7**	11.5	22.8	12.5	21.3	14.4	18.5	14.0	20.0	10.0	19.5	13.5	21.5	17.2	21.8	14.2
19	23.8	10.0	20.6	11.4	20.5	10.8	13.0	7.5	22.0	13.0	20.5	12.5	24.5	12.0	21.0	14.0	21.0	14.5	19.0	14.6	19.5	10.5	20.0	15.0	20.3	15.5	22.3	13.4
20	19.6	11.4	16.4	14.2	24.7	18.5	11.0	9.0	23.0	13.0	19.5	15.0	21.0	11.0	21.0	14.0	20.0	14.6	18.2	15.2	18.5	9.0	19.0	15.5	20.0	17.0	20.6	13.8
21	15.7	12.2	15.8	13.6	19.7	15.7	10.0	8.0	23.0	13.0	18.0	13.0	21.0	13.0	21.6	13.0	17.0	12.8	16.1	13.3	20.0	10.0	17.5	13.0	18.0	15.0	15.7	11.3
22	15.5	11.2	16.8	13.0	15.5	11.8	11.0	6.0	23.0	13.5	17.0	12.5	16.7	13.0	17.0	13.0	16.9	13.2	15.7	13.5	16.0	10.0	16.5	14.0	16.5	14.2	14.1	11.6
23	14.8	8.7	16.6	11.4	14.0	11.0	8.0	6.0	23.0	10.5	14.0	11.0	16.4	10.6	14.0	11.8	15.3	10.5	13.8	11.4	16.0	8.5	14.0	11.5	15.4	12.6	12.1	9.6
24	14.3	7.9	15.0	9.0	14.5	9.5	10.0	4.0	18.5	8.5	17.0	8.0	19.7	7.5	18.5	8.5	16.6	8.6	14.2	9.0	15.0	7.0	15.5	8.5	16.0	13.0	15.4	9.2
25	15.8	7.2	12.8	8.6	12.5	8.6	8.0	3.2	15.0	9.0	15.0	8.0	13.8	7.4	13.2	9.0	13.3	9.0	12.2	9.1	14.0	7.5	12.0	9.5	14.6	12.0	15.2	7.9
26	15.3	6.0	15.0	8.0	18.8	8.4	9.0	3.0	16.5	8.0	14.5	8.5	17.5	6.2	17.0	*5.0*	14.0	*7.5*	12.6	*7.5*	14.5	8.5	13.0	9.0	14.7	11.0	15.2	7.0
27	21.8	*5.1*	13.8	7.6	14.0	*5.0*	12.0	*2.8*	18.5	*5.5*	16.0	*7.0*	18.6	8.0	17.0	*5.0*	15.2	9.2	13.2	8.7	14.5	8.5	15.0	9.5	13.8	*9.5*	17.0	*6.1*
28	22.5	10.4	14.6	*6.4*	15.0	7.0	9.0	3.0	13.5	6.0	14.0	7.5	19.7	*5.5*	20.2	8.5	16.5	7.7	14.5	7.8	14.5	*5.0*	14.5	*7.5*	16.5	12.0	20.1	7.0
29	20.2	11.3	18.0	7.6	19.0	9.5	16.0	5.0	22.0	7.0	20.5	*7.0*	21.0	8.0	19.2	9.8	18.0	8.6	16.6	9.4	17.5	8.5	17.5	8.0	17.0	14.2	22.6	11.0
30	21.6	10.5	17.4	11.0	17.4	10.0	12.0	6.0	20.0	9.0	20.0	9.5	21.0	10.4	19.2	12.0	20.0	11.8	17.3	10.4	19.0	11.0	19.0	11.5	18.6	15.0	20.7	12.2
31	21.2	10.8	19.2	13.8	18.5	12.6	12.0	9.0	20.5	11.5	18.0	13.0	24.7	13.6	18.8	14.0	19.2	12.4	17.8	12.7	18.5	12.5	18.0	14.0	19.2	16.0	21.2	12.8
Medie	21.7	11.4	19.7	12.5	20.0	11.7	14.6	8.4	22.2	11.4	20.5	12.0	22.4	11.2	21.4	12.5	20.1	12.8	18.1	12.9	19.3	10.7	19.2	13.2	19.9	16.0	21.3	12.7
Media mensile	16.5		16.1		15.8		11.5		16.8		16.2		16.8		16.9		16.4		15.5		15.0		16.2		17.9		17.0	

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE** **ANNO 1935 — Mese di OTTOBRE**

GIORNI	ARNO (*Segue*)								CALAMBRONE						Bacini minori fra CALAMBRONE e FINE				Bac. min. fra FINE e CECINA		CECINA								Bac. min. fra CECINA e CORNIA	
	S. Miniato m 137 s. m.		Stabbia m 38 s. m.		Volterra (Osservatorio) m 536 s. m		Bagni di Casciana m 141 s. m.		Pontedera m 14 s. m.		Collalto m 131 s. m.		Nugola m 69 s. m.		Livorno m 3 s. m.		Quercianella m 20 s. m.		Vada (Osservatorio) m 5 s. m.		Larderello m 400 s. m.		Foresta Giardino interno m 85 s. m.		Foresta Giardino esterno m 50 s. m.		Pineta Mar. di Cecina int. m 4 s. m.	
	max	min.	max	min	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max.	min.	max	min.	max	min.	max.	min.	max	min.	max	min.
1	**24.0**	15.0	**25.0**	11.5	**20 0**	15.0	**26.5**	10.0	**23.4**	15.6	24 0	16.8	25.7	15 6	**26 0**	18.0	**28.5**	17.6	**25.1**	15.7	22.5	17.0	**25.6**	16.9	26.4	17.6	**24.3**	15.1
2	20.0	15.0	22.0	13.0	15.0	12.4	24.0	8.0	19.0	15.6	19.5	15.3	25.8	15.9	25.2	16.0	24.4	17.8	22 2	16.7	22.0	14.4	21.4	16.5	23.4	17.1	20.2	15.6
3	21.0	14 0	21.0	12 0	18.4	11.6	25.2	8.0	20.0	13 2	23.7	16.0	25.7	15.7	22.2	17.6	25.7	14.5	22.9	17.7	20.0	13.5	25.0	17.6	25.8	19.0	22.5	17.0
4	20.0	15.2	21.5	11 5	19.6	12.6	25.7	7.5	20.3	15.8	21.5	15.7	26.1	16.3	24.2	17.2	25.5	16 9	24.2	18.0	21.5	15.8	23.0	18.4	25.4	19.0	23.4	16.8
5	22.8	16.0	22.0	12.0	19.4	14.8	21.0	8.0	21.6	15.7	23.2	16.5	**26.9**	16 5	23.0	17.0	23.7	17.2	23.6	17.2	21.4	17.0	22.7	17.9	26.5	18.8	21.9	16.9
6	19.5	15.0	21.5	11.5	17.0	14.0	20.6	11.2	20.2	16.0	21.3	15.3	25.7	15.9	24.2	16.2	24.0	16.3	22.0	15.8	20.2	14.5	20 6	16.6	23.5	16.9	20.0	15.9
7	22.7	14.8	22.5	12.0	16.8	12.0	22.0	12.8	21.6	13.2	24.4	14.0	25.9	16.0	22.4	15,6	23.9	15.8	24.6	15.1	21 0	12.2	24.7	14 8	**28 0**	14.7	22.6	13.7
8	21.0	14 5	22 0	12.5	19 0	13.0	23.5	12.0	21.7	13.2	24.5	15.0	26.2	15.9	24 2	16.0	26.6	15.7	24.1	15.6	22.6	13.5	23.3	15.7	27.2	15.8	21.6	13.9
9	23.5	15.2	23.0	12.0	18 8	14.8	24.5	12.8	22.7	16.6	**25.5**	17.0	25.7	15.4	24.6	19.2	25.8	17.5	25.0	18.0	22.4	15.8	25.0	18.0	26.9	18.8	23.5	16.8
10	23.0	16 5	24.0	12.5	19.4	13.0	23.0	14.2	21.0	15.7	25.0	16.0	25.3	15.1	25.0	17.7	22.3	16.4	22.5	16.8	21.4	16.2	22.5	17.3	25.5	16.8	20.9	15.6
11	22 2	15 5	23.5	12 0	18.0	13.6	22 6	13.0	21.5	13.6	25.0	16.7	25.6	16.3	23.8	19 2	25.2	16.7	24.0	16.5	21.2	13.5	23.6	15.9	27.5	15.9	22.0	14.6
12	22.8	15.2	22.0	11.5	19.4	14.0	25.7	12.5	21.0	12.4	25 0	15.0	25.2	15.8	23.6	15.2	25.0	15.4	24.0	14.8	23.8	13.0	24.4	15.6	27.0	15.0	21.2	13.8
13	23.0	14.7	22.5	12.0	**20.0**	15.0	22 0	15.0	21.7	15.5	23.0	13.6	26.1	16.1	24.8	17.0	23 5	17.4	24.0	17.8	22.5	15.5	23.0	17.8	26.4	17.7	21.6	16.8
14	22.0	13.7	23.0	12.5	17.6	15.0	19.5	15.2	18.2	16.0	17.5	15.3	25 5	15.3	23.6	18.4	18.5	13.0	20.8	16.6	21.2	16.5	20.0	15.8	21.6	17.5	20.4	14.9
15	18.0	15.3	22 0	12.5	17.0	12.0	21,0	11.0	19.2	12.2	20.7	13.4	24.7	14 8	24.4	14.4	21.7	14.6	22.1	14.1	20.0	12.5	21.2	14.0	26.2	13.8	20.4	13.1
16	20.0	14 5	21.5	12.0	17.4	13.0	22.0	12 5	21.0	10.9	24.7	13.5	23.3	13.6	22.0	14.2	25.0	13.9	23.0	13.7	22.2	11.0	22.2	14.0	25.2	13.9	20.5	12.8
17	23.0	14.2	21.0	13.0	**20.0**	14 4	22 5	12 0	22 0	11.5	**25.5**	14.4	23.6	13 7	22 4	14.2	25 6	14.6	23.8	13.9	**24.4**	13.0	23.0	14.0	27.0	13.3	21.0	12.0
18	21.2	14.5	22.0	12.5	17.8	14.0	21.0	12.0	20.7	14 0	21.3	15.5	23.6	15 7	25.6	16.2	25 5	15.3	22.2	14.0	20.6	13.2	21.9	15.0	24.7	14.2	20.5	13.0
19	20 5	14.2	21.5	12 0	17.4	12.8	21.7	12.0	20.8	12.2	22.7	14.5	23.8	14.6	22.8	14.3	23 5	14.7	22.1	14.0	21.0	11.5	22.6	13.8	24.4	14.0	21.0	12.5
20	19.8	15.0	20.5	12.5	17.0	13.0	20.5	15.5	19.8	15.2	20.5	15.5	22 6	13.9	23.2	13.4	20.8	16.7	21.0	14.8	18.5	13.5	19.6	14.6	22.2	16.1	19.5	13.4
21	17.5	13.0	21.0	11.5	15.0	9.8	18.7	12.8	16.7	12.7	17.5	12.5	22.2	13.6	23 0	13.6	17.5	12.5	19.0	14,2	14.5	11.2	18.0	14.1	21.1	13.9	16.7	12.8
22	14.5	12.5	20.5	11 0	15 8	10.0	20 3	11.0	15.8	12.6	15.0	12.0	22.8	13.4	18.6	13.2	15 6	12.8	17.2	11,8	15.8	11:0	15.8	12.5	17.5	12.4	15.5	10.8
23	13.5	11.5	20.0	10.0	12.0	8.0	12.2	10.0	15.2	11.4	15.0	10.2	23.4	*12.9*	16.8	11,8	15.5	11.0	17,8	12.0	12.5	10.0	15.2	12.0	18.0	11.9	15.2	10.8
24	18.8	9.5	18.0	8.5	12.4	7.6	11.5	7.5	15.0	9.0	19.0	9.0	24.1	13.7	16.4	10.2	20.2	10.2	18.0	11.0	14.0	9.5	16.5	10.8	20 2	10.5	15.0	9.8
25	11.5	9.2	17.0	8.0	10.6	7.0	13 3	8.8	12 7	9.2	14.5	10.0	24.8	14 3	17.8	12 0	15.5	13.2	16.2	10,8	12.2	7.8	15.0	10.8	18.0	12.0	15.6	10.8
26	14.0	7.5	16.5	7.5	10.4	6 0	15.0	6.0	14.2	6.6	15.4	7.5	25.2	15 0	16.4	8.7	16.0	9.4	17.7	10.0	14.0	7.5	15.8	*9.8*	20.4	10.0	14.7	9.2
27	16.5	8.0	16.0	*6.0*	10.2	*5.0*	16.0	*5.6*	14.7	*5.4*	16.5	*6.8*	25.0	14.9	16.6	*8.0*	17.4	*8.5*	17.0	*9.8*	14.8	*6.3*	15.5	9.9	20.5	9.2	15.2	*9.0*
28	16.8	8.2	17.5	7.5	13.4	7.0	18.2	6.0	17 2	8.4	18.4	10.0	25.4	15 1	16.5	14.4	21.2	10,9	20.0	11.2	16.2	8.5	19.1	10,1	22.0	*8.6*	17.8	9.5
29	20.0	7.7	18.0	8.0	15.0	9.0	20.1	8.8	17.8	7.6	21.6	12.0	24.7	14.8	20.0	11.8	22.9	12.4	21.0	11.8	17.8	10.0	20.7	13.7	22.8	11.6	18.9	11.8
30	20.0	15.0	17.0	8.5	15.4	10.8	20.0	10.7	18 0	11.8	21.6	12 3	25.6	15.2	20.8	13.2	23.2	12.6	21.4	12.9	20.2	10.5	20.0	13.7	23.3	12 5	18.6	11.4
31	19.0	10.2	16.5	7.0	15.6	11 6	21.0	11.8	21.5	11.4	21.7	12.5	24.9	14.9	21.6	14.4	20.6	15.5	21.0	14.0	19.0	10.2	20.4	13.8	21.3	12.7	18.8	11.7
Media	19.7	13.1	20.7	10.9	16.5	11.7	20.7	10.8	19.2	12.5	21.1	13.6	24.9	15.0	22.0	14.9	22.2	14.4	21.6	14.4	19.4	12.4	20.9	14.6	23.7	14.5	19.7	13.2
Media Mensile	16.4		15.8		14.1		15.7		15.8		17.3		19.9		18.4		18.3		18.0		15.9		17.7		19.1		16.4	

GIORNI	Bacini minori fra CECINA e CORNIA (*Segue*)								Bac. min. fra CORNIA e PECORA		PECORA		OMBRONE								ALBEGNA		Bac. min. fra ALBEGNA e FIORA		ISOLE dell'ARCIPEL. TOSCANO	
	Pineta Mar. di Cecina est		Cecina (Paludetto)		Bibbona		Castagneto Carducci		Casalappi		Massa Marittima		Asciano		Monteoliveto		Siena		Podere Pianotta		Pienza		Roccalbegna		Orbetello (Terra rossa)		Portoferraio (Elba)	
	m 3 *s. m.*		*m* 3 *s. m.*		*m* 160 *s. m.*		*m* 194 *s. m.*		*m* 25 *s. m.*		*m* 370 *s. m.*		*m* 203 *s. m.*		*m* 401 *s. m.*		*m* 318 *s. m.*		*m* 494 *s. m.*		*m* 499 *s. m.*		*m* 525 *s. m.*		*m* 1 *s. m.*		*m* 5 *s. m.*	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	25.2	16.0	25.3	14.9	24.5	17.0	24.4	17 2	24.8	17.2	21.4	17.7	25 0	13.5	26.2	15.6	23.3	17.0	23.5	14.5	22.0	17.0	26.7	13.6	23.5	20.0	24.0	21.0
2	22.2	16.8	21.7	17.0	23.5	14.0	20.5	15.2	25.7	14.8	18.5	15.0	23.0	15.0	20.0	14.6	17.8	15.5	23 5	14.0	20.0	15.0	28.4	13.4	23.0	17.5	24.0	17.0
3	24.6	18.0	23.0	17.5	20.2	17.0	23.3	14.4	24.0	9.4	20.0	13.5	23.0	10.0	23.0	11.5	19.4	13.0	20.0	11.0	17.4	13.0	25.3	19.7	22.0	14.5	22 0	18.0
4	24.5	17.9	24.1	17.8	24.0	17.5	23.2	16 0	25.0	16.0	21.6	15.0	24.0	12.0	22.2	14.0	19.8	12.4	20.5	14.5	18.0	16.0	24 7	12.0	22.5	18.0	22 5	19.0
5	23.6	17.9	23.2	17.8	22.0	16.0	23.5	16.8	25.0	17.5	21.6	16 6	24.0	14.0	25.0	16.8	21.7	13.2	22.5	16.0	20.0	17.0	24.9	12.3	22.5	18.5	22.8	19 5
6	21.2	17.2	21.8	16.7	23.0	17.0	22.0	17.0	23.0	17.0	19.1	16.5	25.0	16.5	22.5	15.3	20.0	17.3	30.5	15.0	18.5	16.5	23 7	12.7	25.0	18.0	23.0	19 5
7	23 6	14.8	24.2	14.4	20.0	17.0	24 4	14 5	25.0	11.0	20.0	14.0	25 5	13.0	25.0	11.6	20.0	12.6	22.5	12.0	17.5	14.6	24 2	11.6	23.0	17.0	23.3	16.0
8	22.2	14.2	24.2	14.9	26.0	15 0	26.8	15 2	25.6	12.0	21.5	15.3	26.0	12.5	24.7	12.3	21.0	15.0	25.0	13.0	20.0	15.5	25.2	13.9	23.0	16.0	23.5	16.0
9	24.4	17.0	24.7	17 6	25.0	16.0	26.0	15.0	25.3	15.0	20.5	17.0	25.0	15.2	26.0	11.0	21.6	16 3	23.0	16.0	18.5	16.5	23 5	14.7	24.5	19.5	23.8	18.0
10	22.2	16.5	22.3	16.5	21.0	16.0	25.5	16.6	24.7	16.4	21.0	17.0	25.5	16.5	24.0	15.7	21.4	17.0	24.0	16.0	21.0	17 0	23.0	11.2	24.0	20.5	24.5	19.5
11	22 4	15.0	23.4	15.5	24.0	16.2	25.5	15.6	26.2	12.3	20.4	15.0	25.0	14.0	25.4	11 0	20.0	13.7	22.5	12.5	19.0	14.0	22.1	10.7	25.5	17.5	24.0	17 0
12	22.4	14.0	23.3	14.0	24.5	15.0	25.2	15.4	25.0	11.5	20.5	16.0	28.0	11.5	26.1	11.4	21.6	16.5	25.0	13.5	21.0	15.0	20.0	10.9	26.5	17.5	24 0	17.0
13	22.0	16.5	23.0	16.5	23.6	16.0	24.0	15.3	25.0	14.0	22.5	16.5	20.0	15.5	25.6	15.0	21.8	14.4	25.5	16.0	22.0	17.0	21.4	11 7	22 5	18.0	23.5	17.5
14	20.9	15.0	21.6	15.6	20.4	17.0	20.6	17.5	20.5	13 2	18.7	16.6	26.0	16.0	20.0	14.6	19.6	17.3	20.0	16.0	19.0	16 0	22 9	13 4	24.0	18.5	22.5	17.0
15	20.0	13.2	21.7	14.0	20.0	13.0	23 0	13.6	24.0	12.5	19.6	14.0	26 0	16.0	23.3	13.7	19.4	13.3	23.0	14 0	19.5	13.5	25.7	13.9	22 5	17.0	21.0	16.0
16	20.6	12.5	22.0	13.0	23.0	15.0	24.0	14 0	23.2	10.0	20.2	14.5	25.0	14.0	24.0	12.8	21.0	13.4	24.0	12.5	20.0	14 5	25.9	12.0	24.0	15.0	21.6	16.2
17	21.1	12.4	22.2	12.9	23.7	14.0	24.6	14.5	24.5	10.5	20 3	15 0	25.5	13.0	26.0	11.7	22.0	15.8	25 0	14.0	21.0	16.0	25 7	11.9	22.0	15.5	22.0	16 5
18	21.0	13.2	22.0	13.5	21.5	14.8	23.6	15 5	24.2	9.7	20.0	15 5	27.5	12.0	23.4	11.5	19.2	13.7	21.5	12.5	19.0	14.5	24.3	14 5	23.0	16.0	22 0	16.4
19	21.2	12.7	22.2	12.9	23.0	14.5	24.0	14.4	23.2	9.0	19.6	14.0	24.0	13.0	22 1	11.6	20.0	13 0	23.0	11.0	18.8	13.0	25.6	14.9	21.5	14 5	21.5	16.0
20	19.7	13.8	21.0	14.1	20 0	13 5	21.0	15.5	21.0	12.0	18.9	15.0	23.0	14.0	18.0	12.0	18.5	14.3	18.0	12.0	17.0	13 5	21.2	12.0	22.0	15.0	23.0	16.0
21	16.9	13.1	19.0	13 8	16.0	11.6	17.5	12.4	18.5	12.5	16.6	14.0	22.0	14.5	17.4	13.2	16.0	12.4	15.0	13 0	14.5	12 5	20 7	12 7	22.5	18.0	21 5	15.5
22	16.0	11.2	17.1	12.0	13.5	11.5	14.5	12.0	15.2	10.5	14.1	11.6	22.5	12 0	16.0	11.6	14.3	11.4	14.0	11.0	13.0	11.0	19 0	11.6	22.5	15.5	19.5	13.5
23	16.5	11.1	17.0	12.0	13.0	10 4	14.5	10.4	16.0	9.5	12 9	10.0	15.5	10.0	16.3	10.0	13.2	9.6	12.5	9.0	11.5	9.5	19.4	11.0	17.5	14.5	18.5	12.5
24	16.0	10.3	17.2	10.9	16.5	9.0	18.2	10.5	17.8	9.0	14.0	9.9	16.0	10.0	16.2	9.5	13.5	9.2	15.0	8.5	12.5	9.0	18.6	12.7	18.0	12.5	16.8	12.0
25	15.4	10.8	16.5	11.8	14.2	9.0	15.0	11.0	16.5	9.0	11.5	8.7	19.0	11.0	13.4	8 6	12.0	8.7	11.5	8.0	10.5	8.5	19.6	*10.0*	17.5	12.5	16 5	12.5
26	15.0	9.8	15.6	10.0	16.3	8.0	16.0	9.0	17.7	6.5	13 0	7.6	18 0	*8.0*	16.5	7.2	13.0	7.6	15.5	6 5	11.0	7.5	18.7	10 9	17.5	12.5	16.3	12.5
27	15.1	*9.4*	16 1	*9.0*	17.0	*6.4*	18.0	*7.4*	17.8	*6.5*	13.6	*6 5*	20.0	10.0	17.3	10.5	12.6	*6.8*	14.0	*5.0*	11.0	*6.0*	19.2	12.7	17.5	10.0	16.5	*11.5*
28	17.5	*9.4*	20.4	9.6	19.5	7.2	21.5	8.5	20.5	6.4	15.0	8.0	21.0	10 5	19.0	*6.9*	15.0	7.2	16 5	7.5	13.5	7 5	19 4	11.4	17.0	*8 5*	16.5	*11.5*
29	19.1	12.0	21.8	11 9	21.0	12.0	21.9	12.6	21.0	7.6	16.5	11.5	22.5	12.0	21.5	11.0	17.0	11.2	20.5	9.5	15.0	10.0	21.7	12.9	18.0	10.0	20.0	13.5
30	19.6	11.7	21.5	12.0	20.0	13.0	21.4	13.0	19.4	10.0	15.7	12.5	20.0	14.5	20.2	10.5	17.4	11.0	18.0	9.5	16.0	11.6	23.9	13.0	17.5	11.0	20.5	14.5
31	19.1	11.8	20.1	11.1	21.0	14.0	19.9	13.2	20.6	10 5	16.5	12.6	20.0	13.0	21.0	12.7	17.7	13.5	18.0	12.0	16.0	13,0	24.0	13.5	20.0	15.0	20.0	15.5
Medie	20.4	13.7	21.3	13.9	20.7	13.7	21.7	13.8	22.1	11.5	18.2	13 6	23.0	13.0	21.5	12.1	18.4	13.0	20.1	12 1	17 2	13 3	22.8	12.6	21.7	15.6	21.3	15.9
Media mensile	17.0		17.6		17.2		17.7		16.8		15.9		18.0		16.8		15.7		16.1		15.2		17.7		18.6		18 6	

GIORNI	Bacini minori fra MAGRA e SERCHIO												SERCHIO												Bac min. fra SERCHIO e ARNO		ARNO	
	Carrara m 112 s. m.		Massa m 65 s. m.		Viareggio m 3 s. m.		Poggio Grosso m 1 s. m.		Troncolo m 2 s. m.		Capannone m 2 s. m.		Castelnuovo Garfagnana m 276 s.m.		Boscolungo (abitato) m 1340 s. m.		Boscolungo (foresta) m 1340 s. m.		Vinchiana m 212 s. m.		Mutigliano m. 62 s. m.		Lucca m 20 s. m.		Pisa (R. Sc. Sup. Agr.) m 6 s. m.		Camaldoli (Eremo) m 1111 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	18.7	13.5	18.2	9.4	19.0	14.0	19.0	12 8	19.2	12.0	21.2	13.4	18.0	9.0	8.5	2.6	8.9	3.0	16.5	7.8	19.0	8.5	18.9	11.5	21.5	12.6	11.5	1.4
2	18.5	12.0	18.0	8.2	22.8	11.9	18.9	10.4	19.2	9.4	22.9	10.8	18.0	6.5	9.5	1.5	8.6	3.0	16.0	5.7	19.5	6.5	19.0	10.1	22.0	10.5	11.5	4.5
3	18.0	11.4	17.4	8.3	**23.0**	10.0	18 8	7.9	18.5	7.2	22.4	8.5	18.0	4.0	**13.0**	1 6	9.5	2.0	15.7	6.5	18.0	7.0	18.3	8.0	21.7	7.4	10.5	4.5
4	14.0	10.2	16.2	9.4	21.0	11.0	13.2	9.8	13.6	8.8	14 2	9.6	12.0	6.0	12.6	2.1	9.1	2.5	15.2	6.8	17.0	6.5	13.2	9.1	14.0	9.0	10.0	3.1
5	15.2	11.5	16 3	9.2	14.0	12 0	16.2	11.4	16.2	10.8	18 5	12.1	16.0	9.0	5.7	3.5	6.0	3.6	15.8	7.0	17.0	7.5	15.9	11.0	17.8	11.5	8.5	4.5
6	16.0	10 9	22.5	9.0	19.0	12.6	16.9	11.0	17.5	11.2	19.1	12.8	14.0	5.5	7.6	1.0	6.1	1.5	14.9	7.6	16.5	9.5	15.9	10.5	18.5	11.7	7.9	3.5
7	15.8	13.3	22.0	8.2	19.7	13.0	14.3	11.7	14.4	11.0	16 1	12.4	13.0	7.0	6.5	1.2	6.4	1.0	12.7	7.0	14.0	8.5	14.5	10.8	15.5	11.5	8.5	5.4
8	16.2	11.8	22.2	8.2	14.9	13.0	18.2	12.5	18.9	12.1	19.2	14.6	16.0	8.5	7.0	5.0	7.5	4.1	11.8	7.9	17.0	10.0	18.1	11.8	19.0	13.0	9.5	4.5
9	16.5	11.0	21.0	7.3	18 7	13.0	15 9	9.5	18.0	9 0	17.6	10.5	17.0	7 0	8.0	3 9	8.5	3.5	11.7	7.0	16.0	11.0	16.2	12.7	17.7	13.0	8.7	6.5
10	18.0	11.5	21.0	8.0	17.3	11.7	17.0	10.0	17.6	9.0	18.0	11.9	15.0	6.0	5.0	1.6	5.0	1.7	10.8	8.0	16.5	10.0	17.3	8.7	19.0	9.0	9.5	2.6
11	19.6	10.0	22 3	8.2	19.2	14.0	18.6	13.0	**20.2**	13.4	19.8	13.9	18.0	7.5	8.4	2.1	9.0	2.6	10.9	8.0	17.5	6.5	18.0	12.2	20.5	13.5	12.1	5.0
12	**20.8**	12.3	**28.0**	7.2	18.9	15.0	**19 6**	11 4	19.0	10.8	**25.1**	12.0	**19.0**	10.0	9.4	4.6	9 0	5.5	14.7	8.0	**20.0**	11 0	**20.0**	11.9	**24.3**	12.7	**14.1**	6.8
13	19.2	11.0	22.0	7.5	14.2	11.6	17.8	8.9	18.2	8.8	21.8	10.0	16.0	5 0	**13 0**	3.6	10.4	3.0	15.0	7.8	18.0	8.0	18.2	9.2	20.0	9.5	11.1	5.6
14	17.9	10.3	17 5	8.2	22.2	11.0	16.4	9.2	17.9	8.0	19.7	9.8	16.0	5.0	11.3	1.7	**11.0**	2.0	16.0	7.5	17.0	7.0	18.0	8.5	20.2	8.3	9.5	3.4
15	17 8	10.7	18.1	9.3	21.2	12.3	13.7	9.7	14.5	9.4	14.6	12.5	11.0	6.0	9.8	1.6	7.1	1.0	**16.7**	7.3	17.0	8.0	14 5	9.3	15.0	10.7	8.5	3.1
16	13.8	11.5	16.2	8 6	15.1	12.5	16.0	11.6	16.5	10.8	17.4	12.8	13.5	7.5	6.1	3.5	6.0	3.6	16.3	7.5	15 0	8.0	15.7	11.2	18.8	10.5	8.5	4.1
17	16.2	10.4	16.0	5.6	19.8	12.2	15.2	11.5	15.5	11.6	16.6	13.0	14.0	8.5	6 0	2.0	6 1	2.0	16.0	7.0	14.5	10.0	14.8	11.0	15.5	11.5	8.0	5.7
18	14.6	10.2	16.2	6.2	16.0	11.0	15.0	6.8	15.2	7.5	17.0	9.1	13.0	5.0	7.0	0.0	7.1	0.1	14.8	7.2	14.0	8.5	15.2	10.2	17.4	12.7	6.1	1.5
19	15.5	8.5	16.5	5.3	16.0	7.0	13.9	5.9	14 2	5.0	16.0	7.9	12.5	*0.0*	5.5	-3.4	3.0	-2.1	14.0	8.0	13 0	2.0	15.3	5.0	16.6	5.3	6.5	-1.5
20	15.0	6.5	16.0	7.5	17.0	10.0	14.1	9.9	15.0	9.0	15.0	11.0	13.0	2.0	5.6	-1.0	3.6	-0.5	14.0	8.5	13.5	4.0	13.7	7.5	16.5	7.5	7.1	0.5
21	16 5	7.5	16.3	6.4	16.9	9.7	13.0	9.0	13.6	9.0	14.6	10.0	12.0	7.0	4.2	0.5	4.3	0.5	12 2	7.0	17.5	7.5	13.8	8.9	15.0	9.3	5.1	1.5
22	14.1	8.6	16.0	6.0	16.0	10.0	13.1	8 0	14.2	8.0	14.3	8.4	11.5	4 5	4.0	-0.4	3.5	0.0	12.5	6.8	14.5	7.5	13.8	9.4	13.7	9.4	5.0	1.8
23	13.5	8.3	15.0	7.0	13.8	7.0	14.5	8.1	14.3	7.9	15.8	8.5	9.0	5.5	1.6	-1.7	2.0	-1.2	12.6	6.7	15.0	5.5	14.5	7.2	15.2	7.4	7.3	0.9
24	14 4	8.0	14.2	5 0	15.3	9.2	15.2	11.4	15.5	11.2	16.0	11.6	12.5	5.0	5.5	0.6	5.5	0.1	12.3	6.9	14.0	7.0	13.7	10.0	16.0	11.5	7.0	1.9
25	14.5	10.5	14.0	4.0	17.2	10 0	14.9	9.8	15.1	9 0	16.8	9.5	12.5	8.5	7 0	2.5	6.5	2.4	12.2	5.5	13.0	7.0	13.5	10.2	16.6	9.0	5.1	1.8
26	14.6	10.6	12.0	4.0	17.0	8.5	12 1	4.0	13.6	4.2	14.1	5.0	11.0	5.5	3.7	-2.1	3.6	-2.1	12.0	5.0	12.0	4.0	13.2	7.0	14.2	8.8	5.2	*-4.5*
27	14.0	7 2	12.1	*1 0*	18 0	2.2	10.0	0.6	10.2	0.6	13.5	1 2	9.0	0.2	1.0	*-4.4*	1 2	*-3.9*	12.0	*0.0*	11.0	*-1.5*	10.0	*0.7*	13.5	0.5	5.0	-2.5
28	12.3	*3.0*	12.2	2 2	15.8	*2.0*	10.0	*-0.2*	10.4	*0.0*	15.3	*-0.1*	10.0	0.2	5.1	-4.0	3.5	-2.9	7.0	*0.0*	13.0	*-1.5*	12.3	1.0	14.7	*0.2*	5.0	-2.4
29	13.5	3 4	15.0	3.1	16.5	4 8	9.4	2.8	10.2	2.5	10.0	3 3	9.0	*0.0*	5.0	-3.0	3 0	-2.0	8.5	0.5	8.0	1.0	8.0	2 9	9.5	2.5	5.3	-3.1
30	11 0	5.5	14.0	3 2	11.3	7.1	10.7	8.3	10.9	7.0	11.0	9 0	11.5	1.0	5.2	-0.5	5.2	-0.6	9.0	4.0	13.0	3.5	10.5	5.8	10.0	5.5	6.3	-1.8
Medie	15.8	9.7	17.5	6.7	17.5	10.3	15.0	8.9	15.6	8.5	17.1	9 8	13.7	5.4	6.9	0.9	6.2	1.1	13.3	6.3	15.4	6.6	15.1	8.8	17.0	9.2	8.1	2.3
Media mensile	12.7		12.1		13 9		11.9		12.0		13.4		9.5		3.9		3.6		9.8		11.0		11.9		13.1		5.2	

ARNO
(Segue)

GIORNI	Capezzine m 332 s. m.		Arezzo m 277 s. m.		Montevarchi m 163 s. m.		Vallombrosa m 955 s. m.		Borgo S. Lorenzo m 193 s. m.		Dicomano (Cant.le Passerini) m 180 s. m.		N. di Rosano (già Pontassieve) m 80 s. m.		Bagno a Ripoli m 62 s. m.		Firenze (R. Museo) m 50 s. m.		Firenze (Sez. Idrogr.) m 51 s. m.		Fiesole m 295 s. m.		Prato in Toscana m 74 s. m.		Poggibonsi (Strozzavolpe) m 241 s. m.		S. Gimignano m 332 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	19.2	8.5	**20.4**	10.2	17.5	9.7	16.0	7 0	21.0	12.5	20.5	10.5	24.0	9.4	20 2	10.8	18.5	11.8	15.7	11.6	19.0	10 5	18.0	11.0	18.3	14.5	21.8	11.7
2	**21.5**	8.1	20.0	8 8	17.6	8.0	15.0	5.0	22.0	13.0	20.5	6.5	**24.2**	9.0	**21.5**	10.2	**19.2**	9.0	16.0	9.5	19.0	10.0	18.0	9.5	17.9	14.0	22 3	11.7
3	20.4	6.3	19.8	7.4	17.0	7.0	16.0	4.0	**23.5**	5.0	**21.0**	4.0	23.8	6.0	20.8	7.5	18 4	7.4	15.8	7.8	18.0	9.5	18.0	8.0	17.3	13.0	22.5	10.1
4	12.0	6.8	16.2	8.0	12.0	7.5	10.0	5.0	13.0	5.5	13.5	5.0	14.0	6.4	16.2	8.8	14.0	8.6	12.6	8.5	15.0	8.5	13.6	9.5	15.0	12.8	18.0	10.4
5	17.2	8.1	15.6	10.0	15.5	8.7	8.0	6.0	17.5	7.0	17.0	8.5	17.0	11.0	16.5	10.3	16.6	11.4	14.8	10 2	15.5	8.5	16.5	11.0	16.0	14.0	15.7	10.2
6	15.4	9 5	15 6	10.8	15.0	10.7	9.0	7.0	16.5	9.5	14.5	11.0	17.5	10.7	17.5	11.0	16.8	11.6	14.5	11.2	15.5	9.0	16.0	10.0	16.3	14.2	16.8	10.4
7	18.3	8.2	16.8	10.4	16.5	10.4	10.0	6.0	17.5	8.5	18.0	10.0	18.6	9.7	17.0	11.0	16 7	11.8	15.0	10.7	15.5	9.0	15.5	10.5	17.4	15.2	17.2	10.9
8	14.7	10.6	17.0	11.8	16.5	10.6	11.0	7.0	16.5	9.5	18.0	11.0	17.2	11.0	17.7	11.0	18.0	11.8	16.5	11.2	17.0	10.0	16.5	11.5	17.0	14.9	16.7	11.3
9	16.2	11.7	16 8	13.8	15.0	12.6	13 0	8.0	19.0	12 0	16.0	13.0	20.1	12.4	16 0	6.5	16.6	9.8	14.8	12.8	17,0	9.0	15.5	11.0	16 5	11.9	15.8	11.4
10	16.8	4.8	16.4	7.0	16.0	6.5	15.0	5.0	20.5	4.5	17.5	6.5	20.7	7.0	17.3	7.0	16.8	7.8	14.0	7.8	16.0	8.0	16.5	8.0	**19.0**	14.6	18.2	8.9
11	20.1	9.2	19.6	10.4	**18.3**	9.4	15.0	6.0	20.0	9.0	19.0	8.0	21.0	7.4	19.5	11.0	18.6	9.6	**17.0**	9.3	18.0	9.5	17.5	11.5	18.4	13.7	17.8	10.2
12	21.0	9.0	18.2	10.2	17.0	8.8	**18.0**	8.0	19.5	9.0	19.0	7.5	21.5	8.2	20.0	10 0	18.4	9.8	16.0	10.1	**20.0**	10 5	18.5	10.0	16 7	12.6	**22.7**	12.0
13	19.7	7.8	18.0	11.0	16.0	6.8	14.0	6.0	21.5	5.5	19.5	6 5	23.0	6.4	20.5	7.5	18.3	8.6	14.0	9.2	18.0	9 5	**19.0**	14.0	15.6	11.6	21.3	9.5
14	19.8	6.3	16.6	7.2	15 5	6.7	10.0	5.0	21.2	4.7	18.5	4.5	21.7	5.5	10.3	6.5	17.2	7.8	15.4	8.1	17.0	8.0	17.5	11.0	14.3	12.0	20.7	9.3
15	13.8	7.0	15.0	8.0	11.6	5.5	9.0	5.0	13.6	4.0	13.5	4.5	21.0	4.5	14.0	7.3	14.2	7.4	13.0	7.5	15.0	8.5	14.5	9 0	15.2	12.8	13.9	10.0
16	14.4	9.2	15.0	9.2	14.5	6.7	10.0	6.0	17.0	5.0	17.0	5.0	16.4	8.7	15.0	8.0	15.6	9.6	14.4	9.0	15.0	8.0	14.5	9.5	14.6	12.5	14.3	9.8
17	12.4	8.8	15.0	11.8	13.5	10,0	9.0	5.0	14.5	10.2	15.0	9.5	16.0	10.0	15.0	9.0	15.0	10.0	14.0	10.5	14.5	9.0	14.0	11.0	14.0	12.0	13.3	9.7
18	11.8	7.0	13.0	9.0	13.3	9.2	6.0	4.0	11.4	9.0	12.0	10.0	16.4	10.0	16.0	9.7	13.8	6 6	12.0	9.8	14.0	9.0	12.0	9.5	12.6	10.2	14.2	9.5
19	15.5	5.0	12.0	4.0	13.3	3.5	7.0	0.5	13.8	0.6	14.5	1.5	16.5	10.4	14.0	4 0	12.9	4.0	10.2	4.5	12.5	4.5	11.5	3.5	13.8	11.0	14.8	6.3
20	16.6	5.1	13.0	6.2	13 4	8.6	10.0	2.0	16.5	2.2	13.5	1.8	16.4	2.5	13.5	6.5	14.3	6.8	12.8	5.3	13.5	6.0	13.0	6.5	13.6	11.4	14.0	7.7
21	13.4	6.8	12.6	8.0	12.3	8 5	8.0	3.0	15.6	5.4	14.5	6.5	16.0	8.2	12.0	9.0	14.2	8.8	12.4	8.0	13.0	6.5	13.0	9.0	14.5	12.1	13.4	7.6
22	11.3	6.8	11.2	8.8	11.5	7.3	5.0	3.0	16.5	4.6	11.0	6.0	16.4	8.0	12.0	8.0	13.2	8.0	12.0	8.7	12.5	5.0	12.0	8.5	13.0	9.2	10.6	8.4
23	12.0	4.4	11.6	7.0	12 0	6.7	8.0	3.0	14.2	4.5	12.5	6.5	15 0	6.4	13.5	7.0	13.4	6.8	11.8	7.4	11.0	4.0	13.0	6.5	13.6	10.6	12.2	5.3
24	13.7	6.1	14.0	9.0	12.6	7.7	8.0	4.0	13.5	6.3	14.0	8.0	15.0	8.1	15.0	6.0	13.2	9.4	12.7	7.8	13.5	7.0	12.5	9.5	14.0	11.9	13.7	9.7
25	16.8	6.7	13.0	9.0	12.3	7.8	6.0	3.0	13.5	9.5	13.0	8.0	19.0	8.2	12.0	8.3	12 4	7.8	11.6	9.5	13.0	6.5	12.0	9.5	10.4	8.0	14.0	8.6
26	10.4	5.0	10.8	6 0	14.0	4.4	5.0	1.0	15.0	3.5	11.0	6.0	15.7	5.6	8.5	2.2	11.4	5.6	10.5	6.6	10.5	3.0	12.0	8.0	8.1	*3.0*	10.5	4.7
27	14.8	0.8	9.8	1.8	8.5	*0.2*	9.0	0.0	15.5	-1.0	13.5	3.5	15.7	*-1.0*	13.2	-1.5	11.8	2.2	10.2	2.7	10.0	*1.5*	10 5	*1.5*	8.0	4.0	14.3	3.6
28	12.7	2.1	11.8	3.8	11.0	*0.2*	9.0	3.0	12.5	*-1 9*	12.5	1.3	16.0	1.4	14.0	*-1.8*	12.4	2.8	11.3	2.5	11.0	3.5	12.0	3.0	8.6	6.5	15.6	*3.0*
29	7.0	*0 6*	6.0	*1.2*	5.9	0.5	5.0	*-1.0*	13.0	0.0	7.0	*0.5*	8.4	1.4	13.0	-1.0	6.8	*2.0*	5.6	*2.3*	9.0	2.5	6 5	2.0	10.7	6.5	9.4	4.3
30	9.8	1.0	9.6	2.0	12.7	0.8	7.0	2.0	11.5	-0.2	12.0	3.0	13.0	2.4	11.5	2.0	8.4	3.2	9.8	3.5	9.5	3 0	7.0	2 5	12.3	10.0	12.2	4.6
Medie	15.3	6.6	14.7	8.1	13 9	7.0	10.0	4.3	15.9	5.9	15.3	6.5	17.9	7.2	15.7	7.0	14.9	7.9	13.2	8.1	14 6	7.2	14.2	8.5	14 4	11.3	15.9	8 7
Media mensile	10.9		11.4		10.4		7.1		10.9		10.9		12.5		11.3		11.4		10.6		10.9		11.3		12.8		12.3	

(*Segue*) *Tab. I:* — **OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE** **ANNO 1935 — Mese di NOVEMBRE**

GIORNI	ARNO (Segue)								CALAMBRONE						Bacini minori fra CALAMBRONE e FINE				Bac. min. fra FINE e CECINA		CECINA						Bac. min. fra CECINA e CORNIA	
	S. Miniato m 137 s. m.		Stabbia m 38 s. m.		Volterra (Osservatorio) m 536 s. m		Bagni di Casciana m 141 s. m.		Pontedera m 14 s. m.		Collalto m 131 s. m.		Nugola m 69 s. m.		Livorno m 3 s. m.		Quercianella m 20 s. m.		Vada (Osservatorio) m 5 s. m.		Larderello m 400 s. m.		Foresta Giardino interno m 85 s. m.		Foresta Giardino esterno m 50 s. m.		Pineta Mar. di Cecina int. m 4 s. m.	
	max	min.	max	min	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	20.5	11.2	18.0	7.5	15 4	10.8	20.6	12.0	17.8	12.0	19.8	11.5	**25.2**	15 1	21 2	13.2	21.6	14.7	21.9	13.1	19.0	9.5	19.9	13.7	23.7	12.0	18.4	11 6
2	21.0	12.0	18.5	8.0	16.0	11.2	**21.4**	11.2	17.6	10 5	**22.0**	11.9	23.6	14.2	21.4	13.0	23.5	13.8	22 0	12.5	19.8	9.8	20.5	12.8	24.1	11.5	18.5	10.9
3	20.0	11 2	17.5	6 0	15.6	11.0	20.0	13.5	17.6	9 5	20.0	12.2	23.9	14.7	21.2	12.6	24.2	12.7	21.7	11.5	20.2	10.2	20.0	11.5	**24.8**	9.4	18.4	9.7
4	14.5	11.2	19.0	7 0	13.0	10.8	17.0	13.5	15.4	9.5	13.6	11.5	22.1	10.9	16.2	12.0	14.6	12.3	15.2	11.2	**20 8**	10.5	17.9	11.6	14.3	9.8	14.0	9.8
5	17.0	11.2	18.0	7.5	12.6	9.0	11.6	8.5	16.5	12.2	15.2	11.8	22.2	11 1	19.0	11.8	13.5	11.3	18.0	12.7	17.4	10 0	17.0	12.5	18.1	11.4	16.6	11.6
6	16.0	11.5	17.5	7.5	12.0	8 8	12.8	10.6	16.8	10.4	17.3	12.8	22.7	11.4	19.4	15.6	19.3	13.6	18.2	14.6	15.5	10.8	17 7	13.8	18.5	13.7	17.1	13.4
7	17.0	11.8	17.0	8.0	13.8	9.4	15.7	11.0	16.5	10.6	17.5	12.2	21.3	10.4	17.6	14.0	18.2	15.2	19.6	13.8	16 8	11.0	18.2	13 0	21.0	13.0	17.5	12.8
8	17.0	12 4	18.0	7.5	12 4	9.8	18.8	10.5	17.7	11.2	18.2	12.0	20.8	10.7	20.6	13.2	19.3	13.7	20.0	14.2	17.0	10.5	19.0	14.0	20.2	12.9	18.2	13.0
9	17.0	12.0	17.0	8.0	12.6	9.0	15.5	10.0	18.2	12.9	18.0	11.6	20.9	9.9	18.6	15.0	17.5	13.9	19.0	12.0	16.8	10.0	18.6	11.4	18.8	10.5	17.8	9.8
10	18.5	9.5	18.5	7.5	12.8	8.8	12.5	6.0	18.6	9.6	17.5	10.0	19.1	8.1	19 0	10.0	20.2	11.7	20.0	11.2	18.0	10.2	18.3	10.4	22.6	9.0	17.9	9.1
11	17 0	11.2	18.9	8.0	15.0	11.0	18 6	10.0	18.6	8.5	19.2	8.0	17.6	7.4	21.2	12 4	20.3	13.8	20.9	14.8	18.2	11.5	19.3	14.3	20.4	13.6	19.2	13.6
12	**21.7**	12.0	18.5	7.0	**16.6**	11.8	19.3	9.4	**19.2**	10.5	21.3	12.5	18.5	8.6	**22.0**	14.0	23.6	14.6	**23.0**	13.2	20.0	11.0	**20.7**	13.9	**24.8**	12.5	**20.0**	11.8
13	21.0	12.5	**19.2**	8.5	13.4	10.0	18.5	9.5	17.6	9.2	19.5	12.9	19.4	8.9	20.2	13.2	**25 2**	14.0	21.0	11.9	19 5	11.2	19 0	12.8	23.7	10 8	18.2	11.0
14	19.5	11.0	19.0	8.0	13.2	10.0	17.4	8.0	16.6	7.4	19.5	11.3	20.1	9.8	19.6	12.8	19.2	12.6	21 0	10 8	13.8	10.0	18.2	11.1	22.0	10.0	17.6	9.0
15	13.6	11.2	17.5	8.5	12.0	9.6	13.6	8.9	15.0	8.9	18.0	11.5	20.1	10 2	15.8	13.0	15.4	13 3	15.5	12.8	14.0	9.2	15.0	12.2	15.6	11.6	14.4	11.0
16	15.7	10 5	18.5	9.0	12.0	9.0	12.5	8 5	15.0	10.7	16.8	10.5	21.0	10.5	18.6	12.2	20.3	12.0	18.3	11.2	13.8	9.0	16.8	11.8	19.1	10.6	16.0	10.4
17	14.5	10.7	19.0	8.5	11.4	8.8	10.6	8 2	15.6	11.2	17.0	10.3	19.8	9 9	17.4	12.0	16 0	10.8	17.2	12 5	12.6	8.8	15 5	12.4	16.2	11.5	16.1	11 2
18	14.5	1.05	15.0	8.0	10.6	7.0	14.2	10.4	15.6	10.2	17.0	10.2	18.9	8.7	17.0	13 2	16 3	14.4	15.8	11.6	10.5	8.5	15 4	12.6	15.9	12.8	15.0	11.5
19	15.0	9.5	14 5	4 5	11.0	6.6	8.6	3.5	13.1	4.8	15.1	6.0	18.2	8.1	17.0	8.8	17 3	9.6	16.1	9.9	13.0	7.0	16.2	10.0	17.0	8.0	15.1	10.0
20	14.5	6 5	14.0	3.5	11.0	7.0	15.5	5.0	14.2	8.0	14.0	6.9	17.9	7.7	16.0	9.2	17.0	10.2	17.2	9 8	14.5	7.5	16.5	9.9	18.8	8.2	15.4	8.6
21	13.5	8.5	13.5	4 0	10.6	6.0	13.4	8.5	13.2	9.2	13.8	8.3	17.3	7.8	16 0	10.2	17.3	9.7	15.5	10.6	12.8	7.2	14.7	10.0	17.2	9 2	13.1	9.0
22	11.0	8.7	14.5	5 5	9 4	6.2	12.0	6.4	9.8	7.6	12.0	8.7	17.2	6.7	14.0	10.0	14 6	8.9	14.2	8.7	12.0	8.0	13.0	7.6	15.0	6.4	12.5	7.0
23	14.0	7.0	14.0	6.0	11.4	5.4	14.8	5.4	14.7	6.3	14.4	7.3	17.3	7.4	16.2	8.4	16.2	6.8	16.7	8.6	12.8	6.5	16.1	7.5	16.8	6.2	15 2	7.5
24	12.5	7.2	14.0	6.5	11.6	7.0	15.5	9.7	13.5	9.1	16.2	10.2	17.7	8.1	17.4	11 6	16.3	12.9	16.5	11.8	13.4	8.0	15.8	11.9	15 9	10.3	14.5	10.6
25	11.8	9.8	13.0	6.5	11.0	6.8	12.7	8.5	12 8	7.5	14.0	11.5	18.4	8 2	16.2	12 4	15.7	11.7	17.0	10.8	13.2	8.8	16.0	10.8	16.6	9.4	15.9	9.8
26	11.7	6.5	12.5	4.5	7.2	4 0	10.6	5.2	11.6	6.9	14.0	6.8	17.2	7 1	13.4	8.8	12.6	7.9	11.8	7.3	11.0	7.0	11.4	8.2	13.2	7.4	11.2	5.8
27	11.5	3.5	11.5	4.0	7.0	*2.0*	11.0	*-0.2*	8.9	*0.0*	11.5	*4.0*	16.2	7.0	11.8	6.0	15.5	4.8	14.8	*2.6*	10.4	*1.8*	12 0	*3 6*	17.1	1.8	11.0	2.3
28	14.5	*3.0*	10.0	2.5	8.6	3.0	12.2	*-0.2*	10.7	*0.0*	14.5	4.9	16.7	6 8	13.4	*4 0*	16.0	*4.2*	16.7	2.8	12 5	2.0	13.2	3 8	18.3	*0.8*	12.4	*1.6*
29	8.8	4.2	11.0	1.5	9.4	5.0	9.4	2.2	8.0	2.2	14.5	4.5	15.9	*6.7*	10.6	5.2	12.9	6.3	12.6	4.4	12.2	7.5	11.9	5.3	12.2	3.0	11.6	4.2
30	11.5	4.5	10.5	-1.0	10.0	6.0	12.0	4.2	13 6	5.7	14.0	4 5	16.2	6.9	15.2	8 2	15.2	10.0	15.9	8.7	12.8	6.8	13.8	9.9	14.9	9 3	15.2	8.8
Medie	15 5	9.4	15.9	6.3	11.9	8.0	14.6	7.9	15.0	8.4	16.5	9.6	19.5	9.3	17.4	11.2	18.0	11.4	17.8	10.7	15.3	8.7	16.6	10.8	18.5	9.5	15.8	9.5
Media Mensile	12.4		11.1		9.9		11.2		11.7		13.0		14.4		14.3		14.7		14.2		12.0		13.7		14.0		12.6	

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE** **ANNO 1935 — Mese di NOVEMBRE**

GIORNI	Bacini minori fra CECINA e CORNIA (*Segue*)								Bac. min. fra CORNIA e PECORA		PECORA		OMBRONE										ALBEGNA		Bac. min. fra ALBEGNA e FIORA		ISOLE dell'ARCIPEL. TOSCANO	
	Pineta Mar. di Cecina est m 3 s. m.		Cecina (Paludetto) m 3 s. m.		Bibbona m 160 s. m.		Castagneto Carducci m 194 s. m.		Casalappi m 25 s. m.		Massa Marittima m 370 s. m.		Asciano m 203 s. m.		Monteolivete m 401 s. m.		Siena m 348 s. m.		Podere Pianotta m 494 s. m.		Pienza m 499 s. m.		Roccalbegna m 525 s. m.		Orbetello (Terra rossa) m 1 s. m.		Portoferraio (Elba) m 5 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	19.2	12.0	21 0	12.0	19.5	12 5	**23.0**	13 0	20 8	12.0	15.5	11.5	22 0	9.0	21.6	7.5	17.0	11.4	17.5	9.0	16.5	13.0	25.3	14.6	20.5	15.0	20.0	15.5
2	19.1	11 3	21.0	11.3	21.0	12.0	21.9	13.0	**22.0**	9.0	16.6	12.4	22.0	8.0	20.7	8.4	17.8	12.0	**21 0**	10.5	16.0	11.5	24.7	13.7	20.0	12.5	20.0	15.0
3	18.8	9.9	20.2	10.4	20.8	12.0	22.0	12.5	**22 0**	8.5	16.7	12.3	22.5	6.0	21.3	6 3	16.0	11.0	19.0	9.5	15.0	11.0	24.9	14.3	19.5	13.0	19 5	14.8
4	14.2	10.0	15.0	10.4	14.5	10.6	15.5	13 0	14.6	8.3	13.9	11.9	22.0	7.0	14.4	7.9	13.4	10.7	12.5	9.5	13.0	10.0	23 7	13.0	19.5	12.5	19 5	14.2
5	16.6	11.9	17 9	12.2	17.0	11.0	17.5	11.6	17.5	9.3	14.5	10.5	15.5	9.0	17.4	9.0	14.4	11.0	14.0	10.0	14.0	10.0	23.8	13.9	16.5	13.5	20.0	14.0
6	17.0	13.5	18.0	14 1	17.6	13.0	19.5	13.0	19.0	11.7	16.0	11.0	19.0	11.5	17.3	11.0	15.7	10.4	16.5	10.0	14.0	10.2	20 2	11.7	18 0	13.5	17.5	15.0
7	17 8	13.2	19 0	13.2	18.5	12 4	20 0	12 6	19.2	10.5	15.1	11.0	19.5	11.0	19.6	11.1	16.2	11.0	17.0	9.5	13.6	11.5	22.7	10.3	19 5	12.5	18.5	14.5
8	19 0	13.0	19.5	14.0	18.0	12 6	18.(	13.4	19.5	12.0	15.5	11.0	20.0	10.5	19.7	11.6	13 8	11.4	15.5	10.0	14.4	11.5	21.4	12.9	18.5	15.5	19.0	14.5
9	17 8	10.4	18.8	10 2	16.0	12.0	17.2	12.6	18.3	12.3	15.0	12.5	**24.0**	13.0	15.2	13.8	14.8	11 8	15.0	12.0	13.5	11.5	22 3	14.8	19 0	16.5	19.8	15.5
10	18.1	9.6	19.9	9.9	18.0	10.2	21.0	11.2	20.0	7.0	15.7	10.0	21.0	8.0	18.9	7.0	14.8	8.5	16.0	12.5	17 0	10 0	24.7	14.0	18.0	12.5	18.6	14.0
11	19 1	14.0	20.5	14.8	**22.0**	12.0	19.5	12.2	21.0	9.5	16.6	12 5	**24.0**	13.0	20.2	9 0	17.4	10.0	19.0	10.0	15 8	11.2	24.9	15.0	18.5	15.0	19.0	13.6
12	**20.4**	11 8	**22 2**	12.4	**22.0**	13.5	22.5	13.5	**22.0**	11.3	**17.9**	13.0	22.0	10.5	**23.3**	9.3	**18.3**	12 3	**21.0**	12.0	**18.0**	13.0	**25.6**	15.7	19 5	15.5	20.0	12 0
13	18.6	11 3	20.1	11 8	20.0	12.0	22.2	12.0	21.6	12.0	16.5	12.5	20.0	8.0	19.0	9.5	16.0	11.0	18.0	9.5	**18.0**	13.0	24.5	14 3	20 0	12.5	**20.5**	15.0
14	18.0	9.4	18.7	9.5	20.3	12.2	21.4	12.3	21.0	8 5	16.0	12.1	21.0	6.5	19.3	7.5	15.4	10.4	17.5	12.5	15.5	10 5	22 7	13 7	20.0	12.0	20.0	14.0
15	14.7	11.6	15.3	12.0	14.6	10.0	15 0	12.0	15 2	8.6	13.5	11.4	16 0	8 0	14.2	7.6	12 5	9.7	13.0	9 0	12.5	10.0	20.5	12.9	**21 0**	13.0	19.6	13.5
16	16.0	10 5	17.6	11.2	16.0	10.4	14.6	11 5	18.0	10.0	14.5	10.4	18.5	10.0	17.8	8.1	14.0	9.5	14.0	9.0	13.0	10 0	23.4	12.7	14.5	12.5	19.4	13.0
17	15.3	11.5	17.0	12.5	14.5	11.0	14.6	11.5	16.5	10.2	13 4	11.0	15.0	11.5	14.9	10.0	13.0	10.0	13 0	9.5	13.0	9.0	20 6	12.9	16.5	14 5	17.8	14.0
18	14.4	12 4	15.5	11.0	14.0	11.4	13.6	11.0	14.8	11.0	12 0	9.4	22.0	8.5	15.1	7.4	11.4	8.7	12.5	10.3	12.0	10.0	21.7	10 5	17.0	15.0	17.5	13.2
19	15.6	10 4	16.2	10.5	15.4	10.0	16.6	10.0	17.8	6.0	12.5	8.0	20.0	5.0	16 5	5.0	12 5	3 0	12.5	6.5	11.5	7.0	20.7	10 9	16.5	12 5	17.3	12.8
20	15.9	9.0	16.7	8.9	15 4	8.5	16.4	10.5	17.0	6.8	12.9	8 3	15.0	6.0	15.2	6.5	11.7	7.4	12.5	6.5	10.0	6 0	18.2	10.0	15.7	12.0	17.0	12.5
21	14.0	9.8	15.2	9 8	14.0	8.0	14.9	8.6	14.5	8.0	11.0	7.6	15.5	7.0	15.5	8.1	11.2	7.4	11.0	7.0	10.0	7 0	18.9	8 7	16.5	11.0	16.8	12.5
22	13.2	7 8	13.4	7 3	17.5	8.2	14.5	9.5	15.3	9.0	11.2	7.6	14.0	9.0	13.1	8.8	11.0	7.7	10.0	7.0	10.0	7.5	17 7	8.9	16.5	10.8	17.0	12.0
23	16.0	8 0	16.2	8.2	16.0	12 5	16.2	8.0	18.3	5.5	12 4	7.4	16.0	5.5	15.0	5.6	12.4	6.3	13.0	5.0	9.5	6.0	16.4	7.6	14.0	10.5	15.0	11.5
24	15 0	11.2	16.0	11.5	15.0	10.0	18.0	11.0	17.8	10.0	13.5	8.5	16.0	9.0	16.5	8.2	12.3	9.0	14 5	8.5	13.0	9.0	16.8	7.6	16.0	10.2	16.5	12.0
25	15 8	10.1	17.0	10.5	15.5	11.0	16 4	10.5	17.8	8.2	12.1	9.0	12.0	7.0	16.6	8 0	12.0	7.0	13.5	8.0	12 0	8.2	15.3	8.5	19 0	9.0	17.0	12.0
26	11.5	6.8	11.6	6.4	12.0	6.5	13.0	7.5	14.0	7.0	10 1	7.0	15 0	6.0	12.7	5.6	10.0	6.0	10.0	5 0	12.0	5.0	14.9	7 0	17.0	12.5	15 5	11.0
27	11.4	4.1	14 2	2.8	14.0	*3 0*	13.0	*2.6*	15.5	1.5	9.4	*4.0*	15.0	1.0	13.3	1.5	8.5	3.0	9.5	*1.5*	8.5	*2 0*	15 7	7.5	17.0	10.0	9.0	*7.0*
28	12.8	*3.0*	15 2	*1.9*	14.0	4.0	15.5	4.7	12.3	1.3	10.3	4.3	15 0	*-0 5*	15.0	*0.6*	10.0	4.3	11 5	3.0	8.5	4.5	15.7	6.5	14.5	9.5	12.6	*7.0*
29	11.9	4.5	13.0	4 2	14.5	5.0	13.0	6.4	13.0	*0.0*	9.7	5.7	17.0	*-0.5*	7.5	0.9	7.0	*2 8*	8.5	2.0	7.0	5.0	14.3	8.0	14.5	*4.5*	13.8	10.0
30	14.9	9 1	16.2	9.6	14.0	8.6	16.0	10.0	16.0	3 5	10.0	6.0	14.0	0.0	13.0	2.1	8.8	3.4	11.5	4.0	10.0	5.5	12.6	*6.3*	14.0	5.5	14.0	11.0
Medie	16.1	10.0	17.3	10.1	16.7	10.1	17.4	10.7	17.7	8.3	13.7	9 7	18.3	7.4	16.7	7.4	13.3	8.7	14.3	8 3	12.9	9 0	20.5	11.3	17.6	12.2	17.6	12.9
Media mensile	13.0		13.7		13.4		14.0		13.0		11.7		12.8		12.0		11.0		11.3		10.9		15.9		14.9		15.2	

GIORNI	Bacini minori fra MAGRA e SERCHIO												SERCHIO												Bac min. fra SERCHIO e ARNO		ARNO	
	Carrara m 112 s. m.		Massa 6[illegible] s. m.		Viareggio 3[illegible] m		Poggio Grosso [illegible]		Troncolo 2 s. m.		Capannone m 2 s. m.		Castelnuovo Garfagnana m 276 s.m.		Boscolungo (abitato) m 1340 s. m.		Boscolungo (foresta) m 1340 s. m.		Vinchiana m 212 s. m.		Mutigliano m 62 s. m.		Lucca m 20 s. m.		Pisa (R. Sc. Sup. Agr.) m 6 s. m.		Camaldoli (Eremo) m 1111 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	12.0	8.5	6.8	4.7	14.1	10.0	15.2	10.4	14.8	10.0	14.6	10.8	13.0	3.0	5.0	2.6	5.5	2.7	10.2	7.0	14.5	7.0	13.6	8.0	14.2	9.2	7.5	2.5
2	14.6	10.3	7.0	5.0	15.2	9.0	16.4	10.7	17.1	13.6	16.0	8.6	12.0	8.0	6.0	2.5	7.0	2.5	13.0	6.3	15.0	11.5	15.6	13.0	17.0	13.5	6.5	3.0
3	16.0	11.5	6.2	3.0	16.2	5.0	12.4	3.2	14.0	3.8	15.8	0.7	13.0	-1.0	6.5	-3.0	6.3	-2.0	12.6	2.0	14.0	-0.5	11.0	2.5	15.0	3.6	5.0	-2.0
4	14.3	4.2	5.2	2.1	17.6	11.0	15.0	8.5	14.0	6.5	15.0	5.8	11.0	0.5	6.4	-3.1	6.8	-2.3	10.2	4.5	14.0	2.0	13.0	8.0	14.4	9.0	3.6	-2.9
5	13.1	5.2	5.0	2.0	14.0	4.0	10.3	0.9	10.2	1.9	10.6	0.3	4.0	-1.0	2.3	-4.5	2.3	-3.7	11.5	3.8	5.0	-1.0	7.7	2.0	10.5	2.5	1.5	-4.9
6	9.1	3.4	8.5	1.5	11.0	3.1	8.4	1.6	9.5	1.6	11.7	3.4	7.0	0.0	0.5	-5.2	0.5	-5.1	10.8	2.5	10.5	1.0	10.0	2.5	12.2	2.4	2.0	-5.3
7	11.0	4.5	7.3	0.0	13.0	2.0	8.2	-0.4	9.2	-1.0	9.5	1.3	6.0	-4.5	-3.0	-11.4	-3.4	-10.2	10.8	-1.0	10.0	-2.5	8.6	-0.5	9.8	-0.5	-2.3	-6.3
8	10.7	1.0	7.2	1.0	14.0	1.5	7.8	-2.3	9.3	-1.3	9.5	-1.2	6.5	-3.0	0.5	-8.0	0.3	-7.0	10.5	-1.5	8.0	-2.0	8.7	0.6	10.0	-0.3	-1.2	-6.8
9	10.0	1.1	5.1	2.0	13.0	0.5	6.4	*-2.9*	7.5	*-3.0*	9.2	*-2.4*	7.0	-2.5	-3.5	-8.0	-4.6	-8.1	9.0	-2.5	9.0	*-5.0*	7.3	*-2.6*	9.7	*-2.6*	-2.8	*-8.9*
10	8.8	1.0	5.0	1.4	12.8	3.9	10.0	2.8	10.5	3.0	13.0	3.8	9.0	0.0	-2.0	-6.5	-2.0	-7.0	10.2	-2.3	12.0	-1.0	11.2	2.7	12.5	2.5	-0.9	-7.3
11	11.5	2.0	8.0	*-2.0*	15.0	4.0	12.0	0.9	13.0	1.1	13.0	1.9	11.0	5.0	1.5	-2.6	1.2	-3.0	9.2	2.0	11.0	1.0	11.5	3.0	13.8	3.3	0.4	-3.0
12	10.7	3.5	10.0	1.2	14.2	6.2	10.4	2.9	11.7	4.8	11.0	6.1	8.5	5.0	2.1	-2.5	1.5	-2.6	9.0	2.5	11.5	0.5	10.5	3.9	11.4	6.5	-1.2	-3.2
13	11.6	4.5	10.2	3.2	13.2	4.5	6.7	2.5	7.2	2.8	7.7	3.3	2.0	0.0	-1.4	-7.0	-1.5	-7.0	8.2	1.0	10.0	0.5	5.3	1.2	6.4	3.7	0.5	-6.9
14	6.2	1.5	8.2	3.1	10.0	3.5	7.1	4.2	8.0	4.3	8.5	4.9	5.0	0.0	-0.5	-7.0	-0.1	-7.5	7.0	1.5	9.0	-1.0	7.5	4.0	8.2	4.2	0.6	-5.9
15	6.8	3.2	8.4	4.1	7.3	3.4	5.7	2.8	5.8	2.8	6.6	4.4	4.0	0.0	-0.5	-5.4	-0.2	-6.0	8.0	1.8	8.5	-1.0	6.5	2.7	5.6	3.6	0.0	-5.5
16	7.7	2.3	7.2	3.1	6.2	3.0	4.2	1.8	5.0	1.2	5.4	3.4	3.0	-3.0	-1.9	-7.5	-2.0	-6.9	8.3	2.2	4.0	-1.5	3.9	0.5	7.6	1.3	0.7	-6.1
17	9.5	1.9	10.2	7.1	6.5	2.3	10.2	3.8	10.1	1.8	11.1	4.5	12.0	-4.5	-0.3	-8.4	-0.6	-7.0	7.8	1.8	9.0	-1.5	6.1	0.5	11.2	6.5	2.5	-5.5
18	10.2	2.5	7.4	1.5	11.9	6.0	10.6	2.0	10.5	2.0	11.9	2.6	7.5	2.0	-1.5	-7.6	-1.1	-4.8	8.5	1.2	10.0	-1.0	11.0	2.1	11.0	6.2	2.5	-2.6
19	11.5	7.7	7.2	1.5	13.0	2.0	6.8	0.1	8.0	0.0	8.3	0.9	7.5	-1.5	1.0	-6.7	1.0	-7.1	7.2	0.0	9.0	-1.5	8.0	0.9	8.0	0.8	1.3	-4.3
20	8.0	3.0	7.0	4.0	7.9	4.2	8.1	2.4	8.2	3.0	8.9	3.2	5.0	1.5	-1.0	-4.0	-1.0	-4.2	7.0	2.0	8.0	1.0	8.5	3.9	8.3	5.6	4.8	-2.5
21	8.7	5.0	7.0	4.1	8.9	4.3	6.5	-0.1	7.3	0.7	7.4	2.8	5.0	-1.0	-1.1	-7.0	-1.0	-6.5	6.0	2.5	6.5	1.0	6.8	3.4	8.2	3.5	0.5	-1.5
22	7.5	3.0	8.3	*-2.0*	7.0	*0.0*	5.7	-2.1	6.6	-2.4	9.9	-1.0	4.0	*-5.0*	-4.2	*-11.5*	-4.0	*-11.0*	5.0	*-2.8*	8.5	-3.5	6.5	-1.5	8.4	-2.3	-1.0	-4.3
23	9.1	*0.5*	8.2	1.3	12.0	3.0	8.5	1.5	9.0	1.0	10.2	3.0	9.0	-1.5	-2.0	*-11.5*	-1.0	-10.2	5.5	-1.7	11.5	-0.5	5.0	0.9	8.0	1.0	0.0	-2.0
24	11.2	2.2	12.0	3.2	10.3	4.0	13.1	8.5	14.3	8.8	14.1	9.6	9.0	1.0	2.9	-3.0	3.5	-3.4	9.7	1.8	12.5	1.0	11.3	4.3	15.3	7.2	3.0	0.0
25	13.0	5.6	11.0	3.0	13.2	10.0	13.1	9.3	13.9	9.9	14.4	10.5	12.0	5.0	3.6	1.6	4.0	1.6	10.0	2.7	13.0	2.0	14.0	9.5	13.7	11.0	4.7	0.2
26	13.6	8.9	11.9	2.0	13.5	9.0	14.7	8.5	15.8	8.6	16.1	9.1	12.0	5.5	4.5	1.0	4.6	1.0	11.2	3.5	14.0	1.5	15.0	9.0	15.7	9.0	5.9	0.9
27	15.5	8.8	12.1	3.1	14.2	10.0	11.6	9.6	11.8	9.5	12.6	10.0	11.0	8.5	5.0	1.0	5.1	1.0	12.5	2.8	12.0	8.0	11.6	9.5	12.2	10.0	6.5	1.5
28	12.0	8.9	11.2	7.4	12.6	10.0	13.0	9.0	13.5	8.0	14.1	9.2	12.0	7.5	3.6	0.9	3.5	1.0	12.0	3.0	12.5	7.0	12.0	9.3	13.7	6.0	7.3	4.3
29	14.3	10.0	11.0	6.2	13.6	11.6	13.5	11.5	14.9	12.0	14.6	12.6	12.0	7.0	5.0	2.5	5.0	2.0	11.5	2.8	12.0	8.0	13.0	11.0	15.4	13.2	7.8	5.1
30	15.2	10.8	10.1	5.0	13.9	11.8	14.2	11.0	14.5	11.1	14.6	10.9	11.5	9.0	6.0	2.5	6.0	3.4	11.8	3.8	13.5	8.0	13.4	11.3	14.7	11.3	7.0	4.9
31	14.5	11.7	10.0	4.0	9.0	6.5	12.0	4.1	13.5	4.2	16.1	4.6	12.0	5.0	5.4	-0.6	5.5	-0.5	11.7	3.0	15.0	5.0	13.0	7.5	15.4	6.5	8.3	5.1
Medie	11.2	5.1	8.4	2.8	12.1	5.5	10.2	4.1	10.9	4.2	11.6	4.8	8.5	1.4	1.4	-4.1	1.5	-3.8	9.6	1.8	10.7	1.4	9.9	4.3	11.5	5.1	2.6	-2.3
Media mensile	8.2		5.6		8.8		7.1		7.5		8.2		4.9		-1.3		-1.1		5.7		6.0		7.1		8.3		0.1	

ARNO
(Segue)

GIORNI	Capezzine m 332 s. m.		Arezzo m 277 s. m.		Montevarchi m 163 s. m.		Vallombrosa m 955 s. m.		Borgo S. Lorenzo m 193 s. m.		Dicomano (Cent.le Passerini) m 180 s. m.		N. di Rosano (già Pontassieve) m 80 s. m.		Bagno a Ripoli m 62 s. m.		Firenze (R. Museo) m 50 s. m.		Firenze (Sez. Idrogr.) m 51 s. m.		Fiesole m 295 s. m.		Prato in Toscana m 74 s. m.		Poggibonsi (Strozzavolpe) m 241 s. m.		S. Gimignano m 332 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	11.4	2.2	12.6	7.4	14.6	3.3	7.0	0.5	12.7	2.8	13.0	5.0	14.4	1.0	14.2	5.0	14.4	6.6	13.0	5.0	12.0	6.0	12.0	7.5	15.0	12.0	14.2	7.9
2	14.3	3.5	14.0	10.4	14.0	10.6	7.0	5.0	14.5	10.5	13.0	10.0	15.4	10.0	14.7	11.5	14.7	5.8	14.0	10.0	13.5	7.5	**15.0**	10.0	14.0	11.4	14.8	11.7
3	12.5	2.7	10.8	2.4	14.7	5.3	6.0	-2.0	14.0	-0.5	13.0	2.0	14.5	1.7	13.5	0.5	13 2	2.4	12.3	2.6	11.7	3.4	11.0	1.5	12.0	7 2	11.2	7.0
4	11.1	5.0	10.8	5.8	12.7	1.7	4.0	-2.0	13.5	7.0	12.0	2.5	12.0	6.4	13.5	1.5	12.8	6.2	11.6	3.1	12.0	4.0	13.0	6.5	12.0	9.4	10.4	7.2
5	7.0	1.2	7.0	2.0	6.3	1.4	1.0	-2.0	14.0	-1.0	6.5	0.5	7.0	1.2	8.0	0.2	12.7	1.6	6.4	1.6	9.0	2.0	8.0	1.5	8.6	6 5	8.3	6.3
6	6.4	0.5	6 4	1.8	6.0	2.7	2.0	-1.0	8.5	-1.5	4.5	1.8	10.0	2.4	6.0	2.0	6.7	2.0	5.8	2.7	5.0	-1.5	7.0	2.5	7.2	4.5	5.6	2.1
7	4.6	*-2.1*	6.0	0.0	5.8	-0.7	2.0	-4.5	8.3	-3.0	6.5	*-2.7*	9.4	*-1.0*	7.5	-1.5	7.0	*-1.0*	6.3	*-0.2*	5.8	*-2.8*	6.5	*-1.5*	6.9	3.8	5.5	3.5
8	5.4	1.1	5.4	2.2	6.0	0.1	-1.0	-3.0	6.5	-3.1	6.0	2.5	7.4	2.4	6.7	-1.8	6.8	3.0	5.5	0.0	5.0	-1.6	5.5	3.0	6.2	3.4	5.4	2.4
9	3.6	0.0	3 8	1.4	8.5	0.2	1.2	-3 0	3.8	0 3	5.0	2.0	7.0	2.4	8.0	2.2	5.8	2.6	4.8	2.8	4.0	-1.0	5.0	2.0	5.6	0.0	3.6	1.6
10	9.7	0.6	8.8	2.2	8.7	1.6	1.6	-2.5	10.0	1.5	8.5	2.5	11.0	2.0	10.5	3.0	9.7	3.6	8.7	3.5	7.8	-1.0	8.5	3.0	7.2	2.9	7.2	1.5
11	8.5	2.5	9.2	5.6	9.7	2.8	4.0	-2.0	8.5	2.6	8.0	5.0	11.4	5.0	11.0	4.0	10.7	6.0	10.0	4.6	9.7	2.5	10.0	7.0	10.0	3.8	7.9	3.1
12	6.8	4.2	7.8	5.8	7.0	3.9	1.2	-0.8	7.8	5.5	9.0	5.0	10.4	5.4	9.5	7.0	9.2	6.8	8.8	6.7	8.0	1 5	9.5	5.5	8.8	4.5	7 2	5.2
13	6.0	1.2	6.4	3.2	7.4	5.0	2.0	-2.0	6.5	1.4	6.0	3.0	10.0	4.2	7.0	4.5	7.0	3.8	6.8	3.6	5.8	-1.0	6.0	1.5	6.9	3.2	5.2	3.1
14	6.9	3.6	7.2	4.6	4.3	2.3	2.0	-1.0	6.3	1.6	6.0	2.0	8.4	4.0	8.5	5.0	8.2	4.4	7.3	4.2	7.0	1.0	7.0	3.5	8.0	4.0	9.8	4.7
15	5.7	0.2	3.4	1.2	3.8	1.8	0.0	-2.0	6.5	0.0	4.0	2.0	9.0	1.0	5.5	3.0	5.2	3.0	4.9	2.9	5.7	-0.5	5.3	3 0	5.0	2.0	3.5	1.0
16	5.6	-2.0	2.0	*-0.4*	9.5	1.6	2.0	-4.0	2.4	-1.0	3.0	-0.5	12.4	1.0	4.7	1.0	4.0	1.4	3.7	0.8	4.0	-2.5	4.5	0.5	4.1	0.0	4.6	0.5
17	10.3	0.0	5.0	1.2	8.5	3.4	4.0	-2.0	9.5	-0.2	11.0	1.0	12.0	1.4	10.7	0.5	4.7	1.2	8.8	0.9	8.0	-1.0	6.0	2.5	5.3	2.3	9.2	1.0
18	10.1	6.2	8 8	5.0	5.4	0,6	3.6	1.5	7.7	2.6	9.0	2.0	9.4	1.0	9.0	4.3	9.2	2.2	8.7	2.4	9.2	2.0	8.5	5.5	9.2	4.5	7.6	4.7
19	7.0	0.4	7.8	1.8	9.3	2.0	2.0	-2.0	7.2	-0.3	9.0	1.5	10.0	1.0	8.2	0.0	8.0	2.0	6.8	2.5	6.7	1.0	7.0	4.0	7.0	2.0	6.2	2.0
20	9.2	1.8	8.0	3.4	7.0	4.5	3.0	-1.0	7.0	1.5	8.5	3.0	9.4	4.0	8.0	0.0	8.2	4.0	7.1	2.5	7.8	2.0	6.0	4.0	8.2	4.4	10.4	2.1
21	6.0	3.7	5.0	2.8	5.0	*-1.3*	1.8	-0.2	9.5	2.0	5.5	3.0	9.0	3.1	8.5	1.0	5.7	3.6	4.7	2.5	7.0	-1.0	6.0	4.0	5.2	3.1	3.6	1.6
22	9.0	-1.8	5.4	3.4	10.7	-0.3	3.0	-4.0	10.7	*-3.4*	9.0	-1.5	12.4	*-1.0*	9.0	-1.5	6.0	0.8	3.7	1.2	4.7	-2.5	6.5	1.0	4.9	*-1.2*	9.6	*-1.5*
23	11.4	-0.5	5.4	0.2	14 0	1.5	7.0	*-6.0*	13.5	-2.0	4.5	-1.5	12.0	2.4	6.5	*-2.0*	6.4	-0.2	6.0	0.2	6.5	-0.5	5.0	0.0	5.7	1.1	10.7	-1.3
24	15.0	1.2	13.6	2.8	12.0	8 2	7.0	1.0	11.3	-0.7	11.0	0.0	13.4	2.0	10.0	2.0	10.9	2.8	9.8	1.2	12.3	2.5	9.4	4.5	12.0	4.5	15.6	3.3
25	12.2	8.4	12.2	10.2	14.7	8.3	8.0	4.0	12.3	3.8	13.0	5.0	13.0	1.4	11.7	5.0	12.4	6.8	11.2	6.0	13.0	3.0	10.5	7.0	13.5	9 2	12.3	9.5
26	12.2	8.1	15.0	8.4	14.7	10.0	**10.0**	5.0	**17.0**	9.0	**17.0**	9.0	**16.4**	4.0	**16.0**	6.3	**15.7**	8.5	**14.3**	9.0	12.5	3.2	14.0	9.0	13.2	9.4	14.1	9.7
27	15.0	8.0	12.4	10.0	12.5	10.0	6.0	3.8	10.5	9.7	11.6	9.5	13.0	10.1	13.3	10.0	12.2	8.8	11.8	9.8	12.0	1.0	12.5	9.5	12.1	9.0	11.6	9.4
28	13.4	7.1	14.0	8.0	12.8	8.3	9.0	4.0	11.0	7.5	11.5	7.0	13.0	7.0	13.0	6.0	12.3	6.6	11.0	7.8	12.8	6.4	11.0	8.8	13.0	9.2	12.1	8.4
29	14.8	7.3	14.0	7.8	13.8	8.5	9.0	3.0	11.3	6.7	12.0	6.0	15.0	7.1	14.0	7.0	13.4	8.6	12.3	8.7	14.0	8.0	12.5	9.5	14.0	10.0	13.0	9.5
30	**13.8**	8.1	**15.6**	10.0	**15.8**	5.0	8.0	4.6	14.5	6.5	15.0	7.0	15.0	10.3	15.0	10.0	14.0	9.0	13.4	8.9	**15.0**	9.0	13.5	10.5	**15.4**	8.0	**15.7**	10.7
31	12.8	7.7	13.0	8.8	12.8	9.6	7.0	5.0	16.5	9.5	14.0	10.0	15.4	10.0	11.0	9.0	13.0	9.8	12.6	10.5	14.5	7.5	12.5	9.0	14.5	9.8	15.3	8.6
Medie	9.8	2.9	8.9	4.5	9.9	3.9	4.2	-0.3	10.1	2.4	9.2	3.3	11.5	3.6	10.1	3.4	9.7	4.3	8.8	4.1	9.1	1.8	8.9	4.7	9 0	5.3	9.4	4 7
Media mensile	6.3		6.7		6.9		1.9		6.2		6.2		7.5		6.7		7.0		6.4		5.4		6.8		7.1		7.0	

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI TERMOMETRICHE GIORNALIERE** **ANNO 1935 — Mese di DICEMBRE**

GIORNI	ARNO (*Segue*)								CALAMBRONE						Bacini minori fra CALAMBRONE e FINE				Bac. min. fra FINE e CECINA		CECINA						Bac. min. fra CECINA e CORNIA	
	S. Miniato m 137 s. m.		Stabbia m 38 s. m.		Volterra (Osservatorio) m 536 s. m		Bagni di Casciana m 141 s. m.		Pontedera m 14 s. m.		Collalto m 131 s. m.		Nugola m 69 s. m.		Livorno m 3 s. m.		Quercianella m 20 s. m.		Vada (Osservatorio) m 5 s. m.		Larderello m 400 s. m.		Foresta Giardino interno m 85 s. m.		Foresta Giardino esterno m 50 s. m.		Pineta Mar di Cecina int. m 4 s. m.	
	max	min	max	min	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	13.0	6.0	11.5	1.5	11 4	7.8	15.0	8.0	11.5	7.8	15.2	8.5	**16.1**	6.8	15 2	13.2	15.8	9.8	16.1	14.1	13.4	7.0	15.9	13.6	16.0	14.0	16.3	13.3
2	14.0	7.0	14.0	5.0	11.8	7.2	15.5	8.0	**15.0**	7.1	14.5	12.5	15.8	6.3	16.6	14.2	16.5	8.9	17.0	9.5	14.2	7.5	16.8	7.5	16.6	8.2	**17.0**	7.6
3	13.0	5.5	10.0	3 5	10.0	4.8	8.6	6.6	14.7	2 9	14.2	8.8	15.6	5.9	**18.4**	12.4	**16.8**	9.4	14.4	5.0	13.6	3.5	13.1	6.6	13.3	2.6	12.8	4.2
4	12.5	6.0	15.0	4 0	9.4	6.0	12.5	8.0	13.2	8.5	13.1	8.4	15.7	6.1	15.8	10.6	14.2	9.2	16.5	9.0	**14.8**	9.2	14.6	7.0	16.0	4.7	15.5	9.0
5	6.5	4.4	12.0	2.5	5.8	3.0	10.0	5.4	12.2	2.3	10.2	6.9	13.3	5.0	16.2	10.2	13.5	8.9	12.9	8.4	11.5	9.5	11.4	6.2	11.5	2.9	12.0	7.2
6	10.5	1.5	7.5	1.5	4.0	-1.0	8.5	1.6	7.1	2.7	9.2	2.6	12.7	4.3	13.4	5.0	13.6	4.3	11.4	4.5	8.5	1.2	9 7	3.4	14.3	2.4	9.0	3.5
7	10.0	1.0	7.5	0.0	3.8	0.2	2.0	*-2.5*	12.8	-1.0	10.8	0.9	11.2	2·1	11.0	*2.0*	13.5	4.2	9.6	2.7	6.8	1.8	9.2	1.8	12.1	0.7	8.1	6.1
8	9.5	0 5	7.0	1.0	1.0	-1.0	7.0	-1.5	6.8	0.7	6.9	1.5	10.7	0.5	9.8	2.2	10.2	3.6	8.7	1.8	4.2	*-1.5*	8.7	2.8	11.1	2.0	7.4	1.6
9	7.5	0.0	6.5	1,5	2.0	-2.0	8.0	2.5	7.5	-2.7	6.5	*0·5*	10.3	0.7	9.6	*2.0*	9.5	1.3	8.5	1.7	5.5	-1.0	8.6	2.2	11.0	1.5	7.0	1.2
10	12.0	1.5	10.5	3.5	4.6	-1.0	9.6	2.0	11.6	3.2	9.8	0.9	11.2	2.1	9.2	3.8	11.6	*0.9*	12.0	5.0	9.4	2.2	12.0	4.9	15.9	3.8	10.6	3.6
11	10.2	2.2	11.5	5.0	6.2	1.0	11.0	3.5	11.7	4.5	12.0	4.4	12.1	3.2	12.0	6.2	12.9	6.4	13.8	8.4	11.2	4.6	14.2	6.8	15.8	6.2	12.4	5.9
12	9.0	3.2	9.5	4.5	7.9	1.2	9.4	1.0	9.6	6.9	13.0	6.5	13.4	4.1	14.2	7.8	9.0	7.0	12.8	7.2	11.5	4.8	12.1	7.3	14.5	6.8	10.6	5.9
13	9.0	2.0	7.5	4.0	6.2	0.8	6.0	1.0	6.1	1.2	9.3	4.2	9.7	2.0	12.0	3.2	11.7	2.5	8.3	4.8	10.8	2·0	8.2	4.9	8.0	4.4	8.9	4.4
14	7.5	2.2	7.0	3.0	5.0	0.0	7.5	1.0	7.4	3.0	7.6	1.0	10.2	2.1	5.8	3.6	9.6	2.6	9.3	4.8	7.0	2.2	9.2	4.5	9.2	3.9	8.3	4.0
15	4.5	2,2	7.0	*-0.5*	2.0	-0.8	5.5	2.5	5.6	3.5	5.5	2.7	10.1	1 5	10.6	4.2	5.9	3.8	7.0	4.5	6.2	1.0	6.8	4.1	6.0	3.4	5.8	3.2
16	3.5	*-0·5*	8.0	1.5	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	-0.5	4.3	2.0	9.8	1.7	7.4	3.2	11.5	3.7	10.7	3.2	8.6	1.8	7.8	3.0	9.0	2.0	10.4	2.8
17	9.0	-0.2	8.5	0.5	7.4	1.8	11.0	1.0	7.9	2.1	6.0	1.8	9.9	1 9	9.0	2.8	15.2	5.3	12.2	3.0	8.2	4.4	10.2	3.4	10.0	2.4	11.6	3.0
18	9.0	2.0	9.0	1.5	7.6	4.4	11.2	2.0	11.0	2.5	11.5	3.4	10.1	2.1	11.2	6.4	10 5	4.9	13.0	3.8	9.4	7.4	11.8	3.8	12.3	2.4	12.2	3.4
19	6.8	2.5	8.5	2 5	7.0	4.0	7.5	1.2	9.0	0.1	8.5	3.9	9.6	1.7	13.0	4.0	14.5	5.0	9.0	2.0	8.0	3.2	9.0	3.4	9.1	1.8	8.4	2.5
20	6.5	4 2	9.5	3.0	6.8	3.4	10.0	3.5	7.6	5.1	10.2	4.4	8.6	0.9	9.8	5.0	12.3	9.8	13.2	6.0	8.5	3.5	12.0	6.4	13.0	4.1	12.0	5.6
21	7.0	4.0	10.5	1.5	6.0	0.0	4.5	2.0	5.8	3.2	5.4	3.0	8.1	0.7	11.2	5.7	7.5	4.9	11.7	3.4	6.4	3.8	10.5	3.8	11.1	3.8	11.0	3.0
22	9.5	1.0	11.0	2 5	1.6	*-2.4*	6.0	0.2	5.7	-1.4	8.2	0.9	7.1	*-1.3*	8.2	*2.0*	9.2	2.0	9.0	*0.5*	4.8	*-1.5*	8.2	*1.5*	11.5	*0.7*	7.5	*0.4*
23	9.0	1·5	12.5	3.5	3.4	-0.8	9.9	-0.5	9.6	0.8	12.0	1.5	7.2	-0.7	8.2	3.0	13.3	3.5	11.8	3.2	12.0	1.2	11.2	3.0	10.9	1.9	11.5	2.9
24	11.8	2.5	14.0	4.0	5.8	1.2	12.7	2.4	11.7	2.5	13.3	8.0	7.8	1.3	12.2	4 6	16.0	4.1	16.3	11.2	14.2	6.8	15.4	11.2	17.4	10.8	15.2	10.5
25	12.2	4.0	15.0	4.5	6.2	1.6	10.2	8.0	13.5	8·1	10.5	8.2	7.1	1 6	16.0	6.8	13.9	3.8	15.0	11.9	14.6	7.5	14.1	11.5	15.2	10.8	13.7	10.5
26	14.2	5.0	**16.0**	5.0	8.4	3.4	**16.0**	6.0	13.7	9.5	**16.4**	10.0	7.3	1.7	15.8	10.4	15.7	10.8	**17.2**	10.9	13.2	8.2	**17.0**	11.1	18.0	10.5	15.6	9.0
27	13.0	5.5	**16.0**	5.0	10.0	6.2	10.4	8.0	12.0	9.5	12.5	9.5	7.7	2.0	17.8	10.8	15.5	9.6	14.1	9.6	11.8	7.7	13.4	10.0	15.6	9.5	13.2	8.6
28	12.7	5.5	15.0	6.0	11.2	7.0	12.5	4.2	12.7	2.1	13.0	8.0	8.1	2 3	14.4	9.8	15.7	8.9	16.0	9.0	12.6	7.5	15.7	9.6	16.0	8.8	14.9	8.6
29	12.8	6.0	15.5	7.0	11.4	7.6	13.0	8.0	13.0	10.4	13.1	9.3	8.4	2.5	14.2	12.2	15.0	12.7	15.2	13.2	14.4	7.8	15.0	13.0	15.4	13.4	14.8	12.8
30	**14.5**	5.0	15.0	8.5	**13.0**	8.4	14.5	9.0	14.1	11.0	15.2	11.4	7.9	3.1	16.4	11.2	16.2	12.5	17.1	13.0	14.2	9.2	16.1	13.0	16.2	12.5	14.8	11.8
31	**14.5**	7.2	15.0	10.0	12.8	8.0	13.0	8.2	12.5	8.2	13.5	9.5	9.9	3.9	17.4	10.2	15.8	8.7	14.7	7.2	12.8	7.4	14.0	8.0	**18.5**	5.7	12.9	6.4
Media	10.1	3.2	11.1	3.4	6.9	2.6	9.8	3.5	10.2	4.0	10.7	5 3	10.4	2.5	12.6	6.7	13.0	6.2	12.7	6.6	10.4	4.5	12.0	6.4	13.2	5.4	11.6	5.9
Media Mensile	6.6		7.2		4.7		6.6		7.1		8.0		6.4		9.7		9.6		9.6		7.4		9.2		9.3		8.7	

GIORNI	Bacini minori fra CECINA e CORNIA (Segue)								Bac. min. fra CORNIA e PECORA		PECORA		OMBRONE										ALBEGNA		Bac. min. fra ALBEGNA e FIORA		ISOLE dell'ARCIPEL. TOSCANO	
	Pineta Mar. di Cecina est m 3 s. m.		Cecina (Paludetto) m 3 s. m.		Bibbona m 160 s. m.		Castagneto Carducci m 194 s. m.		Casalappi m 25 s. m.		Massa Marittima m 370 s. m.		Asciano m 203 s. m.		Monteoliveto m 401 s. m.		Siena m 348 s. m.		Podere Pianotta m 494 s. m.		Pienza m 499 s. m.		Roccalbegna m 525 s. m.		Orbetello (Terra rossa) m 1 s. m.		Portoferraio (Elba) m 5 s. m.	
	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.	max	min.
1	15.8	13.4	17.0	13.6	12.0	8.0	15.0	11.5	17.0	8.0	13.6	8.0	15.5	1.5	15.0	8.6	12.0	8.0	13.0	6.0	10.5	8.0	12.6	5.9	14.0	10.5	16.0	13.5
2	16.8	8.0	17.6	8.6	14.5	10.6	15.2	13.0	17.0	9.0	14.1	10.1	15.0	9.5	15.3	10.4	13.8	9.0	14.0	8.5	13.0	9.0	10.9	5.0	19.0	12.0	17.0	15.0
3	13.0	5.0	13.5	3.9	15.6	7.0	14.4	7.3	15.0	2.0	11.2	4.7	13.5	1.5	13.4	3.6	10.4	5.0	13.0	2.5	9.5	5.0	10.8	5.8	13.5	11.5	19.5	12.0
4	15.2	9.3	16.5	9.4	12.0	8.0	12.0	8.0	13.5	4.5	10.5	6.0	12.0	6.5	12.3	5.9	10.6	5.4	10.5	5.0	10.0	5.0	9.7	5.7	16.0	10.5	19.5	12.0
5	12.2	9.0	12.8	6.2	11.5	7.0	9.5	7.4	11.8	7.0	9.3	6.0	9.2	1.5	8.6	3.5	7.6	4.0	9.0	4.5	6.5	3.5	9.9	4.9	15.0	9.0	15.0	11.0
6	9.8	4.7	10.3	4.0	10.2	2.0	11.0	5.5	12.2	1.8	6.5	2.0	7.0	3.0	8.2	1.6	5.2	1.4	4.0	1.0	6.0	3.0	10.5	5.0	13.5	5.0	15.0	12.5
7	9.0	3.0	9.0	2.3	8.0	1.0	8.0	2.2	8.8	*-1.5*	5.5	1.8	8.0	-1.5	6.5	*-1.8*	5.0	*-4.0*	5.0	0.0	5.8	3.2	10.6	5.0	11.0	2.5	12.5	7.0
8	8.2	2.5	8.0	2.6	8.0	0.0	6.5	0.5	8.3	0.0	5.0	1.4	6.6	*-1.6*	6.8	1.0	5.0	0.0	4.5	0.5	5.0	0.5	9.6	5.1	9.5	3.0	10.5	6.5
9	7.0	2.0	7.6	0.9	7.6	*-0.5*	7.0	0.5	8.2	*-1.5*	4.7	*0.5*	5.0	0.5	5.7	-0.8	3.0	-0.6	2.5	0.0	4.2	0.0	9.9	6.2	8.0	*1.5*	9.0	5.2
10	10.1	3.8	11.2	4.8	7.0	1.0	13.0	0.1	13.2	-0.8	7.9	0.9	14.0	5.0	12.2	1.0	7.8	1.2	8.5	0.0	9.0	0.1	11.0	6.4	10.5	3.0	10.2	4.6
11	12.0	5.7	13.0	6.8	9.0	3.0	13.5	4.0	15.0	4.0	10.3	3.4	13.0	4.0	11.7	2.4	9.3	2.3	8.5	2.0	8.0	2.0	12.3	5.2	11.5	4.5	10.5	6.5
12	10.3	5.9	11.2	6.3	12.5	4.5	10.5	6.5	12.3	7.0	8.6	5.4	12.0	6.0	9.8	5.0	8.8	5.4	6.5	4.5	9.2	3.0	11.7	5.8	15.5	8.5	14.5	9.5
13	8.4	4.5	8.0	4.4	10.0	6.0	9.0	4.9	10.7	3.2	7.4	3.1	7.3	4.0	7.0	2.5	6.0	2.4	6.0	1.5	10.0	4.0	11.6	5.6	12.5	5.0	14.5	9.0
14	8.2	4.2	7.9	3.8	7.1	3.0	7.0	5.0	9.0	4.6	6.6	3.4	7.0	5.0	8.6	4.4	6.0	3.0	5.5	2.5	9.0	3.6	10.9	6.0	11.5	7.0	12.5	8.0
15	5.8	3.5	6.0	3.2	7.0	2.0	6.0	2.0	6.0	2.0	4.5	1.5	5.4	2.0	4.8	1.2	2.8	0.8	4.0	0.0	7.0	2.0	9.0	5.0	9.0	2.0	9.0	*4.0*
16	9.5	3.0	10.8	2.9	9.0	2.0	9.5	4.0	10.7	1.0	6.5	2.5	5.0	0.2	3.6	-1.1	2.4	0.0	5.5	-0.5	9.0	2.4	9.9	4.9	7.5	4.5	9.0	4.5
17	10.8	3.0	12.0	2.8	9.0	4.5	11.0	6.0	12.5	2.7	9.5	3.1	6.0	1.5	10.6	-0.5	6.3	0.0	9.0	-0.5	10.0	3.0	9.7	5.6	9.5	6.5	12.5	7.5
18	11.7	3.8	12.8	4.2	11.0	8.4	11.5	9.4	14.0	6.4	10.5	3.4	10.5	2.0	8.2	2.6	8.7	6.0	9.5	4.0	9.6	3.5	10.2	5.0	13.5	8.5	14.0	11.5
19	8.6	2.6	9.0	2.6	10.0	2.0	9.5	3.4	9.3	0.6	8.0	3.0	7.0	0.0	7.1	0.0	5.6	1.2	6.5	0.5	8.4	4.0	11.4	6.3	14.0	4.5	13.5	6.0
20	11.5	5.8	12.7	5.8	11.0	5.4	10.2	5.0	13.0	4.5	9.2	3.5	9.0	4.5	10.3	1.5	7.8	3.7	11.0	2.0	8.0	4.0	11.7	6.2	11.0	5.0	11.5	6.5
21	10.9	3.8	11.6	3.7	10.0	3.0	6.5	4.3	8.0	5.7	7.0	5.0	9.0	6.0	4.8	2.8	5.8	3.8	5.5	3.5	7.4	4.0	12.5	6.3	16.0	8.5	14.0	10.0
22	7.6	*0.9*	8.4	*0.6*	11.0	0.1	9.9	*0.0*	10.0	*-1.5*	5.0	*0.5*	8.2	4.0	8.8	-1.0	4.4	-0.4	5.0	*-1.5*	5.0	-0.5	12.9	5.9	9.5	*1.5*	12.0	*4.0*
23	10.4	3.0	12.0	2.9	13.0	1.5	12.6	1.4	13.7	-1.0	10.5	2.0	10.0	6.0	12.0	-0.4	12.0	0.0	10.5	-1.0	4.6	*-1.8*	10.7	5.6	12.0	2.0	11.0	4.5
24	15.0	10.2	16.6	10.8	12.8	7.0	14.6	6.5	16.5	5.7	12.5	4.0	18.0	-1.5	17.5	11.0	13.0	5.0	13.0	3.5	10.0	1.0	13.5	6.8	17.0	8.5	14.5	10.5
25	13.5	10.8	15.0	10.8	11.0	9.0	13.5	11.4	14.6	9.4	11.5	9.5	13.0	8.0	13.3	9.8	11.0	9.0	11.0	9.0	10.0	8.8	14.1	6.0	16.5	13.5	15.8	13.0
26	15.7	9.4	16.5	10.0	15.0	10.5	15.5	11.4	17.0	8.9	13.0	9.8	16.0	7.0	17.2	11.0	13.0	8.8	13.0	10.0	10.0	6.5	13.9	7.1	16.5	13.0	15.0	12.0
27	13.4	9.0	14.1	8.8	14.0	9.0	14.0	9.4	15.0	8.4	11.9	8.5	13.2	10.0	16.4	9.4	12.0	8.8	12.5	9.0	9.6	7.6	13.7	6.4	12.6	10.5	15.2	11.0
28	14.6	8.6	15.6	8.8	15.0	9.0	15.0	10.6	16.2	9.0	12.6	8.6	17.0	7.0	15.2	6.6	12.0	8.4	12.0	8.5	9.0	7.0	12.0	5.3	15.5	12.5	15.6	11.5
29	14.0	12.0	15.4	13.4	14.0	7.0	14.2	12.0	15.3	11.5	12.7	10.0	19.0	8.0	15.7	9.3	13.0	8.5	14.0	9.0	11.6	7.0	12.4	5.0	15.0	13.0	15.5	13.5
30	14.7	11.4	16.0	12.0	15.0	12.6	16.0	12.5	16.5	11.4	13.5	11.2	18.0	10.0	18.7	11.1	14.1	11.0	15.0	10.5	12.0	8.0	10.6	4.7	15.5	13.0	15.5	13.6
31	12.8	6.9	14.5	6.5	14.4	9.0	15.2	9.0	15.0	8.2	12.9	10.0	20.0	8.2	12.5	10.0	13.4	9.4	10.0	8.0	12.0	8.0	10.3	4.5	15.0	12.0	15.4	12.5
Medie	11.5	6.1	12.3	6.0	11.3	5.2	11.5	6.3	12.7	4.5	9.4	4.9	11.3	4.1	10.9	4.2	8.6	4.1	8.9	3.6	8.7	3.8	11.3	5.6	13.3	7.5	13.7	9.3
Media mensile	8.8		9.1		8.2		8.9		8.6		7.1		7.7		7.5		6.4		6.2		6.2		8.4		10.4		11.5	

VIAREGGIO (T) (m 3 s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min.	diurna	Temperature estreme max	giorno	min.	giorno	Escursione Diurna max	media	max nel mese e nell'anno	Numero dei giorni con temperatura diurna ≤ -10°	da -9°.9 a 0°.0	da 0°.1 a 10°.0	da 10°.1 a 20°.0	da 20°.1 a 30°.0	≥ 30°
Gennaio	11.9	*1.5*	*6.7*	17.9	1	-2.2	12	**16.9**	**10.4**	20.1	—	—	30	1	—	—
Febbraio	12.8	4.3	8.5	17.2	19-20	-1.5	13	13.2	8.5	18.7	—	—	17	11	—	—
Marzo	15.5	5.9	10.7	22.0	21	0.0	9	15.9	9.6	**22.0**	—	—	13	18	—	—
Aprile	16.5	9.1	12.8	21.0	11	3.3	1	11.0	7.4	17.7	—	—	4	26	—	—
Maggio	20.0	13.1	16.5	28.9	23	7.1	20	14.4	6.9	21.8	—	—	—	28	3	—
Giugno	25.7	17.3	21.5	31.6	28	13.2	7	14.8	8.4	18.4	—	—	—	8	22	—
Luglio	**29.1**	20.5	**24.8**	**32.0**	2-21	18.3	10	11.5	8.6	13.7	—	—	—	—	31	—
Agosto	27.5	18.6	23.0	30.9	14	15.0	16-31	11.6	8.9	15.9	—	—	—	2	29	—
Settembre	26.5	16.8	21.6	31.0	4	12.1	13	15.4	9.7	18.9	—	—	—	5	25	—
Ottobre	22.1	14.3	18.2	27.0	1	6.2	27	11.8	7.8	20.8	—	—	—	22	9	—
Novembre	17.5	10.3	13.9	23.0	3	2.0	28	15.8	7.2	21.0	—	—	2	28	—	—
Dicembre	12.1	5.5	8.8	17.6	4	0.0	22	12.5	*6.6*	17.6	—	—	20	11	—	—
ANNO	19.8	11.4	15.6	32.0	2-21 Luglio	-2.2	12 Gennaio	16.9	8.4	34.2	—	—	86	160	119	—

BOSCOLUNGO (Abitato) (T) (m 1340 s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min.	diurna	Temperature estreme max	giorno	min.	giorno	Escursione Diurna max	media	max nel mese e nell'anno	Numero dei giorni con temperatura diurna ≤ -10°	da -9°.9 a 0°.0	da 0°.1 a 10°.0	da 10°.1 a 20°.0	da 20°.1 a 30°.0	≥ 30°
Gennaio	-1.0	*-7.1*	*-4.0*	6.0	18	*-13.5*	20	12.8	6.1	19.5	—	29	2	—	—	—
Febbraio	3.4	-3.7	-0.1	11.5	5-17	-13.0	11	14.0	7.1	24.5	1	9	18	—	—	—
Marzo	4.5	-3.5	0.5	15.5	28	-12.0	10	**16.4**	8.0	**27.5**	—	15	16	—	—	—
Aprile	7.7	-0.3	3.7	14.5	11	-9.1	5	14.0	8.0	23.6	—	3	27	—	—	—
Maggio	11.0	2.8	6.9	17.0	13	-2.6	3	13.4	8.2	19.6	—	—	30	1	—	—
Giugno	19.5	9.2	14.3	**28.5**	29	5.0	4	14.7	10.3	23.5	—	—	5	21	4	—
Luglio	**22.4**	10.5	**16.4**	25.5	3	7.0	24	16.1	**11.9**	18.5	—	—	—	31	—	—
Agosto	18.2	9.0	13.6	26.5	10	5.4	1	14.4	9.2	21.1	—	—	3	28	—	—
Settembre	18.1	7.5	12.8	24.0	23	2.9	11	15.4	10.6	21.1	—	—	3	27	—	—
Ottobre	11.3	5.0	8.1	17.0	1	-1.5	27	10.5	6.3	18.5	—	—	25	6	—	—
Novembre	6.9	0.9	3.9	13.0	3-13	-4.4	27	11.4	6.0	17.4	—	2	28	—	—	—
Dicembre	1.4	-4.1	-1.3	6.5	3	-11.5	22-23	9.5	*5.5*	18.0	—	20	11	—	—	—
ANNO	10.3	2.2	6.2	28.5	29 Giugno	-13.5	20 Gennaio	16.4	8.1	42.0	1	78	168	114	4	—

LUCCA (T) (m 20 s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min.	diurna	Temperature estreme max	giorno	min.	giorno	Escursione Diurna max	media	max nel mese e nell'anno	Numero dei giorni con temperatura diurna ≤ -10°	da -9°.9 a 0°.0	da 0°.1 a 10°.0	da 10°.1 a 20°.0	da 20°.1 a 30°.0	≥ 30°
Gennaio	9.4	*-0.1*	*4.6*	15.5	2	*-4.0*	12	16.9	9.5	19.5	—	1	30	—	—	—
Febbraio	12.2	3.3	7.7	19.0	19	*-4.0*	12	17.5	8.9	23.0	—	—	20	8	—	—
Marzo	14.0	4.9	9.4	19.5	20	-1.0	9	13.8	9.1	20.5	—	—	18	13	—	—
Aprile	16.8	8.0	12.4	21.8	12	2.0	6	13.9	8.8	19.8	—	—	4	26	—	—
Maggio	20.4	12.8	16.3	25.7	12	4.0	3	13.8	8.1	21.7	—	—	—	31	—	—
Giugno	27.9	16.4	22.1	**35.4**	28	11.8	7	16.3	11.5	**23.6**	—	—	—	7	23	—
Luglio	**31.3**	19.7	**25.5**	34.2	1-5	17.2	24	14.5	**11.6**	17.0	—	—	—	—	31	—
Agosto	28.3	17.6	22.9	34.4	13	13.4	31	14.7	10.7	21.0	—	—	—	2	29	—
Settembre	25.8	15.5	20.6	29.8	21	9.2	13	**18.2**	10.3	20.6	—	—	—	11	19	—
Ottobre	19.6	12.4	16.0	28.2	8	5.5	27	10.6	7.2	17.7	—	—	—	31	—	—
Novembre	15.1	8.8	11.9	20.0	12	0.7	27	11.3	6.3	19.3	—	—	4	26	—	—
Dicembre	9.9	4.3	7.1	15.6	2	-2.6	9	9.9	*5.6*	18.2	—	—	21	10	—	—
ANNO	19.2	10.3	14.7	35.4	28 Giugno	-4.0	12 Genn. 12 Febb.	18.2	8.9	39.4	—	1	97	165	102	—

PISA (Scuola Sup. d'Agraria) (T) (m 6 s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min.	diurna	Temperature estreme max	giorno	min.	giorno	Escursione Diurna max	media	max nel mese e nell'anno	Numero dei giorni con temperatura diurna ≤ -10°	da -9°.9 a 0°.0	da 0°.1 a 10°.0	da 10°.1 a 20°.0	da 20°.1 a 30°.0	≥ 30°
Gennaio	9.0	*0.1*	*4.5*	14.0	2	*-4.2*	12	15.0	8.9	18.2	—	1	30	—	—	—
Febbraio	12.3	2.9	7.6	18.6	18	-3.4	12	**18.8**	9.4	22.0	—	—	22	6	—	—
Marzo	15.0	4.4	9.7	20.8	20	-1.3	9	16.7	10.6	22.1	—	—	15	16	—	—
Aprile	17.5	8.0	12.7	22.0	29	0.4	1	17.5	9.5	21.6	—	—	3	27	—	—
Maggio	20.2	11.8	16.0	25.5	22	3.8	3	15.9	8.4	21.7	—	—	—	31	—	—
Giugno	27.4	15.8	21.6	**36.2**	28	10.5	7	17.2	11.6	**25.7**	—	—	—	10	20	—
Luglio	**30.9**	19.0	**24.9**	33.5	1	15.0	24	16.3	11.9	18.5	—	—	—	—	31	—
Agosto	28.7	17.1	22.9	34.3	13	11.7	31	17.3	11.6	22.6	—	—	—	2	29	—
Settembre	27.2	15.2	21.2	31.0	21	9.7	28	17.9	**12.0**	21.3	—	—	—	10	20	—
Ottobre	21.6	13.3	17.4	26.0	12	4.8	27	13.5	8.3	21.2	—	—	—	26	5	—
Novembre	17.0	9.2	13.1	24.3	12	0.2	28	14.5	7.8	24.1	—	—	4	26	—	—
Dicembre	11.5	5.1	8.3	17.0	2	-2.6	9	12.3	*6.4*	19.6	—	—	21	10	—	—
ANNO	19.9	10.2	15.0	36.2	28 Giugno	-4.2	12 Gennaio	18.8	9.7	40.4	—	1	95	164	105	—

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Escursione			Numero dei giorni con temperatura diurna					
	max	min.	diurna	max	giorno	min.	giorno	Diurna max	Diurna media	max nel mese e nell'anno	≤ -10°	da -9°.9 a 0°.0	da 0°.1 a 10°.0	da 10°.1 a 20°.0	da 20°.1 a 30°.0	≥ 30°
(T) **AREZZO** (m 277 s. m.)																
Gennaio	4.9	-0.2	2.3	9.2	3	-5.0	21-24	10.2	5.1	14.2	—	7	24	—	—	—
Febbraio	8.7	1.9	5.3	14.0	18	-4.2	14	15.6	6.8	18.2	—	3	23	2	—	—
Marzo	12.5	3.9	8.2	18.6	27	-1.8	9	15.6	8.6	20.4	—	—	17	14	—	—
Aprile	17.3	6.7	12.0	24.8	12	-1.2	1	16.0	10.6	26.0	—	—	7	23	—	—
Maggio	20.5	10.8	15.6	25.8	11	3.6	20	16.4	9.7	22.2	—	—	—	31	—	—
Giugno	29.2	15.3	22.2	**38.0**	28	10.0	7	**19.2**	**13.9**	**28.0**	—	—	—	8	22	—
Luglio	**31.5**	18.7	**25.1**	35.8	20	15.2	9	16.2	12.8	20.6	—	—	—	—	31	—
Agosto	29.1	16.8	22.9	34.8	9	12.0	16-31	17.6	12.3	22.8	—	—	—	5	26	—
Settembre	27.0	14.9	20.9	33.0	3	10.0	12	16.4	12.1	23.0	—	—	—	10	20	—
Ottobre	19.7	12.5	16.1	24.6	1-13	6.4	28	11.2	7.2	18.2	—	—	—	31	—	—
Novembre	14.7	8.1	11.4	20.4	1	-1.2	29	12.4	6.6	19.2	—	—	9	21	—	—
Dicembre	8.9	4.5	6.7	15.6	30	-0.4	16	10.8	4.4	16.0	—	—	23	8	—	—
ANNO	18.7	9.5	14.1	38.0	28 Giugno	-5.0	21-24 Gennaio	19.2	9.1	43.0	—	10	103	153	99	—
(T) **VALLOMBROSA** (m 955 s. m.)																
Gennaio	1.0	-4.0	-1.5	8.0	18	-10.0	20	11.0	5.0	18.0	—	19	12	—	—	—
Febbraio	4.8	-1.3	1.7	12.0	19	-8.5	11-12	13.0	6.1	20.5	—	9	19	—	—	—
Marzo	7.2	-0.5	3.8	14.5	27	-7.5	9	13.0	7.7	22.0	—	8	23	—	—	—
Aprile	10.3	3.0	6.6	18.0	11	-2.0	1-4	12.5	7.3	20.0	—	—	25	5	—	—
Maggio	14.4	6.4	10.4	19.0	11-27	0.0	3	13.7	8.0	19.0	—	—	12	19	—	—
Giugno	22.8	12.0	17.4	**32.0**	28	8.0	3	15.7	10.8	24.0	—	—	—	25	5	—
Luglio	**25.5**	13.9	**19.7**	29.0	1	10.0	13	**17.0**	**11.6**	19.0	—	—	—	19	12	—
Agosto	23.1	12.7	17.9	30.0	9	7.5	31	16.0	10.4	22.5	—	—	—	25	6	—
Settembre	21.4	11.3	16.3	29.0	22	4.0	12	16.0	10.1	**25.0**	—	—	—	28	2	—
Ottobre	14.6	8.4	11.5	21.0	13-17	2.8	27	12.0	6.2	18.2	—	—	10	21	—	—
Novembre	10.0	4.3	7.1	18.0	12	-1.0	29	12.0	5.7	19.0	—	—	26	4	—	—
Dicembre	4.2	-0.3	1.9	10.0	26	-6.0	23	13.0	4.5	16.0	—	10	21	—	—	—
ANNO	13.3	5.5	9.4	32.0	28 Giugno	-10.0	20 Gennaio	17.0	7.8	42.0	—	46	148	146	25	—

MESE	Media delle temperature			Temperature estreme				Escursione			Numero dei giorni con temperatura diurna					
	max	min.	diurna	max	giorno	min.	giorno	Diurna max	Diurna media	max nel mese e nell'anno	≤ -10°	da -9°.9 a 0°.0	da 0°.1 a 10°.0	da 10°.1 a 20°.0	da 20°.1 a 30°.0	≥ 30°
(T) **FIRENZE** (Uffic. Idrogr.) (m 51 s. m.)																
Gennaio	5.2	-0.2	2.5	9.2	3	-3.6	12	10.1	5.4	12.8	—	5	26	—	—	—
Febbraio	8.6	2.4	5.5	14.2	25	-3.1	13	10.7	6.2	17.3	—	3	21	4	—	—
Marzo	12.8	4.3	8.5	19.3	20	-0.9	10	14.5	8.5	20.2	—	—	18	13	—	—
Aprile	17.0	7.8	12.4	23.3	12	0.4	1	15.0	9.2	22.9	—	—	5	25	—	—
Maggio	20.9	12.0	16.4	26.1	11	3.5	3	17.0	8.9	22.6	—	—	—	31	—	—
Giugno	29.7	16.9	23.3	**38.5**	28	11.3	7	**18.5**	**12.8**	**27.2**	—	—	—	4	25	1
Luglio	**32.6**	20.2	**26.4**	37.2	20	16.1	9	16.5	12.4	21.1	—	—	—	—	31	—
Agosto	29.0	18.4	23.7	36.0	13	13.3	31	17.5	10.6	22.7	—	—	—	3	28	—
Settembre	24.9	15.6	20.2	29.8	21	9.8	12	14.7	9.3	20.0	—	—	—	11	19	—
Ottobre	18.1	12.9	15.5	23.6	1	7.5	26	8.7	5.2	16.1	—	—	1	30	—	—
Novembre	13.2	8.1	10.6	17.0	11	2.3	29	8.8	5.1	14.7	—	—	8	22	—	—
Dicembre	8.8	4.1	6.4	14.3	26	-0.2	7	9.7	4.7	14.5	—	—	25	6	—	—
ANNO	18.4	10.2	14.3	38.5	28 Giugno	-3.6	12 Genn.	18.5	8.2	42.1	—	8	104	149	103	1
(T) **PRATO IN TOSCANA** (m 74 s. m.)																
Gennaio	5.4	0.2	2.8	10.0	2	-4.0	12	10.5	5.2	14.0	—	6	25	—	—	—
Febbraio	9.4	2.5	5.9	15.0	18	-3.5	14	15.0	6.9	18.5	—	2	23	3	—	—
Marzo	12.8	4.3	8.5	18.5	20	-0.5	9	15.0	8.5	19.0	—	—	19	12	—	—
Aprile	16.7	7.6	12.1	22.0	12	1.5	1-5	14.0	9.1	20.5	—	—	4	26	—	—
Maggio	20.6	12.2	16.4	25.5	27	3.5	3	16.5	8.4	22.0	—	—	—	31	—	—
Giugno	29.0	16.5	22.7	**36.3**	28	11.0	7	**18.5**	**12.5**	**25.3**	—	—	—	4	26	—
Luglio	**31.7**	20.1	**25.9**	34.5	2-20	17.0	varii	16.0	11.6	17.5	—	—	—	—	31	—
Agosto	28.5	18.1	23.3	34.0	9-13	14.0	31	14.5	10.4	20.0	—	—	—	3	28	—
Settembre	25.4	15.8	20.6	30.0	22	11.0	27	14.5	9.6	19.0	—	—	—	12	18	—
Ottobre	19.2	13.2	16.2	23.0	5	7.5	28	10.0	6.0	15.5	—	—	—	31	—	—
Novembre	14.2	8.5	11.3	19.0	13	1.5	27	10.0	5.7	17.5	—	—	8	22	—	—
Dicembre	8.9	4.7	6.8	15.0	2	-1.5	7	9.5	4.2	16.5	—	—	25	6	—	—
ANNO	18.5	10.3	14.4	36.3	28 Giugno	-4.0	12 Gennaio	18.5	8.2	40.3	—	8	104	150	103	—

S. MINIATO (T) (*m* 137 *s. m.*)

MESE	Media delle temperature max	Media delle temperature min.	Media delle temperature diurna	Temperature estreme max	Temperature estreme giorno	Temperature estreme min.	Temperature estreme giorno	Escursione Diurna max	Escursione Diurna media	Escursione max nel mese e nell'anno	Numero dei giorni con temperatura diurna <-10°	da -9°.9 a 0°.0	da 0°.1 a 10°.0	da 10°.1 a 20°.0	da 20°.1 a 30°.0	>30°
Gennaio	7.7	*0.3*	*4.0*	13.5	18	*-3.5*	12-20	14.0	7.4	17.0	—	2	29	—	—	—
Febbraio	10.8	2.7	6.7	17.2	18	-2.3	10-11	14.0	8.1	19.5	—	1	19	8	—	—
Marzo	14.2	4.7	9.4	20.5	20	-1.7	9	13.7	9.5	22.2	—	—	14	17	—	—
Aprile	16.5	7.7	12.1	23.0	12	2.5	5	13.5	8.9	20.5	—	—	8	22	—	—
Maggio	20.3	11.2	15.7	25.5	11	5.0	3	14.2	9.1	20.5	—	—	—	31	—	—
Giugno	28.4	16.5	22.4	36.2	26	12.2	7	**18.0**	**11.9**	**24.0**	—	—	—	7	23	—
Luglio	**31.8**	20.4	**26.1**	34.5	11	18.9	9	14.0	11.4	16.5	—	—	—	—	31	—
Agosto	28.3	19.0	23.6	34.0	8-9	13.8	31	15.6	9.3	20.2	—	—	—	3	28	—
Settembre	25.8	16.4	21.1	31.0	2	11.5	10	15.7	9.4	19.5	—	—	—	12	18	—
Ottobre	19.7	13.1	16.4	24.0	1	7.5	26	12.3	6.6	16.5	—	—	—	31	—	—
Novembre	15.5	9.4	12.4	21.7	12	3.0	28	11.5	*6.1*	18.7	—	—	7	23	—	—
Dicembre	10.1	3.2	6.6	14.5	30-31	-0.5	16	10.5	6.9	15.0	—	—	29	2	—	—
ANNO	19.1	10.4	14.7	36.2	26 Giugno	-3.5	12-20 Gennaio	18.0	8.7	39.7	—	3	106	156	100	—

VOLTERRA (Osservatorio) (T) (*m* 536 *s. m.*)

MESE	Media delle temperature max	Media delle temperature min.	Media delle temperature diurna	Temperature estreme max	Temperature estreme giorno	Temperature estreme min.	Temperature estreme giorno	Escursione Diurna max	Escursione Diurna media	Escursione max nel mese e nell'anno	Numero dei giorni con temperatura diurna <-10°	da -9°.9 a 0°.0	da 0°.1 a 10°.0	da 10°.1 a 20°.0	da 20°.1 a 30°.0	>30°
Gennaio	2.4	*-1.7*	*0.3*	7.0	1-3	*-7.0*	20-21	6.2	4.1	14.0	—	13	18	—	—	—
Febbraio	7.1	2.6	4.8	11.6	18	-6.4	12	8.6	4.5	18.0	—	6	22	—	—	—
Marzo	9.1	3.5	6.3	14.8	29	-4.2	9	8.0	5.6	19.0	—	2	20	9	—	—
Aprile	13.7	6.8	10.2	18.6	11	-0.4	5	9.4	6.9	19.0	—	—	11	19	—	—
Maggio	16.9	9.6	13.2	20.6	27	4.0	3	10.0	7.3	16.6	—	—	2	29	—	—
Giugno	25.5	16.5	21.0	**32.8**	28-30	12.0	7	**12.8**	**9.0**	20.8	—	—	—	16	14	—
Luglio	**27.7**	19.0	**23.3**	32.0	1	15.0	31	10.8	8.7	17.0	—	—	—	1	30	—
Agosto	24.8	17.2	21.0	29.8	9	13.0	15	10.8	7.6	16.8	—	—	—	11	20	—
Settembre	22.6	15.4	19.0	27.2	3	10.0	12	10.0	7.2	17.2	—	—	—	19	11	—
Ottobre	16.5	11.7	14.1	20.0	varii	5.0	27	7.0	4.8	15.0	—	—	5	26	—	—
Novembre	11.9	8.0	9.9	16.6	12	2.0	27	6.0	*3.9*	14.6	—	—	13	17	—	—
Dicembre	6.9	2.6	4.7	13.0	30	-2.4	22	6.0	4.3	15.4	—	3	26	2	—	—
ANNO	15.4	9.3	12.3	32.8	28-30 Giugno	-7.0	20-21 Gennaio	12.8	6.1	39.8	—	24	117	149	75	—

LIVORNO (T) (*m* 3 *s. m.*)

MESE	Media delle temperature max	Media delle temperature min.	Media delle temperature diurna	Temperature estreme max	Temperature estreme giorno	Temperature estreme min.	Temperature estreme giorno	Escursione Diurna max	Escursione Diurna media	Escursione max nel mese e nell'anno	Numero dei giorni con temperatura diurna <-10°	da -9°.9 a 0°.0	da 0°.1 a 10°.0	da 10°.1 a 20°.0	da 20°.1 a 30°.0	>30°
Gennaio	7.8	*2.1*	*4.9*	12.6	3	*-2.3*	12	9.6	5.7	14.9	—	—	31	—	—	—
Febbraio	11.3	5.1	8.2	17.2	19	-1.3	11	11.8	6.2	18.5	—	—	19	9	—	—
Marzo	13.9	6.6	10.2	20.2	29	0.0	9	13.0	7.3	20.2	—	—	12	19	—	—
Aprile	16.9	10.1	13.5	22.0	30	4.0	1	11.2	6.8	18.0	—	—	3	27	—	—
Maggio	20.4	13.4	16.9	24.8	22	6.8	4	11.6	7.0	18.0	—	—	—	29	2	—
Giugno	27.0	18.3	22.6	**35.4**	29	15.0	varii	**15.0**	8.7	**20.4**	—	—	—	6	24	—
Luglio	**30.7**	21.9	**26.3**	33.6	2	20.0	varii	11.2	8.8	13.6	—	—	—	—	31	—
Agosto	29.2	20.3	24.7	33.4	9	15.3	31	12.2	*8.9*	18.1	—	—	—	—	31	—
Settembre	27.1	18.3	22.7	30.0	4	14.0	12	14.6	8.8	16.0	—	—	—	1	29	—
Ottobre	22.0	14.9	18.4	26.0	1	8.0	27	10.0	7.1	18.0	—	—	—	19	12	—
Novembre	17.4	11.2	14.3	22.0	12	4.0	28	9.4	6.2	18.0	—	—	3	27	—	—
Dicembre	12.6	6.7	9.7	18.4	3	2.0	varii	9.0	5.9	16.4	—	—	17	14	—	—
ANNO	19.7	12.4	16.0	35.4	29 Giugno	-2.3	12 Gennaio	15.0	7.3	37.7	—	—	85	151	129	—

LARDERELLO (T) (*m* 400 *s. m.*)

MESE	Media delle temperature max	Media delle temperature min.	Media delle temperature diurna	Temperature estreme max	Temperature estreme giorno	Temperature estreme min.	Temperature estreme giorno	Escursione Diurna max	Escursione Diurna media	Escursione max nel mese e nell'anno	Numero dei giorni con temperatura diurna <-10°	da -9°.9 a 0°.0	da 0°.1 a 10°.0	da 10°.1 a 20°.0	da 20°.1 a 30°.0	>30°
Gennaio	6.1	*-0.3*	*2.9*	14.0	1	*-5.0*	20	11.5	6.4	19.0	—	6	25	—	—	—
Febbraio	9.1	2.9	6.0	14.2	15	-4.0	12	10.9	6.2	18.2	—	3	24	1	—	—
Marzo	12.9	4.0	8.4	19.2	28	-2.8	9	13.2	8.9	22.0	—	—	18	13	—	—
Aprile	15.7	6.5	11.1	21.8	11	0.5	1	13.2	9.2	21.3	—	—	9	21	—	—
Maggio	19.6	9.7	14.6	24.5	12.22	4.5	19	15.0	9.9	20.0	—	—	—	31	—	—
Giugno	27.8	15.1	21.4	**35.2**	29	10.5	1-7	**16.4**	**12.7**	**24.7**	—	—	—	9	21	—
Luglio	**30.3**	18.3	**24.3**	32.8	22	16.5	10-29	14.8	12.0	16.8	—	—	—	—	31	—
Agosto	27.6	16.9	22.2	32.2	8	11.5	31	16.0	10.7	20.7	—	—	—	5	26	—
Settembre	25.8	15.4	20.6	30.5	2-22	9.0	12	16.0	10.4	21.5	—	—	—	13	17	—
Ottobre	19.4	12.4	15.9	24.4	17	6.3	27	11.4	7.0	18.1	—	—	1	30	—	—
Novembre	15.3	8.7	12.0	20.8	4	1.8	27	10.5	6.6	19.0	—	—	10	20	—	—
Dicembre	10.4	4.5	7.4	14.8	4	-1.5	8-22	10.8	5.9	16.3	—	—	21	10	—	—
ANNO	18.3	9.5	13.9	35.2	29 Giugno	-5.0	20 Gennaio	16.4	8.8	40.2	—	9	108	153	95	—

(Tr) CASALAPPI (m 25 s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min.	diurna	Temperature estreme max	giorno	min.	giorno	Escursione Diurna max	media	max nel mese o nell'anno	Numero dei giorni con temperatura diurna ≤ -10°	da -9°.9 a 0°.0	da 0°.1 a 10°.0	da 10°.1 a 20°.0	da 20°.1 a 30°.0	> 30°
Gennaio . .	9.3	*-0.3*	*4.5*	14.8	17	*-4.5*	20	16 8	9.6	19.3	—	2	29	—	—	—
Febbraio . .	13.1	2.0	7 5	20 0	18	-4.0	13	19 0	11.1	24.0	—	—	23	5	—	—
Marzo . . .	15.3	2.6	9.0	21.0	28	-4.0	31	18 0	12.7	25.0	—	—	19	12	—	—
Aprile . . .	18·7	5.3	12.0	**22.6**	29	-2.5	1	18.5	13.4	25.1	—	—	5	25	—	—
Maggio . . .	21.6	9.1	15.3	29.0	22	1.7	3	19.3	12.5	27.3	—	—	—	30	1	—
Giugno . . .	29.5	12.5	21.0	**39.0**	29	8.2	13	22. 2	**17.0**	**30.8**	—	—	—	14	16	—
Luglio . . .	**32.4**	16.1	**24.2**	35.5	22	11.8	9	21.2	16.3	23.7	—	—	—	—	31	—
Agosto . . .	30 8	15.3	22 6	35.2	7	10.0	16	20.8	15.0	25.2	—	—	—	2	29	—
Settembre . .	28.7	13.2	20.9	33.5	21	6.5	27	**22 5**	15.5	27.0	—	—	—	9	21	—
Ottobre . . .	22.1	11.5	16.8	26.2	11	5.5	27	14.6	10.6	20 7	—	—	—	25	6	—
Novembre . .	17.7	8.3	13.0	22.0	varii	0.0	29	14.0	9.4	22.0	—	—	4	26	—	—
Dicembre . .	12.7	4 5	8.6	17.0	varii	-1.5	varii	14.7	*8 2*	18. 5	—	—	20	11	—	—
ANNO	21.0	8.3	14.6	39.0	29 Giugno	-4.5	20 Gennaio	22.5	12.7	43.5	—	2	100	159	104	—

(T) SIENA (m 348 s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min.	diurna	Temperature estreme max	giorno	min.	giorno	Escursione Diurna max	media	max nel mese o nell'anno	Numero dei giorni con temperatura diurna ≤ -10°	da -9°.9 a 0°.0	da 0°.1 a 10°.0	da 10°.1 a 20°.0	da 20°.1 a 30°.0	> 30°
Gennaio . .	4.0	*-0.6*	*1.7*	8.8	3	*-6.4*	12	9·5	4.6	15.2	—	8	23	—	—	—
Febbraio . .	8.5	2.3	5.4	13.4	24	-4.8	12	10.5	6.2	18 2	—	4	23	1	—	—
Marzo . . .	11.4	4.2	7.8	17.0	27	-2.2	9	11.0	7.2	19.2	—	—	18	13	—	—
Aprile . . .	16.2	7.3	11.7	23 0	11	1.4	1	14.0	8 9	21.6	—	—	6	24	—	—
Maggio . . .	19.3	10.9	15.1	24.0	27	4.5	3	12.0	8.4	19.5	—	—	1	30	—	—
Giugno . . .	27.2	17.6	22.4	**35.8**	28	10.8	2	14.0	9.6	**25.0**	—	—	—	8	21	1
Luglio . . .	**30.3**	20.1	**25.2**	34.6	24	17.0	9	**16.6**	10.2	17.6	—	—	—	—	31	—
Agosto . . .	27.1	18.4	22.7	32.8	9	14.0	31	12.2	8.7	18.8	—	—	—	3	28	—
Settembre . .	25.3	16.8	21 0	30.7	3	11.0	28	13.0	8.5	19.7	—	—	—	10	20	—
Ottobre . .	18.4	13.0	15.7	23.3	1	6.8	27	8.5	5.1	16.5	—	—	1	29	1	—
Novembre . .	13.3	8.7	11.0	18.3	12	2.8	29	7.4	4.6	15.5	—	—	12	18	—	—
Dicembre . .	8 6	4.1	6.4	14.1	30	-4.0	7	12.0	*4.2*	18.1	—	—	24	7	—	—
ANNO	17.4	10.2	13.8	35.8	28 Giugno	-6.4	12 Gennaio	16.6	7.2	42.2	—	12	108	143	101	1

(T) PIENZA (m 499 s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min.	diurna	Temperature estreme max	giorno	min.	giorno	Escursione Diurna max	media	max nel mese o nell'anno	Numero dei giorni con temperatura diurna ≤ -10°	da -9°.9 a 0°.0	da 0°.1 a 10°.0	da 10°.1 a 20°.0	da 20°.1 a 30°.0	> 30°
Gennaio . .	3.2	*-1.1*	*1.0*	7.5	3	*-6.6*	20	7.0	4.3	14.1	—	10	21	—	—	—
Febbraio . .	7.7	3.5	5.6	11.5	19-25	-2.5	11-12	9.0	4.2	14.0	—	2	26	—	—	—
Marzo . . .	10.2	4.7	7.4	15.0	28	-2.0	9	7.5	5 5	17.0	—	—	21	10	—	—
Aprile . . .	14.2	6.8	10.5	21.2	12	0.5	4	11.2	7.4	20.7	—	—	8	22	—	—
Maggio . .	16.9	9.5	13.2	21.2	11	2.5	3	11.2	7.4	18.7	—	—	3	28	—	—
Giugno . . .	25.5	17.9	21.7	**34.0**	28	11.0	1	10·2	**7.6**	**23.0**	—	—	—	11	18	1
Luglio . . .	**28.4**	21.1	**24 7**	32.0	2	16.2	24	10.0	7.3	15.8	—	—	—	—	31	—
Agosto . . .	26.1	18.9	22.5	**34.0**	9	13.5	16	10.0	7.2	20.5	—	—	—	3	28	—
Settembre . .	24.1	17.2	20.6	28.0	22	12.0	11	**11.5**	6.9	16.0	—	—	—	10	20	—
Ottobre . . .	17.2	13.3	15.2	22.0	1.13	6.0	27	6.0	*3.9*	16.0	—	—	3	28	—	—
Novembre . .	12.9	9.0	10.9	18.0	12-13	2.0	27	7.0	*3.9*	16.0	—	—	10	20	—	—
Dicembre . .	8.7	3 8	6.2	13.0	2	-1.8	23	9.0	4.9	14.8	—	—	30	1	—	—
ANNO	16.2	10.4	13.3	34.0	28 Giu. 9 Ag.	-6.6	20 Gennaio	11.5	5 8	40.6	—	12	122	133	97	1

(T) PORTOFERRAIO (Elba) (m 5 s. m.)

MESE	Media delle temperature max	min.	diurna	Temperature estreme max	giorno	min.	giorno	Escursione Diurna max	media	max nel mese o nell'anno	Numero dei giorni con temperatura diurna ≤ -10°	da -9°.9 a 0°.0	da 0°.1 a 10°.0	da 10°.1 a 20°.0	da 20°.1 a 30°.0	> 30°
Gennaio . .	9.2	*4.8*	*7.0*	13.5	1	*0.0*	20	7.0	*4.4*	13.5	—	—	27	4	—	—
Febbraio . .	13.0	7.3	10 1	16.5	19	1.8	12	10 7	5.7	14.7	—	—	11	17	—	—
Marzo . . .	14.7	8.6	11.6	18.0	28 29	3.5	9	9.0	6 1	14.5	—	—	5	26	—	—
Aprile . . .	17.6	11.0	14.3	20.0	28-30	6.8	1	9.0	6.6	13.2	—	—	1	29	—	—
Maggio . . .	20.8	13.8	17.3	27.5	23	9.5	3	12.5	7.0	**18.0**	—	—	—	29	2	—
Giugno . . .	26.8	18.4	22.6	**33.0**	29	15.0	1	**12.8**	**8.4**	**18.0**	—	—	—	5	25	—
Luglio . . .	**31.0**	22.8	**26.9**	**33.0**	18-27	19.5	15	11.5	8.2	13.5	—	—	—	—	31	—
Agosto . . .	28.6	21.8	25.2	32.0	1	19.5	17	12.0	6.8	12.5	—	—	—	—	31	—
Settembre . .	26.3	19.5	22.9	29.0	4-7	15.4	12-27	10.9	6.8	13.6	—	—	—	1	29	—
Ottobre . .	21.3	15.9	18.6	24.5	10	11.5	27-28	7.5	5.4	13.0	—	—	—	21	10	—
Novembre . .	17.6	12.9	15.2	20.5	13	7.0	27-28	8.0	4.7	13.5	—	—	2	28	—	—
Dicembre . .	13.7	9.3	11.5	19.5	3-4	4.0	15-22	8.0	4.4	15 5	—	—	12	19	—	—
ANNO	20.0	13 8	16.9	33 0	29 Giu 18-27 Luglio	0.0	20 Gennaio	12.8	6.2	33.0	—	—	58	179	128	—

Sezione B. - PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Pluviometro comune	*P*
Pluvionivometro	*Pn*
Pluviometro registratore	*Pr*
Ufficio Idrografico Arno Pisa	U. I. Arno
Ufficio Centrale di Metereologia e Geofisica	U. C. M.
Precipitaz. nevosa (misurata al pluviometro ed al pluvionivometro)	*
Precipitaz. nevosa (dedotta dalla neve sul suolo)	*
Precipitazione nulla	—
Dato incerto	?
id. mancante	»
id. desunto per riferimento	[ ]
Goccie	g
Sul livello del mare	s. l. m.

TERMINOLOGIA

1. — *Altezza di precipitazione* (*mm*): quoziente del volume di acqua raccolta nel pluviometro (compresa eventualmente la neve sciolta) per l'area della superficie orizzontale dell'imbuto raccoglitore.

2. — *Giorno piovoso*: giorno in cui è stata misurata una altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.

3. — *Intensità media di precipitazione*, in un dato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di precipitazione nell'intervallo per la durata di questo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle di cui appresso sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta le quantità di pioggia caduta giornalmente, il totale mensile delle precipitazioni ed il numero dei giorni piovosi. Nel mese di dicembre riporta inoltre i totali annnui delle quantità di precipitazione e del numero dei giorni piovosi.

Nelle stazioni fornite di apparecchi a lettura diretta (pluviometri comuni e pluvionivometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno nelle ore antimeridiane, generalmente alle 9. Per ogni giorno viene riportato il risultato della misura eseguita il giorno stesso; il numero segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura.

Analogamente, per le stazioni fornite di pluviografo, si riporta per ogni giorno la quantità di pioggia che dal diagramma risulta caduta nelle 24 ore fra le 9 del giorno precedente e le 9 del giorno di cui si tratta.

Per quanto concerne infine gli Osservatori metereologici, questi ultimi trasmettono i risultati delle tre misure che essi eseguiscono giornalmente; in base ad essi si riporta per ogni giorno la somma dei quantitativi misurati al mattino del giorno stesso e nel pomeriggio del giorno precedente.

I quantitativi sono espressi in millimetri di acqua.

Con carattere **grassetto** è stampato il massimo quantitativo giornaliero misurato per ogni mese.

I dati della tabella sono serviti di base per il tracciamento delle carte delle isoiete.

TABELLA II. — Riporta per le stazioni che hanno regolarmente funzionato per tutto l'anno i totali stagionali ed annui delle precipitazioni e del numero dei giorni piovosi, oltrechè il valore medio annuo dell'altezza di precipitazione per un esteso periodo di osservazione e lo scostamento tra questo valore medio ed il totale misurato nell'anno.

Il valore stagionale dell'inverno è quello relativo al mese di dicembre dell'anno precedente e ai primi due mesi dell'anno in esame.

TABELLA III. — Riporta per alcune stazioni opportunamente scelte, la ripartizione mensile dei giorni piovosi in relazione all'entità delle precipitazioni misurate.

I giorni piovosi sono ripartiti in sei categorie, rispettivamente per precipitazioni: da 1 a 10 *mm*; da 10,1 a 20 *mm*; da 20,1 a 30 *mm*; da 30,1 a 40 *mm*; da 40,1 a 50 *mm*; oltre i 50 *mm*. Sono inoltre indicati nella prima colonna di ogni stazione il numero dei giorni con precipitazione inferiore ad 1 millimetro.

TABELLA IV. — Riporta, per le stazione fornite di pluviografo, i più elevati valori registrati nell'anno per le precipitazioni di un'ora, e di 3, 6, 12, 24 ore consecutive, appartenenti o no allo stesso giorno e mese, considerando soltanto le precipitazioni iniziate dopo le ore zero del 1 gennaio, e comprese quelle eventualmente terminate dopo le ore 24 del 31 dicembre.

TABELLA V. — Riporta, per un limitato numero di stazioni opportunamente scelte, i massimi valori delle precipitazioni di 1, 2, 3, 4, e 5 giorni consecutivi, appartenenti o no allo stesso mese. Sono considerati soltanto i periodi il cui inizio cade entro l'anno, anche se eventualmente siano terminati nell'anno seguente.

TABELLA VI. — Riporta, per alcune stazioni opportunamente scelte, le durate in giorni dei tre periodi di tempo più lunghi dell'anno nei quali non sono state misurate precipitazioni, e le durate delle due coppie di periodi più lunghi nei quali le precipitazioni complessive non hanno superato rispettivamente *mm* 15 e *mm* 45.

Per quanto concerne l'inizio e la fine dei periodi presi in considerazione, vale il criterio esposto in merito alla precedente tabella.

TABELLA VII. — Riporta il valore, la durata e la data delle precipitazioni di maggiore intensità e di breve durata, registrato dai pluviografi e segnalate dagli osservatori pluviometrici più diligenti. Fornisce inoltre l'intensità media oraria di precipitazione.

TABELLA VIII. — Riporta, per alcune determinate stazioni, e per i mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre nei quali possono verificarsi precipitazioni nevose: le altezze in centimetri degli strati nevosi sul suolo nell'ultimo giorno delle tre decadi mensili; il numero dei giorni nei quali si sono verificate precipitazioni nevose; il numero complessivo dei giorni di permanenza della neve sul suolo.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO DI I° ORDINE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la Stazione	Cognome e nome dell'Osservatore
Carrara	Bac. min. fra MAGRA-SERCHIO	Carrione	P	112	23.50	1920	U. I. Arno - Pisa	Gandolfi Giulio
Casania	id.	Frigido	P	343	1.80	1926	id.	Tabarrani Nicodemo
Massa	id.	id.	Pr	65	10.50	1923	id.	Veschi Giovanni
Retignano	id.	Seravezza	P	440	1.60	1930	id.	Giannini Arduino
Seravezza	id.	id.	P	57	1.70	1934	id.	Bramati Umberto
Pietrasanta	id.	id.	P	22	1.80	1924	id.	Barsanti Arta
Massarosa	id.	Burlamacca	P	15	1.76	1924	id.	Brocchini Carlo
Viareggio	id.	—	P	3	13.70	1919	id.	Cordoni Alfredo
Poggio Grosso	id.	—	Pr	1	1.90	1932	id.	Pers. Uff. Idr. Arno
Troncolo	id.	—	Pr	2	1.70	1932	id.	id.
Capannone	id.	—	Pr	2	1.70	1932	id.	id.
Capanne di Sillano	SERCHIO	Serchio di Dalli	Pn	1040	1.60	1923	id.	Raffaelli Luigi
Sillano	id.	id.	P	642	2.00	1923	id.	Benetti Giorgio
Orto di Donna	id.	Serchio di Minucciano	Pr	1100	2.18	1923	id.	Lusenti Vittorio
Casciana Garfagn.	id.	Serchio	Pn	640	2.50	1898	id.	Angeli Luigi
Vagli Sopra	id.	Edron	Fn	670	1.10	1922	id.	Andreotti Angelo
Villacollemandina	id.	Corfino	P	543	1.60	1913	id.	Pennacchi Emilio
Pontecosi	id.	id.	P	334	3.50	1922	id.	Petri Renzo
S. Pellegrino in Alpe	id.	Castiglione	Pn	1525	12.00	1920	id.	Lunardi Pacifico
Campagrina (Arni)	id.	Turrite Secca	Pn	850	1.72	1934	id.	Landi Silvio
Castelnuovo Garfagnana	id.	Serchio	P	276	1.40	1886	id.	Scuccimarra Pasquale
Fosciandora	id.	Ceserana	P	402	1.80	1929	id.	Nardini Adolfo
Fornovolasco	id.	Turrite di Gallicano	Pr	470	2.40	1934	id.	Venturacci Aldo
Vergemoli	id.	id.	Pn	620	2.90	1922	id.	Fiorani Antonio
Gallicano	id.	Serchio	Pr	186	2.25	1929	id.	Crudeli Manlio
Barga	id.	Val di Lago	P	370	1.60	1922	id.	Poli Marino
Bacchionero	id.	Ania	Fn	970	1.90	1934	id.	Carani Giuseppe
Palagnana	id.	Turrite Cava	P	710	22.10	1883	id.	Raffaetà Carlo
Vallico di Sopra	id.	id.	P	654	1.65	1924	id.	Bertoli Barsotti Roberto
Tereglio	id.	Fegana	P	578	1.70	1924	id.	D'Olivo Giulio
Boscolungo (Abitato)	id.	Lima	Pn	1340	2.00	1920	id.	Marchetti Mario
Pianosinatico	id.	id.	Pn	948	1.50	1920	id.	Petrucci Francesco
Melo	id.	id.	Pn	1007	2.00	1928	id.	Lenzini Luigi
Frassa	id.	id.	Pn	870	1.64	1929	id.	Incrocci Renato

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO DI I° ORDINE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la Stazione	Cognome e nome dell'Osservatore
Porrino	SERCHIO	Lima	Pr	640	2.20	1929	U. I. Arno - Pisa	Tondelli Pietro
Cutigliano	id.	id.	Pn	685	1.72	1920	id.	Spanti Augusto
Sperando	id.	id.	Pr	470	1.60	1929	id.	Dallan Giovacchino
S. Marcello Pistoiese	id.	id.	Pn	625	1.40	1920	id.	Grandi Giorgio
Prunetta	id.	id.	P	958	1.45	1924	id.	Gavazzi Gabriello
Palleggio	id.	id.	P	241	1.40	1922	id.	Baroni Giuseppe
Borgo a Mozzano	id.	Serchio	P	100	15.00	1920	id.	Giannelli Giorgio
Convalle	id.	Pedogna	P	250	1.70	1924	id.	Benedetti Marino
Vinchiana	id.	Vinchiana	P	212	1.50	1929	id.	Lazzarini Alfonso
Valpromaro	id.	Freddana	P	131	1.70	1924	id.	Landucci Liduina
Mutigliano	id.	id.	Pr	62	2.00	1933	id.	Rovai Cesare
Lucca	id.	Serchio	Pr	20	45.00	1877	id.	Del Dotto Italo
Vorno	id.	Can. Ozzeri	P	100	10.50	1899	id.	Giannotti Giovanni
Asciano (Acqued.)	Bac. min. fra SERCHIO-ARNO	Fiume Morto	Pr	137	15.00	1928	id.	Della Croce Oreste
Asciano	id.	id.	P	50	1.70	1892	id.	Baldacci Giovanni
Agnano	id.	id.	P	40	11.50	1900	id.	Benvenuti Amerigo
Pisa (R. Sc. Sup. Agr.)	id.	—	Pr	6	3.60	1867	id.	Sala Cav. Ettore
Pisa (Porta a Lucca)	id.	—	Pr	6	2.12	1931	Semin. Arcivesc.	Pellegrini Milziade
Pisa (Seminario)	id.	—	P	6	20.00	1885	U. I. Arno - Pisa	Bramanti Giuseppe
S. Rossore	id.	—	Pr	4	2.16	1932	id.	Carleschi Danilo
Vitareta	ARNO	Vitareta	Pn	1200	1.20	1935	id.	Casamenti Arturo
Vallucciole	id.	Arno	Pn	780	2.00	1920	id.	Gambineri Emilio
Gualdo	id.	id.	Pn	900	1.30	1928	id.	Tapinassi Guido
Stia	id.	Staggia	P	479	8.42	1920	id	Ciabini Ferdinando
Montemignaio	id.	Scheggia	Pn	730	1.10	1920	id.	Marchi Gesualdo
Certomondo	id.	Arno	P	351	2.90	1920	id.	Sereni Luigi
Raggiolo	id.	Teggina	Pn	540	2.00	1920	id.	Pereti Modesto
Camaldoli (Eremo)	id.	Archiano	Pr	1111	7.50	1885	id.	Fantoni Idelfonso
Badia a Prataglia	id.	id.	Pn	843	1.80	1920	id.	Bedini Domenico
Partina (già Cassnova)	id.	id.	P	430	2.00	1920	id.	Lunghi Renato
Soci	id.	id.	P	400	7.78	1928	id.	Pers. Lanif. Soci
Bibbiena	id.	Arno-Archiano	Pr	425	13.70	1928	id.	Menecchi Corrado
Biforco	id.	Corsalone	Pn	664	2.00	1920	id.	Brazzini Teresa
La Verna	id.	id.	Pn	1128	1.00	1928	id.	Focardi Celestino

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO DI I° ORDINE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la Stazione	Cognome e nome dell'Osservatore
Talla	(*segue*) ARNO	Salutio	P	349	1.60	1928	U. I. Arno - Pisa	Blasi Alfredo
Nassa	id.	id.	P	433	1.90	1934	id.	Tafi Bruno
Subbiano	id.	Arno	P	266	1.85	1934	id.	Innocenti Antonio
Città della Pieve	id.	Chiana	P	500	1.80	1919	id.	Vincentini Prof. Gino
Villastrada	id.	id.	Pr	349	2.50	1919	id.	Illuminati Luigi
Dolciano	id.	id.	P	288	5.00	1920	id.	Peruzzi Angelo
Chianciano	id.	id.	Pr	549	2.20	1933	id.	Ceramelli Giulio
Montepulciano	id.	id	P	605	1.35	1925	id.	Batignani Ing. Idro
Capezzine	id.	id.	P	332	2.30	1920	id.	Bellugi Aldo
Sinaluuga	id.	id.	P	410	1.75	1927	id.	Pecci Tarcisio
Bettolle	id.	id.	Pr	315	2.10	1932	id.	Baldi Adante
Monte S. Savino	id.	id.	P	330	14.50	1906	id.	Morelli Angelo
Foiano della Chiana	id.	id.	P	315	10.50	1908	id.	Tellini Carmen
Cortona (Redent.)	id.	id.	Pr	393	21.35	1881	id.	Volpe Giovanni
Castiglion Fiorentino	id.	id.	P	330	15,00	1889	id.	Conti Margherita
Burcinella	id.	id.	P	248	1.70	1896	id.	Ventnrini Alcibiade
Fontarronco (Staz. Sperim.)	id.	id.	Pr	245	2.17	1935	id.	Poggiali Dino
Pieve al Toppo	id.	id.	P	249	1.60	1923	id.	Lucattini Francesco
Molinelli	id.	id.	P	385	1.87	1934	id.	Burroni Ernesto
Arezzo	id.	id.	Pr	277	26.00	1876	id.	Fini Dante
Castiglion Fibocchi	id.	Arno	P	300	1.60	1923	id.	Aguzzi Quirino
Laterina	id.	id.	P	191	1.90	1934	id.	Moschini Attilio
Impiano	id.	id.	P	252	2.48	1934	id.	Benvenuti Giovacchino
Pietraviva	id.	Ambra	P	283	2.18	1935	id.	Cappelli Lorenzo
Badia Agnano	id.	id.	P	230	1.60	1921	id.	Caporali Antonio
Nusena in Chianti	id.	id.	P	567	1.72	1934	id.	Boschetti Domenico
Montevarchi	id.	Arno	Pr	163	16.50	1883	id.	Cipriani Etereo
Poggio di Loro	id.	Ciuffenna	Pn	628	1.30	1920	id.	Galli Gastone
Castelnuovo dei Sabbioni	id.	Avane	P	175	2.15	1935	id.	Antonioli Giuseppe
S. Romolo	id.	Arno	P	235	2.10	1920	id.	Ristori Marino
Pian di Scò	id.	Riesco	P	350	1.40	1924	id.	Conti Attilio
Reggello	id.	id.	P	395	14.00	1925	id.	Capanni Giuseppe
Vallombrosa	id.	Vicano	Pr	955	2.15	1881	id.	Gallorini Donato
Tosi	id.	id.	P	498	2.00	1924	id.	Nocentini Giuseppe

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO DI I° ORDINE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la Stazione	Cognome e nome dell'Osservatore
Cavallina	(*Segue*) ARNO	Sieve	P	270	1.60	1933	U. I. Arno - Pisa	Donatini Alfonso
S. Lucia Ostale	id.	id.	Pn	702	1.55	1925	id:	Tognozzi Ferdinando
S. Agata di Mugello	id.	id.	P	341	1.70	1920	id.	Masciadri Carlo
Monte Senario	id.	id.	Pr	815	2.20	1935	id.	Salimbeni Luigi
Bivigliano	id.	id.	P	573	1.45	1920	id.	Castelli Donato
S. Piero a Sieve	id.	id.	P	341	1.72	1934	id.	Boschini Egisto
Figliano	id.	id.	F	265	1.80	1934	id.	Cocchi Ottavio
Ronta	id.	id.	P	372	1.80	1920	id.	Cecchini Giuseppe
Borgo S. Lorenzo	id.	id.	Pr	193	2.00	1901	id.	Benvenuti Emilio
Vetta alle Croci	id.	id.	Pn	508	1.15	1934	id.	Messeri Virgilio
S. Ansano	id.	id.	P	240	1.44	1934	id.	Alessi Pietro
Campestri	id.	id.	P	454	2.50	1934	id.	Cerchiai Vito
Fornello	id.	id.	Pn	537	1.20	1934	id.	Vannini Vasco
Vicchio	id.	id.	P	203	7.00	1902	id.	Lorini Stefano
Villore	id.	id.	Pu	418	1.20	1933	id.	Alessi Carlo
Castagno	id.	id.	Pn	725	1.50	1934	id.	Brachetti Ruggero
Dicomano (Cent. Passerini)	id.	id.	Pr	180	2.20	1934	id.	Ficcoli Eugenio
Rincine	id.	id.	P	482	3.50	1934	id.	Innocenti Giuseppe
Consuma	id.	id.	Pn	1040	0.90	1920	id.	Brunelleschi Giovanni
Borselli (già Tosina)	id.	id.	P	730	1.80	1920	id.	Filippi Tito
Rufina	id.	id.	P	115	27.00	1920	id.	Tilli Casimirro
Nave di Rosano	id.	Arno	P	80	1.80	1932	id.	Vaggelli Adolfo
Vologuano (già Pontassieve)	id.	id.	P	295	1.50	1934	id.	Pocciani Giulio
S. Brigida all'Opaco	id.	Sieci	P	400	2.17	1928	id.	Cavaciocchi Ruggero
Torre a Decima	id.	id.	P	200	1.80	1934	id.	Bulletti Quirino
Bagno a Ripoli	id.	Arno	P	62	1.70	1934	id.	Spalletti Olinto
Firenze (R. Museo)	id.	id.	P	50	35.50	1832	Istit. Studi Sup.	Cipriani Giulio
id (G. Civile)	id.	id.	Pr	50	15.00	1925	U. I. Arno - Pisa	Meoni Egle
id. (Uff. Idrogr.)	id.	id.	Pr	51	20.00	1933	id.	Cioncolini Giuseppe
Fiesole	id.	Mugnone	P	295	32.00	1882	Privato	Rasponi Giuseppe
Le Caldine	id.	id.	P	173	1.80	1933	U. I. Arno - Pisa	Ravalli Raffaello
Pratolino	id.	id.	P	430	1.80	1935	id.	Baldi Paolino
Greve in Chianti	ia.	Greve	P	240	4.00	1901	id.	Baldi Guido
S. Bartolomeo a Quarate	d.	id.	P	229	1.50	1922	id.	Pagniui Ginetta

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO DI I° ORDINE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la Stazione	Cognome e nome dell'Osservatore
Antella (Staz. Sperim.)	*(segue)* ARNO	Ema	*Pr*	170	2.50	1935	U. I. Arno - Pisa	Az. Agr. Antella
Grassina	id.	id.	*P*	89	1.68	1933	id.	Nardini Giuseppe
Scandicci	id.	Greve	*P*	107	1.20	1887	Privato	Bruni Gino
Cantagallo . . .	id.	Bisenzio	*Pn*	582	2.10	1920	U. I. Arno - Pisa	Salimbeni Gio-Batta
Gavigno	id.	id.	*Pn*	854	2.70	1920	id.	Pieraccini Giuseppe
S. Quirico di Vernio . .	id.	id.	*P*	434	1.75	1933	id.	Nesi Giovanni
Montecuccoli . .	id.	id.	*Pn*	660	1.43	1934	id.	Lotti Maurizio
Vaiano	id.	id	*P*	150	10.65	1920	id.	Frati Antonio
Prato in Toscana .	id.	id.	*Pr*	74	18.20	1881	id.	Bertini Alpo
Le Croci	id.	id.	*Pn*	440	1.20	1935	id.	Sassoli Achille
Querciola	id.	id.	*P*	397	1.65	1934	id.	Faggi Carlo
Settimello . . .	id.	id.	*P*	55	1.50	1934	id.	Signorini Paolo
Sesto Fiorentino .	id.	id.	*P*	64	1.70	1929	id.	Ghelardi Giovanni
Piteccio	id.	Ombrone	*Pn*	235	1.75	1902	id.	Franzoni Eugenio
Cireglio	id.	id.	*Pn*	630	1.52	1934	id.	Scaffai Luigi
Montagnana . . .	id.	id.	*P*	421	1.88	1934	id.	Giovannelli Arrigo
Pistoia (Ospedale)	id.	id.	*P*	65	25.80	1881	id.	Peruzzi Dott. Carlo
id. (Oss. Frutt.)	id.	id.	*Pr*	65	1.90	1929	id.	Biagini Antonio
Villa di Baggio .	id.	id.	*P*	407	2.14	1934	id.	Tosi Amerigo
Fattoria di Iavello	id.	id.	*Pn*	551	1.78	1934	id.	Prosperi Luigi
Montale	id.	id.	*P*	85	1.60	1933	id.	Mati Giovanni
La Ferruccia . .	id.	id.	*P*	45	1.80	1924	id.	Melani Francesco
Comeana	id.	id.	*P*	67	2.00	1934	id.	Anichini Nabucco
Piazza in Chianti	id.	Pesa	*P*	360	2.00	1920	id.	Profeti Guido
Ponte Rotto (S. Casciano)	id.	id.	*P*	200	2.20	1906	id.	Paolini Pompilio
Tenuta del Corno .	id.	id.	*P*	324	2.40	1934	id.	Fabbrucci Ugo
Montespertoli . .	id.	id.	*P*	257	1.55	1922	id.	Mainardi Augusto
S. Martino a Carcheri . .	id.	id.	*P*	157	1.70	1922	id.	Tarchi Omero
Empoli	id.	Arno	*Pr*	27	1.50	1920	id.	Vincenti Eugenio
Vinci	id.	Streda	*P*	100	7.15	1903	id.	Dani Giuseppe
Simignano . . .	id.	Elsa	*P*	391	2.00	1920	id.	Petrini Guido
Suvera	id.	id.	*P*	393	1.85	1934	id.	Cappelli Efiso
Scorgiano	id.	id.	*P*	286	1.80	1934	id.	Lombardini Ulderigo
Casole d'Elsa . .	id.	id.	*P*	418	10.00	1920	id.	Fulceri Cherubino

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO DI I° ORDINE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la Stazione	Cognome e nome dell'Osservatore
Strove	*(Segue)* ARNO	Elsa	*P*	272	1.63	1920	U. I. Arno - Pisa	Marini Concetto
Quartaia	id.	id.	*P*	265	1.80	1934	id.	Logi Ilio
Colle Val d'Elsa .	id.	id.	*P*	135	1.50	1922	id.	Corsi Massimo
Tenuta del Casone	id.	id.	*P*	226	2.05	1934	id.	Burneschi Carlo
Ligliano	id.	id.	*P*	290	1.80	1920	id.	Pacini Tullio
Fattoria di Maltraverso . .	id.	id.	*P*	185	1.60	1934	id.	Furini Alessandro
Poggibonsi (Strozz.)	id.	id.	*Fr*	241	6.00	1910	id.	Bizzarri Guido
S. Gimignano . .	id.	id.	*Pr*	332	1.60	1920	id.	Nannini Giuseppe
Vico d'Elsa . . .	id.	id.	*P*	198	1.70	1934	id.	Cagiola Carlo
Barberino Val d'Elsa . .	id.	id.	*P*	373	1.80	1920	id.	Fedi Rita
Certaldo	id.	id.	*P*	70	14.00	1901	id.	Bandinelli Tito
Gambassi	id.	id.	*P*	332	1.80	1920	id.	Falorni Francesco
Castelfiorentino .	id.	id.	*Pr*	75	1.65	1920	id.	Falorni Virgilio
Meleto	id.	id.	*P*,	108	1.65	1934	id.	Tosetti Zulino
Meleto (Staz. Sperim.)	id.	id.	*Pr*	95	2.01	1935	id.	id.
S. Miniato . . .	id.	Arno	*P*	137	1.90	1881	id.	Donati Prof.ssa Alessandra
S. Giovanni Corazzano . .	id.	Evola	*P*	50	5.40	1901	id.	Pancanti Valentino
S. Gervasio . . .	id.	Arno	*P*	158	7.00	1935	id.	Ciappi Otello
Marti	id.	Ricavo	*P*	165	1.80	1919	id.	Nannucci Giulio
Boveglio	id.	Usciana	*P*	635	1.70	1925	id.	Del Carlo Luigi
Villabasilica . . .	id.	id.	*P*	330	7.00	1920	id.	Papi Vittorio
Montecarlo . . .	id.	id.	*P*	160	1.75	1925	id.	Martinelli Andrea
Stiappa	id.	id.	*Pn*	627	1.40	1926	id.	Vannucci Giovanni
Vellano	id.	id.	*P*	480	2.05	1901	id.	Pieri Riccardo
Pescia	id.	id.	*Pr*	81	31.00	1880	id.	D'Ulivo Italiano
Massa di Cozzile .	id.	id.	*P*	223	16.00	1927	id.	Nuti Ferruccio
Borgo a Buggiano	id.	id.	*P*	41	1.92	1927	id.	Benedetti Mario
Ponte Buggianese	id.	id.	*P*	18	1.90	1901	id.	Franchi Emilio
Marliana	id.	id.	*Pr*	380	2.00	1920	id.	Biagi Italo
Monsummano . .	id.	id.	*P*	30	1.80	1903	id.	Vannelli Angelo
Cecina Larciano .	id.	id.	*P*	75	1.50	1925	id.	Dami Arturo
Castelmartini Lar.	id.	id.	*Pr*	23	2.00	1925	id.	Corti Gino
Spicchio (Lamporecchio)	id.	id.	*Pr*	60	2.00	1925	id.	Battistini Orazio
Stabbia	id.	id.	*P*	88	1.60	1925	id.	Agostini Michele

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO DI I° ORDINE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la Stazione	Cognome e nome dell'Osservatore
Le Vedute	(segue) ARNO	Usciana	P	92	1.60	1925	U. I. Arno - Pisa	Michetti Egidio
Poggio Pacini	id.	id.	P	72	2.00	1927	id.	Cecconi Giuseppe
Volterra (Sc. Compl.)	id.	Era	Pr	536	18.60	1921	id.	Signorini Albino
id. (Osservat.)	id.	id.	P	536	18.50	1872	id.	Morelli Alfredo
Montignoso	id.	id.	P	561	1.30	1933	id.	Isolani Socrate
Vicarello	id.	id.	P	250	1.70	1934	id.	Pedani Mario
Orciatico	id.	id.	P	318	1.46	1919	id.	Paglianti Alfredo
Osteria della Sterza	id.	id	P	74	1.85	1934	id.	Bocelli Vittorio
Terricciola	id.	id.	P	200	1.80	1911	id.	Buonomini Leonetto
Cedri	id.	id.	P	186	0.90	1919	id.	Becorpi Alfonso
Montefoscoli	id.	id.	P	182	1.45	1919	id.	Pucci Beniamino
Alica	id.	id.	P	72	1.70	1934	id.	Bettini Francesco
Bagni di Casciana	id.	id.	Pr	141	1.90	1934	id.	Burgalassi Cesare
Montemagno	id.	Zambra	P	190	1.50	1924	id.	Ribecai Tito
Coltano	B. m. fra ARNO-EMIS. BIENTINA	—	Pr	1	2.40	1923	id.	Carlotti Faustino
Segromigno Monte	EMIS. BIENTINA	E Bientina	P	65	2.35	1897	id.	Guidi Fulvio
Orentano	id.	id.	P	27	1.50	1896	id.	Giovannetti Ferdinando
Castelvecchio	id.	id.	P	191	12.90	1907	id.	Bartolomei Pia
Bientina	id.	id.	P	11	13.05	1896	id.	Masini Sabatino
Ponsacco	CALAMBRONE	Calambrone	P	24	10.40	1919	id.	De Santi Danilo
Pontedera	id.	id.	P	14	14.00	1889	U. C. M.	Giuntoli Gino
Latignano	id.	id.	P	8	5.50	1886	id.	Genovesi Guido
Lorenzana	id.	Tora	P	126	12.00	1920	U. Arno - Pisa	Falchi Ettore
Collalto	id.	id.	P	131	2.30	1933	id.	Lucchesi Vittorio
Nugola Nuova	id.	id.	Pr	8	2.30	1935	id.	Malfanti Giulio
Nugola (Staz. Sper.)	id.	id.	P	69	1.80	1934	id.	id.
Montemasso	id.	id.	P	116	1.80	1934	id.	Mancini Aladino
Livorno	B. m. fra CALAMBRONE-FINE	—	Pr	3	20.20	1857	id.	Boccara Prof. Vittorio
Montaccio	id.	—	P	253	1.40	1912	R. Marina	Capo posto R. Semaforo
Quercianella	id.	—	P	20	2.00	1913	U. I. Arno - Pisa	Montuori Francesco
Santaluce	FINE	Sabbiena	P	200	1.50	1920	id.	Niccolini Giulio
Rosignano M.mo	id.	Fine	P	147	2.00	1920	id.	Balducci Alfredo
Pomaia	id.	Marmolaio	P	177	1.80	1927	Privato	Santini Giovanni
Castellina M.ma	id.	id.	P	325	1.80	1920	U. I. Arno - Pisa	Cini Ruffo
Terriccio	Bac. min. fra FINE - CECINA	B. Tripesce	P	153	1.80	1934	U. I. Arno - Pisa	Girolami Giovanni
Vada (Bonifica)	id.	—	P	1	1.60	1930	id.	Bini Altidoro
Vada (Osservatorio)	id.	—	Pr	5	1.80	1932	id.	Personale Uff. Idr.
Travale	CECINA	Cecina	P	397	1.00	1920	id.	Pers. Soc. Boracif.
Anqua	id.	Rimaggio	P	495	1.80	1934	id.	Ugolini Guido
Radicondoli	id.	Vetrialla	P	510	12.00	1898	U. C. M.	Pimpinelli Raffaele
Monteguidi	id.	Cecina	F	421	2.10	1934	U. I. Arno - Pisa	Mugnaini Piero
Castelnuovo Val di Cecina	id.	Pavone	P	535	1.00	1910	Soc. Bor.	Personale Soc. Barac.
Larderello	id.	Possera	Pr	400	2.30	1907	U. I. Arno - Pisa	Cheli Silvio
Berignone	id.	Fosci	P	245	1.70	1925	id.	Angeli Riccardo
Ponzano	id.	id.	P	351	1.80	1934	id.	Vigilanti Giuseppe
Casa Macie	id.	Arbiaia	P	150	1.80	1934	id.	Ribecchini Giulio
Saline Volterra	id.	Botro S. Maria	P	72	1.80	1934	id.	Personale R. Saline
Montecatini Val di Cecina	id.	Botro Grande	P	414	1.80	1934	id.	Capecchi Orazio
Buriano	id.	Cortolla	P	225	20.00	1920	id.	Baronti Pietro
Micciano	id.	Tressa	P	468	1.65	1921	id.	Ferrini Pietro
Canneto	id.	Sterza	P	293	1.60	1934	id.	Vitali Alberto
Sassa	id.	id.	P	366	1.40	1921	id.	Fantacci Fantaccio
Miemo	id.	Lupicaia	P	421	1.60	1926	id.	Signorini Pasquino
Montescudaio	id.	Cecina	P	242	1.90	1934	id.	Dani Goffredo
Riparbella	id.	Botra	P	216	15.00	1920	id.	Granchi Primo
Foresta Giardino (interno)	id.	Cecina	Pr	85	1.90	1932	id.	Personale Uff. Idr.
id (esterno)	id.	id.	Pr	50	1.90	1932	id.	id.
Pineta Marina di Cecina (Int.)	Bac. min. fra CECINA - CORNIA	—	Pr	4	1.90	1932	id.	id.
id. (est.)	id.	—	Pr	3	1.90	1932	id.	id.
Cecina (Paludetto)	id.	—	Pr	3	1.90	1932	id.	id.
Cecina	id.	—	P	15	18.00	1920	id.	Giannerini Rag. Aldo
Bibbona	id.	—	P	160	2.00	1929	id.	Bartolomei Movando
Bolgheri	id.	—	P	9	1.60	1921	id.	Giusti Mario
Castagneto Card.	id.	—	P	194	1.50	1921	id.	Ciatti Angelo
S. Vincenzo	id.	—	P	2	1.80	1934	id.	Bianchi Ferdinando
Venturina	id.	—	P	12	2.00	1923	id.	Castellani Raffaello
Serrazzano	CORNIA	Turbone	P	300	1.00	1914	Soc. Bor.	Personale Soc. Borac.
Lustignano	id.	id.	P	221	1.00	1919	id.	id.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO DI I° ORDINE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la Stazione	Cognome e nome dell'Osservatore
Sasso	(*segue*) CORNIA	Cornia	P	440	4.00	1914	Soc. Bor.	Personale Soc. Borac.
Lago	id.	id.	P	204	1.00	1919	id.	id.
Monteverdi	id.	Massera	P	367	1.58	1921	U. I. Arno - Pisa	Barsotti Caterina
Sassetta	id.	id.	P	350	2.00	1934	id.	Carducci Carduccio
Monterotondo	id.	Milia	P	515	1.00	1914	Soc. Bor.	Personale Soc. Borac.
Poggetti delle Rocche	id.	id.	P	380	1.90	1935	id.	Braccianti Amelia
Suvereto	id.	Riom erdanclo	P	112	3.00	1920	U. I. Arno - Pisa	Doveri Sofia
Casello di Cornia	id.	Cornia	P	5	12.00	1900	id.	Tonissi Alfredo
Casalappi	Bac. min. fra CORNIA-PECORA	—	Pr	25	2.00	1930	id.	Agostini Armando
Follonica	id.	—	P	5	11.50	1897	id.	Campanino Antonietta
Massa Marittima	PECORA	Sata	P	370	8.00	1929	id.	Batini Giovanni
Montebamboli	id.	Borgognano	P	388	1.90	1934	id.	Aglietti Annunziata
Montioni	id.	Acqua Nera	P	167	1.60	1928	id.	Perticari Nazzareno
Scarlino	Bac. min. fra PECORA-BRUNA	—	P	229	7.00	1897	id.	Fontani Giorgio
Roccatederighi	BRUNA	Asina	Pn	537	1.05	1920	id.	Filippini Agostino
Roccastrada	id.	Fossa	Pr	470	17.00	1897	id.	Soldatini Clemente
Castello di Pietra	id.	Bruna	P	56	1.80	1934	id.	Ferrati Roberto
Ribolla	id.	Follonica	P	50	2.15	1902	id.	Giannelli Oreste
Acquisti (Staz. Sper.)	id.	Pesciatino	Pr	11	2.25	1935	id.	Veltroni Sestilio
Montepescali	id.	Fossa	P	222	2.00	1897	id.	Forsennati Tecla
id. (Scalo)	id.	Rigone	P	14	2.10	1935	id.	Toni Maria
Fornace della Bruna	id.	—	P	5	1.40	1897	id.	Magi Lina
Caldana	id.	Sovata	P	179	1.80	1934	id.	Santini Giovanni
Lupo (Giuncarico)	id.	id.	P	14	1.80	1912	id.	Ruffini Mazzolai Raffaello
Tirli	id.	Ampio	P	400	1.90	1934	id.	Batistelli Paolo
Batignano	B. m. fra BRUNA-OMBRONE	Salica	P	163	1.60	1927	id.	Bennati Fedora
Grosseto	id.	—	Pr	8	6.00	1874	id.	Biagioni Nello
S. Leopoldo	id.	S. Leopoldo	P	4	1.70	1897	id.	Occhipinti Carmelo
Monistero d'Ombr.	OMBRONE	Ombrone	P	291	1.40	1924	id.	Fucci Giovanni
Rapolano	id.	id.	P	384	1.70	1934	id.	Gennai Iacopo
Asciano	id.	Copra	P	203	1.75	1920	id.	Cavalli Dott. Girolamo
Monteoliveto	id.	Vespero	Pr	401	2.00	1934	id.	Corti Alberto
Percenna	id.	Ombrone	P	208	3.70	1920	id.	Bagnai Orsola
S. Maria di Radda	id.	Arbia	Pn	481	1.50	1920	id.	Ghezzi Gherardo
Castellina in Chianti	OMBRONE	Arbia	P	570	1.50	1934	U. I. Arno - Pisa	Fanetti Olinto
Madonna a Brolio	id.	id.	P	445	2.20	1898	id.	Bani Ugo
Corsignano	id.	id.	P	410	1.70	1934	id.	Ruffoli Letizia
Siena	id.	id.	Pr	348	25.00	1889	id.	Martini Ernesto
Taverne d'Arbia	id.	id.	P	290	2.00	1934	id.	Andreoli Romano
Ponte a Tressa	id.	id.	P	172	1.60	1920	id.	Lavamani Antonio
Monteroni d'Arbia	id.	id.	P	160	1.20	1934	id.	Catastini Sestilio
Montauto d'Arbia	id.	id.	P	267	1.70	1927	id.	Granai Giuseppe
Murlo	id.	Grevole	P	314	1.00	1920	id.	Bruni Ada
Montalcino	id.	Batteloglio	Pr	564	25.00	1920	id.	Guerri Andrea
Boccheggiano	id.	Merse	Pn	664	1.35	1920	id.	Frullani Pietro
Chiusdino	id.	id.	P	564	1.80	1934	id.	Mazzinghi Dante
Montalcinello	id.	id.	P	377	1.80	1920	id.	Pratellesi Edoardo
Monticiano	id.	id.	P	360	1.60	1920	id.	Brogi Olimpia
Sovicille	id.	id.	P	260	1.90	1934	id.	Fantechi Vittorio
Rosia	id.	id.	P	205	1.50	1920	id.	Brogi Pina
S. Colomba	id.	id.	P	358	2.00	1920	id.	Senesi Roberto
S. Lorenzo a Merse	id.	id.	P	221	1.40	1924	id.	Nastasi Alighiero
Torniella	id.	id.	P	442	1.50	1924	id.	Borri Giocondo
Pari	id.	Ombrone	P	363	1.40	1924	id.	Mori Virgilio
Monte Antico	id.	id.	P	96	1.50	1920	id.	Pennatini Domenico
Spineta	id.	Orcia	Pn	609	1.00	1920	id.	Pippi Gino
Castiglioncello del Trinoro	id.	id.	P	776	1.80	1928	id.	Bellucci Enrico
Castelvecchio d'Orcia	id.	id.	P	400	1.80	1935	id.	Tesi Buonafede
Podere Pianotta	id.	id.	Pn	494	1.80	1932	C. T. Fondiaria	Pers. del Cons. Tras. Fond. Val d'Orcia
Castiglione d'Orcia	id.	id.	Pn	540	8.00	1920	U. I. Arno - Pisa	Chiavai Iader
Pienza	id.	id.	Pr	499	14.00	1885	id.	Rossi Maria
Montecalvoli	id.	id.	P	352	1.65	1934	id.	Falaschi Piero
Montisi	id.	id.	Pn	413	1.05	1920	id.	Pucci Pia
Lucignano d'Asso	id.	id.	P	381	1.60	1934	id.	Mecocci Dante
S. Quirico d'Orcia	id.	id.	P	424	11.50	1934	id.	Rossini Giovanni
Monte Amiata	id.	id.	P	196	7.50	1925	id.	Batignani Nazzareno
Casello del Guard.	id.	id.	Pn	1380	1.05	1921	id.	Giannelli Leone
Casteldelpiano	id.	id.	Pr	639	13.00	1919	id.	id. id.

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI PLUVIOMETRICHE

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO DI I° ORDINE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m/s	Altezza dell'apparecchio sul suolo m/s	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la Stazione	Cognome e nome dell'Osservatore
Vivo	OMBRONE	Orcia	*Pn*	800	1.30	1920	U. I. Arno - Pisa	Cerboni Ottavio
S. Angelo in Colle	id.	id.	*P*	443	9.25	1920	id.	Traverso Arcangelo
Cinigiano	id.	Melccie	*P*	324	1.55	1920	id.	Ragnini Annibale
Paganico	id	Lanzo	*P*	71	1.80	1934	id.	Puccioni Angelo
Cana	id.	Trasubbie	*P*	502	0.90	1919	id.	Ricci Marcello
Montorgiali	id.	id.	*P*	345	1.20	1919	id.	Giorgetti Ezio
Campagnatico	id.	Ombrone	*P*	160	1.50	1920	id.	Torsoli Ugo
Istia d'Ombrone	id.	id.	*P*	40	1.60	1923	id.	Angelini Pietro
Poggio Cavallo	id.	id.	*Pr*	89	2.10	1935	id.	Andreini Corrado
Alberese	Bac. min. fra OMBRONE-OSA	C. Alberese	*P*	17	17.00	1916	id.	Pastorelli Sines
Collecchio	id.	Collecchio	*P*	11	1.40	1932	id.	Bartoli Giorgio
Montiano	OSA	Osa	*P*	261	2.20	1910	id.	Checcacci Atto
Roccalbegna	ALBEGNA	Albegna	*P*	525	1.80	1919	id.	Bravi Andriana
Triana	id.	id.	*Pr*	767	2.00	1934	id.	Ponticelli Bartolo
Petricci	id.	id.	*Pn*	750	1,50	1919	id.	Dorini Nazzareno
Usi	id.	id.	*P*	370	1.60	1921	id.	Zambernardi Alfonsina
Capanne	id.	Stellata	*P*	498	1.50	1919	id.	Benemei Giuseppe
Montemerano	id.	id.	*P*	304	1.90	1919	id.	Iacchelli Guido
Scansano	id.	Vivaio	*P*	500	1.80	1929	id.	Corsini Stefano
Manciano	id.	Elsa	*P*	443	1.50	1919	id.	Pratesi Piero
Marsiliana	id.	id.	*P*	120	1.50	1920	id.	Orsilli Dario

STAZIONE	BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO DI I° ORDINE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare m/s	Altezza dell'apparecchio sul suolo m/s	Anno dell'inizio delle osservazioni	Ente da cui dipende la Stazione	Cognome e nome dell'Osservatore
Magliano in Toscana	ALBEGNA	Patrignone	*P*	130	1.50	1920	U. I. Arno - Pisa	Di Lazzaro Biagio
Torre Saline d'Albegna	Bac. min. fra ALBEGNA-FIORA	—	*P*	1	2.20	1923	id.	Tommasi Ruggero
Orbetello (Terrarossa)	id.	—	*Pr*	1	1.60	1929	id.	Gnesi Bianca
Orbetello	id.	—	*P*	2	12.00	1916	id.	Berni Ettore
Port'Ercole	id.	—	*P*	20	4.00	1926	id.	Nardini Attilio
Monte Argentario	id.	—	*P*	97	1.57	1916	R. Marina	Capo posto R. Marina
Burano	id.	—	*P*	6	1.80	1934	U. I. Arno - Pisa	Boninsegna Paolo
Capalbio	id.	—	*P*	209	2.60	1921	id.	Brozzini Romeo
Pescia Romana	id.	—	*P*	21	1.20	1919	id.	Trebaiocchi Livio
Gorgona	ISOLE DELL'ARCIPEL. TOSCANO	—	*P*	257	2.00	1913	R. Marina	Capo posto R. Semaforo
Capraia	id.	—	*P*	411	2.00	1914	id.	id. id.
Montegrosso (Elba)	id.	—	*P*	348	2.40	1917	id.	id. id.
Portoferraio (Elba)	id.	—	*P*	5	1.00	1879	U. C. M.	Capitaneria Porto
S. Martino (Elba)	id.	—	*P*	66	1.60	1922	U.I. Arno - Pisa	Paolini Sesto
Poggio (Elba)	id.	—	*P*	240	2.00	1922	id.	Mazzei Tito
Campo alle Serre (Elba)	id.	—	*P*	601	2.48	1914	R. Marina	Capo posto R. Semaforo
Portolongone (Elba)	id.	—	*P*	10	7.00	1922	U. I. Arno - Pisa	Pietrucci Domenico
Capoliveri (Elba)	id.	—	*P*	167	13.50	1923	id.	Arduino Dante
Pianosa	id.	—	*P*	15	2.00	1928	id.	Benamati Giuseppe
Giglio	id.	—	*F*	400	11.00	1901	R. Marina	Capo posto R. Semaforo
Montecristo	id.	—	*P*	40	1.50	1929	U. I. Arno - Pisa	Tesei Francesco

Tabella I. — **OSSERVAZIONI PLUVOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di GENNAIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
Bac. min. fra Magra e Serchio	Carrara	P	112	—	—	—	—	3.2	—	4.0	0.3	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	**40.1**	25.0	0.2	—	—	—	80.8	6
id.	Casania	P	343	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	51.0	**61.0**	—	—	—	—	123.0	5
id.	Massa	Pr	65	—	—	—	—	4.2	—	3.8	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.(	30.0	**46.2**	0.2	0.4	—	—	81.8	6
id.	Retignano	P	440	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**44.6**	38.2	28.0	—	—	—	—	124.8	5
id.	Seravezza	P	57	—	—	—	—	3.5	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 1	28.0	**48.2**	—	2.7	—	—	93.5	7
id.	Pietrasanta	P	22	—	—	—	—	3.3	—	3.4	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	23.0	**30.1**	0.7	—	—	—	75.5	6
id.	Massarosa	P	15	—	—	—	—	2.4	—	6.3	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	**24.3**	18.2	8.2	6.3	—	—	72.5	8
id.	Viareggio	P	3	—	—	—	—	4.1	—	2.0	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	17.5	**18.0**	—	—	0.9	—	48.1	6
id.	Poggio Grosso	Pr	1	—	—	—	—	6.0				—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	7.0	**13.0**	—	0.4	—	—	31.0	»
id.	Troncolo	Pr	2	—	—	—	—	12.1				—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	15.4	**20.4**	—	0 2	—	—	55.7	»
id.	Capannone	Pr	2	—	—	—	—	16.8				—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			52.5			—	—	71.3	»
Serchio	Capanne di Sillano	Pn	1040	**18 0**	—	—	—	—	—	12.0*	—	—	—	—	—	7.0*	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	3.0	—	—	—	**13.0***	**11.0***	—	—	—	—	69.0	7
id.	Sillano	P	642	1.5	—	—	—	0.3*	—	5.2*	—	—	—	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.5*	—	—	1.0	31.0	**35.0***	—	—	—	—	77.5	6
id.	Orto di Donna	Pr	1100	0.4	—	—	—	1.8	0.2	5.6*	—	—	—	—	—	10.2*	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	40.6*	30.6*	1.6	**58.2***	22.4	—	172.2	8
id.	Casciana Garfagnana	Pn	640	—	—	—	—	1.0	—	8.0*	—	—	—	—	—	11.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	**60.0**	48.0	—	—	—	—	130.0	6
id.	Vagli Sopra	Pn	670	—	—	—	—	0.2*?	—	2.2*?	—	—	—	—	—	30.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*?	»	—	—	—	—	—	»	»
id.	Villacollemandina	P	543	1.8	—	—	—	1.0*	—	4.6*	—	—	—	—	—	6.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	**40.0**	—	—	—	—	85.0	6
id.	Pontecosi	P	384	—	—	—	—	—	—	7.2*	—	—	—	—	—	12.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**55.5**	46.0	—	—	—	—	120.7	4
id.	S. Pellegrino in Alpe	Pn	1525	8.0	—	—	—	0.9*?	—	0.4*?	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	8.0*	—	—	10.0*	»	»	7.0*	—	—	—	»	»
id.	Campagrina	Pn	850	—	—	—	—	1.9*	—	9.6*	—	—	—	—	—	10.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	**110.2**	55.4	9.0*	—	—	—	199.5	7
id.	Castelnuovo Garfag.	P	276	—	—	—	—	4.0	—	7.5*	—	—	—	—	—	10.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.5	**62.5**	—	—		—	—	141.5	5
id.	Fosciandora	P	402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	30.0	**40.0**	—	—	—	—	112 0	6
id.	Fornovolasco	Pr	470	5.6	—	—	—	1.2?	—	14.1*	—	—	—	—	—	13.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	**166.0**	85.3	—	—	—	—	286.6	7
id.	Vergemoli	Pn	620	1.3	—	—	—	1.8?	—	14.2*	—	—	—	—	—	13.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**151.0**	79.0	—	2.0	—	—	263.0	7
id.	Gallicano	Pr	186	2.2	—	—	—	0.4	0.6	8.0*	—	—	—	—	—	4.4*	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	**61.6**	48.0	0.2	1.0	—	—	130.8	7
id.	Barga	P	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	7.4	21.6	**36.7**	2.1	—	—	—	89.3	6
id.	Bacchionero	Pn	970	3.5	—	—	—	—	—	6.1*	—	—	—	—	—	7.5*	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	—	—	—	—	38.0*	**44.5***	1 9	—	—	—	106.5	7
id.	Vallico di Sopra	P	654	1.0	—	—	—	—	3.0*	—	7.0*	—	—	—	7.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**134.0**	—	6.0*	—	—	—	158.0	6
id.	Tereglio	P	578	1.5	—	—	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42.0**	37.2	0.8	—	—	—	89.0	5
id.	Boscolungo (Abit.)	Pn	1340	3.9*	—	—	—	0.9?	—	3.8*	1.7*	—	—	—	—	8.0*	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.3*	6.1*	0.3*	—	—	**55.1***	39.2*	5.0	0.8	—	—	125.6	8
id.	Pianosinatico	Pn	948	5.0	—	—	—	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	8.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7*	0.9*	—	—	**67.2***	51.0*	—	10.1*	—	—	149.1	7
id.	Melo	Pn	1007	—	—	—	—	—	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4*	—	1.2*	—	—	40.0	**45.0***	5.0	7.0	—	—	111.0	7
id.	Frassa	Pn	870	3.7	—	1.0	—	1.5*	—	4.0*	—	—	—	—	—	12.0*	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	**68.0**	56.6*	2.0*	1.0	—	—	154.8	11
id.	Porrino	Pr	640	3.0	—	0.4	—	0.2*	0.2	—	2.0*	—	—	—	—	—	1.4*	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	**62.2**	47.2	7.6*	2.4	—	—	128.0	8
id.	Cutigliano	Pn	685	2.3	—	—	—	0.5*	—	2.1*	—	—	—	—	—	6.7*	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	4.1*	2.0	—	—	)	57.5	2.4*	—	—	—	171.9	9

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di GENNAIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Serchio	Speraudo	*Pr*	470	2.4	—	0.2	—	0.6	—	2.4	0.2	—	—	—	—	—	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	0 4*	—	—	50.8	35.2	1.0	—	—	—	95.6	6
id.	S. Marcello Pistoiese	*Pn*	625	—	—	0.5	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	3.0*	1.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0*	1.0*	—	—	—	65.0	25.0	1.0*	—	—	—	100.5	9
id.	Prunetta	*P*	958	—	—	—	—	0.5*	—	5.0*	—	—	—	—	—	0.2*?	--	—	—	—	—	—	—	—	0.5*?	—	—	—	30.3*	35.3*	5.1*	—	—	—	76.9?	4?
id.	Palleggio	*P*	241	3.8	—	1.2	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.8	—	—	—	47.3	27.5	0.5	—	—	—	88.5	6
id.	Borgo a Mozzano	*P*	100	2.1	—	--	—	—	—	6.1	—	—	—	—	--	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	66.5	41.9	3.0	1.6	—	—	127.7	8
id.	Convalle	*P*	250	—	—	—	—	4.6*	0.4	1.8	—	—	—	—	--	13.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	122.1	47.6	0.4	—	—	—	194 9	6
id.	Vinchiana	*P*	212	1.5	—	—	—	0.5	—	8.1	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	56.7	34.3	3.2	6.0	—	—	116.4	8
id.	Valpromaro	*P*	131	1.0	—	--	—	4.5	—	5.0	—	-	—	—	--	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	30.0	28.0	1.0	3 0	—	—	78.5	9
Id.	Mutigliano	*Pr*	62	1.0	0.2	—	0.2	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	2.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	33.4	30.6	0.8	3.2	—	—	86.2	9
id.	Lucca	*Pr*	20	0.8	—	—	—	4.6	—	6.4	—	—	—	—	—	3.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	36.4	32.0	1.0	4.2	—	—	91.8	9
id.	Vorno	*P*	100	1.0	—	—	—	14.0	—	11.0	—	—	—	—	—	6.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	30.2	33.1	1.3	5.0	—	—	104.1	9
Bac. min. fra Serchio e Arno	Asciano (Acquedotto)	*Pr*	137	0.4	—	—	—	8.0	—	6.4	0.2	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	29.8	2.0	14.0	—	—	76.8	6
id.	Asciano	*P*	50	0.8	—	—	—	8.0	—	8.9	—	—	—	—	--	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	17.7	26.9	1.8	11.0	—	—	82.0	8
id.	Agnano	*P*	40	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	20.0	23.0	7.0	—	—	—	68.0	7
id.	Pisa (R. Sc. Sup. Agraria)	*Pr*	6	0.2	—	—	—	9.4	—	12.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 0	18.6	32.9	—	0.7	—	—	76.7	5
id.	Pisa (Porta a Lucca)	*Pr*	6	g	—	—	—	8.2	—	14.0	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	18.4	30.0	—	—	—	—	74.7	6
id.	Pisa (Seminario)	*P*	6	—	—	—	—	8.6	8.9	3.3	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	15.7	20.8	0.3	—	—	—	61.1	6
id.	S. Rossore	*Pr*	4	0.2	0.2	—	0.2	8.0	0.2	15.0	0.4	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.0	12.0	28.6	—	0.8	—	—	70.8	6
Arno	Vallucciole	*Pn*	780	4 3	—	—	—	4.6*	—	—	—	—	—	—	—	3.6*	2.3*	—	—	—	—	—	—	14.0*	6.0*	—	—	—	8.4	36.0	23.6*	—	—	—	102.8	9
id.	Gualdo	*Pn*	900	2.3	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	-	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	0.5*	—	—	—	13.0	15 4*	11.0?	—	—	—	48.7?	7?
id.	Stia	*P*	479	2.4	0.1	0.5	—	2.8*	—	0 8	—	—	—	—	—	2.3*	0.4*	—	—	—	—	—	0.4*	12.5*	3.9	—	—	—	9.2	35.1	20.5	1.3	—	—	92.2	9
id.	Montemignaio	*Pn*	780	3.0	1.5	—	--	7.2*	—	2.0*	0.2*	—	—	—	—	8.5*	—	—	—	—	—	—	2.3*	10.0*	3.5	—	—	1.3*	40.7	70.4	26 0*	—	—	—	176.6	12
id.	Certomondo	*P*	351	3.0	—	—	—	0.6*	—	2.2	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	3.0*	6.0*	1.0	—	—	—	9.2	48.5	12.2	—	—	—	86.7	9
id.	Camaldoli (Eremo)	*Pr*	1111	1.4*	2.6	—	—	0.6*	5.0*	0.8	—	—	1.0*	0.4	—	—	2.6*	—	0.2*	—	—	—	0.4	11.2*	18.0*	—	—	—	1.8*	59.6*	34.4*	11.4	2.0	0.4	157.8	12
id.	Badia a Prataglia (già Casanova)	*Pn*	843	5.1*	—	—	—	4.5*	1.4	2.0*	2.1*	—	3.2	2.5*	—	3.4*	—	—	—	—	—	—	1.2*	23.3*	15.3	—	-	—	9.7	83.6*	16.8*	10.5*	0.7	—	185.3	15
id.	Partina	*P*	430	4.0	—	—	—	—	2.1	1,2*	—	—	—	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	—	16.2*	8.0*	—	—	—	—	8.5	25.3	10.2	—	—	—	77.7	9
id.	Soci	*P*	400	4.0	—	—	—	3.0*	—	3 0*	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	4.0*	26.0*	—	—	—	—	20.0	42.0*	21.0*	5.0	—	—	130.0	10
id.	Bibbiena	*Pr*	425	—	0.2	—	—	—	2.2*	1.0	—	0.2	—	—	—	—	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	—	—	4.2	48 8	19.0	—	—	—	81.0	7
id.	Biforco	*Pn*	664	—	3.0	—	—	1.8	—	1.0	0 2	—	—	2.1*	—	—	6.2*	—	—	—	—	—	—	—	17.2*	—	—	—	—	33 0	5.0	—	—	—	69.5	8
id.	La Verna	*Pn*	1128	2.0*	—	—	—	3.0*	—	—	5.5*	—	—	—	—	10.0*	—	—	—	—	—	—	16.0*	24.0*	20.0*	—	—	—	5.0*	15.0*	20.0*	10.0*	—	—	130.5	11
id.	Talla	*P*	849	2.0	—	—	—	4.0*	—	—	2.0*	—	—	—	—	7.0*	—	—	—	—	—	—	4.0*	7.0*	—	—	—	—	10.2	50.3	25.4	—	—	—	111.9	9
id.	Nassa	*P*	433	1.3	0.4	—	—	1.9*	—	1.1	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	5 7*	—	—	—	—	10.6	55.0	25.0	4.7*	—	—	106.0	8
id.	Subbiano	*P*	266	—	2.0	—	--	—	—	3.0	0.5	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	5.5*	1.2*	—	—	—	5.0	30.2	20.2	—	—	—	69.1	8
id.	Città della Pieve	*P*	500	—	—	2.0	1.0	—	—	4 5	—	—	—	2.0*	5.2*	1.0	—	—	—	—	--	—	2.8	2.0*	—	—	—	5.0	40.3	15.1	10.2	—	—	1.0	92.1	13
id.	Villastrada	*Pr*	349	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(Segue) Tab. I. — **OSSERVAZIONI PLUVOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di GENNAIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(segue) Arno	Dolciano	P	288	—	0.5	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	2.4*	5.3*	—	—	—	—	—	—	1.4*	5.0*	—	—	—	—	**15.0**	5.5	—	—	—	39.6	7
id.	Chianciano	Pr	549	0.8	0.6	—	0.2	—	1.2*	1.2	2.2	—	—	—	1.8*	0.4	4.0	—	—	—	—	—	—	—	7.2*	0.4	0.2	2.2	**26.8**	10.2	13.4	0.2	0.2	78.2	10
id.	Montepulciano	P	605	0.4	0.6	—	—	—	—	0 8	—	—	—	—	5.0*	7.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5*	4.5	2.5	—	2.6	**22.0**	8.8	5.1	0.8	—	74.6	9
id.	Capezzine	P	332	—	6.5	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	1.0*	7.0*	—	—	—	—	—	—	—	9.5*	—	—	—	7.0	14.3	**18.5**	1.2	—	—	68.7	9
id.	Sinalunga	P	410	1.5	—	—	—	1.5*	—	1.5	—	—	—	—	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5*	—	—	—	—	**42.5**	—	—	—	55.5	6
id.	Bettolle	Pr	315	0.4	0.8	0.2	—	—	1.4*	3.8	—	—	—	—	—	0.8*	3.8*	—	—	—	—	—	—	—	4.6*	—	—	2.2	**19.0**	15.0	7.2	—	—	59.2	8
id.	Monte S. Savino	P	330	—	—?	—	—	—	—	—?	—	—	—	—	—	4.7*	—	—	—	—	—	—	5.0*	—	—	—	—	—	10.4	**22.5**	—	—	—	43.1?	4?
id.	Foiano della Chiana	P	315	0.7	0.9	—	—	0.9	—	2.7	—	—	—	—	0.9*	4.7*	—	—	—	—	—	—	0.1	—	2.9*	—	—	—	0.9	**21.2**	13.3	2.6	—	—	51.8	6
id.	Cortona (Redentoristi)	Pr	393	—	0.8	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	2.0*	5.8*	—	—	—	—	—	—	3.2*	15.2*	**23.2***	—	—	—	0.6	0.8	0.6	—	—	53.0	5
id.	Castiglion Fiorentino	P	330	—	1.9	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	g	—	—	—	—	—	9.5*	—	11.2*	—	—	—	14.5	—	**15.6**	3.1	—	56.9	7
id.	Burcinella	P	248	—	1.5	—	—	1.3	1.0	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	—	—	—	—	3.4*	4.7*	—	—	—	2.0	13.8	**18.5**	—	—	—	48.0	9
id.	Pieve al Toppo	P	249	1.4	1 3	—	—	1.2*	—	1.6	0.1*	—	—	—	0.2*	2.8*	—	—	—	—	—	—	0.3*	2.1*	—	—	—	3.4	15.1	**25.3**	—	—	—	54.8	9
id.	Molinelli	P	385	5.1	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	—	8.0*	11.2	—	—	—	—	5.3	**30.2**	16.9	—	—	—	79.5	7
id.	Arezzo	Pr	277	1.2	0.6	—	—	0.4*	—	0.6*	—	0.2	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	2.4	—	—	—	4.2	**20.0**	17.2	0.4	—	—	49.8	6
id.	Castiglion Fibocchi	P	300	2.3	1.6	—	—	1.0*	—	1.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.1**	22.0	—	—	—	59.8	6
id.	Laterina	P	191	2.5	0.8	—	—	1.3*	—	1.0	0.7*	—	—	—	—	4.5*	—	—	—	—	—	—	1.0*	0.5*	1 5*	—	—	0.3	3.5	10.0	**25.0**	—	—	—	52.6	9
id.	Impiano	P	252	3.3	—	—	0.6*	—	1.0	—	0.5*	—	—	7 0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	1.5*	—	—	—	—	5.0	**30.0**	25.0	—	—	—	76.4	7
id.	Badia Agnano	P	230	0.9	—	—	—	1 8*	—	0.7	—	—	—	—	0.5*	**40.0***	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	—	—	—	1.9	39.0	23.1	—	—	—	109.5	6
id.	Nusena in Chianti	P	567	5.0	—	—	—	—	5.2*	—	—	0.3*	—	—	—	11.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	—	0.2	0.8	**39.4**	32.7	—	—	—	97.1	6
id.	Montevarchi	Pr	163	0.2	2.6	—	—	0.6*	2.4	0.4	—	—	—	—	—	0.2*	7.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	3.2	**28.2**	27.0	—	—	—	72.6	6
id.	Poggio di Loro	Pn	628	2.5	—	—	—	4.0*	—	—	0.7*	—	—	—	—	1.8*	—	—	—	—	—	—	8.0*	1.9*	1.0*	—	—	1.0	5.1	**24 0**	23.7	—	—	—	66.5	9
id.	S. Romolo	P	285	—	—	—	2.0*	4.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**17.0**	11.0	—	—	—	44.0	6
id.	Pian di Scò	P	350	4.0	—	—	—	3.4*	—	3.0	0.9	—	—	—	—	2.9*	—	—	—	—	—	0.3*	0.5*	—	—	—	—	—	0.8	18.1	**22.9**	—	—	—	56.8	6
id.	Reggello	P	395	1.0	2.0	—	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	1.0*	3.3*	11.0	**31.3**	7.2	—	—	64.3	9
id.	Vallombrosa	Pr	955	2.6*	0.8*	0.2*	—	—	3.6*	1.4	0.4*	—	—	—	0.2*	0.6*	0.6*	—	—	—	—	—	0.2*	0.2*	0.4*	0.6	0.4	1.0	6.4	**39.2**	7.2*	4.6*	1.8*	0.8	73.6	9
id.	Tosi	P	498	1.3	—	—	—	9.7*	—	—	1.1*	—	—	—	—	1.4*	—	—	—	—	—	—	6.2*	0.3	—	—	—	2.0	19.3	**20.8**	18.6	—	—	—	80.7	9
id.	Cavallina	P	270	2.2	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	27.5	**71.0**	9.0	—	—	—	113.8	5
id.	S. Agata di Mugello	P	341	3.0	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 0*	7.3*	—	—	—	15.0	**43.0**	3.5*	—	—	—	79.8	7
id.	Montesenario	Pr	815	2.0	—	—	—	1.5*	2.2	—	0.3*	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	0 2*	0.5*	—	—	—	12.5	**49.0***	35.0*	—	—	—	109.7	7
id.	Bivigliano	P	573	—	—	—	—	1.3*	2.0	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	0.5	—	—	2.0	**40.4**	25.0	35.0*	—	—	—	109.7	8
id.	S. Piero a Sieve	P	341	2.4	—	—	—	3 3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	0.2*	—	—	0.8	14.4	**52.2**	20.2	0.8	—	—	94.8	5
id.	Figliano	P	265	2.0	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	**15.0**	12.5	—	—	—	—	35.0	5
id.	Ronta	P	372	5.0	—	—	—	3.5*	—	—	1.3*	—	—	0.7*	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	5.4*	6.0*	0.5	—	—	9.0	**45.0**	15.0*	2.0	—	—	94.4	10
id.	Borgo S. Lorenzo	Pr	193	2.6	—	—	0.2	0.8	3.2*	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2*	—	—	—	0.8	15.2	**53.2**	16.0	9.0*	—	0.2	104.6	7
id.	Vetta alle Croci	Pn	508	2.4	—	—	—	6.0*	—	0.4*	1.0*	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	—	—	6.3	**61.7**	10.5*	—	—	—	89.4	6

(*Segue*) *Tab. 1.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 — Mese di GENNAIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale a 1 mm.
(segue) Arno	S. Ansano	P	240	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	--	10.0*	5.0*	—	—	0.3	19.3	89.4	15.0*	—	—	—	141.7	6
id.	Campestri	P	454	3.0	—	—	—	3.2	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	5.0*	8.0*	—	—	—	34.0	65 8	10.0	15.4	8.3	2.8	157.2	11
id.	Fornello	Pn	537	2.7	—	—	—	6.2*	—	—	4.0*	—	—	1.2	1 4	3.6*	1.4	—	—	—	—	—	—	7.2*	10.4*	—	—	—	2.6	56.2	11.2*	5.3	—	—	113.6	13
id.	Vicchio	P	203	8.2	g	—	—	2.1*	—	—	0.9*	—	—	—	—	g	g	—	—	—	—	—	g	5.6*	g	g	—	16 2	49.8	23.5*	—	—	—	—	106.3	6
id.	Villore	Pn	418	2.0	—	—	—	4.2*	—	—	2.0*	—	—	0.4*	—	5 0*	0.5	—	—	—	—	—	0.1*	8.0*	10.6*	—	—	—	5.8	54.5	12.4	3.3	—	—	108.8	10
id.	Castagno	Pn	725	2 5	—	—	—	3.2*	—	—	—	—	—	3.0*	—	2.7*	3.2*	—	—	—	—	—	18.0*	10.3*	—	—	—	—	17.8	48.3	22 6*	—	—	—	131.6	10
id.	Dicomano (Cent. Passerini)	Pr	180	2.4	0.2	—	0.2	0.8	1.8	—	—	—	—	—	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	5.4*	—	—	—	3.4	65.8	13.8	1.6	—	—	95.8?	7?
id.	Rincine	P	482	—	—	—	4.0*	—	1.0*	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	6.0*	2.0*	—	—	—	—	7.0	33.0	7.0	—	—	64 0	9
id.	Consuma	Pn	1040	0.3*	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	6.2*	0.1*	—	—	—	—	0.4*	10.2*	—?	—	—	—	20.5?	3?
id.	Borselli (già Tosina)	P	730	5.1	—	—	--	3.7*	—	—	—	—	—	--	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	1.0*	—	—	—	8.2*	36.3*	21.3	0 5	—	—	78.1	8
id.	Rufina	P	115	3.0	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5*	1.3	—	—	—	25.5	32.5	13.0	—	—	—	79.3	6
id.	Nave di Rosano	P	80	—	—	—	—	1.7*	—	—	—	--	—	—	—	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	0.2	—	—	—	6.4	32.5	17.8	—	—	—	61.1	5
id.	Valognano (già Pontassieve)	P	295	2.7	0.1	—	—	5.0*	—	0.3	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	0.4	—	—	--	5.9	32.3	16.0	—	—	—	67.1	6
id.	S. Brigida all'Opaco	P	400	—	—	—	—	3.0*	—	—	3.0*	—	—	—	—	4.0*	—	—	—	--	--	—	—	10.0*	15.0*	—	—	—	—	27.0	40.0	45.0	—	—	147.0	8
id.	Torre a Decima	P	200	2.3	0.2	—	—	5.1*	—	—	0.2	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	—	6.2	37.8	—	18.8	—	—	73.8	7
id.	Bagno a Ripoli	P	62	2.3	—	—	2.8	4.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	10.2	28.0	16.8	—	—	—	65.0	6
id.	Firenze (Gen Civ.)	Pr	50	2.2	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.6	5.0	47.2	11.8	—	—	—	76.0	6
id.	Firenze (Sez. Idr.)	Pr	51	1.3	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	43.5	9.3	—	—	—	65.0	5
id.	Fiesole	P	295	2 5	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	50.0	52.0	5.0	—	—	—	114.5	7
id.	Le Caldine	P	173	3.0	1.0	g	—	8.0*	2.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	1.0*	—	—	1.0	5.0	61.0	22.5	—	—	—	109 0	12
id.	Pratolino	P	430	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1 0*	—	—	—	—	8.0	61.0	32.0*	—	—	—	»	»
id.	Greve in Chianti	P	240	4.5	—	—	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	29.5	14.4*	—	—	—	58.0	6
id.	S. Bartolomeo a Quarate	P	229	1.9	—	—	—	5.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	15.3	10.1	—	—	—	39.2	5
id.	Grassina	P	89	3.0	—	—	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	5.0	37.0	17.0	—	—	—	67.5	5
id.	Scandicci	P	107	2.0	—	—	—	6.5*	—	—	—	—	—	—	—	2.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	58.0	11.0	0.7	—	—	87 8	6
id.	Cantagallo	Pn	582	2.5	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	5.5*	—	—	1.0	81.5?	91.5	16.0*	—	—	—	201.5?	8?
id.	Gavigno	Pn	854	—	—	—	—	5.0*	—	—	1.5*	—	—	—	--	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	5.3*	2.0*	—	—	—	39.0	49.3*	8.3*	—	--	—	112.9	8
id.	S. Quirico di Vernio	P	484	2.3	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	7.0*	1.0	—	—	—	34.5	48.0	7.8	2.2	0.1	—	106.2	8
id.	Montecuccoli	Pn	660	—?	—	—	—	—?	--	—	—?	—	—	—	--	—?	—	—	—	—	—	—	—	--?	—?	-	—	—	30.6	20 5	15.3	—	—	—	66.4?	3?
id.	Vaiano	P	150	—?	—	—	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	51.2	2.4	—	—	—	85.6	3?
id.	Prato in Toscana	Pr	74	2.6	0.2	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	34.2	12.1	0.4	—	—	64 4	5
id.	Querciola	P	397	1.8	—	—	—	3.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	10.9	47.8	6.9*	—	—	—	71.8	5
id.	Settimello	I	55	2.0	—	2.0	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	43.0	11.3	—	—	—	77.3	7
id.	Sesto Fiorentino	P	64	—	—	—	—	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	35.1	4
id.	Piteccio	Pn	285	—	—	—	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	--	—	—	1.0	27.0	30.0	—	—	—	--	62.5?	4?

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di GENNAIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Arno	Cireglio	P_m	630	—	—	—	—	2.5*	—	1.2*	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	--	—	—	—	63.9	39.0	0.9*	—	—	—	110.9	5
id.	Montagnana	P	421	—	—	—	—	2.1*	—	0.6	—	—	—	—	—	3.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	85.0	72.0	3.3	—	—	—	167.1	6
id.	Pistoia (Oss. Frutt.)	P_r	65	2.2	0 2	—	—	3.0	—	0.8	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	36.6	55.0	2.2	—	—	—	101.2	5
id.	Villa di Baggio	P	407	2 7	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	—	—	40.0	60.0	10.0	—	—	—	115.6	5
id.	Fattoria di Iavello	P_m	551	4.0	—	—	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	6.0*	—	—	—	—	—	—	—	8.0*	—	—	—	—	20.1	40.5	—	—	—	—	83.6	6
id.	Montale	P	85	1.3	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—?	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	40.1	4.8	0.7	—	—	73.8?	4?
id.	La Ferruccia	P	45	2.6	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	35.4	5.4	—	—	—	—	63.2	6
id.	Comeana	P	67	2.0	—	—	—	3.0*	1.0	4.0	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	41.0	1.0	—	—	—	57.0	9
id.	Piazza in Chianti	P	360	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	37.0	16.0	—	—	—	65.0	5
id.	Ponte Rotto (S. Casciano)	P	200	4.4	0.2	0.2	0.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	24.5	—	—	—	79.3	5
id.	Tenuta del Corno	P	324	3.5	--	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.0	37.0	11.5	—	—	—	62.5	7
id.	Montespertoli	P	257	3.4	0.3	—	—	10.2	—	—	—	—	--	—	—	2.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.3	38.3	6.8	1.5	—	—	65.1	8
id.	S. Martino a Carcheri	P	157	3.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	35.0	20.0	12.0	—	—	—	88.0	7
id	Empoli	P_r	27	2.6	0.2	—	0.2	9.8	0.2	0.6	—	—	—	—	—	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 6	7.6	43.4	5.4	0.8	—	—	73.8	6
id	Vinci	P	100	2.3	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	3.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	11.3	40.0	12.7	5.7	—	—	82.4	7
id.	Simignano (già Gallena)	P	391	5.0	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	10.1	5.4	—	—	71.8	6
id.	Suvera	P	333	0.4	—	—	—	9.0*	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	0 8	10.2	14.1	0.6	—	—	40.6	4
id.	Scorgiano	P	286	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	18 0	13.6	—	—	—	36.7?	3?
id.	Strove	P	272	5.5	—	—	—	4.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	20.0	17.2	9.5	—	—	56.6	5
id.	Quartaia	P	265	5.1	—	—	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	3.2	30.5	12.7	—	—	—	61.1	7
id.	Colle Val d'Elsa	P	135	6.0	—	—	—	8.6*	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	2.6	20.0	9.4	3.2	—	—	54.8	8
id.	Tenuta del Casone	P	226	—	—	—	—	14 0	—	—	—	—	--	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	32.0	10.0	—	—	—	66 0	4
id.	Ligliano	P	290	—	—	—	—	5.1*	8.0	—	—	—	—	--	—	7.0*	—	—	—	4.2	—	—	—	—	2.1*	—	—	—	—	5.1	27.4	—	—	—	58.9	7
id.	Fatt. Maltraverso	P	185	4.6	0.4	—	—	—	8.5*	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	13.3	17.5	2.0	—	—	49.5	7
id.	Poggibonsi (Strozzavolpe)	P_r	241	4.8	—	—	—	0.6	6.8*	0.2	—	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	0.2	2.2	22.0	11.6	1.4	—	—	50.4	6
id.	S. Gimignano	P_r	332	3.1	—	—	—	9.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	2.3	29.6	8.8	2.7	—	--	58.4	8
id.	Vico d'Elsa	P	198	3.2	—	—	—	5.9*	—	—	—	—	—	—	—	5.5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	21.0	8.8	11.8	—	—	—	58.4	7
ld.	Barberino Val d'Elsa	P	373	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	24.6	7.2	—	—	—	46.1	5
id.	Certaldo	P	70	3.0	—	—	—	2.5*	0.9	—	—	—	—	—	—	—	1 9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	11 0	26.0	2.9	—	—	—	49.7	7
id.	Gambassi	P	332	2.7	—	—	—	6.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	0.3	—	35.5	10.0	—	—	--	57.3	5
id.	Castelfiorentino	P_r	75	2.8	0.2	—	0.2	10 2	0.2	0.4	—	—	—	—	—	0.8	2.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	37.4	8.8	0.4	—	—	66.0	6
id.	Meleto	P	108	2.4	—	—	—	9.3*	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	5.0	45.0	12.0	1.0	—	—	78.5	7
id.	S. Miniato	P	137	1.5	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	6.7	53.5	7.3	3.9	—	—	83.0	7
id.	S. Giov. Corazzano	P	50	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	62.5	8.3	—	—	—	—	91.8	5
id.	Marti	P	165	0.8	—	—	—	5.7*	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	8.1	36.0	5.4	2.0	—	—	60.1	6

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale a 1 mm.
(*segue*) Arno	Boveglio	*P*	635	—	—	—	—	3.0*	—	2.1*	—	—	—	—	—	8.1*	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**98.2**	64.1	8.3	—	—	—	189.0	7
id.	Villabasilica	*P*	330	2.0	—	—	—	2.9	—	1.8	—	—	—	—	—	3.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**43.4**	36.0	3.9	3.5	—	—	97.2	8
id.	Montecarlo	*P*	160	»	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	8.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0†**	10.4	—	—	—	—	»	»
id.	Stiappa	*Pn*	627	5.4	—	—	—	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	1.3*	—	—	41.0	**65.2**	20.0	—	—	—	—	136.3	8
id.	Vellano	*P*	480	1.3	—	—	—	3.0*	—	1.6	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	**65.8**	37.6	2.1	—	—	—	114.8	7
id.	Pescia	*Pr*	81	1.4	—	—	—	3.8	—	1.4	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	**29.4**	1.2	1.6	—	—	70.0	8
id.	Massa di Cozzile	*P*	223	2.2	—	—	—	1.9	5.4	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	40.0	**40.2**	3.0	3.2	—	—	101.9	9
id.	Borgo a Buggiano	*P*	41	2.1	—	—	—	7.2	—	4.8	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	**37.0**	4.2	3.1	—	—	66.9	8
id.	Ponte Buggianese	*P*	18	0.3	—	—	—	7.2	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**41.7**	40.0	2.0	—	—	—	92.1	4
id.	Marliana	*Pr*	380	3.2	—	—	—	—	4.2	2.6	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	**57.4**	53.8	4.0	—	—	—	126.6	6
id.	Monsummano	*P*	30	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	**31.0**	11.5	—	—	—	59.6	5
id.	Cecina Larciano	*P*	75	—	—	—	1.8	—	—	—	1.7	—	—	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	**53.4**	—	0.5	—	—	60.2	4
id.	Castelmartini Lar.	*Pr*	23	2.6	0.2	—	—	7.4	—	0.2	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	18.2	**35.8**	3.8	1.6	—	—	72.2	7
id.	Spicchio (già Lamporecchio)	*Pr*	60	2.2	—	—	0.2	6.0	0.2	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	21.0	**41.4**	15.8	2.6	0.2	—	91.8	7
id.	Stabbia	*P*	38	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	19.0	**28.0**	10.0	—	—	—	77.2	6
id.	Le Vedute	*P*	92	—	—	—	—	5.7	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	**38.6**	6.0	—	—	—	83.1	6
id.	Poggio Pacini	*P*	72	5.1	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	5.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	16.5	**41.5**	7.5	—	—	—	83.3	6
id.	Volterra (Sc. Comp.)	*Pr*	536	4.2	—	—	—	—	5.0*	0.4	0.6	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	2.4	**22.6**	2.2	1.4	—	—	40.2	6
id.	Montignoso	*P*	561	3.4	—	—	—	9.5*	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	2.4	3.6	**35.6**	6.8	5.6	—	—	71.0	9
id.	Vicarello	*P*	250	**22.8**	—	—	—	8.9*	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.8	20.0	9.8	1.4	—	—	66.1	7
id.	Orciatico	*P*	318	2.5	—	—	—	13.0*	—	2.2	1.0	—	—	—	—	14.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	1.0	15.2	**92.0**	6.3	3.0	—	—	153.2	11
id.	Osteria della Sterza	*P*	74	1.8	—	—	—	12.1*	—	1.0	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	0.5	5.8	**36.6**	6.9	1.4	—	—	66.9	7
id.	Terricciola	*P*	200	10.2	—	—	—	12.0*	—	—	—	—	—	—	—	24.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	15.0	—	**49.0**	—	—	—	111.8	6
id.	Cedri	*P*	186	—	2.1	—	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	**34.8**	—	13.2	—	—	69.2	5
id.	Montefoscoli	*P*	182	0.2	—	—	—	18.1*	—	—	—	—	—	—	—	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**34.1**	13.4	2.1	—	—	82.2	5
id.	Alica	*P*	72	2.0	—	—	—	11.0*	—	—	—	—	—	—	—	6.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	**40.0**	2.0	2.1	—	—	73.3	8
id.	Bagni di Casciana	*Pr*	141	—	—	0.2	—	2.2	9.6	5.6	0.2	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.4	11.6	**22.0**	17.5	3.0	—	—	81.9	9
id.	Montemagno	*P*	190	0.5	—	—	—	11.5	—	4.6	0.1	—	—	—	—	6.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	20.9	**33.6**	2.7	4.8	—	—	86.1	7
B.m.fra Arno e Emis. di Bient.	Coltano	*Pr*	1	—	—	—	—	11.0	0.2	13.8	4.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	9.8	**40.4**	—	1.2	—	—	110.9	7
Emis. di Bient.	Segromigno Monte	*P*	65	1.8	—	—	37.0	—	4.0	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.9	26.4	9.5	—	—	—	—	110.9	7
id.	Orentano	*P*	27	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	**46.7**	35.2	3.0	—	—	—	100.5	6
id.	Castelv. di Compito	*P*	191	—	—	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	10.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	**50.0**	6.0	—	—	—	116.0	5
id.	Bientina	*P*	11	—	—	3.1	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	5.0	**20.2**	12.6	13.8	15.6	—	—	78.2	8
Calambrone	Ponsacco	*P*	24	0.7	—	—	—	7.0	6.1		—	—	—	—	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.7	**32.1**	4.0	—	—	—	67.6	7
id.	Pontedera	*P*	14	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	—	—	—	»	»

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di GENNAIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Calambrone	Lorenzana	P	126	0.1	—	—	—	4.2	—	4.1	—	—	—	—	—	3.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.1	**30.3**	1.0	—	—	—	54.1	7
id.	Collalto	P	131	0.2	—	—	—	8.1*	—	6.9	—	—	—	—	—	9.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	**42.0**	—	1.6	—	—	88.1	6
id.	Nugola	P	69	0.2	—	—	—	13.2*	9 6	0.1	—	—	—	—	—	11.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	18.3	**33.9**	3.4	—	—	—	96 3	7
id.	Montemasso	P	116	0 3	—	—	—	10.6*	10.3	0.4	—	—	—	—	—	5.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	13.4	**41.2**	2.7	—	—	—	90.0	7
Bac. min. fra Calamb. e Fine	Livorno	Pr	3	—	—	—	—	5.0	—	18.4	1.0	0.2	—	—	—	—	—	4.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	13.0	**34 6**	1.4	—	—	—	88.8	8
id.	Montaccio	P	258	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	9.0	17.0	—	—	—	—	65 0	5
id.	Quercianella	P	20	—	—	—	—	5.0	—	13.8	2.8	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	8.0	**40.3**	—	—	—	—	77.3	7
Fine	Santaluce	P	200	2.0	—	—	—	12.0	—	2.5	5.1	—	—	—	—	7.0*	8.1	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	—	—	4.0	20.2	**30.1**	1.5	10.0	—	—	107.5	12
id.	Rosignano M.mo	P	147	1.2	—	—	—	7.0	—	11.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.2	10.0	**22.3**	—	—	—	0.3	59.0	8
id.	Castellina M.ma	P	325	2.5	—	—	—	13.8	—	8.3	—	—	—	0 1	—	16.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	11.4	**57.6**	—	5.7	—	—	117.1	8
Bac. min. fra Fine e Cecina	Terriccio	P	153	2.0	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.7	**36.8**	3.0	—	—	—	88.8	8
id.	Vada (Bonifica)	P	1	0 9	—	—	—	8 2	—	12.0	1.9	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	5.1	12.6	**27.8**	—	0.8	—	—	78.2	7
id.	Vada (Osservatorio)	Pr	5	0.8	—	—	—	8.2	—	11.2	2.0	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	12.0	**26.5**	—	0.4	—	—	71.9	7
Cecina	Travale	P	397	7.0	—	—	—	18.0	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		65.0		—	—	—	96.0	»
id.	Anqua	P	495	9.0	—	—	—	8.5*	—	—	—	—	—	—	—	6.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	—	0.3	**64.1**	—	7.1	—	—	96.0	5
id.	Radicondoli	P	510	—	5.0	—	—	—	9.2*	0.8*	—	—	—	—	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	**14.0**	4.0	—	—	46.0	6
id.	Monteguidi	P	421	14.0	—	—	—	10.2*	—	—	—	—	—	—	—	5 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	**20.1**	—	—	—	59 5	5
id.	Castelnuovo Val di Cecina	P	535	4.0	—	—	—	7.0	—	1.0	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	**48.0**	2.0	—	—	—	66.0	8
id.	Larderello	Pr	400	3.0	0.4	—	—	13.0	—	0.2	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	3.4	—	**43.4**	0.4	4.8	—	72.4	6
id.	Berignone	P	245	5.5	1.2	—	—	**12.5***	—	0.3	0.5	—	—	—	—	2.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.1	3.5	—	5.0	—	34.2	8
id.	Ponzano	P	351	5.0	—	—	—	9.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**23.0**	4.0	5 0	—	—	49.5	7
id.	Casa Macie	P	150	8.3	—	—	—	0.5*	0.4	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	**25.9**	1.9	2.9	—	—	—	44 3	6
id.	Saline di Volterra	P	72	5.1	—	—	—	10.0*	—	2.1	—	—	—	—	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	**21.0**	1.3	3.2	—	—	50.9	8
id.	Montecatini Val di Cecina	P	414	—	—	—	—	12.0*	—	—	—	—	—	—	—	15.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	—	—	0.5	12.4	**16.1**	—	—	—	—	60.0	5
id.	Buriano	P	225	—	—	—	—	13.0*	—	3.0	—	—	—	—	—	8.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	3.0	**25.0**	1 5	4.0	—	—	58.3	7
id.	Micciano	P	468	—	—	—	—	5.0*	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	—	**15.0?**	—	3.0	—	—	—	33.0?	6?
id.	Canneto	P	293	3.2	0.3	—	—	11.0	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	1.8	1.5	**36.5**	0 4	—	—	—	66 3	7
id.	Sassa	P	366	3.6	—	—	—	3.1*	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2 0*	—	—	2.0	—	**27.0**	—	—	—	—	40.7	6
id.	Miemo	P	421	2.6	—	—	—	2.0s	—	—	—	—	—	—	—	3 0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	**56.0**	4.6	8.0	—	—	85.2	8
id.	Montescudaio	P	242	2.0	—	—	—	0.8*	—	6.1	1.3	—	—	—	—	8.0*	—	—	—	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	**38.2**	0.9	1.1	—	—	67.7	9
id.	Riparbella	P	216	1.3	0.1	—	—	6.8*	0.1	4.4	2.1	—	—	g	—	0 3*	4.4	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	1.5	4.8	**37.3**	1.0	3.8	—	—	68.0	10
id.	Foresta Giardino (Interno)	Pr	85	0.4	—	—	—	3.8	—	1.6	0.4	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	3 8	**18.2**	0.2	—	—	—	36.0	6
id.	Foresta Giardino (Esterno)	Pr	50	1.7	—	—	—	10.8	—	5.8	1.6	—	—	—	—	10.6	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	5.6	**39.2**	2.2	—	—	—	82.1	10
Bac. min. fra Cecina e Cornia	Pineta Mar. Cecina (Interno)	Pr	4	0.2	—	—	—	4.8	—	9.4	0.2	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.6	**26.0**	—	—	—	—	50.0	6
id.	Pineta Mar. Cecina (Esterno)	Pr	3	0.6	—	—	—	10.0	—	11.4	1.2	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.0	**28.2**	—	0.6	—	—	65.2	7

(*Segue*) *Tab. 1.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 — Mese di GENNAIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale a 1 mm.
(*segue*) Bac. min. fra Cecina e Cornia	Cecina (Paduletto)	Pr	3	0.6	—	—	0.2	9.2	—	9.6	1.0	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	3.8	**31.2**	—	0.4	—	—	66 7	7
id.	Cecina	P	15	—	—	—	—	—	—	—?	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	**25.0**	—	0.8	—	—	55.8?	4?
id.	Bibbona	P	160	—	—	—	15.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	0.5	**18.6**	—	—	—	—	48.1	4
id.	Bolgheri	P	9	—	—	—	10.9	—	6 8	0.3	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	**19.1**	2.0	2.0	—	0.5	—	—	46.7	6
id.	Castagneto Carducci	P	194	3.0	—	—	—	13.0	—	6.0	3.2	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.1	**27.0**	-	1.5	—	—	63.9	9
id.	S. Vincenzo	P	2	0.8	—	—	—	**18.7**	—	7.0	0.8	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.9	14.8	0.9	—	—	—	49.2	4
id.	Venturina	P	12	0.6	—	—	—	16.0	2.0	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	**22.0**	—	—	—	—	49.9	6
Cornia	Serrazzano	P	300	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	**32.0**	16.0	—	—	—	—	—	62.0	6
id.	Lustignano	P	221	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	15.0	—	—	—	—	49.0	4
id.	Sasso	P	440	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**37.0**	—	5.0	—	—	63.0	5
id.	Lago	P	204	—	—	—	12.0	—	—	3.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**48.0**	—	—	—	—	—	71.0	4
id.	Monteverdi	P	367	3.0	—	—	—	8 0	—	5.3	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	»	»	—	—	—	—	»	»
id.	Monterotondo	P	515	2.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**30.0**	8.0	2.0	—	—	—	55.0	7
id.	Suvereto	P	112	—	—	—	—	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**39.4**	—	—	5.0	—	—	57.5	3
Bac. min. fra Cornia e Pecora	Casalappi	Pr	25	0.4	0.2	—	—	11.6	0.2	0.8	3.8	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.6	**14.6**	—	0 8	—	—	40.4	5
id.	Casello di Cornia	P	5	—	—	—	—	**9.0**	—	1.3	2.1	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 0	—	**9.0**	—	—	—	—	28.5	6
id.	Follonica	P	5	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	31.5	3
id.	Monte Bamboli	P	338	2.1	—	—	—	7.1	1.3	1.3	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.0**	—	—	—	—	—	43.5	5
Pecora	Massa Marittima	P	370	3.0	—	—	8.5*	—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	4.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.2	**20.0**	0.2	0.1	—	—	0.9	41.2	6
id.	Montioni	P	167	0.8	—	—	—	14.0	0.5	1.6	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 3	**20.0**	—	—	—	—	42.6	5
Bac. min. fra Pecora e Bruna	Scarlino	P	229	—	0.1	—	12.4	—	0.1	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.2	**16 0**	2.6	0.3	—	—	46.2	6
Bruna	Roccatederighi	Pr	337	—	—	—	—	—	10.0*	—	—	—	—	—	—	12.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1*	—	—	1.3	26.1	**26.4**	7.1	—	—	88.0	7
id.	Roccastrada	Pr	470	1.7	—	—	—	—	7.4	0.6	—	—	—	0.2	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	0.2	2.5	**23.0**	18.5	0.6	—	—	59.1	7
id.	Castello di Pietra	P	56	1.1	—	—	—	7.5	—	—	3.5	g	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**22.0**	11.0	0.4	—	—	—	49.5	7
id.	Ribolla	P	50	0 1	—	—	—	7.2	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.0	**18.0**	10.2	0.9	—	—	40.5	6
id.	Montepescali	P	222	—	—	—	—	3.8	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	2.1	—	**14.0**	12.9	—	—	—	35.2	5
id.	Montepescali (Staz.)	P	14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0 1	—	—	0.9	1.6	16.1	14.1	0.1	—	—	»	»
id.	Fornace della Bruna	P	5	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	4.2	**6 4**	—	—	—	21.0	5
id.	Caldana	P	179	—	—	—	—	10.0*	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	**29.6**	8.2	—	—	—	52.8	4
id.	Lupo (Giuncarico)	P	14	—	—	—	—	8.5	—	1.4	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**20.0**	10.3	—	—	—	46.7	6
id.	Tirli	P	400	0.2	—	—	—	10 0*	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	12.0	**18.0**	—	—	57.6	7
Bac. min. fra Bruna e Ombr.	Batignano	P	163	—	0.4	—	—	3.7*	—	—	—	—	—	—	—	2 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.3	**21.7**	19.3	1.4	—	—	51 3	6
id.	Grosseto	Pr	8	—	1.5	—	—	9.1	—	0.4	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	**19.0**	6.0	0.2	—	—	39.5	6
id.	S. Leopoldo	P	4	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	—	—	—	37.0	5
Ombrone	Monistero d'Ombrone	P	291	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**15.0**	**15.0**	—	—	—	48.0	5

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di GENNAIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Ombrone	Rapolano	P	334	6.0	—	—	—	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	5.2*	—	—	—	—	—	—	—	19.1	5.7	—	0.9	—	—	44.9	6
id.	Asciano	P	203	—	4.5	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5*	—	—	—	—	30.2	12.5	5.0	—	—	60.5	8
id.	Monteoliveto	Pr	401	0.8	1.0	—	—	1.3*	0.8	—	—	—	—	—	—	0.8*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4*	—	—	0.4	22.2	12.2	3.4	—	—	48.6	7
id.	Percenna	P	208	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	2.0*	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5*	—	—	—	—	30.0	20.0	15.0	—	—	75.5	7
id.	S. Maria di Radda	Fn	481	4.5	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	9.2*	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	2.4	32.1	12.5	—	—	—	61.4	5
id	Castellina in Chianti	P	570	4.3	—	—	—	5.3*	—	—	—	—	—	—	0.2*	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.3*	—	—	0.4	2.0	11.0	18.0	1.0	—	—	46.1	7
id.	Madonna a Brolio	P	445	5.0	—	—	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	3.0*	15.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	51.0	7
id.	Corsignano	P	410	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	23.0	—	—	—	48.0?	9?
id.	Siena	Pr	348	1.6	2.6	—	—	4.8*	—	—	—	—	—	—	0.6*	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	1.8	15.8	16.0	—	—	—	45.2	7
id.	Taverne d'Arbia	P	290	4.8	—	—	—	4.9	—	1.2	—	—	—	0.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	0.7	7.2	13.7	—	—	—	42.1	6
id.	Ponte a Tressa	P	172	3.0	0.5	—	—	4.3*	—	0.9	—	—	—	—	0.6	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	22.5	16.3	2.3	—	—	57.4	8
id.	Monteroni d'Arbia	P	160	—	—	—	—	3.8*	—	0.8	—	—	—	—	0.8*	9.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9*	—	—	—	10.8	25.2	21.1	3.0	—	3.0	80.7	8
id.	Montauto d'Arbia	P	267	1.0	3.5	—	—	5.3*	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	3.0	30.0	18.0	—	—	—	67.8	9
id.	Murlo	P	314	20.5	5.0	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	7.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5*	—	—	—	4.5	30.0	25.2	4.0	—	—	105.7	10
id.	Montalcino	Pr	564	1.0	1.2	—	—	—	2.6*	1.0	0.2	—	—	—	0.2*	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6*	38.6	11.4	4.2	0.2	—	66.4	9
id.	Boccheggiano	Pn	664	—	—	—	—	13.2*	—	—	0.4	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	39.0	16.0	1.0	—	—	85.6	6
id.	Chiusdino	P	564	2.3	0.8	—	—	8.6*	—	0.6	—	—	—	—	—	8.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	0.2	4.0	46.8	5.9	3.2	—	—	81.0	7
id.	Montalcinello	P	377	5.0	—	—	12.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	8.0	10.0	5.0	—	—	—	53.5	6
id.	Monticiano	P	360	5.0	—	—	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	6.2*	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	45.0	20.0	3.0	—	—	—	86.4	7
id.	Sovicille	P	260	3.3	0.5	—	—	6.6*	—	—	—	—	—	—	—	3.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	25.1	15.8	3.2	—	—	—	57.9	6
id.	Rosia	P	205	3.4	1.0	—	—	6.0*	—	—	—	—	—	—	—	4.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	—	—	—	6.2	24.0	15.0	4.2	—	—	66.0	9
id.	S. Colomba	P	358	5.0	—	—	—	9.5*	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	23.0	15.0	4.0	—	—	—	60.5	7
id.	S. Lorenzo a Merse	P	221	0.2	1.7	—	8.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2*	—	—	—	—	—	—	—	6.2*	—	—	—	—	36.4	18.0	3.2	—	—	0.1	86.2	7
id.	Torniella	P	442	2.0	—	—	—	11.0*	—	—	—	—	—	—	—	6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	—	—	0.2	1.0	70.0	18.4	0.5	0.1	—	111.5	7
id.	Pari	P	363	—	—	—	—	—	8.0*	—	—	2.8*	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0*	—	—	—	—	11.0	15.0	—	—	—	—	62.3	6
id.	Monte Antico	P	96	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*	—	—	—	43.0	48.6	5.8	—	—	—	101.5	5
id.	Spineta	Pn	609	1.0	0.7	0.5	—	1.7*	—	3.5*	—	—	—	0.5*	2.4*	5.5*	—	—	—	—	—	—	0.2*	1.8*	5.0*	—	—	—	7.6	42.3	13.1	14.0*	1.2	—	100.0	12
id.	Podere Pianotta	Pn	494	0.3	0.7	—	—	—	6.5*	—	—	—	—	—	2.1*	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	3.3	29.5	18.4	9.0	4.5	—	76.5	9
id.	Castiglione d'Orcia	Pn	540	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	4.0*	—	—	—	3.1	19.1	8.9	—	4.1	—	42.6	7
id.	Pienza	Pr	499	0.4	0.2	—	—	0.8*	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	0.2*	—	1.8*	18.4	11.8	4.2	1.2	—	41.2	6
id.	Montecalvoli	P	352	1.5	—	—	—	0.8*	—	0.2	—	—	—	—	1.0*	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9*	—	—	—	5.2	25.0	18.3	0.5	—	—	56.5	7
id.	Montisi	Pn	413	—	—	—	—	4.0*	—	—	—	—	—	—	8.0*	10.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0*	—	—	—	—	—	35.0	50.0	—	—	127.0	6
id.	Lucignano d'Asso	P	381	0.8	1.0	—	—	—	1.8*	0.8	—	—	—	—	—	0.8*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	2.5*	—	—	1.0	28.3	13.1	5.2	—	—	57.9	8
id.	S. Quirico d'Orcia	P	424	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0*	—	—	2.0	31.4	10.0	—	6.8	—	—	61.4	8
id.	Monte Amiata	P	196	—	3.0	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	1.5*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	2.0*	—	—	—	4.5	30.0	8.0	7.0	3.0	—	63.0	12

(*Segue*) *Tab. 1.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 — Mese di GENNAIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale a 1 mm.
(*segue*) Ombrone	Casello del Guardiano	Pn	1380	1.0*	1.0*	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	8 0*	—	—	—	—	—	—	—	9.0*	—	—	—	—	12.0*	50.0*	17.0*	—	—	—	101.0	8
id.	Castel del Piano . .	Pv	639	0.5	0.5	0.2	—	1.0*	1.5	1.7	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	1.5	45.0	12.5	4.0	0.2	—	70.6	9
id.	Vivo	Pn	800	—	2.0-	—	—	—	2.5*	2.5	--	—	—	—	3.5*	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	1.0*	4.5*	—	—	—	8.0	41.5	21.5	13.5*	2.5*	—	104.5	12
id.	S. Angelo in Colle .	P	443	7.0	—	—	—	--	—	5.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	3.0	19.0	24.0	27.5	9.7	—	—	95.2	7
id.	Cinigiano	P	324	1.0	—	--	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	-	—	—	—	—	—	5.5*	—	—	4.0	10.5	9.5	10.0	2.5	—	—	46.0	9
id.	Paganico	P	71	0.2	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	3 0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	34.0	17.0	0 2	--	—	57.4	4
id.	Cana	P	502	—	—	—	—	6.7*	—	—	—	7.3*	—	—	—	3.4*	—	—	—	—	—	—	-	—	12.6*	—	—	—	8.7	9.5	6.3	—	—	—	54.5	7
id.	Montorgiali	R	345	—	—	—	—	5.0*	—	6.0	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	—	3.4	38.6	9.3	—	—	—	63.1	5
id.	Campagnatico . . .	P	160	0.5	—	—	—	1.5*	—	—	1.9	—	—	—	—	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	—	3.8	22.8	16.9	0.9	—	—	50.6	6
id.	Istia d'Ombrone . .	P	40	—	0.9	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	9.3	6.2	—	—	47.1	5
id.	Alberese	P	17	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	16.0	—	—	—	25.0?	2?
Bac. min. fra Ombrone e Osa	Collecchio	P	11	—	—	—	—	7.8	—	1.0	2.0	—	—	—	—	0 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	13.4	6.0	1.5	—	—	32.5	6
Osa	Montiano	P	261	—	—	—	—	5.6	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	14.0	--	==	—	37.6	5
Albegna	Roccalbegna	P	525	—	—	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5*	—	—	—	11.4	15.6	—	—	—	36.0	5
id.	Triana	Pv	767	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	8.4	43.2	15.8	3.0	—	—	73.2	5
id.	Petricci	Pn	750	—	—	—	—	5.2*	—	—	—	—	—	—	10.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	20.4	—	—	»	»
id.	Usi	P	370	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	3.2	3.5	35 2	10.2	—	—	—	55.6	6
id.	Capanne	P	438	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	40.3	12.1	—	—	—	70 8	5
id.	Montemerano . . .	P	304	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	21.0	20.0	4.0	—	—	46 9	4
id.	Scansano	P	500	—	—	—	—	3.0*	10.0	--	—	—	—	—	—	4.0*	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	?	—	—	—	23.0?	5?
id.	Manciano	P	443	—	—	0.5	—	1.5*	—	3.5	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	38.0	11.5	3.0	—	—	62.5	7
id.	Marsiliana	P	120	—	—	—	—	2.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	9.0	17.0	—	1.5	—	—	36.0	6
id.	Magliano in Toscana	P	130	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22.0 (1)	»
Bac. min. fra Albegna e Fiora	Torre Saline d'Alb. .	P	1	—	—	1.6	—	10.0	—	1.2	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	12.2	4.0	6.0	—	—	41.0	7
id.	Orbetello (Terra Rossa)	Pv	1	—	--	1.2	—	6.6	—	6.8	3.6	—	—	—	2.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	12.0	4.2	1.0	—	—	37.6	8
id.	Port'Ercole	P	20	—	—	—	7.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	32.5	3
id.	Monteargentario . .	F	97	—	—	2.0	—	11.0	—	1.0	6.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	1.0	—	13.0	1.0	3.0	—	—	43.0	9
id.	Burano	P	6	—	—	2.2	—	—	—	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	7.4	—	—	29.7	4
id.	Capalbio	P	209	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	36.0	6
id.	Pescia Romana . .	P	21	—	—	—	—	—	7.3	8.7	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	20 2	—	2.4	—	—	42.4	5
Isole dell'Arcipelago Toscano	Gorgona	P	257	—	—	—	—	5.0	—	40.0	13.0	—	—	—	8.0	19.0*	—	—	—	—	—	—	—	10.0*	—	—	—	1.0	3.0	12.0	1.0	—	—	—	112.0	10
id.	Capraia	P	411	8.0	—	—	—	35.0	—	4.0	9.0*	3.0*	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	11.0	—	—	—	—	15.0	—	2.0	—	—	94.0	10
id.	Montegrosso (Elba) .	P	348	—	—	—	—	10.0	—	3.0	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	—	1.0	—	—	49.0	8
id.	Portoferraio (Elba) .	P	5	—	—	—	5.5	—	—	10.0	8.0	2.5	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	—	—	44.0	7
id.	S. Martino (Elba) . .	P	66	—	—	—	—	—	—	33.0	8.0	—	—	5.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	3.0	—	—	—	84.0	6

(1) Totale complessivo del mese.

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di GENNAIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(*segue*) Isole dell'Arcipelago Toscano	**Poggio** (Elba)	*P*	240	—	—	—	30.0	—	—	**40.0**	5.0	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	—	—	—	130 0	7
id.	**Campo alle Serre** (Elba)	*P*	601	—	—	—	—	2.0*	—	—	10.0*	10.0*	—	0.5*	0.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	47.8	6
id.	**Portolongone** (Elba) .	*P*	10	—	—	—	11.0	—	**20.0**	3.0	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	64.0	7
id.	**Capoliveri** (Elba) . .	*P*	167	—	—	—	—	—	—	**43.0**	9.1	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.1	4
id.	**Pianosa**	*P*	15	—	—	—	—	5.0	—	**17.5**	15.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	5
id.	**Giglio**	*P*	400	—	—	1.0	—	2.0	—	—	**13 0**	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	2.0	3.0	—	—	32.0	8
id.	**Montecristo**	*P*	40	9.0	—	—	—	**12.0**	—	—	11.0	7.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	—	—	—	62.0	8

(Segue) Tab. I. — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di FEBBRAIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
Bac. m in. fra Magra e Serchio	Carrara	P	112	—	—	—	—	—	—	8.0	9.2	1.8	—	—	—	—	—	0 2	—	—	—	—	—	—	20.1	**34.9**	2.5	—	14.5	—	11.8	102 5	8
id.	Casania	P	348	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	3.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	29.0	**102.3**	0.3	—	49.0*	21.0	—	219.6	7
id.	Massa	Pr	65	—	—	—	—	—	—	4.4	12.0	2.6	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	16.6	**17.0**	0.8	—	15.6	—	15.4	84.8	7
id.	Retignano	P	440	—	—	—	—	—	—	12,0	17.8	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	42.0	**67.2**	—	—	32.0	—	57.2	243.4	7
id.	Seravezza	P	57	—	—	—	—	—	—	1.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	**47.5**	—	0 1	15.0	—	19.0	107.7	6
id.	Pietrasanta	P	22	—	—	—	--	—	1.4	0.4	15.0	3.1	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	--	—	3.5	**33.5**	—	—	17.0	—	7.9	82.5	7
id.	Massarosa	P	15	—	—	—	—	—	—	3.(	**25.0**	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	10.0	—	11.3	5.2	8.2	104 3	8
id.	Viareggio	P	3	—	—	—	—	—	—	2.1	13.3	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.9**	2.5	—	7.2	—	4.6	48.1	7
id.	Poggio Grosso	Pr	1	—	—	—	—	—	0.4	1.4	**11.0**	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	0.4	0.2	7.5	—	3.0	31.1	6
id.	Troncolo	Pr	2	—	—	--	—	—	—	2 0	**19.0**	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8 8	0 2	0.6	6.0	0.4	5.2	45.6	6
id.	Capannone	Pr	2	—	—	—	—	—	—	2.0	**17.2**	1.4	—	0 2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	11.8	0.4	0.2	6.0	4.4	5.6	49.6	7
Serchio	Capanne di Sillano	Pn	1040	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	**62.0**	8.0	—	6.0	22.3	29.2	142.5	7
id.	Sillano	P	642	—	—	—	—	—	—	—	4.5*	2.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**60.0**	3.5	—	35.0	—	16.0	126.7	7
id.	Orto di Donna	Pr	1100	—	—	1.4	—	—	—	4.2*	14 2*	3.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.8	**219.0**	10.4	0.4	47.2	19.0	35.4*	428.2	10
id.	Casciana Garfagnana	Pn	640	--	—	—	—	—	—	—	23.0*	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	20.0	**180.0**	10.0	—	40.0	—	10 0	288.0	7
id.	Vagli Sopra	Pn	670	—	—	—	—	—	—	7.0*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**21.0?**	9.0	—	10.0	—	5 0	65.0?	7?
id.	Villacollemandina	P	543	-	—	—	—	—	—	—	7.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	56.1	6.8	—	17.8	1.6	9.1	**58.0**	157.8	7
id.	Pontecosi	P	384	—	—	—	—	—	—	—	14 3	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**120.0**	9.4	—	29.0	4.0	14.0	192 2	7
id.	S. Pellegrino in Alpe	Pn	1525	—	—	—	—	—	—	0.5*	7.0*	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	8.0	9.2	6.1*	—	13.5?	—	7.4*	—	10.0*	?	73.7?	8?
id.	Campagrina	Pn	850	—	—	—	—	—	—	4.1*	10.0*	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.1	**162.2**	1.7	—	42.4	0.1	36.8	327.4	8
id.	Castelnuovo Garfag.	P	276	—	—	—	—	—	—	21.0	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**122.5**	17.0	0.5	34.5	11.0	11.5	70 5	300.5	9
id.	Fosciandora	P	402	—	—	—	—	—	—	5.0*	8.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	**60.0**	—	15.0	25.0	20.0	10.0	168 0	8
id.	Fornovolasco	Pr	470	—	—	—	—	—	—	8.3	21.1*	22.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	**183 2**	—	—	77.4	10.0	23.0	375.8	8
id.	Vergemoli	Pn	620	—	—	—	—	—	—	—	27.0*	8.5*	—	—	—	—	—	1.7*	—	—	—	—	—	—	22.0	**162.0**	8.0	—	49.0	20.0	19.2	317.4	9
id.	Gallicano	Pr	186	—	—	—	—	—	—	0.6	23.4	9.4*	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.6	11.0	**120 4**	7.2	1.4	34.8	15.0	11.0	235.2	9
id.	Barga	P	370	—	—	—	—	—	—	0.3	12.4*	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	7.5	**77.6**	12.1	32.6	4.8	6.2	16.4	170.3	8
id.	Bacchionero	Pn	970	—	—	—	—	—	—	—	18.1*	5.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**105.1**	11.5	—	26.8	6.7	13.1	207.2	8
id.	Vallico di Sopra	P	654	—	—	—	—	—	—	—	29.0*	6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	**78.9**	—	—	40.0	8.5	29.5	228.0	7
id.	Tereglio	P	578	—	—	—	—	—	—	—	22.7*	7.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	**93.0**	8.6	—	23.0	8.0	14.6	184.6	8
id.	Boscolungo (Abit.)	Pn	1340	—	—	—	—	—	—	—	35.6*	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	**156.0**	10.4	—	45.2	2.0*	25.0*	292.7	8
id.	Pianosinatico	Pn	948	—	—	—	—	—	—	—	38.5*	9.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	**165.0**	32.7	—	78.0	7.1	18.5	372.8	8
id.	Melo	Pn	1007	—	—	—	—	—	—	—	25.0*	12.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	**119.1**	11.2	—	53 8	1.3	21.8	284.9	8
id.	Frassa	Pn	870	—	—	—	—	—	—	—	30.5*	5.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18 0	**180.0**	23 0	1.0	68.6	—	23.7	350.6	8
id.	Porrino	Pr	640	—	—	—	—	—	—	—	8.0*	—	1.0*	1.8	1.5	—	1.6	0.4	—	—	—	—	—	—	18.5	**123.6**	23.0	1.4	49.2	7.2	19.2	257.0	12
id.	Cutigliano	Pn	685	—	—	—	—	—	—	—	10.0*	5.0*	—	—	—	—	—	0.3	—	—	--	—	—	—	17.0	**124.1**	23.7	0.9	56.5	8 9	25.0	271.4	8

(*Segue*) *Tab. 1.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 — Mese di FEBBRAIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. ≥ o uguale a 1 mm.
(*segue*) Serchio	Sperando	Pr	470	—	—	—	—	—	—	—	19.8	0.4*	2.8	0.6	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	**74.0**	14.6	0.4	35.4	12.0	16.2	182.2	9
id.	S. Marcello Pistoiese	Pn	625	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.5?	0.5	—	**27.5**	2.0	20.0	73.0?	7?
id.	Prunetta	P	958	—	—	—	—	—	—	—	15.0*	10.0*	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	5.1	**80.0**	5.0	—	30.0	0.3	25.0	185.4	8
id.	Palleggio	P	241	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	**4.5**	8.2	—	33.3	15.5	32.4	164.5	7
id.	Borgo a Mozzano	P	100	—	—	—	—	—	—	0.6	28.3	3.4*	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	1.4	**9.9**	3.8	—	31.5	10.8	10.5	161.3	9
id.	Convalle	P	250	—	—	—	—	—	—	—	**28.2**	11.4	—	—	—	—	—	—	—	0.6	9.4	—	—	—	0.9	22.8	12.4	—	—	—	21.2	106.9	6
id.	Vinchiana	P	212	—	—	—	—	—	—	0.5	31.5	6.2	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	**54.2**	1.5	—	19.5	3.5	17.2	135.6	8
id.	Valpromaro	P	131	—	—	—	1.0	—	—	2.0	24.0	4.0*	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	**32.0**	—	—	14.0	15.0	8.0	102.0	9
ld.	Mutigliano	Pr	62	—	—	0.2	0.2	—	0.2	0.2	27.0	5.2	0.2	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.2	—	0.2	**37.2**	—	0.6	12.6	8.6	5.8	99.2	6
id.	Lucca	Pr	20	—	—	—	—	—	—	1.8	31.4	6.6	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	**33.6**	—	1.0	8.6	5.6	7.0	95.8	8
id.	Verno	P	100	—	—	—	0.5	—	—	0.4	7.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	1.0	—	7.0	4.0	8.0	69.9	7
Bac. min. fra Serchio e Arno	Asciano (Acquedotto)	Pr	137	—	—	—	—	0.2	—	3.2	**25.8**	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	0.4	4.6	2.2	3.4	57.2	8
id.	Asciano	P	50	—	—	—	—	—	—	4.0	**21.2**	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.1	0.2	7.2	1.2	3.6	52.6	8
id.	Agnano	P	40	—	—	—	—	—	—	10.0	**20.0**	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	2.0	17.5	66.0	7
id.	Pisa (R. Sc. Sup. Agraria)	Pr	6	—	—	—	—	—	—	3.3	**20.7**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	1.0	0.4	5.0	5.9	3.1	50.1	8
id.	Pisa (Porta a Lucca)	Pr	6	—	—	—	—	—	—	2.0	**22.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	0.8	5.0	7.3	5.4	54.0	7
id.	Pisa (Seminario)	P	6	—	—	—	—	—	—	14.0	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	5.2	0.4	—	4.3	6.3	**14.5**	57.1	6
id.	S. Rossore	Pr	4	—	—	—	0.2	0.2	—	2.8	**20.8**	5.0	1.2	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	0.2	0.2	—	3.6	0.4	0.6	3.0	0.2	3.4	42.2	7
Arno	Valiucciole	Pn	780	—	—	—	—	—	—	—	14.3*	7.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	14.3	—	8.2	12.3	—	76.5	6
id.	Gualdo	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	10.0*	6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	5.6	—	10.0	4.0	5.7	66.3	7
id.	Stia	P	479	—	—	—	—	—	—	—	**25.6***	13.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	7.2	5.2	4.6	—	5.8	76.1	7
id.	Montemignaio	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	29.7*	30.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	**42.0**	12.7	—	11.0	2.2	20.0	149.9	8
id.	Certomondo	P	351	—	—	—	—	—	—	—	**45.2***	18.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.1	—	5.1	—	20.0	118.5	6
id.	Camaldoli (Eremo)	Pr	1111	—	—	—	—	—	—	—	4.2*	**28.6***	—	0.8	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	7.0	0.2	7.6	3.6*	8.2*	72.8	7
id.	Badia a Prataglia (già Casanova)	Pn	843	—	—	—	—	—	—	—	16.3*	5.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	10.9	—	10.2	5.9	**37.3**	118.3	7
id.	Partina	P	430	—	—	—	—	—	—	—	**29.6***	8.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	7.2	—	6.2	5.0	8.1	86.1	7
id.	Soci	P	400	—	—	—	—	—	—	—	15.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.5**	7.0	—	8.0	4.5	9.5	84.5	6
id.	Bibbiena	Pr	425	—	—	—	—	—	—	—	15.0*	3.4*	3.2	5.6	—	1.2	4.6	2.2?	8.8?	0.2	0.2	—	—	—	—	**16.4**	11.2	—	1.6	3.8	7.8	85.4?	13?
id.	Biforco	Pn	664	—	—	—	—	—	—	—	27.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38.5**	—	17.0	—	**42.0**	125.0	4
id.	La Verna	Pn	1128	—	—	—	—	—	—	—	**35.0***	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	3.0*	10.0	5.0	3.0	91.0	8
id.	Talla	P	349	—	—	—	—	—	—	—	**30.2***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.3	—	8.0	13.2	10.4	87.1	6
id.	Nassa	P	433	—	—	—	—	—	1.5	—	20.3*	20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	13.9	11.8	—	4.5	**26.2**	10.3	110.3	9
id.	Subbiano	P	266	—	—	—	—	—	3.2	—	**26.2***	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	15.0	—	—	11.2	4.2	80.9	7
id.	Città della Pieve	P	500	—	—	—	—	—	4.3	0.8	**30.0**	25.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	5.0	5.1	4.0	27.5	123.0	8
id.	Villastrada	Pr	349	—	—		—	3.3	—	—	—	12.1	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**14.0**	1.0	2.9	1.0	0.7	44.8	8

(Segue) Tab. 1. — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di FEBBRAIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(segue) Arno	Dolciano	P	288	—	0.7	—	—	—	—	—	5.8	**37.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	20.0	0.6	—	—	—	65.6	4
id.	Chianciano	Pr	549	1.4	0.2	—	0.2	—	0.8	0.2	21,0	7.4*	0.2	6.2	1.2	0.6	2.2	—	-	0.2	0.2	—	0.2	0.2	—	19.0	**33.0**	—	7.0	11.0	5 0	117.4	11
id.	Montepulciano	P	605	1.7	—	—	—	—	1.2	—	14.8	**22 4***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 6	15.0	1.0	4.7	0.8	63.2	8
id.	Capezzine	P	332	2.8	—	—	—	—	1.2	—	**27.8**	—	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	16.3	0.9	0.5	4.7	—	73.3	6
id.	Sinalunga	P	410	2.0	—	—	—	—	**24.0**	—	—?	—	22.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—?	—?	15.0	1.0	64.0?	5?
id.	Bettolle	Pr	315	2.2	—	0.2	—	0.2	0.2	—	**27.4**	18.0	9.8*	1.8*	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	0.2	—	0.4	15.8	7.4	1.2	12.6	0.2	98.0	9
id.	Monte S. Savino	P	330	—	—	—	10.5	—	—	—	22.5	**25.7***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	8.0	16.8	—	6.5	100.4	7
id.	Foiano della Chiana	P	315	2.0	—	0,2	—	0.2	—	—	25.0	**25.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—	0.4	3.0	2.2	73.6	6
id.	Cortona (Redentoristi)	Pr	393	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	108.3 (1)	»
id.	Castiglion Fiorentino	P	330	—	—	—	—	—	—	—	**24.5**	6.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	5.9	—	16.5	61.5	5
id.	Burcinella	P	248	—	—	—	—	—	—	—	**25.3**	18.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	5.0	—	6.2	—	72.0	5
id.	Pieve al Toppo	P	249	—	—	—	—	—	0.6	—	**27.2**	17.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	13.8	—	—	5.2	5.1	86.4	6
id.	Molinelli	P	385	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	**31.1**	3.5	—	—	5.3	115.9	6
id.	Arezzo	Pr	277	—	—	—	—	—	1.0	—	**25.4**	8.7*	0.4	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	13.0	2.8	0.8	3.6	2.8	67.1	9
id.	Castiglion Fibocchi	P	300	—	—	—	—	—	—	**22.0**	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	10.0	4.3	—	6.7	5.0	58.5	7
id.	Laterina	P	191	—	—	—	—	—	3.0	**32.0**	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	14.0	—	1.0	7.0	10.0	88.0	8
id.	Impiano	P	252	—	—	—	—	3.5	—	29.0	20.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2 0	—	—	—	—	10.0	12.2	0.8	1.8	10.5	6.0	**30.6**	126.4	10
id.	Pietraviva	P	283	—	—	—	—	—	3.8	—	**24.4**	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	8.2	—	7.0	4.0	5.7	87.6	8
id.	Badia Agnano	P	280	—	—	—	—	—	3.0	—	**31.0**	24.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	12.6	—	2.0	3.3	8.0	98.7	8
id.	Nusenna in Chianti	P	567	—	—	—	—	—	—	—	39.8*	**40.2***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	2.3	—	5.0	16.4	3.0	121.9	7
id.	Montevarchi	Pr	163	0.2	—	—	0.2	—	0.6	—	**45.0**	5.6*	13.4	5.8*	—	—	—	—	—	—	0.2	-	—	—	—	12.4	3.8	—	2.8	4.4	6 4	100.8	9
id.	Poggio di Loro	Pn	628	—	—	—	—	—	2.6	—	**32.5**	17.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	4 5	—	8.7	0.9	7.2	86.7	7
id.	Castel. dei Sabbioni	P	175	—	—	—	—	—	—	—	27.1	30.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	**48.0**	11.4	—	2.7	18.9	10.0	151.6	8
id.	S. Romolo	P	235	—	—	—	—	—	0.5	—	14.0*	**67.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	2.0	20.0	121.5	6
id.	Pian di Scò	P	350	—	—	—	—	—	—	—	**23.1**	22.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	—	2.0	1.9	7.3	68.1	7
id.	Reggello	P	395	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	16.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	12.0	5.0	—	—	—?	—?	75.7?	5?
id.	Vallombrosa	Pr	955	0.2	—	—	—	—	0.2	—	**22.8***	5.2*	14.6*	1.0	0.4?	1.4?	3.8	11.2	3.6	2.4	—	—	—	—	—	21.2	9.2	0.6	5.2	1.2	6.6	110.8?	14?
id.	Tosi	P	498	—	—	—	—	—	—	—	**41.0**	17.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	14.2	90.7	4
id.	Cavallina	P	270	—	—	—	—	—	—	—	34.0*	6.0*	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	0.3	—	—	—	—	**48.2**	10.0	—	18.0	3.0	12.7	145.2	9
id.	S. Agata di Mugello	P	341	—	—	—	—	—	—	—	12.0*	24.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	9.0	—	10.5	2.6	13.0	111.1	7
id.	Montesenario	Pr	815	—	0.5	—	—	0 3	—	—	5.5*	15.5*	—	—	—	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	2.5	—	3.5	1.5	6.5	62.6	7
id.	Bivigliano	P	573	0.5	—	—	—	0.3	—	—	10.0*	8.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	3.5	—	1.0	—	15.0	60 3	6
id.	S. Piero a Sieve	P	341	—	—	—	—	—	—	—	30.0*	20.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**36.0**	4.0	—	7.0	4.7	13.0	114.7	7
id.	Figliano	P	265	—	—	—	—	—	2.5	7.5	—?	—?	—	—	4.5*	2.0*	1.5*	2 5*	—	—	—	—	—	—	10.5	9.5	--	5.5	—	13.5	**19.5**	79.0?	11?
id.	Borgo S. Lorenzo	Pr	372	—	—	—	—	—	—	—	20.8*	26.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	**37.8**	9.8	—	5.4	3.6	6.2	110.8	7

(1) Totale complessivo del mese

(*Segue*) *Tab. 1.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 — Mese di FEBBRAIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. ≥ o uguale a 1 mm.
(*segue*)																																	
Arno	Ronta	P	372	—	—	—	—	—	—	—	26.0*	11.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	8.2	2.0	13.0				84.2	6
id.	Vetta alle Croci	Pn	508	—	—	—	—	—	—	—	27.6*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	2.8	—	5.5	8.0	8.6				71.4 (1)	6
id.	S. Ansano	P	240	—	—	—	—	—	—	—	12.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.4*	3.0	0.2	6.5	7.4	19.4				76.1	6
id.	Campestri	P	454	1.2	—	—	—	—	—	—	30.4*	22.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.3	—	—	14.7	—	29.0				158.0	6
id.	Fornello	Pn	587	—	—	—	—	—	—	—	20.9*	22.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	2.6	—	—	3.5	3.7				62.7	6
id.	Vicchio	P	208	—	—	—	—	—	—	—	34.5*	19.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	g	27.4	6.2	7.5	g	9.8	11.4				117.8	7
id.	Villore	Pn	418	—	—	—	—	—	—	—	30.0*	23.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	11.0	1.0	6.5	5.0	5.5				115.2	8
id.	Castagno	Pn	725	—	—	—	—	—	—	—	10.4*	12.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	10.0	11.3	34.0				96.4	6
id.	Dicomano (Cent. Passerini)	Pr	180	—	—	—	—	—	—	—	26.6	1.6*	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	14.0	12.0	—	5.2	11.4	0.4				71.8	6
id.	Rincine	P	482	—	—	—	—	—	—	—	25.0*	18.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	4.0	—	—	4.0				74.0	6
id.	Consuma	Pn	1040	—	—	—	—	—	—	—	5.1*	3.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	25.1	—	—	12.0	25.2				75.8	6
id.	Borselli (già Tosina)	P	780	—	—	—	—	—	—	—	31.1*	5.2*	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	17.4	4.9	—	2.8	0.8	10.3				72.8	6
id.	Rufina	P	115	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	40.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	7.0	—	—	4.0	2.5				68.0	6
id.	Nave di Rosano	P	80	—	—	—	—	—	—	—	32.5	14.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	2.4	—	4.7				55.8	5
id.	Valognano (già Pontassieve)	P	295	—	—	—	0.2	0.1	—	—	36.0	16.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	4.7	—	—	1.0	6.5				74.2	6
id.	S. Brigida all'Opaco	P	400	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	35.0*	60.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	5.0	—	—	—	—?			126.0?	6?
id.	Torre a Decima	P	200	—	—	—	—	—	—	—	36.8	6.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	3.0	—	3.9	0.8	5.9				65.3	6
id.	Bagno a Ripoli	P	62	—	—	—	—	—	—	—	35.0	15.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	1.8	15.0	—	25.7				101.5	6
id.	Firenze (Gen. Civ.)	Pr	50	—	—	—	—	—	—	—	36.2	2.0	4.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	2.6	0.2	7.0				64.9	6
id.	Firenze (Sez. Idr.)	Pr	51	—	—	—	—	—	—	—	25.6	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.5	—	2.5	—	5.6				57.9	6
id.	Fiesole	P	295	—	—	—	—	—	—	—	24.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	—	—	—	35.0				102.0	5
id.	Le Caldine	P	173	—	—	—	—	0.5	0.5	—	43.0	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	2.0	4.5	0.7	10.2				80.4	7
id.	Pratolino	P	430	—	—	—	—	—	—	—	45.0*	10.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	5.0	3.0	16.0				99.0	7
id.	Greve in Chianti	P	240	—	—	—	—	—	—	—	42.9	20.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	10.0	0.5	1.3	2.9	1.5				94.3	7
id.	S. Bartolomeo a Quarate	P	229	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				81.6 (1)	»
id.	Grassina	P	89	—	—	—	—	—	—	—	41.0	14.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	4.0	—	6.0				77.0	6
id.	Scandicci	P	107	—	—	—	—	—	—	—	39.0	14.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.8	—	0.1	2.4	7.3				76.6	6
id.	Cantagallo	Pn	582	—	—	—	—	—	—	—	59.0*	18.5*	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.5	116.5	17.5	—	31.5	7.5	21.5				276.5	9
id.	Gavigno	Pn	854	—	—	—	—	—	—	—	42.0*	5.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	85.0	19.0	—	31.0	—	20.0				217.3	7
id.	S. Quirico di Vernio	P	434	—	—	—	—	—	—	—	28.0*	10.0*	—	—	—	—	—	0.5	—	0.2	—	—	—	—	0.5	75.0	18.0	—	21.8	6.7	10.5				171.2	7
id.	Montecuccoli	Pn	660	—	—	—	—	—	—	—	11.2*	19.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	55.2	35.0	—	7.3	1.2	10.3				141.4	8
id.	Vaiano	P	150	—	—	—	—	—	—	—	32.1	2.3	—	—	—	3.0	4.0	2.1	3.2	—	—	—	—	—	—	42.0	11.5	—	8.0	—	93.2				201.4	10
id.	Prato in Toscana	Pr	74	—	—	—	—	—	0.2	—	40.2*	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	5.8	0.6	15.0				80.0	4
id.	Querciola	P	397	—	—	—	—	—	—	—	19.4*	5.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	9.6	—	12.2	10.3	2.1				78.2	7
id.	Settimello	I	55	—	—	—	—	—	—	—	33.2	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	2.2	—	—	5.0	8.0				67.2	6

(1) Totale complessivo del mese.

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Arno	Sesto Fiorentino	*P*	64	—	—	—	—	—	—	—	71.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	8.6	7.0	4.0	120.6	6
id.	Piteccio	*Pn*	235	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	72.1 (1)	»
id.	Cireglio	*Pn*	630	—	—	—	—	—	—	—	14.2*	0.2*	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	4.0	98.0	16.0	—	15.0	8.0	7.0	162.7	7
id.	Montagnana	*P*	421	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	1.5	65 0	13.5	—	3.0	5.0	—	145.0	7
id.	Pistoia (Oss. Frutt.)	*Pr*	65	—	—	—	—	—	—	—	24.4	—	0.2	—	—	—	—	0.4	—	—	0.2	—	—	—	—	20.4	17.0	1.6	7.4	10.4	9.0	91.0	7
id.	Villa di Baggio	*P*	407	—	—	—	—	—	—	—	32.0*	2.0	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	1.8	45.0	—	—	10.0	5.0	7.0	103.7	7
id.	Fattoria di Iavello	*Pn*	551	—	5.0	—	—	—	—	—	25.0*	0.6*	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	15.4	20.5	—	—	5.2	—	30.0	111.9	7
id.	Montale	*P*	85	—	—	—	—	—	—	—	28.0	2.7	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	21.6	2.1	—	12.0	6.3	18.1	91.6	7
id.	La Ferruccia	*P*	45	—	—	—	—	—	—	—	26.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2.7	—	2.7	5.0	10.0	64.4	7
id.	Comeana	*P*	67	—	—	—	—	1.0	—	—	3.2	—	6.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	6.0	2.0	15.0	51.2	8
id.	Piazza in Chianti	*P*	360	—	—	—	—	—	—	—	65.0	16.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	3.0	6.0	6.5	6.0	120.5	8
id.	Ponte Rotto (S. Casciano)	*P*	200	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.5	—	—	2.0	51.5	4
id.	Tenuta del Corno	*P*	324	—	—	—	—	—	—	32.9	—	7.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	10.7	2.4	—	1.2	—	22.4	80.1	7
id.	Montespertoli	*P*	257	—	—	—	—	—	—	—	42.8	7.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	1.2	0 2	1.4	1.3	5.9	64.7	7
id.	S. Martino a Carcheri	*P*	157	—	—	—	—	—	—	—	10.0	35.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	—	—	—	45.0	108.0	5
id.	Empoli	*Pr*	27	—	—	0.2	—	—	—	—	30.6	1 2*	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	2.3	—	6.6	3.6	9.6	131.2	10
id.	Vinci	*P*	100	—	—	—	—	—	—	32.4	3.9	7.5*	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	2.7	—	3.6	3 4	9.9	49.7	113.7	5
id.	Simignano (già Gallena)	*P*	391	—	—	—	—	—	—	—	48.0*	—	—	27.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	14 2	—	13.0	51.0	4
id.	Suvera	*P*	339	—	—	—	—	—	—	—	31.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	10.0	0.3	0.2	6.0	3.1	72.1	6
id.	Scorgiano	*P*	286	0.4	—	—	—	—	—	—	38.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	13.5	—	2.2	9 4	4.4	126.0	9
id.	Strove	*P*	272	—	—	—	—	—	—	—	29.5	26.3*	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	12.0	8.5	7.2	10.5	—	17.5	121.2	6
id.	Quartaia	*P*	265	—	—	—	—	—	—	—	36.2	20.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	12 7	15.3	—	12.0	98.5	7
id.	Colle Val d'Elsa	*P*	135	0.3	—	—	—	—	—	—	36.0	20.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	11.0	0.4	2.0	11.8	5.0	107.6	»
id.	Tenuta del Casone	*P*	226	—	—	—	—	—	—	—	60.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	20.1	20.3	99.5	6
id.	Ligliano	*P*	290	—	—	—	—	—	—	—	43.0	16.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	8.2	—	3.0	15.0	0.3	93.3	9
id.	Fatt. Maltraverso	*P*	185	—	—	—	—	—	—	—	35.8	6.2*	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	12.7	7.5	2.2	2.0	12.2	5.0	94.6	9
id.	Poggibonsi (Strozzavolpe)	*Pr*	241	—	—	—	—	—	—	—	42.2*	1.2	12.2	2.8	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	11.4	7.2	0.2	1.4	11.6	3.8	90.6	8
ld.	S. Gimignano	*Pr*	332	—	—	—	—	—	—	—	33.2	22.0*	4.5	—	—	g	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0	—	1.6	7.0	6 8	87.5	6
id.	Vico d'Elsa	*P*	198	—	—	—	—	—	—	—	37.0	17.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.5	—	2.5	—	16.5	99.0	6
id.	Barberino Val d'Elsa	*P*	373	—	—	—	—	—	—	—	40 0	—	12.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	3.2	—	—	23.4	11.6	—	88.0	8
id.	Certaldo	*P*	70	—	—	—	—	—	—	17.5	20.0	13.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	4.5	2.0	1.2	—	16.0	93.3	6
id.	Gambassi	*P*	332	—	—	—	0.1	0.2	—	—	32.5	28.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.3	—	—	5.1	12.9	67.0	10
id.	Castelfiorentino	*Pr*	75	0.2	—	—	—	—	—	—	34.2	1.2	6.6	3.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	6.8	1.0	3.4	1.8	5.4	68.4	7
id.	Meleto	*P*	108	—	—	—	—	—	—	—	32.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.0	3.5	3.5	8.5	97.7	10
id.	S. Miniato	*P*	137	—	0.5	1.2	1.0	—	—	24.0	—	14.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	2.1	10.0	5.7	14.2	19.1		

(1) Totale complessivo del mese.

(*Segue*) *Tab. 1.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** **ANNO 1935 – Mese di FEBBRAIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	TOTALE MENSILE	N. gio rni con prec. sup. o uguale a 1 mm.
(*segue*)																																	
Arno	S. Giovanni Corraz. .	*P*	50	—	—	—	—	—	—	25.0	—	6.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	6.9	3.8	13.0	**43.3**	111.7	8
id.	Marti	*P*	165	—	—	—	—	—	—	**19.1**	9.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	1.4	3.1	6.1	9.9	60.3	8
id.	Boveglio	*P*	635	—	—	—	—	—	—	—	12.0*	7.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	**114.0**	—	4.0	**27.1**	**28.4**	48.0	252.1	8
id.	Villabasilica	*P*	330	—	—	—	—	—	—	—	35.2	3.2*	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	1.9	**51.6**	4.5	—	14.5	11.6	9.1	187.6	9
id.	Montecarlo	*P*	160	—	—	—	—	—	—	11.9	19 4	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	5.1	—	15.1	**22.0**	89.0	6
id.	Stiappa	*Pn*	627	—	—	—	—	—	—	35.0*	10.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	**60.1**	—	**25.2**	18.0	20.4	—	197.2	7
id.	Vellano	*P*	480	—	—	—	—	—	—	2.0*	21.0*	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	2.5	**62.7**	3.6	—	16.3	12.8	—	122.7	8
id.	Pescia	*Pr*	81	—	—	—	—	—	—	—	25.0	1.6	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	**28.6**	4.4	0.4	5 4	15.8	6.0	87.6	7
id.	Massa di Cozzile . .	*P*	223	—	—	—	—	—	—	3.0	33.0	1.2	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	**40 5**	2.7	—	12.5	15.5	8.2	117.1	8
id.	Borgo a Buggiano .	*P*	41	—	—	—	—	—	—	—	**21.5**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	5.2	—	5.0	4.0	11.2	72.3	7
id	Ponte Buggianese .	*P*	18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Marliana	*Pr*	380	—	—	0.2	—	—	—	—	14.4	0.2	0.2	—	—	—	—	1.0	—	0.2	—	—	—	—	1.0	**58.0**	8.0	0.6	20.4	14.6	17.4	136.2	8
id.	Monsummano . . .	*P*	30	—	—	—	—	—	—	—	**41.0**	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	1.5	—	5.0	2 0	36.5	111.5	7
id.	Cecina Larciano . .	*P*	75	—	—	—	—	—	—	—	**53.3**	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	2.3	—	2.2	4.8	16.8	101.4	6
id.	Castelmartini Lar. .	*Pr*	23	0 2	—	0.2	—	0.2	—	—	**25.0**	0.8	1.6	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	0.2	—	18.2	5.2	0.2	4.6	2.0	4.8	63.6	7
id.	Spicchio (già Lamporecchio)	*Pr*	60	—	—	—	—	—	0.2	—	**57 6**	0.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	3.0	—	6.4	1.0	17.2	106.6	7
id.	Stabbia	*P*	38	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	5.2	4.6	20.3	78.6	6
id.	Le Vedute	*P*	92	—	—	—	—	—	—	—	**28.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	5.6	—	7.6	2 5	**22.5**	84.4	6
id.	Poggio Pacini . . .	*P*	72	—	—	—	—	—	—	—	**30.4**	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	5.1	5.2	5.1	65.6	6
id.	Volterra (Sc. Comp.)	*Pr*	536	0.6	—	—	—	—	—	—	**22.8***	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	2.2	2.0	10.2	3.2	58.4	7
id.	Montignoso	*P*	561	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	5.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	4.8	1.2	5.6	3.8	9.4	41.8	8
id.	Vicarello	*P*	250	—	—	—	—	—	—	—	**29.0**	2 0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	4.8	—	2.0	5 0	3.2	50.2	8
id.	Orciatico	*P*	318	—	—	—	—	—	—	—	**53.0**	27.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	8.0	—	10.3	5.0	7.0	130.5	7
id.	Osteria della Sterza	*P*	74	—	—	—	0.2	—	0.1	—	**23.1**	10.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.1	—	—	7 1	3.6	1.8	5.3	4.6	5.3	60.9	8
id.	Terricciola	*P*	200	—	—	—	—	—	—	—	**25.8**	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12 5	4.0	—	6.2	—	18.5	78.3	6
id.	Cedri	*P*	186	—	—	—	—	—	—	—	**26 8**	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.1	7.2	—	8.5	54.1	6
id.	Montefoscoli . . .	*P*	182	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	—	20.3	6.0	6 3	**21.3**	84.5	7
id.	Alica	*P*	72	—	—	—	—	—	—	—	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	2.0	4.0	4.0	12.0	67.0	7
id.	Bagni di Casciana .	*Pr*	141	—	—	—	—	—	—	1.6	22.2	0.8	7.8*	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	2.0	4.4	2.6	12.6	75.6	10
id.	Montemagno . . .	*P*	190	—	—	—	—	—	—	3.6	**42.4**	7 4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	0 5	—	4.0	4.3	7.3	82.9	7
B.m.fra Arno e Emis. di Bient.	Coltano	*Pr*	1	—	—	—	—	—	—	4.6	**22.4**	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	0.8	3.0	—	2.2	38.4	6
Emis. di Bient.	Segromigno Monte .	*P*	65	—	—	—	—	—	—	—	**33.2**	5.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	30.0	1.0	—	10.7	—	3.7	10.3	95.1	7
id.	Orentano	*P*	27	—	—	—	—	—	1.0	3.2	**31.3**	1 0*	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	1.9	—	—	15.0	19.1	20.8	121.5	10
id.	Castelv. di Compito .	*P*	191	—	—	—	—	—	—		**36 0**	9 0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	9 0	4.0	11.0	95.0	6
id.	Bientina	*P*	11	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	7.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	5.6	2.8	—	—	12.0	24.4	95.6	7

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di FEBBRAIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
Calambrone	Ponsacco	P	24	—	—	—	—	—	—	5.1	**21.0**	1.0*	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	5.0	3.0	7.0	15.0	76.0	9
id.	Pontedera	P	14	—	—	—	—	—	—	—	**63.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	0.5	4.3	6.8	5.4	4.5	97.3	6
id.	Lorenzana	P	126	—	—	—	—	—	—	5.0	**22.3**	1.1*	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	1.2	5.0	5.1	57.9	8
id.	Collalto	P	131	—	—	—	—	—	—	4.2	**30.2**	6.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	0.5	5.0	—	18.5	72.9	6
id.	Nugola	P	69	—	—	—	—	—	3.9	—	**31.8**	9.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.0	1.1	2.4	22.1	15.4	93.0	9
id.	Montemasso	P	116	—	—	—	—	—	—	6.2	**29.3**	4.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.5	0.8	0.9	0.7	8.4	56.8	6
Bac. min. fra Calamb. e Fine	Livorno	Pr	3	—	—	—	—	—	—	3.4	**27.2**	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	3.6	0.2	1.8	—	4.0	44.2	6
id.	Montaccio	P	258	—	—	—	—	—	—	7.0	**24.0**	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—?	35.0?	4?
id.	Quercianella	P	20	—	—	—	—	—	—	10.6	20.2	4.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	5.2	—	1.8	—	**26.5**	69.4	6
Fine	Santaluce	P	200	—	—	—	—	—	—	5.0	**22.3**	1.1*	11.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	1.2	5.0	5.1	57.9	8
id.	Rosignano M.mo	P	147	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.0	1.5	—	**23.5**	57.5	7
id.	Castellina M.ma	P	325	—	—	—	—	—	—	10.8	**24.5**	9.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	7.2	2.2	3.1	0.9	9.8	82.5	8
Bac. min. fra Fine e Cecina	Terriccio	P	153	—	—	—	—	—	—	7.0	23.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	5.0	8.0	1.0	0.5	—	**26.0**	79.5	7
id.	Vada (Bonifica)	P	1	1.3	—	—	0.5	—	1.1	10.2	**20.3**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	3.1	8.0	2.0	1.2	0.2	2.6	55.8	10
id.	Vada (Osservatorio)	Pr	5	—	—	—	0.2	—	1.0	8.8	**24.0**	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	3.2	7.8	2.0	0.6	0.2	3.0	56.6	8
Cecina	Travale	P	397	—	—	—	—	—	—	—	75.0?		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	32.0	—	38.0	195.0?	»
id.	Anqua	P	495	0.2	—	—	—	—	—	—	**30.1**	21.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	13.1	—	—	7.9	8.0	91.2	6
id.	Radicondoli	P	510	—	2.4	—	—	—	—	1.3	**48.0**	10.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	5.3	8.0	—	3.0	6.0	86.3	9
id.	Monteguidi	P	421	—	—	—	—	—	—	—	26.2	—	8.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30.0		—	—	21.0	85.2	»
id.	Castelnuovo Val di Cecina	P	535	—	—	—	—	—	1.0	2.0	**60.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	7.0	—	—	7.0	41.0	132.0	8
id.	Larderello	Pr	400	1.4	—	—	—	—	—	1.4	**44.8**	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	9.0	0.4	—	3.8	7.2	96.4	7
id.	Berignone	P	245	—	—	—	—	—	—	2.0	**27.0**	14.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	7.4	4.2	—	10.0	3.0	78.0	8
id.	Ponzano	P	351	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**21.0**	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	6.5	—	2.0	9.0	—	81.5	7
id.	Casa Macie	P	150	1.0	—	—	—	—	—	—	26.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	1.1	1.5	3.5	3.0	**32.2**	85.6	9
id.	Saline di Volterra	P	72	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	13.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	—	3.5	7.4	1.0	72.4	7
id.	Montecatini Val di Cecina	P	414	0.2	—	—	—	—	—	0.4	**24.3***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	10.3	5.1	8.6	—	4.2	57.3	6
id.	Buriano	P	225	1.3	—	—	—	—	—	3.5	**20.0**	15.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	2.7	5.0	7.0	7.6	75.1	10
id.	Micciano	P	468	—	—	—	—	—	—	**40.0**	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	2.0	6.0	17.0	98.0	6
id.	Canneto	P	293	2.8	—	—	0.3	—	0.8	12.8	**44.0**	13.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	8.0	2.5	0.2	6.5	12.0	125.9	9
id.	Sassa	P	366	0.7	—	—	—	—	2.0	8.0	**23.5**	10.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	6.0	16.0	71.2	7
id.	Miemo	P	421	—	—	—	—	—	—	3.0	**33.0**	4.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.6	—	7.5	1.0	13.3	79.9	8
id.	Montescudaio	P	242	3.0	—	—	0.2	—	0.7	6.1	**17.1**	5.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.4	—	—	3.1	10.7	1.9	1.0	2.6	6.0	58.2	10
id.	Riparbella	P	216	2.8	0.1	—	—	—	0.7	12.5	**16.4**	5.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.9	1.3	0.4	1.0	6.2	58.7	9
id.	Foresta Giardino (Interno)	Pr	85	2.8	—	—	—	0.6	9.0	**10.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.0	0.4	—	1.2	6.4	40.8	8
id.	Foresta Giardino (Esterno)	Pr	50	4.6	—	—	0.2	2.0	12.2	**24.8**	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	11.2	1.8	0.4	2.2	6.8	79.0	10

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparec.	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
Bac. min. fra Cecina e Cornia	Pineta Mar. Cecina (Interno)	*Pr*	4	3.8	—	—	—	—	1.0	9.6	**11.8**	3.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	10.2	3.8	0.2	—	0.4	44.6	7
id.	Pineta Mar. Cecina (Esterno)	*Pr*	3	5.0	—	—	—	—	1.4	11.0	**19.4**	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	10.4	5.2	0.2	—	2.2	62.8	9
id.	Cecina (Paduletto)	*Pr*	3	4.2	0.2	—	—	—	1.4	11.8	**19.0**	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	10.6	4.2	1.4	0.2	4.0	64.6	10
id.	Cecina	*P*	15	5.8	—	—	—	—	1.5	19.5	**20.0**	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	8.2	—	—	2.0	75.3	8
id.	Bibbona	*P*	160	—	—	—	—	7.6	10.5	0.6	**18.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	4.8	11.4	—	4.0	—	16.7	86.0	8
id.	Bolgheri	*P*	9	6.1	—	—	—	—	1.5	10.4	**15.3**	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.1	5.0	—	3.0	1.1	68.6	10
id.	Castagneto Carducci	*P*	194	3.0	—	—	—	—	3.1	7.1	**26.0**	10.5	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	16.0	10.0	—	—	5.1	85.8	9
id.	S. Vincenzo	*P*	2	—	—	—	—	—	—	10.0	**16.4**	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	14.9	—	—	—	5.2	62.3	6
id.	Venturina	*P*	12	—	—	—	—	—	—	7.8	19.7	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	4.5	—	—	—	67.8	5
Cornia	Serrazzano	*P*	300	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	—	—	13.0	16.0	»	»
id.	Lustignano	*P*	221	—	—	—	—	—	—	10.0	**30.0**	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	12.0	60.0	6
id.	Sasso	*P*	440	—	—	—	—	—	7.0	—	**52.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	11.0	15.0	—	94.0	7
id.	Lago	*P*	204	—	—	—	—	—	12.0	**38.0**	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	8.0	11.0	28.0	131.0	8
id.	Monteverdi	*P*	367	2.3	—	—	—	—	—	14.0	**31.0**	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	7.8	—	—	15.3	—	91.4	7
id.	Monterotondo	*P*	515	—	—	—	—	—	5.0	20.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	2.0	4.0	**30.0**	88.0	9
id.	Suvereto	*P*	112	—	—	—	—	—	11.3	—	**35.5**	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	24.1	—	—	—	20.9	112.3	6
Bac. min. fra Cornia e Pecora	Casalappi	*Pr*	25	0.2	0.2	—	0.2	0.2	1.4	5.8	**21.4**	17.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	0.6	14.2	4.2	—	1.4	4.2	72.0	8
id.	Casello di Cornia	*P*	5	—	—	—	—	—	—	2.2	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	1.2	—	2.3	2.2	32.9	7
id.	Follonica	*P*	5	—	—	—	—	—	2.5	7.5	9.0	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.5	—	2.0	3.5	51.0	8
id.	Monte Bamboli	*P*	338	—	—	—	—	—	1.7	3.9	**23.3**	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	8.0	—	0.7	8.0	75.0	8
Pecora	Massa Marittima	*P*	370	—	—	—	—	—	0.8	3.0	**23.0**	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.6	10.8	2.0	—	0.3	6.0	64.4	6
id.	Montioni	*P*	167	—	—	—	—	—	3.0	2.0	16.8	16.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	**20.0**	5.0	—	2.5	3.0	70.1	8
Bac. min. fra Pecora e Bruna	Scarlino	*P*	229	1.2	—	—	—	2.4	3.4	—	**31.1**	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	3.6	2.0	6.4	20.0	102.3	10
Bruna	Roccatederighi	*Pn*	537	—	—	—	—	—	—	—	**23.5**	16.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	12.1	—	—	5.0	5.3	63.4	6
id.	Roccastrada	*Pr*	470	2.3	—	—	—	—	—	0.2	**31.5**	11.6	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	1.0	8.0	7.0	79.1	9
id.	Castello di Pietra	*P*	56	0.5	—	—	—	—	6.0	3.5	17.5	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	6.1	—	2.7	—	**22.0**	77.1	8
id.	Ribolla	*P*	50	0.9	—	—	—	—	0.1	4.0	19.0	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.1	0.9	2.5	5.0	65.5	7
id.	Montepescali	*P*	222	—	—	—	—	—	5.4	**16.6**	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	7.4	50.7	5
id.	Montepescali (Staz.)	*P*	14	—	—	—	—	—	0.2	2.9	16.6	**20.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	6.2	11.2	71.9	6
id.	Fornace della Bruna	*P*	5	—	—	—	—	—	—	5.3	12.2	**15.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	2.1	—	3.3	10.1	53.4	7
id.	Caldana	*P*	179	—	—	—	—	—	3.2	—	**20.5**	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	—	—	—	12.4	65.7	5
id.	Lupo (Giuncarico)	*P*	14	—	—	—	—	—	1.0	1.0	14.0	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	—	—	—	11.0	59.0	7
id.	Tirli	*P*	400	—	—	—	—	—	2.0	4.0	2.0	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	11.0	—	10.0	25.0	104.3	8
Bac. min. fra Bruna e Ombr.	Batignano	*P*	168	—	—	—	—	—	—	—	12.0	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	—	—	4.4	6.5	61.2	5
id.	Grosseto	*Pr*	8	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.5**	0.4	—	4.3	1.6	65.3	6

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di FEBBRAIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Bac. min. fra Bruna e Ombr.	S. Leopoldo	*P*	4	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	1.0	—	2.0	2.0	49.1	7
Ombrone	Monistero d'Ombrone	*P*	291	—	—	—	—	—	—	—	19.0	16.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	7.0	—	1.0	2.1	4.0	62.1	7
id.	Rapolano	*P*	334	3.4	—	—	—	0.1	0.6	—	26.2	4.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	12.4	2.1	—	4.2	3.6	63.1	8
id.	Asciano	*P*	203	—	—	—	—	—	—	—	28.0	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	0.2	1.0	3.1	2.5	65.1	7
id.	Monteoliveto	*Pr*	401	2.4	0.2	—	0.2	—	0.2	—	23.0	16.4	4.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	0.2	—	0.6	12.6	1.6	1.0	4.8	0.8	68.6	8
id.	Percenna	*P*	208	5.0	—	—	—	—	—	—	30.0	26.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	15.0	2.0	1.5	3.0	—	84.4	8
id.	S. Maria di Radda	*Pn*	481	—	—	—	—	—	—	—	51.1	14.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.4	—	1.2	2.3	10.1	97.6	7
id.	Castellina in Chianti	*P*	570	—	—	—	—	1.0	—	—	45.0	9.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	7.0	—	5.0	4.7	3.0	88.7	9
id.	Madonna a Brolio	*P*	445	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	20.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	17.0	—	3.0	10.0	10.0	115.0	8
id.	Corsignano	*P*	410	—	—	—	—	g	—	6.0	40.0	—	25.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	0.2	1.2	2.0	8.5	98.4	7
id.	Siena	*Pr*	348	2.4	—	—	0.2	—	1.4	—	35.6	7.6	6.0*	2.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	3.2	12.0	0.2	3.8	4.0	5.8	85.0	11
id.	Taverne d'Arbia	*P*	290	—	—	—	—	—	—	—	29.0	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	9.2	—	2.3	—	3.4	74.7	7
id.	Ponte a Tressa	*P*	172	3.0	—	—	—	—	—	—	32.8	20.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	9.2	—	1.2	2.7	2.2	86.8	8
id.	Monteroni d'Arbia	*P*	160	—	—	—	—	—	2.0	—	36.3	21.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	17.7	—	2.0	2.3	30.0	120.7	8
id.	Montauto d'Arbia	*P*	267	—	—	—	—	—	—	—	35.0	20.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	2.0	—	8.0	2.0	74.6	7
id.	Murlo	*P*	314	3.0	—	—	—	—	3.5	—	40.0	25.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	5.0	5.0	12.0	129.3	8
id.	Montalcino	*Pr*	564	1.8	—	—	—	0.2	0.6	—	22.8	17.2	1.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	2.0	17.6	1.0	—	6.6	1.0	72.6	9
id.	Boccheggiano	*Pn*	664	—	—	—	—	—	—	—	5.3	19.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	11.1	—	—	—	42.0	95.3	5
id.	Chiusdino	*P*	564	1.5	—	—	—	—	1.5	—	46.4	7.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	1.2	10.4	14.2	0.2	0.4	18.8	15.0	116.8	9
id.	Montalcinello	*P*	377	—	—	—	—	—	—	5.0*	20.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	25.0	75.0	5
id.	Monticiano	*P*	360	—	—	—	—	—	—	43.0	25.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	7.0	5.2	4.0	5.0	4.0	38.0	155.2	9
id.	Sovicille	*P*	260	1.5	0.1	—	—	—	—	50.1	—	24.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	13.1	1.1	1.9	2.2	5.4	106.0	9
id.	Rosia	*P*	205	—	—	—	—	—	0.7	—	50.0	23.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.7	—	2.0	2.4	5.0	105.8	8
id.	S. Colomba	*P*	358	—	—	—	—	—	—	50.0	20.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	1.0	1.0	9.0	6.6	29.0	135.6	9
id.	S. Lorenzo a Merse	*P*	221	—	—	—	—	2.4	—	36.2	32.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	12.4	5.0	6.2	15.0	4.5	32.4	164.5	10
id.	Torniella	*P*	442	1.0	—	—	—	—	0.6	—	46.6	20.0*	13.7*	4.3*	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.2	20.0	15.6	—	1.8	9.0	22.0	154.9	10
id.	Pari	*P*	368	—	—	—	—	1.0	—	2.0	8.5	37.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	26.2				88.7	»
id.	Monte Antico	*P*	96	—	—	—	—	—	—	—	54.2	32.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	25.1	11.5	3.0	—	—	25.8	17.5	195.0	9
id.	Spineta	*Pn*	609	2.0	—	—	—	—	1.4	—	25.0	38.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	27.0	7.5	6.0	1.2	5.5	126.7	10
id.	Podere Pianotta	*Pn*	494	—	—	—	—	—	0.9	19.6	24.7	6.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	26.3	3.6	11.0	2.4	2.4	104.1	9
id.	Castiglione d'Orcia	*Pn*	540	—	—	—	—	—	—	—	11.6	14.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0?	—	—	1.1?	—	36.7??	4??
id.	Pienza	*Pr*	499	2.2	—	—	0.2	0.2	—	—	17.4	6.4*	1.2	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.8	9.6	—	1.6	5.4	—	45.6	7
id.	Montecalvoli	*P*	352	—	—	—	—	—	—	—	20.2	14.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	3.1	19.8	0.1	6.7	2.3	68.1	7
id.	Montisi	*Pn*	413	—	—	—	—	—	—	—	35.4	10.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	20.2	8.4	—	—	84.6	5
id.	Lucignano d'Asso	*P*	381	—	—	—	—	—	0.3	—	19.0	1.4*	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	15.0	0.3	1.5	4.0	0.5	63.6	8

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di FEBBRAIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*)																																	
Ombrone	S. Quirico d'Orcia	P	424	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	5.1	—	60.1	4
id.	Monte Amiata	P	196	0.5	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	8.0	—	51.5	5
id.	Casello del Guardiano	Pn	1380	—	—	—	—	—	10.0*	—	40.0	37.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	30.0	—	3.0*	7.0	7.0	142.0	9
id.	Castel del Piano	Pr	639	—	—	—	—	—	0.5	—	29.0	20.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	20.0	0.5	5.0	8.0	8.0	86.8	7
id.	Vivo	Pn	800	—	—	—	—	—	—	0.5	20.0	25.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	38.0	4.5	—	33.0	49.0	176.5	7
id.	S. Angelo in Colle	P	448	—	—	—	—	—	—	—	24.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	18.0	35.0	28.0	15.0	—	—	134.5	7
id.	Cinigiano	P	324	—	—	—	—	—	—	—	10.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	3.0	2.0	53.5	5
id.	Paganico	P	71	—	—	—	—	—	—	—	17.0	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	7.0	—	62.5	4
id.	Cana	P	502	12.7	—	—	—	—	—	—	17.7	...	...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.4	—	—	8.7	15.5	100.0	5
id.	Montorgiali	P	345	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	—	6.0	0.6	10.2	70.5	5
id.	Campagnatico	P	160	—	—	—	0.1	—	—	0.8	19.1	21.2	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.2	20.5	1.4	0.1	4.8	2.6	70.9	6
id.	Istia d'Ombrone	P	40	—	—	—	—	—	—	0.7	26.3	25.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	0.4	—	8.7	3.6	93.9	5
id.	Alberese	P	17	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	2.0	29.0	5
Bac. min. fra Ombrone e Osa	Collecchio	P	11	—	—	—	—	—	0.3	5.0	7.7	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	3.3	1.1	50.4	6
Osa	Montiano	P	261	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	0.3	—	1.8	0.9	51.0	5
Albegna	Roccalbegna	P	525	—	—	—	—	—	—	1.0	11.4	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	5.0	18.3	16.2	6.0	—	4.3	73.8	9
id.	Triana	Pr	767	1.4	0.8*	—	—	—	1.0	0.8	34.4	21.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	35.0	0.8	6.2	4.8*	17.0	132.6	9
id.	Petricci	Pn	750	—	—	—	—	—	30.2	—	—	20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	25.2	—	—	—	20.2	116.3	5
id.	Usi	P	370	—	3.2	—	—	—	—	—	35.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	—	3.5	4.3	15.5	111.0	7
id.	Capanne	P	438	—	—	—	—	—	—	10.4	12.2	30.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	40.1	5.4	6.1	40.0	144.4	7
id.	Montemerano	P	304	—	—	—	—	—	—	18.0	20.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	28.5	—	2.2	4.0	9.0	90.2	8
id.	Scansano	P	500	—	4.4	—	—	0.4	2.0	5.5	3.5	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	22.0	—	—	—	6.0	35.0	114.8	9
id.	Manciano	P	448	—	—	—	—	—	13.0	—	17.5	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	42.5	—	3.5	2.5	8.5	111.5	8
id.	Marsiliana	P	120	—	—	—	—	—	7.5	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	1.3	19.0	71.8	6
id.	Magliano in Toscana	P	180	—	—	—	—	—	3.0	10.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	3.0	9.0	67.0	6
Bac. min. fra Albegna e Fiora	Torre Saline d'Alb.	P	1	—	—	—	—	—	—	5.4	4.7	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	0.3	0.3	1.0	—	45.1	5
id.	Orbetello (Terra Rossa)	Pr	1	—	0.2	—	—	—	—	5.0	10.0	19.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	0.2	—	19.4	0.2	—	1.6	1.7	63.2	7
id.	Port'Ercole	P	20	—	—	—	—	—	4.0	2.0	5.0	19.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	2.0	—	50.0	7
id.	Monteargentario	P	97	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	12.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	1.0	—	1.0	1.0	55.0	7
id.	Burano	P	6	—	—	—	—	—	1.9	4.2	22.3	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	—	—	—	2.8	54.0	6
id.	Capalbio	P	209	—	—	—	—	—	—	5.0?	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	—	12.5	—	—	37.8?	3?
id.	Pescia Romana	P	21	—	—	—	—	—	—	8.7	5.3	3.0	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	—	2.5	—	6.2	64.5	7
Isole dell'Arcipelago Toscano	Gorgona	P	257	—	—	—	—	—	10.0	30.6	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	5.0	1.0	—	4.0	18.0	85.0	8
id.	Capraia	P	411	9.0	—	—	—	—	2.0	—	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	7.0	—	4.0	36.0	7
id.	Montegrosso (Elba)	P	348	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	5.0	41.0	5

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di FEBBRAIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
egue Isole dell'Arcipelago Toscano	**Portoferraio** (Elba) . .	*P*	5	—	—	—	—	—	6.0	5.5	**10.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	40.0	5
id.	**S. Martino** (Elba) . .	*P*	66	—	—	—	—	—	—	—	8.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**43.0**	—	2.0	—	70.0	4
id.	**Poggio** (Elba)	*P*	240	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	5.0	—	—	—	45.0	4
id.	**Campo alle Serre** (Elba)	*P*	601	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	6.0	—	—	—	38.0	4
id.	**Portolongone** (Elba) .	*P*	10	—	—	—	—	—	8.0	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**21.0**	—	0.5	—	10.0	67.5	6
id.	**Capoliveri** (Elba) . .	*P*	167	—	—	—	—	—	20.0	9.8	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**38.0**	4.0	—	—	8.6	93.5	7
id.	**Pianosa**	*P*	15	—	—	—	—	—	—	—	5.5	**12.5**	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	0.5	—	—	—	31.5	4
id.	**Giglio**	*P*	400	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	2.0	1.0	7.0	—	—	48.0	8
id.	**Montecristo**	*P*	40	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	**14.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	35.0	5

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** **ANNO 1935 – Mese di MARZO**

BACINO	STAZIONE	tipo dell'apparecchio	altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. eguale o > 1 mm
Bac. min. fra Magra e Serchio	Carrara	P	112	54.8	4.2	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.9	0.4	—	—	—	—	—	—	—	61.2	2
id.	Casania	P	343	77.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	88.7	2
id.	Massa	Pr	65	47.4	10.2	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	59.8	2
id.	Retignano	P	440	55.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	66.8	3
id.	Seravezza	P	57	52.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	2.4	1.6	—	—	—	—	—	—	—	60.7	4
id.	Pietrasanta	P	22	56.7	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	68.3	3
id.	Massarosa	P	15	52.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.3	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	63.2	2
id.	Viareggio	P	3	46.8	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.3	—	—	—	—	—	—	—	60.3	3
id.	Poggio Grosso	Pr	1	24.0	4.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	2
id.	Troncolo	Pr	2	34.3	7.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	43.9	4
id.	Capannone	Pr	2	35.0	6.8	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	44.0	3
Serchio	Capanne di Sillano	Pn	1040	31.0*	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	39.5	3
id.	Sillano	P	642	40.0	21.0	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.5	2
id.	Orto di Donna	Pr	1100	88.6	26.0*	9.4	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	2.4	0.2	—	—	4.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	140.6	7
id.	Casciana Garfagnana	Pn	640	25.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	29.5	3
id.	Vagli Sopra	Fn	670	21.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	21.3	1
id.	Villacollemandina	P	543	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	2
id.	Pontecosi	P	384	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	2
id.	S. Pellegrino in Alpe	Pn	1525	8.3*	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	10.5	—	—	7.1	13.0	3.0	—	17.0	—	—	6.1?	8.1?	5.0?	—	95.4?	11?
id.	Campagrina	Pn	850	103.2	30.2	—	—	—	—	9.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	5.3	6.7	—	—	—	—	—	—	—	159.2	6
id.	Castelnuovo Garfag.	P	276	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	2
id.	Fosciandora	P	402	60.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	2
id.	Fornovolasco	Pr	470	122.3	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	3.7	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	153.5	4
id.	Vergemoli	Pn	620	78.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	97.5	4
id.	Gallicano	Pr	186	71.4	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	83.8	2
id.	Barga	P	370	70.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	71.9	2
id.	Bacchionero	Pn	970	84.8	6.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	96.0	3
id.	Vallico di Sopra	P	654	87.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	96.0	2
id.	Tereglio	P	578	63.7	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	73.8	3
id.	Boscolungo (Abit.)	Pn	1340	45.0*	4.0*	—	—	—	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	57.5	4
id.	Pianosinatico	Pn	948	77.0	9.3*	—	—	—	—	—	3.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	98.3	4
id.	Melo	Pn	1007	63.2*	6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	70.9	3
id.	Frassa	Pn	870	93.0	4.6*	—	—	—	—	4.0*	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	112.6	5
id.	Porrino	Pr	640	88.0	13.8	—	—	—	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	3.6	4.6	0.2	1.0	—	—	—	—	—	113.6	6
id.	Cutigliano	Pn	685	111.5	11.2	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.9	—	0.8	—	—	—	—	—	131.9	5

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di MARZO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(segue) Serchio	Sperando	Pr	470	92.0	7.6	—	—	—	—	1.0	0 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	1.2	3.0	—	0.4	—	—	—	—	—	106.2	5
id.	S. Marcello Pistoiese	Pn	625	70.0	5.0	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	77.5	3
id.	Prunetta	P	958	85.0	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	2
id.	Palleggio	P	241	43 6	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	53.6	3
id.	Borgo a Mozzano	P	100	84.8	6.5	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	93.7	3
id.	Convalle	P	250	129.6	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	162 5	4
id.	Vinchiana	P	212	78.2	2.7	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	97.7	5
id.	Valpromaro	P	131	65.5	13.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	84.5	6
Id.	Mutigliano	Pr	62	63.0	7.2	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.6	—	—	—	0 8	3.2	0.2	—	—	—	—	—	—	76.0	3
id.	Lucca	Pr	20	56.0	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.2	—	—	—	0 8	1.2	0.2	—	—	—	—	—	—	68.2	4
id.	Vorno	P	100	54.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	4
Bac. min. fra Serchio e Arno	Asciano (Acquedotto)	Pr	137	45.8	3.2	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	50.2	2
id.	Asciano	P	50	42.3	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	2
id.	Agnano	P	40	37.0	g	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	g	—	—	—	—	—	g	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	1
id.	Pisa (R. Sc. Sup. Agraria)	Pr	6	44.9	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	52.4	2
id.	Pisa (Porta a Lucca)	Pr	6	43.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	g	—	—	—	—	—	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	46.5	2
id.	Pisa (Seminario)	P	6	37.9	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	g	—	—	—	—	0.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	42.7	2
id.	S. Rossore	Pr	4	36.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.2	—	—	—	1.0	0.6	0.2	—	—	—	—	0.2	—	44.8	3
Arno	Vallucciole	Pn	780	53.4	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	70.4	3
id.	Gualdo	Pn	900	47.0	4.5	—	—	—	—	7.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	70 5	4
id.	Stia	P	479	52.6	6 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	0.8	—	66 8	3
id.	Montemignaio	Pn	780	80.0	11.8	—	—	—	—	8.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	15.0	—	—	—	—	—	—	—	114.6	4
id.	Certomondo	P	351	9.8	15.3	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	31.7	4
id.	Camaldoli (Eremo)	Pr	1111	67.8	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	0.6*	87.2	3
id.	Badia a Prataglia	Pn	843	50 0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	67.5	3
id.	Partina (già Casanova)	P	430	33.7	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	46.5	3
id.	Soci	P	400	43.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	—	—	—	—	1.5	—	60.0	5
id.	Bibbiena	Pr	425	40 0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	0.4	0.2	53.0	3
id.	Biforco	Pn	664	23 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96 5	—	—	—	—	—	—	—	119.5	2
id.	La Verna	Pn	1128	45.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	2.0*	—	65.0	4
id.	Talla	P	349	62.4	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	73.9	3
id.	Nassa	P	433	74.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	88.9	3
id.	Subbiano	P	266	43 0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	67.0	3
id.	Città della Pieve	P	500	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	15.5	2
id.	Villastrada	Pr	349	14.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	2

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 – Mese di MARZO**

BACINO	STAZIONE	tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale a 1 mm
(*segue*) Arno	Dolciano	P	288	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	1
id.	Chianciano	Pr	549	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	1
id.	Montepulciano	P	605	12.0	13 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.7	2
id.	Capezzine	P	382	11.4	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	18.2	3
id.	Sinalunga	P	410	14.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	26.1	2
id.	Bettolle	Pr	315	12.2	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	23.6	2
id.	Monte S. Savino	P	330	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	1
id.	Foiano della Chiana	P	315	11.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	2
id.	Cortona (Redentoristi)	Pr	393	18.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	27.5	2
id.	Castiglion Fiorentino	P	330	—	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	32.4	2
id.	Burcinella	P	248	15.6	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	25.0	3
id.	Pieve al Toppo	P	249	31.2	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	40.6	3
id.	Molinelli	P	385	35.2	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	58.6	3
id.	Arezzo	Pr	277	38.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	47.6	3
id.	Castiglion Fibocchi	P	300	38.3	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	63.6	3
id.	Laterina	P	191	27.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	52.5	3
id.	Impiano	P	252	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	2
id.	Pietraviva	P	283	37.7	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	47.6	3
id.	Badia Agnano	P	230	36.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	42.5	3
id.	Nusenna in Chianti	P	567	35.7	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	53.3	3
id.	Montevarchi	Pr	163	36.0	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	57.2	3
id.	Poggio di Loro	Pu	628	4.8	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	—	—	—	—	—	—	—	38.6	3
id.	Castel. dei Sabbioni	P	175	41.1	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	54.8	3
id.	S. Romolo	P	235	—?	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	8.6?	1?
id.	Pian di Scò	P	350	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	—	—	22.2	2
id.	Reggello	P	395	17.5	15.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	50.2	4
id.	Vallombrosa	Pl	955	58.2	12.0	1.4	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	16.2	—	—	—	—	—	—	—	89.4	5
id.	Tosi	P	498	37.8	5.3	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	52.1	3
id.	Cavallina	P	270	70.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	85.5	3
id.	S. Agata di Mugello	P	341	54.0	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	67.7	3
id.	Montesenario	Pr	815	55.0	6.0	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	5.5	—	—	—	—	—	—	—	67.9	4
id.	Bivigliano	P	573	53.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	65 0	4
id.	S. Piero a Sieve	P	341	67.6	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.8	—	—	—	—	—	—	—	83.4	4
id.	Figliano	P	265	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
id.	Borgo S. Lorenzo	Pr	193	58.0	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	4.0	—	—	—	—	—	—	—	70.2	3

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di MARZO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Arno	Ronta	*P*	372	47.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	63.5	3
id.	Vetta alle Croci	*Pn*	508	55.0	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	8.0	—	—	—	—	—	—	—	71.8	3
id.	S. Ansano	*P*	240	78.3	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	6.5	—	—	—	—	—	—	—	90.5	3
id.	Campestri	*P*	454	66.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	77.8	3
id.	Fornello	*Pn*	537	41.8	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	59.0	3
id.	Vicchio	*P*	208	53.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	4.1	—	—	—	—	—	—	—	61.6	3
id.	Villore	*Pn*	418	40.0	8.0	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	6.5	—	—	—	—	—	—	—	55.3	3
id.	Castagno	*Pn*	725	60.0	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	85.1	3
id.	Dicomano (Cent. Passerini)	*Pr*	180	40.0	17.6	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	8.6	0.2	—	—	—	—	—	—	66.8	3
id.	Rincine	*P*	482	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	—	—	—	—	—	—	—	54.1	2
id.	Consuma	*Pn*	1040	2.0?	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1?	3?
id.	Borselli (già Tosina)	*P*	730	47.6	7.0	—	—	—	—	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	66.5	4
id.	Rufina	*P*	115	40.5	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	54.1	3
id.	Nave di Rosano	*P*	80	52.0	6.4	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.2	3
id.	Valognano (già Pontassieve)	*P*	295	44.6	5.4	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	56.5	4
id.	S. Brigida all'Opaco	*P*	400	12.0	35.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	6.9	—	—	—	—	—	—	—	79.7	4
id.	Torre a Decima	*P*	200	45.5	5.3	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	57.6	3
id.	Bagno a Ripoli	*P*	62	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
id.	Firenze (Gen Civ.)	*Pr*	50	37.0	0 8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	42.2	2
id.	Firenze (Sez. Idr.)	*Pr*	51	35.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	41.1	3
id.	Fiesole	*P*	295	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	2
id.	Le Caldine	*P*	173	48.0	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	61.2	3
id.	Pratolino	*P*	480	50.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	3
id.	Greve in Chianti	*P*	240	49.5	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	59.9	3
id.	S. Bartolomeo a Quarate	*P*	229	20.3	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	6.7	0.1	—	—	—	—	—	—	44.5	4
id.	Grassina	*P*	89	35.9	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	42.5	3
id.	Scandicci	*P*	107	38.0	4.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	4.8	—	—	—	—	—	—	—	47 4	3
id.	Cantagallo	*Pn*	582	115.5	16.5	—	—	—	—	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	137.5	4
id.	Gavigno	*Pn*	854	70.0	8.0	—	—	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.5	3
id.	S. Quirico di Vernio	*P*	484	70.0	7.0	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	79.2	3
id.	Montecuccoli	*Pn*	660	82.2	16.1	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	101.0	3
id.	Vaiano	*P*	150	42.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	44.7	2
id.	Prato in Toscana	*Pr*	74	54.4	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	3.0	—	—	—	—	—	—	—	64.0	3
id.	Querciola	*P*	397	68.2	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	84.7	3
id.	Settimello	*I*	55	46.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	54.7	3

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** **ANNO 1935 – Mese di MARZO**

BACINO	STAZIONE	tipo dell'apparecchio	altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale a 1 mm
(*segue*) Arno	Sesto Fiorentino . .	P	64	45 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	—	—	—	—	—	—	—	76.2	2
id.	Piteccio	Pn	235	59.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.5	1
id.	Cireglio	Pn	630	122.0	5.5	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.6	—	—	—	—	—	—	—	128.7	2
id.	Montagnana	P	421	70.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.8	3
id.	Pistoia (Oss. Frutt.) .	Pr	65	79.4	3.8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	84.2	2
id.	Villa di Baggio . .	P	407	85.0	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	98.2	3
id.	Fattoria di Iavello .	Pn	551	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	65.8	2
id.	Montale	P	85	64.8	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	75.4	3
id.	La Ferruccia	P	45	66.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	74.7	2
id.	Comeana	P	67	46.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	5.8	0.7	—	—	—	—	—	—	55.5	3
id.	Piazza in Chianti . .	P	360	28.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	43.5	3
id.	Ponte Rotto (S. Casciano)	P	200	43.0	2.8	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	49.7	3
id.	Tenuta del Corno . .	P	324	32.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	2
id.	Montespertoli . . .	P	257	35.1	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	45.7	3
id.	S. Martino a Carcheri	P	157	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	2
id.	Empoli	Pr	27	44.6	8.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	4.6	—	—	—	—	—	—	—	59.2	4
id.	Vinci	P	100	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	2
id.	Simignano (già Gallena)	P	391	29.0	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.3	2
id.	Suvera	P	333	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	2
id.	Scorgiano	P	286	25.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	33.2	3
id.	Strove	P	272	32.8	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	55.5	3
id.	Quartaia	P	265	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	1
id.	Colle Val d'Elsa . .	P	135	35.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	2
id.	Tenuta del Casone .	P	226	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	0.1	—	—	—	—	—	»	»
id.	Ligliano	P	290	29.9	0.8	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	11.4?	8.2?	13.0?	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4?	—	—	—	—	—	—	84.9?	5?
id.	Fatt. Maltraverso . .	P	185	32.1	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.6	2
id.	Poggibonsi (Strozzavolpe)	Pr	241	29.8	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	33.8	2
id.	S. Gimignano . . .	Pr	332	28.1	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.1	—	—	—	—	—	—	36.5	2
id.	Vico d'Elsa	P	198	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	1
id.	Barberino Val d'Elsa	P	373	23 1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	28.3	3
id.	Certaldo	P	70	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	1
id.	Gambassi	P	332	41.4	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	47.7	2
id.	Castelfiorentino . .	Pr	75	36 6	3.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	46.4	3
id.	Meleto	P	108	36.5	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	47.3	4
id.	S. Miniato	P	137	18.1	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	5.5	0.1	—	—	—	—	—	—	25.5	3

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di MARZO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(segue) Arno	S. Giovanni Corraz.	P	50	5 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	2
id.	Marti	P	165	41.2	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.7	—	—	—	—	—	—	—	50.3	4
id.	Boveglio	P	635	82.0	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	12.2	—	—	—	—	—	—	—	110.5	4
id.	Villabasilica	P	380	82.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	90.8	4
id.	Montecarlo	P	160	20 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	1
id.	Stiappa	Pn	627	120.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	125.3	2
id.	Vellano	P	480	66.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	68.4	2
id.	Pescia	Pr	81	66.2	6.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	73.6	2
id.	Massa di Cozzile	P	228	78 0	3.2	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	82.9	3
id.	Borgo a Buggiano	P	41	61.3	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.5	2
id	Ponte Buggianese	P	18	52.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	2
id.	Marliana	Pr	380	96.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	101.6	3
id.	Monsummano	P	30	42 0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	2
id.	Cecina Larciano	P	75	62.8	6.4	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.9	2
id.	Castelmartini Lar.	Pr	23	70 6	6.2	—	—	0.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	77.8	2
id.	Spicchio (già Lamporecchio)	Pr	60	60.4	4.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	65.8	2
id.	Stabbia	P	38	42.2	1.9	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	45.2	2
id.	Le Vedute	P	92	50.7	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.9	2
id.	Poggio Pacini	P	72	52.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.5	2
id.	Volterra (Sc. Comp.)	Pr	536	32.0	3.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	36.4	2
id.	Montignoso	P	561	31.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	1
id.	Vicarello	P	250	22.0	2 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	2
id.	Orciatico	P	318	73.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	82.2	3
id.	Osteria della Sterza	P	74	37.2	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	44.8	3
id.	Terricciola	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	»	»
id.	Cedri	P	186	26 0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	2.8	2.1	—	—	—	—	—	—	36.0	5
	Montefosceli	P	182	26.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	31.9	2
id.	Alica	P	72	33.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	40.8	3
id.	Bagni di Casciana	Pr	141	56.4	3.4	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	1.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	63.8	4
id.	Montemagno	P	190	55.6	6 0	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	63.2	3
B.m. fra Arno e Emis. di Bient.	Coltano	Pr	1	47.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	51.8	2
Emis. di Bient.	Segromigno Monte	P	65	55.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.1	3
id.	Orentano	P	27	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	1
id.	Castelv. di Compito	P	191	12.2	70 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.2	2
id.	Bientina	P	11	51.8	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.1	2

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 – Mese di MARZO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'oggetto ricolto	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o eguale a 1 mm
Calambrone	Ponsacco	P	24	35.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	39.0	3
id.	Pontedera	P	14	69.3	12.4	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	74.4	3
id.	Lorenzana	P	126	43.3	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	49.7	3
id.	Collalto	P	131	28.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	0.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	34.5	3
id.	Nugola	P	69	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	1
id.	Montemasso	P	116	38.7	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.4	—	—	—	—	0.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	45.8	2
Bac. min. fra Calamb. e Fine	Livorno	Pr	3	37.2	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.4	—	—	—	—	0.8	0.2	—	0.6	—	—	—	—	—	43.6	3
id.	Montaccio	P	263	34.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	2
id.	Quercianella	F	20	12.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	3
Fine	Santaluce	P	200	43.3	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	49.7	3
id.	Rosignano M.mo	P	147	— ?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	6.7?	2?
id.	Castellina M.ma	P	325	40.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	1.2	8.8	—	—	—	—	—	—	—	56.6	5
Bac. min. fra Fine e Cecina	Terriccio	P	153	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.2	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	2
id.	Vada (Bonifica)	P	1	34.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.1	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	37.5	3
id.	Vada (Osservatorio)	Pr	5	36.6	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.4	—	—	—	—	0.2	0.6	—	—	—	—	—	0.2	—	42.0	3
Cecina	Travale	P	397	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	1
id.	Anqua	P	495	46.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	56.4	2
id.	Radicondoli	P	510	15.0	14.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	33.1	4
id.	Monteguidi	P	421	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	1
id.	Castelnuovo Val di Cecina	P	585	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	o	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	1
id.	Larderello	Pr	400	37.0	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	47.0	3
id.	Berignone	P	245	25.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	2
id.	Ponzano	P	351	40.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	50.5	3
id.	Casa Macie	P	150	—?	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2?	1?
id.	Saline di Volterra	P	72	2.2?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2?	1?
id.	Montecatini Val di Cecina	P	414	24.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	1
id.	Buriano	P	225	24.4	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	2
id.	Micciano	P	468	4.0?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0?	2
id.	Canneto	P	293	38.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.3	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	59.7	5
id.	Sassa	P	366	33.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.3	3
id.	Miemo	P	421	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	1
id.	Montescudaio	P	242	39.0	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.2	—	—	—	—	1.4	0.9	0.2	—	—	—	—	—	—	56.1	5
id.	Riparbella	P	216	38.8	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	2.1	—	—	—	—	1.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	50.0	4
id.	Foresta Giardino (Interno)	Pr	85	25.2	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	0.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	30.2	4
id.	Foresta Giardino (Esterno)	Pr	50	42.7	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	2.6	—	—	—	—	1.2	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	51.9	5

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di MARZO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
Bac. min. fra Cecina e Cornia	Pineta Mar. Cecina (Interno)	*Pr*	4	38 8	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	47.9	4
id.	Pineta Mar. Cecina (Esterno)	*Pr*	3	47.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	56.6	4
id.	Cecina (Paduletto)	*Pr*	3	47.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.6	—	—	—	—	1.4	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	54.0	4
id.	Cecina	*P*	15	40.3	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	2 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.3	3
id.	Bibbona	*P*	160	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	3
id.	Bolgheri	*P*	9	37.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	40.2	3
id.	Castagneto Carducci	*P*	194	36.8	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.3	2
id.	S. Vincenzo	*P*	2	15 0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	3
id.	Venturina	*P*	12	25.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	28.2	3
Cornia	Serrazzano	*P*	300	18.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	2
id.	Lustignano	*P*	221	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	1
id.	Sasso	*P*	440	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	1
id.	Lago	*P*	204	18 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	1
id.	Monteverdi	*P*	367	15.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	3
id.	Monterotondo	*P*	515	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	3
id.	Suvereto	*P*	112	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bac. min. fra Cornia e Pecora	Casalappi	*Pr*	25	19.0	4.8	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1 4	—	—	—	—	0.8	0.2	—	0.4	—	—	—	—	—	27.2	3
id.	Casello di Cornia	*P*	5	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	1
id.	Follonica	*P*	5	15.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	5
id.	Monte Bamboli	*P*	388	27.2	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.2	2
Pecora	Massa Marittima	*P*	370	19 2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.2	—	—	—	—	0.5	—	—	1.1	—	—	—	—	—	33.0	5
id.	Montioni	*P*	167	22.8	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.9	4
Bac. min. fra Pecora e Bruna	Scarlino	*P*	229	5 01	—?	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3?	2?
Bruna	Roccatederighi	*Pn*	387	28.0	15 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	3
id.	Roccastrada	*Pr*	470	32.0	10 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.8	—	—	—	—	—	—	—	46.2	4
id.	Castello di Pietra	*P*	56	15.2	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	1.5	g	—	—	—	—	—	—	—	22.3	4
id.	Ribolla	*P*	50	26.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	1 8	—	—	—	—	—	—	—	41.3	4
id.	Montepescali	*P*	222	5.4	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 7	2.4	—	—	—	—	0.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	21.4	4
id.	Montepescali (Staz.)	*P*	14	22.0	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	3.7	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	45.4	4
id.	Fornace della Bruna	*P*	5	10.8	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	3
id.	Caldana	*P*	179	22.0	12 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 4	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	3
id.	Lupo (Giuncarico)	*P*	14	21.0	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	5.0	—	—	—	—	—	1 0	—	—	—	—	—	—	—	41 8	5
id.	Tirli	*P*	400	12.2	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	4
Bac. min. fra Bruna e Ombr.	Batignano	*P*	163	19.8	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.3	2
id.	Grosseto	*Pr*	8	17.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	7.5	—	—	—	—	—	g	—	—	—	—	—	—	—	47.3	4

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 – Mese di MARZO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale a 1 mm
(*segue*) Bac. min. fra Bruna e Ombr. Ombrone	S. Leopoldo	P	4	6.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	4
	Monistero d'Ombrone	P	291	30.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	2
id.	Rapolano	P	334	20.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	27.7	3
id.	Asciano	P	208	20.2	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	2
id.	Monteoliveto	Pr	401	12.2	7.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	20.0	2
id.	Percenna	P	208	—?	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0?	1?
id.	S. Maria di Radda	Fn	481	4.2	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	—	—	25.3	3
id.	Castellina in Chianti	P	570	28.0	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	49.2	4
id.	Madonna a Brolio	P	445	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	1
id.	Corsignano	P	410	23.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	33.0	3
id.	Siena	Pr	348	58.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.2	0.2	—	—	—	—	—	—	67.8	3
id.	Taverne d'Arbia	P	290	17.3	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	23.7	3
id.	Ponte a Tressa	P	172	19.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	24.4	3
id.	Monteroni d'Arbia	P	160	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Montauto d'Arbia	P	267	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	34.0	3
id.	Murlo	P	314	28.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	2
id.	Montalcino	Pr	564	25.0	14.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	41.0	3
id.	Boccheggiano	Pn	664	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	1
id.	Chiusdino	P	564	44.2	11.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.3	2
id.	Montalcinello	P	377	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	1
id.	Monticiano	P	360	10.0	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	2
id.	Sovicille	P	260	25.6	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.1	—	—	—	—	—	—	—	32.6	3
id.	Rosia	P	205	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.0	—	—	—	—	—	—	—	33.4	4
id.	S. Colomba	P	358	9.0?	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8?	2?
id.	S. Lorenzo a Merse	P	221	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	2
id.	Torniella	P	442	44.7	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	4
id.	Pari	P	363	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Monte Antico	P	96	36.2	14.0	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	3
id.	Spineta	Pn	609	33.5	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	48.6	2
id.	Castelvecchio d'Orcia	P	540	»	»	»	»	»	»	»	»	»(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
id.	Podere Pianotta	Pn	494	20.6	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.6	2
id.	Castiglione d'Orcia	Pn	540	14.9	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	2
id.	Pienza	Pr	499	8.8	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	20.8	3
id.	Montecalvoli	P	352	12.6	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	20.9	2
id.	Montisi	Pn	413	35.4	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.6	2

(1) Nuovo impianto

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di MARZO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Ombrone	Lucignano d'Asso	*P*	381	10.6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	2
id.	S. Quirico d'Orcia	*P*	424	10.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	2
id.	Monte Amiata	*P*	196	15.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	2
id.	Casello del Guardiano	*Pn*	1380	22.0*	18.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	2
id.	Castel del Piano	*Pr*	639	42.0	21.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	63.9	2
id.	Vivo	*Pn*	800	—?	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5?	1?
id.	S. Angelo in Colle	*P*	443	30.0	27.0	35.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.0	4
id.	Cinigiano	*P*	324	19.5	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	2
id.	Paganico	*P*	71	21.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	2
id.	Cana	*P*	502	45.8	25.7	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.1	3
id.	Montorgiali	*P*	345	40.4	43.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	2
id.	Campagnatico	*P*	160	24.3	19.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	45.5	2
id.	Istia d'Ombrone	*P*	40	16.3	22.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.7	3
id.	Alberese	*P*	17	15.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	3
Bac. min. fra Ombrone e Osa	Collecchio	*P*	11	13.5	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.2	1.1	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	5
Osa	Montiano	*P*	261	7.0	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	0.9	1.7	—	—	—	—	0.5	0.3	—	—	—	—	—	—	—	27.9	4
Albegna	Roccalbegna	*P*	525	—?	18.5	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0?	3?
id.	Triana	*Pr*	767	65.2	35.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.2	—	—	—	—	1.0	1.4	0.6	—	—	—	—	—	—	104.4	4
id.	Petricci	*Pn*	750	70.4	25.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95 8	2
id.	Usi	*P*	370	32.5	43.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	77.3	3
id.	Capanne	*P*	438	25.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	2
id.	Montemerano	*P*	304	16.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	2
id.	Scansano	*P*	500	30.0	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	62.5	6
id.	Manciano	*P*	443	35.5	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.5	3
id.	Marsiliana	*P*	120	12.4	--	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	1
id.	Magliano in Toscana	*P*	130	12.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	2
Bac. min. fra Albegna e Flora	Torre Saline d'Alb.	*P*	1	8.5	6.3	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	5
id.	Orbetello (Terra Rossa)	*Pr*	1	9.6	9.4	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	25.2	4
id.	Port'Ercole	*P*	20	25.0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	40.4	3
id.	Monteargentario	*F*	97	6.0	9.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	5
id.	Burano	*P*	6	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	2
id.	Capalbio	*P*	209	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	1
id.	Pescia Romana	*P*	21	14.0	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	3
Isole dell'Arcipelago Toscano	Gorgona	*P*	257	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	2
id.	Capraia	*P*	411	23.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	5

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 – Mese di MARZO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale a 1 mm
(*segue*) Isole dell'Arcipelago Toscano	Montegrosso (Elba)	P	348	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3
id.	Portoferraio (Elba)	P	5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	3
id.	S. Martino (Elba)	P	66	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	»	»
id.	Poggio (Elba)	P	240	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	4
id.	Campo alle Serre (Elba)	P	601	8.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	19.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.7	4
id.	Portolongone (Elba)	P	10	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	11.0	4
id.	Capoliveri (Elba)	P	167	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	19.4	2
id.	Pianosa	P	15	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	3
id.	Giglio	P	400	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	3.0	—	—	—	4.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	6
id.	Montecristo	P	40	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	4

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di APRILE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
Bac. min. fra Magra e Serchio	Carrara	*P*	112	—	—	—	24.2	2.4	4.2	1.4	3.3	—	—	—	—	0.7	16.2	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	**28.1**	5.9	20.3	7.2	1.2	—	—	128.1	13
id.	Casania	*P*	343	—	—	—	—	18.0*	—	30.0	10.0	—	—	—	—	0.3	30.0	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	**35.0**	0.4	30.0	24.0	0.8	—	—	212.5	8
id.	Massa	*Pr*	65	—	—	—	6.0	0.2	1.4	0.2	2.0	—	—	—	—	—	1.0	17.0	—	—	**24.8**	—	—	—	—	—	16.6	2.8	16.9	1.9	3.0	—	—	93.8	11
id.	Retignano	*P*	440	—	—	—	3.2	5.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	28.0	—	—	32.5	—	—	—	—	7.0	22.4	**35.2**	10.0	6.0	4.2	—	—	171.5	12
id.	Seravezza	*P*	57	—	—	—	2.8	2.1	1.2	1.2	—	—	—	—	—	—	9.8	18.5	—	—	20.7	—	—	—	—	—	**40.2**	15.8	10.1	2.1	1.8	—	—	125.8	12
id.	Pietrasanta	*P*	22	—	—	—	3.5	1.1	1.5	0.4	—	—	—	—	—	—	6.0	16.0	—	—	22.1	—	—	—	—	—	**40.3**	4.4	—	0.2	9.2	—	—	104.7	9
id.	Massarosa	*P*	15	—	—	—	8.3	5.0	1.2	5.0	1.3	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	15.3	—	—	—	—	2.3	**55.0**	10.0	8.4	28.0	—	—	—	158.0	12
id.	Viareggio	*P*	3	—	—	—	4.9	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	14.3	—	—	—	—	—	**28.0**	17.9	7.2	—	17.0	—	—	115.3	8
id.	Poggio Grosso	*Pr*	1	—	—	0.2	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	8.2	—	—	—	—	1.8	**34.2**	3.4	3.2	0.2	15.2	3.2	—	77.8	9
id.	Troncolo	*Pr*	2	—	—	0.2	2.4	2.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	11.5	—	—	14.0	—	—	—	2.2	**56.8**	2.0	15.2	0.2	12.2	3.4	—	124.5	11
id.	Capannone	*Pr*	2	—	—	—	3.0	4.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	3.2	10.8	—	—	—	13.7	—	—	—	2.2	**38.2**	1.6	11.8	0.2	5.5	14.3	—	109.3	11
Serchio	Capanne di Sillano	*Pn*	1040	—	—	—	9.0	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	**36.0**	—	—	19.2	—	—	—	—	—	21.0	9.2	15.0	21.0	8.0	—	—	146.4	10
id.	Sillano	*P*	642	—	—	10.0	8.0	0.5*	0.5	0.5	0.3	—	—	—	—	2.5	—	15.0	—	—	**38.0**	—	—	—	—	—	18.0	10.0	6.0	12.0	8.0	—	—	129.3	10
id.	Orto di Donna	*Pr*	1100	—	—	5.4	24.0*	0.6	25.2	10.6	17.6	—	—	—	—	5.2	1.8	60.8	—	0.6	36.2	3.8	—	—	0.6	—	38.0	33.4	**42.2**	**71.4**	10.4	4.6	—	392.4	16
id.	Casciana Garfagnana	*Pn*	640	—	—	0.2	14.0*	0.2	3.2	4.0	2.2	—	0.5	—	—	2.2	—	16.0	—	—	**36.2**	—	—	—	—	—	24.2	14.0	12.2	29.0	2.3	—	—	160.4	12
id.	Vagli Sopra	*Pn*	670	—	—	—	2.0*	1.0	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	8.1	5.0	—	—	—	—	10.2	4.1	6.1	**12.2**	—	—	—	60.7?	11?
id.	Villacollemandina	*P*	543	—	9.1	—	8.7	0.3	5.0	0.8	—	—	—	—	1.1	2.0	0.7	12.5	—	35.4	—	—	—	—	4.5	**36.5**	6.6	8.7	20.0	2.4	2.0	—	—	156.3	14
id.	Pontecosi	*P*	384	—	—	5.0	7.8	—	6.2	1.4	1.8	—	—	—	—	3.6	—	19.0	—	—	35.0	—	—	—	—	4.0	36.0	8.0	10.8	**36.8**	2.2	—	—	177.6	14
id.	S. Pellegrino in Alpe	*Pn*	1525	—	12.0	—	6.5*	—	8.0	15.3	—	—	9.5	—	—	—	11.0	—	12.3*	—	—	—	—	—	0.1	2.1	5.0*	—	10.0	**23.0**	—	8.5	5.0	128.8	13
id.	Campagrina	*Pn*	850	—	—	0.8	15.4*	5.2*	24.1	26.2	28.8	—	—	—	—	12.1	15.5	27.5	—	—	50.1	—	—	—	—	—	46.6	16.1	35.1	**69.2**	36.1	—	—	408.8	14
id.	Castelnuovo Garfag.	*P*	276	—	1.5	15.5	2.0	6.0	2.5	6.0	—	—	—	—	1.5	14.0	8.0	—	—	25.5	—	—	—	—	2.5	**35.5**	10.0	10.5	32.0	5.0	—	—	—	178.0	16
id.	Fosciandora	*P*	402	—	—	—	—	3.0	12.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	28.0	—	—	—	—	—	0.5	**30.3**	9.0	6.0	17.0	—	—	—	124.8	9
id.	Fornovolasco	*Pr*	470	—	—	0.9	12.2	4.0	31.9	21.8	13.2	0.4	—	—	8.7	5.9	35.5	—	—	**42.8**	—	—	—	—	—	2.7	39.2	28.9	28.2	39.4	15.0	0.4	—	331.1	15
id.	Vergemoli	*Pn*	620	—	—	—	10.7	—	2.5*	27.7	12.0	6.0	3.9	—	—	—	—	32.0	—	—	38.0	—	—	—	—	2.0	**42.5**	22.8	22.0	34.0	7.6	—	—	263.7	14
id.	Gallicano	*Pr*	186	—	—	3.0	9.2	2.2	17.8	4.0	3.2	—	—	—	—	1.6	3.0	13.4	—	—	31.0	—	—	—	—	1.0	**33.2**	12.4	12.2	31.2	2.4	0.2	—	181.0	16
id.	Barga	*P*	370	—	4.2	—	—	8.6	12.4	7.2	8.5	—	—	—	—	1.0	—	14.7	—	2.1	—	—	4.3	—	—	0.8	16.2	27.4	22.8	**32.1**	12.4	1.1	—	175.8	15
id.	Bacchionero	*Pn*	970	—	—	4.5	6.9*	5.0*	14.9	10.0	2.6	—	—	—	—	1.2	5.0	12.9	—	—	**40.5**	—	—	—	—	1.8	33.4	8.7	8.8	33.1	5.0	—	—	194.3	16
id.	Vallico di Sopra	*P*	654	—	—	1.4	3.4*	1.2*	—	12.2	16.4	—	—	—	—	4.5	12.0	—	14.0	—	0.5	—	—	—	0.3	—	**79.5**	48.5	40.5	—	—	—	—	284.4	11
id.	Tereglio	*P*	578	—	—	4.5	—	12.4	—?	—?	—	—	—	—	—	6.0	12.1	—	—	22.1	—	—	—	—	—	6.0	30.1	12.2	6.0	**58.0**	3.2	—	—	172.6?	11?
id.	Boscolungo (Abit.)	*Pn*	1340	—	—	13.5	10.2*	3.2	14.0*	5.0	1.2	—	—	—	—	2.0	5.0	16.1	—	—	**38.2**	—	—	—	—	8.0	29.2	8.9	8.0	31.4	5.0	—	—	198.9	16
id.	Pianosinatico	*Pn*	948	—	—	17.2	6.2*	3.3*	18.2	8.7	—	—	—	—	—	—	8.0	22.1	—	—	24.6	—	—	—	—	3.1	27.5	9.0	17.6	**46.2**	26.0	—	—	237.7	14
id.	Melo	*Pn*	1007	—	—	11.4	—	9.3	2.2	16.1	2.0	—	—	—	—	—	2.1	9.2	—	8.3	12.2	—	—	0.7	—	0.8	25.0	11.2	5.0	**33.3**	—	—	—	148.8	13
id.	Frassa	*Pn*	570	—	—	20.0	4.3*	1.0	26.0	12.0	3.5	—	—	—	—	2.2	—	26.7	—	—	25.3	—	—	—	—	2.3	34.0	20.3	13.4	**63.7**	36.4	—	—	291.1	15
id.	Porrino	*Pr*	640	—	—	11.8	5.0	2.6	21.0	9.4	4.2	—	—	—	—	4.0	1.6	25.2	—	—	28.8	—	—	—	—	2.2	24.4	16.2	8.4	**70.6**	11.2	—	—	246.6	16
id.	Cutigliano	*Pn*	685	—	—	7.0	7.5	2.8	27.2	10.0	3.5	—	—	—	—	3.9	2.6	26.9	—	—	32.9	—	—	—	—	3.0	32.0	18.1	10.0	**98.1**	11.2	—	—	296.7	16

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Serchio	Sperando	*Pr*	470	—	—	2.2	6.4	2.6	19.6	7.8	4.4	—	—	—	—	3.2	2.6	15.0	—	—	28.4	—	—	—	—	2.2	27.8	18.6	8.4	**36.0**	1.8	—	—	187.0	16
id.	S. Marcello Pistoiese	*Pn*	625	—	—	—	—?	—?	—?	17.0	1.0	0.5	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	0.5	5.0	5.0	7.5	**35.0**	3.0	—	88.0?	10?
id.	Prunetta	*P*	958	—	5.0*	0.5*	15.3	10.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	**25.3**	—	—	—	—	0.4	20.3	10.1	10.0	15.0	5.4	—	—	132.5	10
id.	Palleggio	*P*	241	—	—	1.5	5.0	3.5	15.5	6.8	2.3	—	—	—	—	8.7	5.0	9.8	—	—	24.5	—	—	—	—	—	**31.2**	19.0	15.2	26.3	—	—	—	174.3	14
id.	Borgo a Mozzano	*P*	100	—	—	3.0	3.1	2.9	24.5	5.2	1.7	0.1	—	—	—	2.1	5.2	15.2	—	—	17.0	—	—	—	—	1.5	**36.8**	14.1	11.2	11.5	4.0	—	—	159.1	16
id.	Convalle	*P*	250	—	—	—	2.6	14.1	6.8	10.1	—	—	—	—	—	—?	—?	—?	—	—	—?	—	—	—	—	8.4	**76.6**	10.1	9.9	0.8	11.4	3.6	8.2	162.9?	11?
id.	Vinchiana	*P*	212	—	—	—	2.8	2.5	9.7	3.0	—	—	—	—	—	5.5	10.2	7.8	—	2.2	9.8	5.2	—	—	—	—	**35.0**	3.0	12.8	2.0	5.5	2.8	—	119.8	16
id.	Valpromaro	*P*	131	—	—	—	10.0	3.0	2.5	1.2	3.0	—	—	—	—	1.0	1.0	18.0	—	—	25.0	—	—	—	—	1.0	**48.0**	19.0	8.0	1.0	15.0	—	—	156.7	15
ld.	Mutigliano	*Pr*	62	—	—	—	—	1.6	4.2	0.4	0.4	—	—	—	—	0.8	1.6	15.2	—	—	19.0	—	0.2	—	—	0.2	**32.6**	4.6	10.0	0.4	16.4	0.2	—	107.8	9
id.	Lucca	*Pr*	20	—	—	—	4.0	1.2	3.6	1.0	—	—	—	—	—	3.4	2.2	13.0	—	—	17.2	—	—	—	—	—	**36.4**	0.8	13.0	0.4	18.0	0.2	—	114.4	11
id.	Vorno	*P*	100	—	—	1.0	4.0	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	10.2	—	—	18.2	—	—	—	—	0.2	0.4	**37.0**	10.0	0.2	12.0	1.0	—	109.2	12
Bac. min. fra Serchio e Arno	Asciano (Acquedotto)	*Pr*	137	—	—	0.6	4.6	0.2	1.4	—	—	—	—	—	—	0.4	9.8	—	—	—	9.0	—	—	—	—	0.4	**31.8**	0.2	8.4	0.2	9.2	2.4	—	78.6	8
id.	Asciano	*P*	50	—	—	—	—?	—?	—?	—	—	—	—	—	—	—	—?	—	—	—	—?	—	—	—	—	—	**31.1**	0.5	6.9	—	9.9	1.5	—	49.9?	5?
id.	Agnano	*P*	40	—	—	1.0	5.5	2.0	g	—	—	—	—	—	—	g	4.0	—	—	11.5	g	—	—	—	—	—	**30.0**	8.5	g	—	9.0	—	—	71.5	8
id.	Pisa (R. Sc. Sup. Agraria)	*Pr*	6	—	—	1.0	9.8	1.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	11.3	—	—	—	—	—	**29.0**	—	6.4	—	6.2	5.0	—	80.9	9
id.	Pisa (Porta a Lucca)	*Pr*	6	—	—	0.6	9.0	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	**34.0**	—	8.0	—	16.0	2.2	—	94.4	7
id.	Pisa (Seminario)	*P*	6	—	—	0.6	6.2	0.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	9.4	—	—	10.1	—	—	—	—	0.2	**29.0**	—	6.4	—	14.4	2.6	—	80.1	7
id.	S. Rossore	*Pr*	4	—	—	0.4	19.2	0.6	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	1.0	8.0	—	—	13.8	0.2	—	—	—	—	**37.2**	—	6.8	0.2	9.2	2.4	—	99.4	8
Arno	Vallucciole	*Pn*	780	—	—	12.0	6.3*	4.3	10.0	6.4	—	—	—	—	—	8.0	11.3	10.6	—	—	**24.3**	4.0	—	—	—	3.5	18.2	11.4	—	—	—	—	—	130.3	13
id.	Gualdo	*Pn*	900	—	—	25.5	4.0*	2.0	11.0	6.4	—	—	—	—	—	9.8	13.4	5.0	—	—	**40.6**	—	—	—	—	5.6	36.2	5.4	—	—	—	—	—	164.9	12
id.	Stia	*P*	479	—	—	6.1	9.9*	1.8	4.5	2.4	—	—	—	—	—	4.3	14.8	3.8	—	—	**22.2**	0.6	—	—	—	2.1	10.2	3.6	—	—	—	—	—	86.3	12
id.	Montemignaio	*Pn*	730	—	—	19.2	12.0*	9.7	21.0	9.0	—	—	—	—	—	3.7	22.4	10.0	—	—	**58.0**	2.7	—	—	—	39.0	10.0	2.5	0.3	0.2	—	—	—	219.7	13
id.	Certomondo	*P*	351	—	—	—	8.8	2.0	—?	—	—	—	—	—	—	—	9.9	2.0	—	—	**19.0**	0.9	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	0.9	—	51.6?	6?
id.	Camaldoli (Eremo)	*Pr*	1111	—	—	6.8	11.4*	3.0*	4.6*	2.0	—	—	—	—	—	4.2	11.0	7.2	—	0.6	**29.6**	1.0	—	—	—	1.4	14.6	2.6	0.6	—	—	1.4	—	101.4	14
id	Badia a Prataglia (già Casanova)	*Pn*	843	—	2.2	—	10.0*	—	10.0	—	—	—	—	—	2.3	3.5	14.9	—	—	3.1	**31.7**	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	3.4	96.5	10
id.	Partina	*P*	430	—	—	2.8	8.7	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	—	8.6	1.2	—	—	1.0	—	—	59.0	8
id.	Soci	*P*	400	—	—	1.0	9.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	13.0	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	1.0	—	—	56.0	9
id.	Bibbiena	*Pr*	425	—	—	0.2	6.6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	1.6	0.2	—	0.4	0.4	—	—	—	0.2	**8.4**	0.2	—	—	1.6	0.4	—	27.6	6
id.	Biforco	*Pn*	664	—	2.0	1.0	5.0	—	3.2	—	—	—	—	—	—	10.2	2.1	—	—	—	**33.0**	—	—	—	—	—	22.5	0.8	—	—	—	2.1	—	81.4	9
id.	La Verna	*Pn*	1128	—	—	2.0	4.0*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	15.0	15.0	—	—	—	—	**17.0**	—	3.0	—	8.0	3.0	—	89.0	11
id.	Talla	*P*	349	—	—	—	6.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	4.0	—	**25.6**	2.0	—	—	—	—	14.2	1.0	1.2	—	14.2	—	—	86.6	12
id	Nassa	*P*	433	—	—	1.2	3.2	4.6	4.2	—	—	—	—	—	—	3.7	11.5	—	—	—	**25.2**	0.4	—	—	—	—	17.8	—	1.5	—	15.3	0.6	—	89.2	10
id.	Subbiano	*P*	266	—	—	—	2.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	6.3	2.3	—	—	**23.3**	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	**31.0**	—	—	85.9	7
id.	Città della Pieve	*P*	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.5**	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	11.0	»
id.	Villastrada	*Pr*	349	—		3.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	1.0	—	—	—	0.1	1.8	—	—	—	2.0	2.6	—	24.5	6

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale a 1 mm
(*segue*) Arno	Dolciano	*P*	288	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	2.6	2.4	—	—	—	—	—	15.0	3
id.	Chianciano	*Pr*	549	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.2**	1.0	—	—	—	0.4	2.0	0.8	0.4	—	0.2	0.8	—	21.8	3
id.	Montepulciano	*P*	605	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	**17.0**	0.5	—	—	—	—	5.0	3.0	2.0	—	—	—	—	30.8	6
id.	Capezzine	*P*	382	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	**33.0**	10.8	—	—	—	—	2.0	—	1.5	—	—	—	—	50.4	6
id.	Sinalunga	*P*	410	—	—	1.5	2.0	0.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.5**	1.5	—	—	—	—	8.0	—	12.0	1.0	—	5.0	—	57.5	8
id.	Bettolle	*Pr*	315	—	—	1.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.6**	1.2	—	—	—	—	3.2	6.4	7.4	1.6	—	3.8	—	49.6	9
id.	Monte S. Savino	*P*	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	**13.5**	—	6.0	—	—	10.2	8.5	—	—	—	—	—	48.6	5
id.	Foiano della Chiana	*P*	315	—	—	1.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	1.0	—	—	—	—	4.0	—	**13.0**	0.7	0.5	0.4	—	34.7	6
id.	Cortona (Redentoristi)	*Pr*	393	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.6	—	—	**28.2**	0.2	—	—	—	—	6.2	2.4	2.6	0.6	1.0	0.8	—	45.4	6
id.	Castiglion Fiorentino	*P*	330	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.8**	—	—	—	—	—	8.5	—	2.9	—	3.9	—	14.9	51.9	6
id.	Burcinella	*P*	248	—	—	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.5**	—	—	—	—	—	6.0	2.3	5.0	1.0	—	5.0	—	55.3	8
id.	Pieve al Toppo	*P*	249	—	—	0.8	1.1	2.3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.2	—	—	**17.8**	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	10.3	4.1	—	49.8	8
id.	Molinelli	*P*	385	—	—	—	—	3.5	3.1	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	**19.2**	2.5	—	—	—	—	10.2	—	5.5	—	7.4	—	—	66.8	8
id.	Arezzo	*Pr*	277	—	—	0.6	0.8	1.6	1.0	0.8	—	—	—	—	—	0.2	8.2	0.2	—	—	**17.2**	1.8	—	—	—	0.2	11.2	—	2.4	0.6	8.6	—	—	55.4	8
id.	Castiglion Fibocchi	*P*	300	—	—	—	6.8	0.8	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	—	0.8	—	—	—	8.2	3.4	—	—	**20.8**	—	—	61.8	6
id.	Laterina	*P*	191	—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	11.5	3.0	—	—	**32.0**	—	—	76.5	7
id.	Impiano	*P*	252	—	—	5.5	0.5	0.2	1.3	—	—	—	—	—	—	0.2	—	4.0	—	—	14.0	2.5	—	—	—	—	20.5	2.7	—	—	**38.0**	—	—	89.4	8
id.	Pietraviva	*P*	283	—	—	—	5.8	1.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.2	—	—	**20.0**	3.1	—	—	—	—	8.8	—	—	—	10.5	—	—	53.9	8
id.	Badia Agnano	*P*	280	—	—	—	3.3	2.9	1.2	—	—	—	—	—	—	—	1.1	0.2	—	—	**16.0**	1.7	—	—	—	—	10.8	1.2	—	—	10.0	0.2	—	48.6	9
id.	Nusenna in Chianti	*P*	567	—	—	—	—?	—?	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	—	2.1	**17.3**	—	—	—	—	14.5	—	—	—	0.3	—	—	47.6?	4?
id.	Montevarchi	*Pr*	163	—	—	—	3.8	0.2	2.2	2.0	—	—	—	—	—	—	0.8	0.6	—	—	**15.6**	2.4	—	—	—	0.4	10.2	—	1.0	—	11.2	**2.2**	—	52.6	9
id.	Poggio di Loro	*Pn*	628	—	—	—	6.6	1.9	3.5	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	10.2	—	—	—	—	2.7	**16.2**	0.1	0.4	0.2	—	**4.4**	—	53.5	8
id.	Castel. dei Sabbioni	*P*	175	—	—	—	4.7	3.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	5.9	1.2	—	—	**19.1**	2.1	—	—	—	2.4	9.2	—	3.7	—	3.7	—	—	57.5	11
id.	S. Romolo	*P*	235	—	—	0.3	2.5	1.2	3.1	1.0	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	1.0	—	**11.0**	1.0	—	—	—	2.0	7.0	1.0	1.0	0.4	—	—	—	37.5	13
id.	Pian di Scò	*P*	350	—	—	—	0.7	0.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.2**	4.7	—	—	—	5.9	9.3	0.7	—	—	—	—	—	32.8	4
id.	Reggello	*P*	395	—	—	—	—	—	5.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—?	—?	—	10.5	—	—	—	—	31.0?	4?
id.	Vallombrosa	*Pr*	955	—	—	12.6	11.2	3.6*	15.2	2.4	—	—	—	—	—	6.0	6.8	3.4	—	—	**24.8**	2.4	—	—	—	4.8	23.2	16.6	2.6	0.2	—	—	—	135.8	14
id.	Tosi	*P*	498	—	—	—	12.4*	6.2	9.4	—	—	—	—	—	—	—	3.6	1.8	1.4	—	**17.2**	1.4	—	—	—	5.3	16.7	4.3	—	—	—	—	—	79.7	11
id.	Cavallina	*P*	270	—	—	0.6	6.0	0.7	11.0	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	2.0	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	2.0	1.0	—	59.3	9
id.	S. Agata di Mugello	*P*	341	—	—	—	6.9	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	3.4	—	**30.9**	—	—	—	—	4.0	19.0	0.4	4.0	0.5	—	—	—	79.7	9
id.	Montesenario	*Pr*	815	—	—	2.0	5.5*	2.0	10.0	2.5	—	—	—	—	—	2.0	0.5	6.0	—	—	15.0	—	—	—	—	2.5	**24.5**	3.5	2.0	—	—	0.5	—	78.5	12
id.	Bivigliano	*P*	573	—	—	2.0	5.0	2.0	10.0	2.5	—	—	—	—	—	2.0	0.5	6.0	—	—	15.0	—	—	—	—	2.5	**22.5**	3.5	2.0	—	0.5	—	—	76.0	12
id.	S. Piero a Sieve	*P*	341	—	—	5.0	9.0	0.8	12.0	2.8	—	—	—	—	—	1.5	—	5.0	—	—	**26.5**	—	—	—	—	2.9	19.4	2.4	0.2	—	—	10.0	—	97.5	11
id.	Figliano	*P*	265	—	—	—	6.5	—	3.5	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	—	—	—	**11.5**	—	—	—	1.5	9.5	1.5	—	—	—	—	—	—	37.5	8
id.	Borgo S. Lorenzo	*Pr*	193	—	—	0.6	6.8	0.4	2.0	6.2	—	0.2	—	—	—	0.6	0.4	2.6	—	—	**24.6**	0.6	—	—	—	2.6	23.6	5.4	1.6	—	—	0.4	—	78.4	9

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di APRILE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Arno	Ronta	*P*	372	—	—	3.5	8.0	—	—	8.5	2.0	—	—	—	—	5.9	5.8	5.0	—	—	**28.0**	0.5	—	—	—	3.0	26.0	2.0	—	—	—	—	—	98.2	11
id.	Vetta alle Croci	*Pn*	508	—	—	3.2*	14.0	—	10.0	0.8	—	—	—	—	—	4.4	1.5	8.4	—	—	18.5	—	—	—	—	2.1	**29.2**	5.3	1.4	—	—	—	—	98.8	11
id.	S. Ansano	*P*	240	—	—	0.4	21.2	0.4	17.3	0.7	—	—	—	—	—	3.0	2.0	7.4	—	—	25.1	—	—	—	—	1.9	**31.2**	7.1	0.4	—	—	—	—	118.1	9
id.	Campestri	*P*	454	—	—	11.0	10.1	0.5	11.2	5.0	—	—	—	—	—	—?	—?	—?	—	**37.0**	4.1	—	—	—	—	—	24.6	—?	—	—	—	—	—	103.5?	7?
id.	Fornello	*Pn*	537	—	—	—	13.5	—	11.2	2.4	—	—	—	—	—	2.4	**29.2**	2.7	—	—	27.8	2.3	—	—	—	—	21.8	1.4	2.6	—	—	—	—	117.3	11
id.	Vicchio	*P*	208	—	—	2.5	10.0	g	7.0	0.8	—	—	—	—	—	g	3.2	1.7	—	—	**21.5**	1.2	—	—	—	1.5	16.3	5.5	g	g	—	—	—	71.2	10
id.	Villore	*Pn*	418	—	—	1.8	13.9	—	7.9	1.6	—	—	—	—	—	3.0	19.1	1.4	—	—	**20.7**	0.6	—	—	—	—	16.5	5.1	0.9	0.4	—	0.2	—	93.1	10
id.	Castagno	*Pn*	725	—	—	4.1	18.0*	—	28.0	8.4	—	—	—	—	—	9.8	14.7	6.5	—	—	**32.0**	—	—	—	—	—	22.1	4.0	—	—	—	—	—	147.6	10
id.	Dicomano (Cent. Passerini)	*Pr*	180	—	—	3.2	11.8	0.2	8.2	5.2	—	—	—	—	—	2.2	8.2	3.0	—	—	**18.0**	0.6	—	—	—	1.0	13.4	2.4	—	—	—	—	—	77.4	11
id.	Rincine	*P*	482	—	—	4.7	13.1	0.7	9.0	4.2	—	—	—	—	—	2.2	12.2	1.8	—	—	**19.2**	1.2	—	—	—	7.1	0.9	5.1	—	—	—	—	—	81.4	11
id.	Consuma	*Pn*	1040	—	20.1	0.2	5.3	5.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—?	—	—	—	—	**30.4**	7.0	2.5	—	—	—	—	—	79.8?	8?
id.	Borselli (già Tosine)	*P*	780	—	0.4	7.2	12.4	1.6	8.1	1.5	—	—	—	—	—	4.6	3.5	4.3	—	—	**26.1**	—	—	—	—	8.3	20.0	3.2	0.3	—	—	—	—	101.5	12
id.	Rufina	*P*	115	—	—	2.5	12.0	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	14.0	5.0	—	—	—	8.5	**15.0**	10.5	2.0	—	—	—	—	88.5	12
id.	Nave di Rosano	*P*	80	—	—	0.7	14.7	—	3.5	—	—	—	—	—	—	0.7	1.6	—	1.5	—	**18.0**	0.3	—	—	—	—	13.7	4.3	—	—	—	—	—	59.0	7
id.	Valognano (già Pontassieve)	*P*	295	—	—	2.5	7.8	0.9	5.8	1.8	—	—	—	—	—	1.7	0.5	2.4	—	—	**23.3**	0.3	—	—	—	1.9	9.0	0.9	0.2	—	—	—	—	59.0	9
id.	S. Brigida all'Opaco	*P*	400	—	—	4.0	10.7	—	6.5	2.4	—	—	—	—	—	6.5	2.2	5.0	—	—	15.5	0.5	—	—	—	1.0	**18.0**	5.0	1.5	—	—	—	—	78.8	12
id.	Torre a Decima	*P*	200	—	—	1.4	**17.2**	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	1.0	2.2	4.0	—	—	16.7	0.3	—	—	—	0.5	14.7	0.7	1.7	—	—	—	—	72.4	10
id.	Bagno a Ripoli	*P*	62	—	—	13.2	8.0	—	1.8	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	7.0	4.7	1.4	—	—	4.0	—	**16.8**	6.2	—	—	—	—	—	65.3	10
id.	Firenze (Gen Civ.)	*Pr*	50	—	—	0.4	9.6	—	4.6	1.6	—	—	—	—	—	0.2	0.2	1.4	—	—	11.4	1.6	—	—	—	1.0	**26.6**	6.4	0.6	—	—	—	—	65.6	9
id.	Firenze (Sez. Idr.)	*Pr*	51	—	—	—	8.8	—	3.4	2.8	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	11.3	1.6	—	—	—	1.0	**23.3**	6.5	0.4	—	—	—	—	60.1	9
id.	Fiesole	*P*	295	—	g	—	21.0	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	1.5	7.0	**30.0**	7.0	—	—	—	—	—	99.5	9
id.	Le Caldine	*P*	173	—	—	2.0	12.5	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.5	—	—	—	2.5	**30.0**	5.0	3.5	—	—	—	—	80.0	10
id.	Pratolino	*P*	480	—	—	—	—?	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	18.0	—	—	—	—	3.0	**25.0**	5.0	1.0	—	—	—	—	68.0	8
id.	Greve in Chianti	*P*	240	—	—	0.4	3.0	9.3	3.2	0.4	—	—	—	—	—	1.9	3.4	1.0	—	—	6.5	**12.0**	—	—	—	5.0	10.3	2.5	1.4	—	—	—	—	60.3	12
id.	S. Bartolomeo a Quarate	*P*	229	—	—	—	—	—	2.4	7.6	2.3	—	—	—	—	2.2	—	1.5	—	—	**13.1**	0.7	—	—	—	0.3	8.4	2.5	—	—	—	—	—	41.0	8
id.	Grassina	*P*	89	—	—	0.1	16.0	—	2.2	3.2	—	—	—	—	—	1.2	0.2	2.0	—	—	15.0	2.0	—	—	—	1.2	**17.5**	2.4	—	—	—	—	—	63.0	10
id.	Scandicci	*P*	107	—	—	g	10.0	g	6.0	4.0	—	—	—	—	—	0.1	0.8	2.4	—	—	**19.1**	1.2	—	—	—	0.2	17.5	4.0	1.0	—	—	—	—	66.3	9
id.	Cantagallo	*Pn*	582	—	0.5	3.5	14.0*	4.5*	**26.5**	2.0	—	—	—	—	—	—	1.5	19.5	—	21.5	—	—	—	—	—	3.0	21.5	6.5	12.5	5.0	20.5	7.5	—	170.0	15
id.	Gavigno	*Pn*	854	—	—	—	8.0*	—	17.5	—	—	—	—	—	—	1.5	—	9.6	—	—	**25.8**	—	—	—	—	5.4	14.0	4.0	2.5	9.5	—	—	—	97.8	10
id.	S. Quirico di Vernio	*P*	434	—	—	2.0	8.2	—	11.0	1.1	—	—	—	—	—	0.6	1.5	6.5	—	—	**13.5**	8.5	—	—	—	1.8	8.8	2.0	1.8	12.2	0.8	—	13.0	93.3	14
id.	Montecuccoli	*Pn*	660	—	—	0.7	6.4	—	0.2	21.1	—	1.2	—	—	—	1.6	2.1	10.0	—	—	**25.0**	—	—	—	—	1.8	12.1	1.5	7.8	8.8	0.2	5.0	—	105.5	13
id.	Vaiano	*P*	150	—	—	0.2	—	10.3	**26.4**	2.1	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	21.1	—	—	—	—	—	17.2	—	8.1	—	2.4	8.2	—	100.5	9
id.	Prato in Toscana	*Pr*	74	—	—	1.2	6.6	1.4	7.8	1.0	—	—	—	—	—	1.4	1.8	1.6	—	**17.2**	—	—	—	—	—	3.2	12.6	1.2	0.6	—	0.4	0.6	—	58.6	12
id.	Querciola	*P*	397	—	—	2.3	3.2	0.6	14.1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	**20.0**	—	—	—	—	1.5	12.0	3.1	0.4	—	—	0.2	—	76.6	9
id.	Settimello	*T*	55	—	—	—	6.2	—	7.5	0.9	—	—	—	—	1.3	2.0	1.5	—	—	—	**20.4**	—	—	—	—	3.2	15.3	7.0	4.0	—	—	—	—	69.3	10

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 – Mese di APRILE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale a 1 mm
(*segue*) Arno	Sesto Fiorentino	P	64	—	—	—	—	1.3	5.2	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	2.2	—	—	10.2	—	—	—	—	—	**20.0**	11.0	9.0	—	—	—	—	60.4	8
id.	Piteccio	Pn	285	—	1.0	2.0	—	4.2	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	3.0	2.2	7.0	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	**11.1**	4.0	—	—	—	—	53.5	12
id.	Cireglio	Pn	630	—	—	0.3	0.6*	1.8*	27.0	4.0	1.1	—	—	—	—	0.1	2.0	13.0	—	—	**28.4**	—	—	—	—	0.7	18.7	6.5	8.1	16.0	2.0	—	—	129.8	12
id.	Montagnana	P	421	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	93.3 (1)	»
id.	Pistoia (Oss. Frutt.)	Pt	65	—	—	0.8	5.8	0.6	17.0	1.0	—	—	—	—	—	3.4	—	—?	—	—	17.0	—	—	—	—	1.6	**19.4**	2.2	12.0	2.0	4.8	2.0	—	89.6	12
id.	Villa di Baggio	P	407	—	—	1.2	9.5	—	22.0	2.0	0.2	—	—	—	—	0.9	3.0	9.0	—	—	15.8	—	—	—	—	0.2	**23.0**	2.0	11.8	—	3.0	9.0	—	112.6	12
id.	Fattoria di Iavello	Pn	551	—	—	—	5.0	—	**25.0**	0.2	—		—	—	—	10.0	5.3	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	15.1	—	10.1	—	10.2	—	—	95 9	8
id.	Montale	P	85	—	—	—	6.5	2.1	15.3	4.0	3.7	—	—	—	—	1.2	5.0	3.7	—	—	11.2	—	—	0.7	—	2.1	**17.2**	1.5	7.9	—	1.6	3.1	—	91.6	15
id.	La Ferruccia	P	45	—	—	0.3	6.0	1.2	12.5	2.0	—	—	—	—	—	2.7	1.4	3.6	—	—	**27.0**	—	—	—	—	2.1	14.6	1.2	0.4	—	1.0	2.5	—	78.5	13
id.	Comeana	P	67	—	—	0.8	10.0	0.1	3.0	2.0	—	—	—	—	—	2.8	3.0	3.2	—	—	**17.0**	—	—	—	—	5.0	14.0	11.0	1.8	—	3.7	0.4	—	82.8	12
id.	Piazza in Chianti	P	360	—	—	—	1.5	6.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—?	—?	—?	—	—	3.0	7.0	—	—	—	2.0	**3.0**	1.1	5.0	—	—	2.0	—	37 6?	10?
id.	Ponte Rotto (S. Casciano)	P	200	—	—	1.7	9.5	—	5.8	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	10 0	**14.5**	—	—	—	—	**20.0**	**3.3**	**2.7**	—	—	—	—	69.3	9
id.	Tenuta del Corno	P	324	—	0.4	—	12.7	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**17.2**	—	—	—	—	17.0	4.0	—	—	—	—	—	66.8	6
id.	Montespertoli	P	257	—	—	—	12.0	0 3	6.1	1.0	—	—	—	—	—	0.4	0.8	0.8	—	—	12.3	3.9	—	—	0.7	—	**13.2**	**2.9**	—	—	—	—	—	53 9	7
id.	S. Martino a Carcheri	P	157	—	—	—	10.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	16.0	1.0	—	—	—	—	**18.0**	5.0	8.0	—	—	—	—	73.0	9
id.	Empoli	Pt	27	—	—	0.6	7.8	—	3.8	1.2	—	—	—	—	—	0.2	0.2	1.8	—	—	16.2	0.4	0.2	—	—	1.4	**18.0**	5.6	8 0	—	0.2	0.2	—	65.8	9
id.	Vinci	P	100	—	—	—	10.2	—	7.2	—	—	—	—	—	—	3.9	2.3	—	—	—	16.3	0.5	—	—	1.5	—	**18.5**	0.9	1.5	—	4.7	0.3	—	67.8	9
id.	Simignano (già Gallena)	P	391	—	—	—	—?	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.3**	3.4	—	—	—	—	12.1	—	—	—	—	20.0	—	60.8?	4?
id.	Suvera	P	333	—	—	—	0.3	0.2	—?	1.1	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	1.1?	**15.1**	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	19.2?	4?
id.	Scorgiano	P	286	—	—	—	2.8	1.6	0.9	1.1	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	**34.5**	—	—	—	—	2.4	10.8	—	—	—	—	3.6	—	58.4	7
id.	Strove	P	272	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	8.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	4.5	**15.5**	—	—	—	8.5	10.2	—	72.8	7
id.	Quartaia	P	265	—	—	3.4	5.7	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**14.2**	—	—	—	7.1	9.2	9.0	—	—	—	—	—	64 8	8
id.	Colle Val d'Elsa	P	135	—	—	—	5.0	7.5	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	3.5	0.8	—	—	**14.0**	2.5	—	—	—	3.8	11.8	1.1	0.3	—	0.2	1.5	—	59.0	11
id.	Tenuta del Casone	P	226	—	—	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2?	—	—	—	—?	—	—	—	—	—	—?	—	—	**12.1?**	—	—	—	15.3?	2?
id.	Ligliano	P	290	—	—	—	3.0	2.1	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	**8.0**	1.9	—	—	—	0.8	3.2	—	—	—	—	—	—	22.3	6
id.	Fatt. Maltraverso	P	185	—	—	—	3.8	6.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—	4.2	0.9	—	—	12.5	0 8	—	—	—	3.6	**13.7**	0.9	0.3	—	—	0.2	—	48.9	7
id.	Poggibonsi (Strozzavolpe)	Pt	241	—	—	—	4.0	6.0	1.4	0.2	—	—	—	—	—	—	4.2	1.0	—	—	9.0	3.0	—	—	—	2.8	**11.0**	1 6	7.2	—	—	—	—	51.4	11
Id.	S. Gimignano	Pt	332	—	—	—	1.8	3.4	0.9	—	—	—	—	—	—	—	3.1	0 5	—	—	**14.3**	—	—	—	—	1.3	7.1	4.0	2.0	—	—	1.2	—	39.6	9
id.	Vico d'Elsa	P	198	—	—	3.5	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	1.0	—	**13.0**	3.0	—	—	—	—	—	36.5	7
id.	Barberino Val d'Elsa	P	373	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Certaldo	P	70	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.6**	—	—	—	—	0.4	—	8.5	2.6	—	—	—	—	—	28.6	4
id.	Gambassi	P	332	—	—	—	7.9	4.9	2.1	0.5	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	12.0	0.3	—	—	—	1.5	**12.3**	3.0	2.0	—	—	—	—	47.1	8
id.	Castelfiorentino	Pt	75	—	—	—	8.2	1.4	4.0	0.4	—	—	—	—	—	0.2	—	0 8	—	—	—	—	—	—	—	—	**15 0**	1.8	4.4	—	—	—	—	36.2	6
id.	Meleto	P	108	—	—	—	9.8	1.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	15.5	1.0	—	—	—	—	**18.0**	2.0	7.0	—	—	—	—	62.8	10
id.	S. Miniato	P	137	—	—	—	10.8	3.8	6.1	1.3	—	—	—	—	—	—	2.1	2.1	—	—	10.1	—	—	—	—	0.8	**20.5**	3.5	8.2	—	—	—	—	69.3	10

(1) Totale complessivo del mese

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di APRILE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o eguale ad 1 mm
(*segue*) Arno	S. Giovanni Corraz. .	P	50	—	—	9 0	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	15.0	2.8	5.0	—	—	—	—	—	56.7	6
id.	Marti	P	165	—	—	—	7.2	1.1	2.1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2 7	—	—	14.4	—	—	—	—	—	16.5	2.7	—	—	—	—	—	49.7	8
id.	Boveglio	P	635	—	3.1	—	5.0*	3.0*	32.3	7.1	—	—	—	—	—	2.3	7.4	24.1	—	—	26.1	—	—	—	—	—	23.0	37.2	21.0	10.3	4.1	—	—	206.0	14
id.	Villabasilica	P	330	—	—	—	3.4	2.9	10.0	16 0	—	0.1	—	—	—	3.2	4.6	14.4	—	—	25.6	—	—	—	—	1.1	41.1	6.3	10.0	2.0	3.3	3.2	—	147.2	15
id.	Montecarlo	P	160	—	—	—	5.2	10.0	2.6	—	—	—		—	—	13.3	—	—	—	22.2	—	—	—	—	—	—	10.2	—	20.6	—	15.4	—	—	99 5	8
id.	Stiappa	Pn	627	—	—	—	2.0*	3.0*	40.0	—	10 4	—	—	—	—	3.2	15.4	—	—	—	25.1	—	—	—	1.0	—	35.2	8.4	10.3	11.0	9 6	—	—	174.6	13
id.	Vellano	P	480	—	—	—	3.1	1.9*	26.0	5.2	0.3	—	—	—	—	1.3	2.0	14.9	—	—	21.2	—	—	—	2.4	—	27.0	21.4	2.5	4.6	2.4	2.6	—	138.8	15
id.	Pescia	Py	81	—	—	—	4.0	1.2	8 2	2.4	0.2	—	—	—	—	8 2	5.2	10.8	—	21.4	—	—	—	—	—	1.6	26.6	0.8	9.2	0.8	3.6	9.2	—	107.8	13
id.	Massa di Cozzile . .	P	223	—	—	—	3.5	1.5	14 5	1.1	1.0	—	—	—	—	3.0	4.0	10.5	16 0	—	—	—	—	—	—	3.0	19.0	2.3	16.0	2.0	2.9	6.7	—	107.0	16
id.	Borgo a Buggiano .	P	41	—	—	2.0	2.8	0.9	11 2	0.5	—	—	—	—	—	2 3	2.5	8.9	—	—	17.6	0.2	—	—	—	0.3	21.0	—	8.0	2.7	8.3	—	—	89.2	11
id	Ponte Buggianese .	P	18	—	—	—	4.0	—	17.8	—	—	—	—	—	—	3.0	1.8	10 0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	24.0	0 7	5.2	1.0	14.8	—	—	83.3	10
id.	Marliana	Py	380	—	—	0.2	3.6	2.0	21.8	2.6	0.2	—	0.2	—	—	7.0	4 0	15 6	—	—	23.6	—	—	—	—	0.6	27.4	4 2	12.8	4.6	3.4	8.0	—	141.8	14
id.	Monsummano . . .	P	30	—	—	—	5 0	0.5	14.0	0.2	—	—	—	—	—	4 5	4.0	8.5	—	—	14.0	—	—	—	—	—	19.5	2.5	3.5	1.0	7.0	1.0	—	85.2	12
id.	Cecina Larciano . .	P	75	—	—	—	—	6.0	1.0	11.0	1.3	—	—	—	—	1.0	3.9	4.3	—	—	3.2	—	—	—	—	1.0	23.9	4.2	—	—	—	6.0	—	66.8	12
id.	Castelmartini Lar .	Py	23	—	—	—	7.2	0.6	10.8	1.0	0.2	—	—	0.2	0.2	2.6	1.4	5.4	—	—	14.2	—	—	—	—	0.6	24.6	0.2	2.8	0.6	8.8	—	—	81.4	10
id.	Spicchio (già Lamporecchio)	Py	60	—	—	0.4	5 4	0 8	10.0	1.8	—	—	—	—	—	1.2	2.4	4.8	—	—	30.2	0.6	—	—	—	2 2	22.0	1.2	2 8	0.2	4 8	0.6	—	91.4	12
id.	Stabbia	P	38	—	—	—	5.3	4.1	2.1	—	—	—	—	—	—	4.4	3.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	2.2	—	10.0	—	—	—	—	49.1	8
id.	Le Vedute	P	92	—	—	—	10.0	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	17.3	—	—	—	—	—	—	17.4	2.7	3 5	—	5.5	—	—	70.4	8
id.	Poggio Pacini . . .	P	72	—	—	—	10.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	0 5	—	3.0	—	—	15 0	—	—	—	—	—	25.0	0.9	5.0	4.0	—	—	—	67.4	7
id.	Volterra (Sc. Comp.)	Py	536	—	—	—	1.4	2.8	—	0.2	—	—	—	—	—	—	1.2	1.0	—	—	15.0	2.6	—	—	—	0.6	8.8	6.2	0.2	—	—	7.0	—	47.0	9
id.	Montignoso	P	561	—	—	—	3.4*	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	11.6	—	—	—	—	—	—	12.6	4.5	—	—	—	—	—	46.3	6
id.	Vicarello	P	250	—	—	—	3.5	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	4 0	—	—	—	—	—	5.0	22 5	0.6	—	—	—	—	—	39.3	5
id.	Orciatico	P	318	—	—	—	4.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	23.2	—	—	—	—	—	26 5	—	—	—	—	—	—	58.4	5
id.	Osteria della Sterza	P	74	—	—	—	6.1	8.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	21.2	—	—	—	—	—	17 5	0.4	—	—	—	—	—	54.0	4
id.	Terricciola	P	200	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	44.5	3
id.	Cedri	P	186	—	—	—	8.6	2.5	1 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	—	—	—	—	—	24.5	19.3	2.1	—	—	—	—	76.8	7
id.	Montefoscoli . . .	P	182	—	—	—	7.1	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	18.4	6 3	16.0	—	—	—	—	66.6	7
id.	Alica	P	72	—	—	—	9.2	1.0	3.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	16.6	—	—	—	—	—	16.0	5.0	4.5	—	—	—	—	57.6	8
id.	Bagni di Casciana .	Py	141	—	—	—	6.4	4.0	1.6	0.4	—	—	—	—	—	0.2	—	2.2	—	—	19 2	—	—	—	—	0.2	18.8	2.2	1.6	—	—	—	—	56.8	8
id.	Montemagno . . .	P	190	—	—	0.2	15.0	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	0.6	7 0	—	—	22.5	—	—	—	—	—	15.1	—	0.2	—	8.2	1.2	—	71.8	7
B.m. fra Arno e Emis. di Bient.	Coltano	Py	1	—	—	0.6	12.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	13.0	—	—	—	—	—	31 0	—	2.8	—	—	3.4	—	74.0	7
Emis. di Bient.	Segromigno Monte .	P	65	—	—	—	3.2	2 2	5.3	2.7	—	—	—	—	—	4.5	2.9	12.3	—	—	0.4	—	—	—	—	0.8	3.7	2.4	0.7	—	12.0	0.8	—	53.9	10
id.	Orentano	P	27	—	—	—	20.0	10.3	12.7	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	3.0	30.3	2.5	3.2	—	—	5.0	—	98.5	10
id.	Castelv. di Compito .	P	191	—	—	—	—	10.0	11.0		—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	36.4	—	10.0	—	10.0	—	—	112.7	7
id.	Bientina	P	11	—	—	—	—	16.9	4 2	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	2 5	27.8	—	—	—	—	—	36.4	—	9.5	1.4	7.0	—	—	108.6	9

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** **ANNO 1935 – Mese di APRILE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale a 1 mm
Calambrone	Ponsacco	P	24	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	13.0	—	—	—	—	6.0	3.0	—	6.0	—	—	—	4.0	43.0	8
id.	Pontedera	P	14	—	—	—	12.6	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	1.3	5.5	—	—	22.4	—	—	—	—	—	32.6	2.4	2.5	—	—	—	—	81.1	8
id.	Lorenzana	P	126	—	—	—	5.0	1.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	9.0	—	3.0	—	—	1.0	14.0	4.0	1.0	—	—	—	—	39.6	9
id.	Collalto	P	131	—	—	—	6.5	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.0	—	—	14.4	—	—	—	—	—	59.1	3.4	2.3	—	—	—	—	94.3	8
id.	Nugola	P	69	—	—	—	12.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	8.5	3.4	—	—	—	—	0.3	43.4	1.6	2.4	—	0.3	—	—	78.5	7
id.	Montemasso	P	116	—	—	—	11.3	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	10.4	—	—	—	—	—	36.5	1.2	3.4	—	—	0.3	—	70.3	7
Bac. min. fra Calamb. e Fine	Livorno	Pr	3	—	—	—	5.8	1.8	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.6	4.2	—	—	7.4	—	—	—	—	—	36.2	0.2	5.0	—	—	—	—	61.4	6
id.	Montaccio	P	253	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	8.0	4.0	—	—	—	—	62.0	5
id.	Quercianella	P	20	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	10.2	—	—	—	—	—	43.2	—	3.9	—	—	—	—	63.8	5
Fine	Santaluce	P	200	—	—	—	—	3.0	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	20.1	—	—	—	—	—	13.5	3.0	—	5.0	—	—	—	50.0	7
id.	Rosignano M.mo	P	147	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	15.0	1.4	0.6	—	—	—	—	41.0	6
id.	Castellina M.ma	P	325	—	—	—	2.6	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	21.2	—	—	—	—	—	14.2	2.0	0.2	—	—	—	—	45.5	6
Bac. min. fra Fine e Cecina	Terriccio	P	153	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	13.0	3.5	—	—	—	—	14.0	1.5	0.5	—	—	—	—	36.8	6
id.	Vada (Bonifica)	P	1	—	—	—	0.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.9	—	14.1	0.1	—	—	—	—	10.0	2.8	1.2	—	—	—	—	31.6	5
id.	Vada (Osservatorio)	Pr	5	—	—	—	0.2	2.8	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.2	—	—	10.0	—	—	—	—	—	3.0	1.6	1.6	—	—	—	—	20.6	6
Cecina	Travale	P	397	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	40.0	35.0	—	—	—	—	18.0	5.0	—	—	8.0	—	—	118.0	8
id.	Anqua	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	29.0	2.5	—	—	—	1.8	11.0	—	1.7	—	7.5	0.3	—	57.3	7
id.	Radicondoli	P	510	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	26.5	4.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	11.4	—	47.1	6
id.	Monteguidi	P	421	—	—	—	—	g	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	g	—	—	—	—	6.0	—	—	48.0	2
id.	Castelnuovo Val di Cecina	P	535	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.0	—	—	—	31.0	—	—	—	—	11.0	—	1.0	—	—	16.0	—	—	63.5	6
id.	Larderello	Pr	400	—	—	—	1.0	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	20.6	—	—	—	—	0.4	10.4	0.4	—	—	4.6	1.6	—	40.8	6
id.	Berignone	P	245	—	—	—	2.5	3.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.2	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	6.1	—	26.0	6
id.	Ponzano	P	351	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	2.0	5.0	1.0	—	—	—	6.0	—	56.5	6
id.	Casa Macie	P	150	—	—	—	—	1.6	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	19.4	1.8	—	—	—	—	8.1	0.1	—	—	—	1.1	—	35.2	6
id.	Saline di Volterra	P	72	—	—	—	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	39.5	—	—	—	—	—	16.3	5.6	—	—	—	—	—	65.9	6
id.	Montecatini Val di Cecina	P	414	—	—	—	6.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	21.3	—	—	—	—	2.8	22.3	3.7	0.3	—	—	1.9	—	59.7	6
id.	Buriano	P	225	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	3.3	21.0	4.7	—	—	—	2.5	—	57.9	6
id.	Micciano	P	468	—	—	—	g	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	14.1	6.0	—	—	—	g	—	35.1	3
id.	Canneto	P	293	—	—	—	1.8	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	4.0	—	41.9	6
id.	Sassa	P	366	—	—	3.6	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	18.0	—	—	—	—	—	31.5	2.3	—	—	0.5	—	—	59.4	6
id.	Miemo	P	421	—	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	4.0	16.0	1.0	—	—	—	—	—	52.0	6
id.	Montescudaio	P	242	—	—	—	3.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	17.4	—	—	—	—	0.9	21.0	1.8	—	—	—	—	—	46.1	5
id.	Riparbella	P	216	—	—	—	1.9	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	11.8	—	—	—	—	0.2	13.4	1.4	0.4	—	—	—	—	33.1	6
id.	Foresta Giardino (Interno)	Pr	85	—	—	—	0.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	8.6	0.2	—	—	—	—	6.2	1.3	—	—	—	—	—	18.7	4
id.	Foresta Giardino (Esterno)	Pr	50	—	—	—	1.4	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	14.8	—	—	—	—	—	15.8	2.0	0.6	—	—	—	—	39.6	6

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di APRILE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
Bac min. fra Cecina e Cornia	Pineta Mar. Cecina (Interno)	Pr	4	—	—	—	—	0.4	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	11.4	—	—	—	—	—	10.1		—	—	—	—	—	22 5	»
id.	Pineta Mar. Cecina (Esterno)	Pr	3	—	—	—	0.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	11.6	—	—	—	—	—	**15.8**	1.2	0.2	—	—	—	—	31.2	5
id.	Cecina (Paduletto)	Pr	3	—	—	—	0.2	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	13.8	—	—	—	—	—	**15.2**	1.2	0 2	—	—	—	—	33.4	5
id.	Cecina	P	15	—	—	—	—	0.5	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0 8	—	—	11.1	—	—	—	—	—	**17.1**	2 8	—	—	—	—	—	34.1	4
id.	Bibbona	P	160	—	—	2 6	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	**14.8**	—	—	—	—	1.0	11.5	8.6	0.3	—	—	—	—	41.3	7
id.	Bolgheri	P	9	—	—	—	1.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	**16.3**	—	—	—	—	—	14.1	3.2	—	—	—	—	—	36.4	4
id.	Castagneto Carducci	P	194	—	—	—	2.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	**15.5**	—	—	—	—	—	14.5	1 3	—	—	—	—	—	37.0	6
id.	S. Vincenzo	P	2	—	—	—	2.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	**12.0**	3.0	—	—	—	—	—	32.1	5
id.	Venturina	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	—	—	—	—	—	**27.2**	5.0	2.3	—	—	4.0	—	54.9	5
Cornia	Serrazzano	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6 0	9.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	10.0	—	**14 0**	6.0	—	—	—	56.0	6
id.	Lustignano	P	221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	28.0	2
id.	Sasso	P	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22 0**	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	11.0	—	—	—	46.0	3
id.	Lago	P	204	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	10.0	—	—	45.0	3
id.	Monteverdi	P	367	—	—	—	1.5	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	10.0	2.5	—	—	—	—	—	32.4	5
id.	Monterotondo	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	—	—	4.0	—	—	47.0	4
id.	Suvereto	P	112	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.1**	—	—	—	—	—	9.1	5.8	—	—	13.5	—	—	56 3	5
Bac. min. fra Cornia e Pecora	Casalappi	Pr	25	—	—	—	1.2	2.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.4	—	—	**19 4**	—	—	—	—	0.4	9.4	8.0	0.6	—	—	11.2	—	51.0	5
id.	Casello di Cornia	P	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	4.3	3.0	1.3	—	—	—	—	13.9	4
id.	Follonica	P	5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.5**	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	21.0	2
id.	Monte Bamboli	P	388	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	11.0	10.6	—	—	—	—	19.0	—	65.3	5
Pecora	Massa Marittima	P	370	—	—	—	0.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	**17.0**	—	—	—	—	0.2	7.9	—	0.2	—	—	7.0	—	33.9	3
id.	Montioni	P	167	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	1.3	**9 5**	—	—	—	—	1.0	—	17.5	4
Bac. min. fra Pecora e Bruna	Scarlino	P	229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.5**	—	—	—	—	—	5.4	—	5.0	—	—	—	—	—	26.9	3
Bruna	Roccatederighi	Pn	337	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	0.5	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	9.1	—	30.6	3
id.	Roccastrada	Pr	470	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	24 0	**28.0**	—	—	—	—	10.0	—	0.5	—	—	3.0	—	66.2	4
id.	Castello di Pietra	P	56	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	g	—	—	—	**17.2**	—	—	—	—	g	—	9.5	0.5	—	—	1.7	—	—	29.9	4
id.	Ribolla	P	50	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	6 5	—	—	—	—	—	—	37.5	3
id.	Montepescali	P	222	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.9**	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	0.6	—	14.6	2
id.	Montepescali (Staz.)	P	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.6**	—	—	—	—	—	5.0	0.6	—	—	—	—	—	17.2	2
id.	Fornace della Bruna	P	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Caldana	P	179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.8**	—	—	—	—	—	8.6	—	6.5	—	—	—	—	30.9	3
id.	Lupo (Giuncarico)	P	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	19.0	2
id.	Tirli	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	6 4	4.0	—	—	—	—	—	23.4	3
Bac. min. fra Bruna e Ombr.	Batignano	P	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	**10.3**	1.2	—	—	—	—	—	21.5	3
id.	Grosseto	Pr	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	3.2	**3.4**	—	—	—	—	—	11.6	3

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** **ANNO 1935 – Mese di APRILE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale a 1 mm
(*segue*) Bac. min. fra Bruna e Ombr. Ombrone	S. Leopoldo	P	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	13.2	3
	Monistero d'Ombrone	P	291	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.5**	3.0	—	—	—	—	8.0	—	1.0	—	12.0	—	—	60.5	7
id.	Rapolano	P	334	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.6**	10.1	—	—	—	—	7.8	0.5	0.1	4.0	1.5	—	—	44.8	5
id.	Asciano	P	203	—	—	—	5.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	**18.0**	5.0	—	—	—	0.3	7.1	0.2	0.3	0.1	—	7.3	—	46.8	6
id.	Monteoliveto	Pr	401	—	—	—	0.6	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.6**	4.2	—	—	—	0.2	4.2	—	6.6	1.6	3.2	4.2	—	42.0	8
id.	Percenna	P	208	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	**10.0**	—	—	—	0.5	—	7.5	2.0	—	—	—	—	25.1	5
id.	S. Maria di Radda	Fn	481	—	—	—	4.2	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	1.0	—	—	**8.2**	2.2	—	—	—	3.0	4.2	0.3	2.2	—	5.5	—	—	39.3	11
id.	Castellina in Chianti	P	570	—	—	—	4.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	**14.0**	8.0	—	—	—	—	2.0	—	10.0	5.0	—	3.0	—	—	65.0	11
id.	Madonna a Brolio	P	445	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	54.0 (1)	»
id.	Corsignano	P	410	—	—	5.0	—	—	—	1.0	0.7	—	—	—	—	—	—	0.4	0.3	—	**14.0**	3.0	—	—	0.7	4.0	0.5	g	—	—	11.0	6.0	—	46.6	7
id.	Siena	Pr	348	—	—	—	0.6	1.6	—	—	0.2	—	—	—	—	1.2	—	0.8	—	—	**24.0**	3.8	—	—	—	—	3.2	0.8	—	—	7.8	2.8	—	46.8	7
id.	Taverne d'Arbia	P	290	—	—	—	1.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	**21.2**	4.7	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	7.8	1.2	—	44.6	7
id.	Ponte a Tressa	P	172	—	—	—	1.4	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.2**	2.8	—	—	—	—	6.3	0.5	2.0	—	—	4.8	—	39.7	6
id.	Monteroni d'Arbia	P	160	—	0.2	0.3	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.6	1.3	0.4	—	—	**23.5**	3.7	—	—	—	—	8.0	—	0.4	0.6	—	9.0	2.5	—	50.7	6
id.	Montauto d'Arbia	P	267	—	—	—	1.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.4**	3.6	—	—	—	—	9.4	—	3.6	1.0	3.5	7.5	—	56.0	10
id.	Murlo	P	314	—	—	—	1,0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	**22.0**	—	57.0	6
id.	Montalcino	Pr	564	—	—	1.4	0.2	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	**18.2**	2.4	—	—	—	1.8	7.4	—	7.0	2.4	—	6.4	—	47.8	8
id.	Boccheggiano	Pn	664	—	—	—	—	g	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	—	—	—	—	—	g?	—	—	—	—	**20.0**	—	37.4?	2?
id.	Chiusdino	P	564	—	—	—	0.3	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	—	**23.4**	14.4	—	—	—	—	0.9	8.1	—	2.6	—	11.4	5.1	—	68.2	7
id.	Montalcinello	P	377	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	**12.0**	10.0	—	—	—	9.0	—	—	52.0	8
id.	Monticiano	P	360	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	12.0	—	—	—	—	9.0	—	3.1	—	—	**20.2**	—	—	65.3	6
id.	Sovicille	P	260	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	0.7	—	—	**22.8**	1.9	—	—	1.0	3.9	—	—	—	—	—	5.9	6.0	—	49.4	8
id.	Rosia	P	205	—	—	—	1.0	0.7	—	0.6	—	—	—	—	—	—	3.4	1.0	—	—	**35.7**	2.4	—	—	—	0.4	5.0	—	2.2	—	4.0	4.2	—	60.6	9
id.	S. Colomba	P	358	—	—	2.9	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	**32.0**	5.0	—	—	—	1.0	5.4	—	—	—	7.0	7.5	—	—	66.2	9
id.	S. Lorenzo a Merse	P	221	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	**23.4**	—	—	—	—	3.4	12.0	—	—	—	—	11.2	—	—	62.7	6
id.	Torniella	P	442	—	—	—	0.1	2.5	g	—	—	—	—	—	—	g	—	0.5	—	—	**20.0**	10.7	—	—	—	—	15.3	0.2	0.6	—	1.1	3.8	—	54.8	6
id.	Pari	P	363	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	1.3	—	—	0.9	0.4	—	»	»	—	»	»
id.	Monte Antico	P	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.5**	—	—	—	—	2.0	—	—	8.2	—	—	4.8	—	29.5	4
id.	Spineta	Pn	609	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	0.5	—	—	—	1.3	3.4	1.5	1.4	0.5	1.4	1.8	—	27.0	7
id.	Castelvecchio d'Orcia	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.2**	—	—	—	—	—	10.4	2.4	—	—	—	—	—	28.0	3
id.	Podere Pianotta	Pn	494	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.3**	0.4	—	—	0.2	—	2.4	2.9	0.6	—	—	1.7	—	30.5	4
id.	Castiglione d'Orcia	Pn	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.9**	—	—	—	—	—	—	5.4	1.5	—	—	—	—	24.8	3
id.	Pienza	Pr	499	—	—	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	—	—	4.2	—	3.4	1.2	—	0.4	—	21.0	4
id.	Montecalvoli	P	352	—	—	0.5	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.1**	2.2	—	—	—	—	11.0	—	4.5	1.5	3.0	5.1	—	52.8	7
id.	Montisi	Pn	413	—	—	—	—	1.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.4**	—	—	—	—	—	15.3	10.2	—	—	15.3	—	—	67.6	6

(1) Totale complessivo del mese.

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Ombrone	Lucignano d'Asso	*P*	381	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	1.9	—	—	—	0.6	6.2	—	—	3.2	0.3	1.6	—	27.5	6
id.	S. Quirico d'Orcia	*P*	424	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	2.5	—	—	9.0	5.2	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	27.0	5
id.	Monte Amiata	*P*	196	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	3.0	—	—	—	0.5	3.5	0.5	7.0	—	—	—	—	40.5	5
id.	Casello del Guardiano	*Pn*	1380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	—	42.0	3
id.	Castel del Piano	*Pr*	639	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.2	—	—	30.0	1.0	—	—	—	—	6.0	5.0	3.0	—	—	9.5	—	56.1	7
id.	Vivo	*Pn*	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	—	—	—	—	—	—	6.5	0.5	—	—	3.0	—	47.5	3
id.	S. Angelo in Colle	*P*	443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.7	—	—	24.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	38.2	3
id.	Cinigiano	*P*	324	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	2.5	—	—	—	1.0	4.5	2.5	—	—	—	—	—	29.5	5
id.	Paganico	*P*	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	11.0	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	1.5	—	36.5	5
id.	Cana	*P*	502	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7	16.8	7.4	—	—	—	—	13.3	8.7	7.4	—	—	—	—	80.3	6
id.	Montorgiali	*P*	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	—	—	—	—	—	5.1	4.3	—	—	—	—	—	29.6	3
id.	Campagnatico	*P*	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	9.2	—	—	—	—	3.2	1.7	0.6	—	—	—	—	28.3	4
id.	Istia d'Ombrone	*P*	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	2.5	—	2.8	—	—	—	—	18.0	3
id.	Alberese	*P*	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—	—	—	—	7.0	3
Bac. min. fra Ombrone e Osa	Collecchio	*P*	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	18.0	3
Osa	Montiano	*P*	261	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—	0.5	2.5	6.6	0.6	—	—	—	—	16.1	3
Albegna	Roccalbegna	*P*	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	19.9	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	49.8	3
id.	Triana	*Py*	767	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	—	—	11.8	1.0	—	—	—	0.6	0.2	0.4	3.2	—	—	2.6	—	21.0	4
id.	Petricci	*Pn*	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	25.1	—	—	—	—	—	—	17.1	—	—	—	—	64.4	3
id.	Usi	*P*	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	11.7	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	36.0	3
id.	Capanne	*P*	438	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	5.4	—	—	—	0.1	5.0	—	—	—	—	—	—	30.6	3
id.	Montemerano	*P*	304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	12.5	2
id.	Scansano	*P*	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	30.0	3
id.	Manciano	*P*	443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	5.0	—	3.5	—	—	—	—	25.5	3
id.	Marsiliana	*P*	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	0.8	—	—	2.0	—	—	—	—	—	12.8	2
id.	Magliano in Toscana	*P*	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	15.0	2
Bac. min. fra Albegna e Fiora	Torre Saline d'Alb.	*P*	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	2.8	1.6	0.5	—	—	—	—	16.9	3
id.	Orbetello (Terra Rossa)	*Py*	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	2.2	—	0.8	—	—	—	—	9.8	2
id.	Port'Ercole	*P*	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— ?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— ?	— ?
id.	Monteargentario	*P*	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	7.0	3
id.	Burano	*P*	6	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	16.6	3
id.	Capalbio	*P*	209	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	7.2	—	—	—	—	0.1	—	3.2	3.3	—	—	—	—	—	14.3	3
id.	Pescia Romana	*P*	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	—	—	—	—	—	7.0	—	1.0	2.0	—	—	—	—	21.7	4
Isole dell'Arcipelago Toscano	Gorgona	*P*	257	—	—	0.3	0.5	0.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.7	0.1	0.3	—	—	—	—	4.1	—
id.	Capraia	*P*	411	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	3.0	—	1.0	10.0	—	—	—	—	21.0	6

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** **Anno 1935. — Mese di APRILE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Isole dell'Arcipelago Toscano	**Montegrosso** (Elba)	P	348	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	**8.0**	**8.0**	—	—	—	—	—	20.0	3
id.	**Portoferraio** (Elba)	P	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	7.0	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	22.5	3
id.	**S. Martino** (Elba)	P	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**20.0**	—	—	—	—	—	32.0	2
id.	**Poggio** (Elba)	P	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	2
id.	**Campo alle Serre** (Elba)	P	601	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	1.0	**5.0**	3.0	—	—	—	—	—	14.0	5
id.	**Portolongone** (Elba)	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	5.0	—	—	—	—	—	18.0	3
id.	**Capoliveri** (Elba)	P	167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	**5.2**	4.6	—	—	—	—	—	14.9	3
id.	**Pianosa**	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	**Giglio**	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.0**	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	7.0	3
id.	**Montecristo**	P	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		o																																	

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di MAGGIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
Bac. min. fra Magra e Serchio	Carrara	P	112	—	—	—	—	—	2.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	12.0	0.5	6.2	—	—	—	16.3	**49.9**	—	—	2.2	—	2.2	35.0	16.0	150 6	10
id.	Casania	P	343	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	43.0	9 4	0.5	—	—	—	31.0	**70.0**	—	—	—	—	0.6	61.0	30.0	257.9	7
id	Massa	Pr	65	—	—	—	—	—	2.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4 2	14.0	7.2	4.0	—	—	—	8.4	**34.2**	0.2	—	1.8	0.4	1.4	22.6	26 6	127.2	11
id.	Retignano	P	440	—	—	—	—	—	—	4 2	—	—	—	—	—	8.6	—	—	17.0	29.2	—	—	34.0	16.4	—	18.0	—	—	—	15.0	—	—	—	**88.0**	230.4	9
id.	Seravezza	P	57	—	—	7 0	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	7.2	19.4	—	—	—	—	—	16.1	37.1	—	—	4.2	—	4.0	**50.8**	18.5	166.6	11
id.	Pietrasanta	P	22	—	—	2.7	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	4.4	17.4	—	1.8	—	—	—	14.3	**41.0**	—	—	3.6	—	3.4	38.3	8.4	138.3	12
id.	Massarosa	P	15	—	—	1.2	—	—	2.3	—	5.2	—	—	—	—	—	—	5.0	5 2	5.4	—	0.4	—	—	—	17 3	18 4	—	—	3 4	—	7.4	17.3	**40.0**	126.5	12
id.	Viareggio	P	3	—	—	—	—	—	1.9	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	5.2	4.0	—	—	—	—	—	12.1	19.0	—	—	4.0	—	2.8	9.0	**40.0**	99.3	10
id.	Poggio Grosso	Pr	1	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	3 8	0.6	—	0.2	—	—	—	7.8	8.0	0.2	—	0.8	—	1.0	3.2	**19.0**	45.4	6
id.	Troncolo	Pr	2	—	—	—	—	—	1.1	1.2	—	—	0.2	—	—	0.2	8.8	—	5 9	2.2	—	0.4	—	—	—	11 8	12.4	0 2	—	1.0	—	2.2	10.2	**30.4**	88.2	11
id.	Capannone	Pr	2	1 0	—	0.2	—	—	1.6	0 8	—	—	0 2	0 2	—	—	12.4	—	5.8	1 4	—	0.6	—	—	—	18.2	16.0	—	—	1.2	—	2.4	12.5	**32.8**	107.3	11
Serchio	Capanne di Sillano	Pn	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	9.0	29.2	8.0	20.2	—	—	—	**32 0**	23.0	—	—	4.0	—	—	13 0	4.0	150.4	10
id.	Sillano	P	642	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	14.0	6.5	11.0	**25. 0**	10.0	12.0	—	—	9.0	10.0	**25.0**	—	0.5	—	4.0	—	5.0	12.5	149.5	13
id.	Orto di Donna	Pr	1100	—	0 8	—	—	—	3.0	0.2	—	—	0.2	—	—	—	22.6	1.6	22.0	58.2	1.2	29.4	—	—	1.4	40.6	**115.8**	—	—	3.6	0.2	5.2	21.4	27.8	355.2	14
id.	Casciana Garfagnana	Pn	640	0 4	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	—	—	—	—	28.0	1.0	12.0	**29.0**	6.0	5.0	—	—	—	12 0	24.0	—	—	4.0	—	—	10.0	21.0	160.4	13
id	Vagli Sopra	Pn	670	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	10.0	5.1	—	—	—	9.0	5.0	»	—	—	1.0	2.0	3.0	5.0	1.1	»	»
id.	Villacollemandina	P	543	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	18.0	2.0	10.0	16.5	10 4	2.8	—	—	—	**20.0**	19.0	—	—	2.3	0.9	—	15.2	5.8	121.5	12
id.	Pontecosi	P	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	15.4	31.4	4.0	5.0	—	—	—	25.8	**27.0**	—	—	—	3.0	—	14.2	9.5	135.3	11
id.	S. Pellegrino in Alpe	Pn	1525	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.3	25.7	30.5	8.2	3.5	—	—	—	**34.0**	27.4	—	11.2	—	—	5.0	25.4	10.3	201.5	13
id.	Campagrina	Pn	850	—	1.9	1.1	—	—	1.9	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	21.9	58 5	1 3	10.2	—	—	—	44.2	**106.9**	—	—	2.5	1.5	4.3	37.4	55.6	344.7	14
id.	Castelnuovo Garfag.	P	276	—	—	—	—	1.5	0.5	—	—	—	—	—	—	9.5	3.5	14.0	31.5	1.5	8.0	—	—	—	—	**33.0**	32.0	—	—	1.5	0.5	13.5	9.0	6.5	166.0	13
id.	Fosciandora	P	402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	14.5	9.0	15.0	4.0	—	—	—	20.5	**21.0**	—	—	—	—	—	20.0	9.0	122 0	9
id.	Fornovolasco	Pr	470	—	—	—	—	—	2 4	0.4	—	—	—	—	—	—	1.2	2.0	25 2	39.0	1.2	7.5	—	—	—	56.7	**65.0**	—	—	5.0	0.4	5.0	28.3	51.6	290.9	15
id.	Vergemoli	Pn	620	—	—	—	—	—	2.0	0.6	—	—	—	—	—	—	1.5	13.3	18.9	47.3	—	8.0	—	—	—	37.3	**48.0**	—	—	5.5	—	—	35.0	12.5	229.9	11
id.	Gallicano	Pr	186	—	0.2	—	—	—	1.6	0.4	—	—	0.2	—	—	—	3.6	6 8	14.2	20.6	1.4	3.8	—	—	—	26.4	**36.8**	—	—	1.8	—	1.0	13.0	12.6	143.4	13
id.	Barga	P	370	—	—	2 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	5.0	24 6	3.7	—	—	—	—	20.2	**27.0**	—	—	2.3	3.4	4.1	7.2	13.1	116.6	12
id.	Bacchionero	Pn	970	—	—	—	—	—	0.8	0.8	—	—	—	—	—	—	3.0	8 9	12.9	20.0	6 6	2 3	—	—	—	33.8	**57.8**	—	—	3.1	—	3.2	15.2	18.0	186.4	12
id.	Vallico di Sopra	P	654	2 0	—	—	—	—	1 5	1.5	—	—	—	—	—	0.2	0.3	30.0	—	—	32.5	—	—	—	—	**40.0**	—	12.2	3.5	18.0	8.5	—	12 0	34 0	196.2	12
id.	Tereglio	P	578	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	5.0	13.2	**42 0**	2.0	6.7	—	—	—	—	—	35.0	—	—	3.5	—	—	8.5	32.0	150.7	10
id.	Boscolungo (Abit.)	Pn	1340	—	—	—	—	—	0.5	1.0	4.0	—	—	—	—	—	16.1	3.8	36.9	22.9	15.0	7.1	—	—	—	46 8	**76.2**	—	—	11.4	—	3.2	21.7	13.8	280.4	14
id.	Pianosinatico	Pn	948	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	0.3	—	—	—	10 3	5.0	11 0	13.7	3.3	—	—	—	—	40.0	**108.3**	—	—	14.0	0.8	—	16.4	17.7	243 2	11
id.	Melo	Pn	1007	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	9.1	—	27 0	0.2	12.1	—	—	—	—	**45.1**	24.3	—	—	5.0	23.3	—	6.1	10.3	169.8	10
id.	Frassa	Pn	870	—	—	—	—	—	—	1.0	1 6	—	—	—	—	—	8.5	2.0	15.0	17.2	6.0	1.0	—	—	—	36.0	**97.3**	—	—	8.0	—	—	14.0	20.0	227.6	13
id.	Porrino	Pr	640	—	—	—	—	—	—	2.4	2.4	—	0.2	—	—	—	11.0	2.4	13 0	17.8	2.6	2.2	—	—	—	28.6	**80 6**	0.6	—	8.6	0 2	2 8	8.8	13.8	198.0	14
id.	Cutigliano	Pn	685	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	18.4	1.8	14.9	25.5	5.2	3.4	—	—	—	36.8	**76 5**	—	—	9.0	—	3.0	9.2	13.9	218.6	13

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale a 1 mm
segue Serchio	Speraudo	Pr	470	0.2	—	—	—	—	—	3.2	—	0.4	—	—	—	—	35.6	1.0	15.6	31.2	3.0	2.8	—	—	—	40 8	**62.8**	—	—	5.8	0.2	4.2	8.6	13.0	238.4	13
id.	S. Marcello Pistoiese	Pn	625	—	—	—	—	—	—	4 0	—	—	—	—	—	—	8.0	0.5	20.0	—?	1.0	0.5	—	—	—	24.0	**55.0**	—	—	—	1.5	3.5	7.0	1.0?	126.0?	10?
id.	Prunetta	P	958	—	—	—	—	—	—	10.0	—	0.3	—	—	—	—	10.0	5.0	20.3	15.2	—	—	—	—	—	**65.1**	60.2	—	—	—	5.0	—	30.0	20.0	241 1	10
id.	Palleggio	P	241	—	0 3	—	—	—	0.5	—	0.9	—	—	—	—	—	15.5	—	10 5	13.2	—	—	—	—	—	**40.1**	14 9	—	—	5.0	—	3.0	15.0	10.2	129.1	9
id.	Borgo a Mozzano	P	100	—	0 4	—	—	—	0.5	0.6	—	—	—	—	—	—	g	6.0	2.9	8.0	0.4	0.4	—	—	—	27.4	**34.0**	—	—	3 5	1.0	0.8	11.3	15.5	112.2	9
id.	Convalle	P	250	0.4	15.4	1.9	—	—	—	—	—	—	25.1	—	—	—	—	—	8.2	20,4	0.9	—	1.4	—	5.6	22.6	10.0	—	—	5.2	17.4	10.9	24.2	**56.4**	226 0	14
id.	Vinchiana	P	212	—	1.5	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	6.0	0.5	11.2	1.5	0.8	—	—	—	—	25.3	**40.2**	—	—	2.9	—	1.9	18.2	31.5	142.6	11
id.	Valpromaro	P	131	—	—	3.2	—	—	2.0	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	9.0	10.0	—	1.0	—	—	—	40.4	29.0	—	—	5.0	—	2.0	31.0	**46.0**	182.6	14
Id.	Mutigliano	Pr	62	—	2.8	—	—	—	1.2	1.0	—	—	—	0.2	—	—	8.8	—	10.2	1.6	0.8	1.4	0.2	—	—	16 4	31.0	—	—	1.8	—	1.6	22.0	**53 2**	154.2	13
id.	Lucca	Pr	20	—	1.6	0 2	—	—	1.2	0.6	—	—	0.1	—	—	—	11.1	—	12.6	0.6	0.2	1.2	—	—	—	9.4	**53.6**	—	—	0.8	—	1.3	16.0	25.4	135.9	10
id.	Vorno	P	100	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	0.4	0 2	—	—	—	13.3	—	13.0	**0.3**	—	—	—	—	—	33.0	**58.0**	—	—	0.1	—	2.0	12.0	28.4	162.7	9
Bac. min. fra Serchio e Arno	Asciano (Acquedotto)	Pr	137	—	—	—	—	—	1.4	1.4	—	0.4	0.4	—	—	0.4	20.4	—	12.0	0.4	—	0.2	—	—	—	25.6	**35.2**	—	—	0.2	0.2	1.6	9.8	27.2	136.8	9
id.	Asciano	P	50	—	—	—	—	—	1.9	1.1	—	—	—	—	—	—	18.2	—	12.9	0.9	—	—	—	—	—	23.9	**33.8**	—	—	—	—	1.8	6.8	26.1	127.4	9
id.	Agnano	P	40	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	0.5	2.0	—	10.5	—	—	—	—	—	g	**55.0**	—	—	—	g	—	4.0	30.0	—	104.0	7
id.	Pisa (R. Sc. Sup. Agraria)	Pr	6	—	—	—	—	—	2.1	1.0	—	—	0.9	—	—	—	2.9	—	11.2	2.0	—	—	—	—	—	18.7	**35.2**	0 2	—	—	—	1.8	2,5	24.8	103.3	10
id.	Pisa (Porta a Lucca)	Pr	6	—	—	—	—	—	2.1	0.2	—	—	1.2	—	—	—	5.0	—	10.5	2.8	—	—	—	—	—	21.0	**30.0**	—	—	0.1	—	1.9	5.4	27.0	107.2	10
id.	Pisa (Seminario)	P	6	—	—	—	—	—	2.2	0.8	—	0.1	0.8	0.9	—	—	3.5	—	9.5	1.9	—	—	—	—	—	**26.0**	24.8	g	—	0.2	—	2 9	3.2	21.2	98.0	9
id.	S. Rossore	Pr	4	—	—	—	—	—	1.8	0.8	—	0.8	—	—	—	—	1.8	—	11 4	1.8	—	0.4	—	—	—	17.2	22.6	0.4	—	0.2	—	1.8	5.2	**25.0**	91.2	9
Arno	Vallucciole	Pn	780	—	8.3	—	—	—	—	4.2	34.4	**36.3**	—	—	—	—	4.2	—	3.8	5.4	—	4.0	—	—	—	23.4	27.0	—	—	—	—	6.4	5.8	19.6	182.3	13
id.	Gualdo	Pr	900	—	—	—	—	—	—	0 6	19.5	17.4	3.0	—	—	-	—	—	10,0	9.8	—	5.0	—	—	—	19.5	15.4	—	—	—	—	11.0	10.0	**37.0**	158 2	11
id.	Stia	P	479	—	2.8	—	—	—	—	0.3	10.8	16.3	2.4	—	—	0.8	12.2	2 9	1.8	—	1.4	0.1	—	—	—	**31.9**	9 7	0.2	—	—	—	2.4	4.1	9.7	109.8	13
id.	Montemignaio	Pn	730	0.8	—	—	—	—	—	3.0	5.5	25.0	2 0	—	—	—	0.8	—	5.0	10 2	—	8.4	—	—	—	36.4	20.0	—	—	—	0.1	0.7	18.0	**49.2**	185.1	11
id.	Certomondo	P	351	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	7.6	2.5	2.8	—	2.0	—	**25.7**	—	4.9	1.2	—	2.3	—	—	—	15.4	0.5	—	15.1	1.2	—	1.0	0.6	0.8	86.6	15
id.	Camaldoli (Eremo)	Pr	1111	—	5.0	—	—	—	1.4	0 5	8.2	8.4	6.8	—	—	—	14.4	—	4.0	7.6	—	7.6	—	—	0.6	30.0	**30.2**	1.1	—	0.1	—	5.0	8.0	22.0	160.9	15
id.	Badia a Prataglia (già Casanova)	Pn	843	—	2.6	—	—	—	—	1.2	2.4	1.1	5 1	—	—	—	6 3	—	4.7	0.8	0.7	10.2	—	—	—	26.8	17.0	—	—	—	—	4.2	3.1	**29.8**	116.0	13
id.	Partina	P	430	—	5.1	—	—	—	1.2	2.4	4.3	—	1.9	—	—	—	11.0	—	4.2	—	—	5.4	—	—	—	13.6	**15.2**	—	—	6.5	—	1.3	3.0	7.8	82.9	14
id.	Soci	P	400	—	2 5	—	—	—	—	2.0	4.0	—	2.5	—	—	—	15.0	—	2.0	13.0	—	4.0	—	—	—	**24.0**	9.0	—	—	6.0	—	4.0	6.0	5.0	99.0	14
id.	Bibbiena	Pr	425	—	0.8	—	—	—	1.2	1.0	1.0	-	2.8	—	—	—	**12 6**	—	4.6	0.2	—	8.6	—	—	0.2	6.2	9 2	—	—	0.4	—	3.2	1.8	2.6	56.4	12
id.	Biforco	Pn	664	—	—	—	—	—	—	—	—?	4 2?	—?	—	—	11 0	—?	—	5.3	—	—	3 8	—	—	—	—	**33.5**	—	13.2	—	1.8	9.2	—?	—?	81 9?	8?
id.	La Verna	Pn	1128	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	8.0	—	—	—	**31.0**	—	—	10.0	—	6.0	—	—	—	30.0	2.0	—	—	—	—	5.0	10.0	15.0	118.0	10
id.	Talla	P	349	—	—	2.0	—	—	1.0	—	5.0	—	5.0	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	15.0	—	—	—	15.3	6 1	—	—	—	—	—	3.0	**30.0**	88.4	11
id.	Nassa	P	433	—	—	—	—	—	3.2	0.8	4.2	—	4.8	—	—	—	1.5	—	3 8	0.3	—	11.4	—	—	0.4	20.7	7.5	—	—	—	0.3	2.2	2.0	**28.3**	91.4	11
id.	Subbiano	P	266	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	3.5	—	—	—	3.0	—	5.0	0.5	—	9.5	—	—	—	23.0	3.0	—	—	—	—	—	5.0	**25.0**	83.5	10
id.	Città della Pieve	P	500	0.2	—	—	—	—	0.2	0.8	—	0.7	—	—	10.0	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	**30.2**	10.2	—	—	—	—	—	—	—	52.5	3
id.	Villastrada	Pr	349	—	2.5	—	—	—	—	0.5	1.9	—	6.2	—	—	—	**34.0**	—	1.3	—	—	—	—	—	—	10.8	0.4	8.0	—	—	—	2.1	—	3.4	71.1	9

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di MAGGIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
segue Arno	Dolciano	P	288	—	—	—	—	—	2.5	—	4.3	—	—	—	—	—	11.6	—	—	1.8	—	—	—	—	—	10.0	—	**15.6**	—	—	—	—	6.9	0.3	53.0	7
id.	Chianciano	P_T	549	—	4.0	—	—	—	—	1.0	1.4	0.2	5.6	—	—	—	8.4	—	1.2	0.2	—	—	0.2	—	—	**21.4**	0.6	4.4	0.6	—	—	1.8	0.8	2.2	54.0	10
id.	Montepulciano	P	605	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.7	—	—	—	7.2	—	4.0	—	—	0.1	—	—	—	11.8	—	**21.0**	—	—	—	3.8	0.7	2.2	58.5	8
id.	Capezzine	P	332	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1.1	11.3	—	—	11.4	**18.3**	—	6.2	—	—	3.1	0.2	—	—	7.4	0.4	—	—	—	—	4.3	1.0	1.7	70.9	11
id.	Sinalunga	P	410	—	0.5	—	—	—	—	0.5	3.5	—	6.0	—	6.0	—	—	—	5.0	—	—	**10.5**	1.0	—	—	7.5	2.0	1.0	—	—	—	2.5	—	2.5	48.5	11
id.	Bettolle	P_T	315	—	0.4	—	—	—	—	0.6	**10.6**	—	7.0	—	—	—	8.2	—	6.8	—	—	2.4	2.6	—	—	8.8	0.2	—	—	—	—	3.4	0.6	3.0	53.6	9
id.	Monte S. Savino	P	330	—	—	10.5	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.6**	—	—	4.0	—	8.5	6.2	10.3	67.6	8
id.	Foiano della Chiana	P	315	—	0.6	—	—	—	—	0.4	4.6	—	7.0	—	—	—	**10.0**	—	7.5	—	—	5.5	0.3	—	—	7.0	—	—	—	—	—	3.2	—	2.0	48.1	8
id.	Cortona (Redentoristi)	P_T	393	—	2.8	—	—	—	—	0.6	5.0	—	6.6	—	—	—	7.0	—	—	2.8	—	4.8	6.8	—	—	**8.8**	1.2	—	0.2	—	—	1.4	1.0	6.2	55.2	12
id.	Castiglion Fiorentino	P	330	—	1.5	—	—	—	—	—	4.5	—	7.9	—	—	—	17.5	—	**18.9**	—	—	4.5	—	—	—	8.5	—	—	—	5.5	—	3.5	—	2.9	75.2	10
id.	Burcinella	P	248	—	2.5	—	—	—	—	—	**9.5**	—	7.3	—	—	—	8.0	—	4.2	—	—	—	2.6	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	6.3	4.5	51.6	9
id.	Fontarronco	P_T	245	»	»	»	»	»	»(1)	0.6	1.6	—	6.2	—	-	—	24.2	0.4	5.0	—	—	7.4	0.6	—	—	11.0	2.2	—	—	—	—	2.6	0.6	1.0	»	»
id.	Pieve al Toppo	P	249	—	0.4	—	—	—	—	1.1	0.3	0.5	5.8	—	—	—	5.8	0.8	4.6	0.3	—	8.3	0.2	—	—	**10.4**	5.3	—	—	—	—	2.2	1.4	3.2	50.6	10
id.	Molinelli	P	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	12.5	—	5.5	—	—	7.8	—	—	—	**20.1**	3.2	—	—	—	—	20.0			75.8	»
id.	Arezzo	P_T	277	—	—	—	—	—	—	0.5	0.3	—	5.0	—	—	—	7.1	—	3.9	1.0	—	5.4	2.7	—	0.3	11.0	4.9	—	—	—	—	3.9	1.8	**11.1**	58.9	11
id.	Castiglion Fibocchi	P	300	—	—	—	—	—	2.0	0.8	—	—	5.3	—	—	—	5.0	3.8	—	3.3	—	7.3	—	—	—	12.0	2.3	—	—	—	—	3.3	5.0	**15.0**	70.1	11
id.	Laterina	P	191	0.7	—	—	—	—	0.8	—	3.0	6.0	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	0.5	6.0	—	—	**19.5**	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	7.0	57.5	9
id.	Impiano	P	252	—	—	—	—	0.9	0.9	1.9	—	6.1	—	—	—	7.2	—	1.2	3.0	—	7.0	—	—	—	**15.8**	3.0	—	—	—	—	4.0	3.5	6.0	0.3	60.8	11
id.	Pietraviva	P	283	—	1.3	—	—	—	—	1.1	0.4	—	6.2	—	—	—	10.3	0.3	4.2	—	—	3.5	—	—	—	**14.0**	1.0	—	—	—	—	2.1	—	2.2	46.6	10
id.	Badia Agnano	P	230	—	0.2	—	—	—	0.6	0.9	—	—	3.7	—	—	—	15.7	1.5	4.2	—	—	5.0	—	—	—	**21.8**	0.4	—	—	—	—	—	3.0	1.7	58.7	8
id.	Nusenna in Chianti	P	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	9.8	6.7	—	—	1.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.3**	—	10.5	—	65.7	7
id.	Montevarchi	P_T	163	—	—	—	—	—	0.2	1.4	1.0	0.2	3.8	—	—	—	**26.2**	1.8	4.2	1.6	0.2	3.2	—	—	—	20.8	2.6	—	—	—	—	1.2	6.4	0.8	75.6	12
id.	Poggio di Loro	P_H	628	—	—	—	—	—	—	2.6	2.9	—	—	—	—	—	13.0	—	1.9	1.6	0.3	8.0	—	—	—	12.6	5.7	—	—	0.2	—	5.9	8.8	**18.6**	82.1	11
id.	Castel. dei Sabbioni	P	175	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	21.0	4.7	4.1	—	—	—	—	—	—	**28.9**	4.0	—	—	—	—	10.2	6.3	—	88.3	8
id.	S. Romolo	P	235	—	—	—	—	—	0.5	1.5	0.2	—	3.0	—	—	—	15.0	1.0	—	5.0	—	6.0	—	—	—	**22.0**	4.5	—	—	2.0	—	—	6.0	2.0	68.7	11
id.	Pian di Scò	P	350	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	2.1	—	—	—	**16.9**	—	1.8	6.9	—	—	—	—	—	0.9	14.0	—	—	2.9	—	0.7	16.1	5.2	69.2	9
id.	Reggello	P	395	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**40.0**	—	8.0	—	—	—	7.5	—	—	30.0	6.0	—	—	—	—	—	11.0	15.0	119.5	8
id.	Vallombrosa	P_T	955	—	—	—	—	—	—	2.2	1.6	28.0	2.6	—	—	—	15.4	—	8.6	13.0	3.8	—	1.2	—	—	16.8	12.6	—	—	0.2	0.2	6.0	16.2	**27.6**	151.0	14
id.	Tosi	P	498	—	—	—	—	—	—	1.4	1.9	6.4	1.0	—	—	—	3.2	—	2.4	9.5	—	3.1	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	**20.2**	19.8	79.2	11
id.	Cavallina	P	270	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	17.2	3.3	2.3	0.6	—	—	32.0	**38.0**	—	—	—	—	3.0	11.0	10.0	134.4	11
id.	S. Agata di Mugello	P	341	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.4	—	—	—	6.0	—	5.5	2.0	17.5	3.2	—	—	—	—	18.0	**30.2**	—	—	—	—	**3.5**	8.4	8.0	110.7	12
id.	Montesenario	P_T	815	—	—	—	—	—	0.4	2.6	—	0.4	0.6	—	—	0.2	1.6	0.2	5.4	5.2	2.6	3.0	—	—	—	16.4	22.6	—	0.2	—	—	1.4	14.8	**33.8**	111.4	11
id.	Bivigliano	P	573	—	—	—	—	—	—	3.0	—	0.4	0.5	—	—	1.5	—	—	5.0	6.0	3.0	2.4	—	—	20.5	—	18.5	—	—	—	—	5.0	**50.5**	—	116.3	10
id.	S. Piero a Sieve	P	341	—	—	—	—	—	0.8	—	2.3	1.8	0.3	—	—	—	10.0	0.2	6.7	6.7	0.2	2.4	—	—	0.2	16.2	**42.2**	—	—	0.2	—	2.4	10.0	19.0	121.6	11
id.	Figliano	P	265	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	4.5	—	8.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—?	—?	—	—	—	—	6.5	9.5	—	34.0?	6?

(1) Nuovo Impianto

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 – Mese di MAGGIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale a 1 mm
(*segue*) Arno	Borgo S. Lorenzo	Pr	193	—	0.4	—	—	—	—	—	0.2	2 4	0.2	—	--	—	9.4	0.2	6.4	3.0	4.6	2.8	--	—	—	15.4	**41 0**	—	—	0.7	—	3.6	7.8	9.4	107.0	11
id.	Ronta	P	372	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	10.0	1.0	—	—	—	—	10.0	4.0	13.0	—	—	—	—	—	15.0	**18.3**	—	—	3.0	—	10.0	11.5	16.5	115.3	13
id.	Vetta alle Croci	Pn	508	—	—	—	—	—	0.9	2.0	—	0.8	—	—	—	—	4.4	—	4.6	6.4	—	—	—	—	—	21.0	4.9	—	—	—	—	4.4	15.4	**29.7**	94.5	9
id.	S. Ansano	P	240	—	—	—	—	—	0.5	2.4	—	4.2	3.4	—	—	—	12.4	0.3	6.0	10.2	2.8	3.8	—	—	—	**25.3**	**29.5**	—	—	—	—	8.1	11.8	28.3	149.0	13
id.	Campestri	P	454	—	—	—	—	—	—	—	2.2	16.2	0.4	—	—	—	4.2	1.5	5.0	6 2	2.0	3.8	—	—	3.6	**40.0**	—	—	0.1	0.5	—	8.2	38.5	6.1	138.5	13
id.	Fornello	Pn	537	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	2.3	—	12.8		—	3.2	—	—	—	11.2	12.4	—	—	—	—	—	21.4	**27.4**	94.9	»
id.	Vicchio	P	203	—	2.9	—	—	—	—	2.4	0.5	10.7	g	—	—	—	3.3	g	6.5	4.0	g	4.2	—	g	g	11.3	**26.1**	—	—	g	g	6.0	14.5	7.6	100.0	12
id.	Villore	Pn	418	—	2.0	—	—	—	—	1.5	0.3	18.7	—	—	—	--	1.9	—	5.4	7.2	1.3	1.6	—	—	—	10.0	3.7	—	—	—	—	5.3	**28.0**	18.3	104 2	13
id.	Castagno	Pn	725	—	—	—	—	—	—	5 0	—	14.7	3.2	—	—	—	2.2	—	4.5	10.0	—	4.0	—	—	—	17.6	11.2	—	—	—	—	10.0	9.2	**40.3**	131.9	12
id.	Dicomano (Cent. Passerini)	Pr	180	—	2.0	—	—	—	—	1.6	0.2	4.8	0.2	--	—	—	0.6	—	4.2	2.2	—	1.6	1.2	—	—	4.0	4.6	0.2	—	0.6	0.2	6.2	**23.0**	19.6	77.0	12
id.	Rincine	P	482	2.3	—	—	—	—	2.2	—	0.8	3.0	1.0	—	—	—	—	—	2.2	7.0	—	3.8	2.0	—	10.0	5.1	—	—	1.2	1.3	5.3	—	**13.0**	—	60.2	14
id.	Consuma	Pn	1040	—	—	—	—	—	—	3.0	17.0	0.3	—	—	—	—	—	7.1	5.2	—	—	—	—	—	5.2	**40.3**	—	--	—	—	5.0	20.1	35.2	5 0	143.4	10
id.	Borselli (già Tosina)	P	730	—	—	—	—	—	0.5	2.9	1.3	3.1	1.1	—	—	—	2.2	—	5.1	6.0	—	3.5	—	—	—	9.0	4.1	—	—	—	0.2	1.6	**28.1**	26.4	95.6	13
id.	Rufina	P	115	--	—	—	—	—	1.0	3.0	1.5	2.3	—	—	—	—	5.0	—	—	5.5	—	2 5	8.3	—	—	2.5	7.0	—	—	—	—	—	27.0	**33 0**	98.6	13
id.	Nave di Rosano	P	80	—	—	—	—	—	—	1.6	0.9	5.4	0.8	—	—	—	9.7	—	2.4	0.8	—	8.5	—	--	—	10 4	—	—	—	—	—	4.6	19.0	**26.0**	90.1	9
id.	Valognano (già Pontassieve)	P	295	—	—	—	—	—	—	1.9	1.5	8.5	1.0	—	—	—	7.7	—	5.0	1.0	—	3.2	—	—	—	8.9	—	—	—	—	0.6	3.9	**17.9**	17.0	78.1	12
id.	S. Brigida all'Opaco	P	400	—	—	—	—	—	0.2	2.5	0.8	3.2	1.0	—	—	—	4.5	—	4.3	3.3	—	3.5	0.7	—	—	10.5	4.1	—	—	0.3	0.5	6.7	10.8	**34.6**	91.5	12
id.	Torre a Decima	P	200	—	—	—	—	—	—	2 0	5.0	10.8	—	—	—	—	6.9	—	3.0	2.5	—	2.0	2.6	—	—	1.0	2.2	—	—	0.3	0.2	3 8	11.5	**28.5**	82 3	13
id.	Bagno a Ripoli	P	62	—	—	—	—	—	—	—	3.6	0.9	—	—	—	5.0	—	—	3.0	1.8	2.5	—	—	**12.5**	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	7.8	12.1	55.2	10
id.	Firenze (Gen Civ.)	Pr	50	—	—	—	—	—	—	2.2	—	0.6	0.6	—	—	—	11.8	—	3.8	3.2	—	2.6	—	—	—	12.8	2.4	—	—	—	—	2.2	6 6	**16.0**	64 8	10
id.	Firenze (Sez. Idr.)	Fr	51	—	—	—	—	—	—	2.0	—	g	0.5	—	—	—	12.3	—	3.6	3.2	—	1.9	0.6	—	--	11 6	1.9	—	—	—	—	1.2	2 8	**20.0**	61.6	10
id.	Fiesole	P	295	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	10.0	—	—	6.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	6.0	**42.0**	—	85.0	8
id.	Le Caldine	P	173	—	—	—	—	—	0.5	2.5	—	2.0	0.5	—	--	—	1.0	—	5.0	5.0	—	4.0	—	—	—	12.5	4.0	—	—	0.5	—	6.0	11.0	**27.0**	81.5	11
id.	Pratolino	P	480	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4 0	6.0	1.0	5.0	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	9.0	**43.0**	91.0	9
id.	Greve in Chianti	P	240	—	—	—	—	—	0.6	2.3	—	0.2	5.0	—	—	6.5	—	6.4	—	1.8	—	4.4	—	—	—	**15.2**	9.2	—	—	—	—	1.8	12.3	9.9	75.6	11
id.	S. Bartolomeo a Quarate	P	229	—	—	—	—	—	0.5	1.4	3.7	12.0	0.6	—	—	—	14.8	—	3.3	—	—	5.1	—	—	—	**21.5**	1.3	—	—	—	—	4.7	—	8.0	76.9	10
id.	Grassina	P	89	—	—	—	—	—	—	2.2	—	4.0	1.0	—	--	—	8.0	—	3.1	2.0	—	5.0	—	—	—	**15.1**	2.5	—	—	—	—	2.4	2.6	12.0	59,9	12
id.	Scandicci	P	107	—	—	—	—	—	—	3.8	—	2.4	—	—	—	—	5.0	—	4.2	2.0	—	2.3	—	—	0.2	**22.7**	5.0	—	—	0.3	—	3.0	10.0	11.0	71.9	11
id.	Cantagallo	Pn	582	—	—	—	—	—	—	3.5	—	4.0	—	—	--	—	42.5	—	13.5	3.5	—	—	—	--	—	18.5	**142.5**	—	—	2.5	5.0	3 0	4 5	18.5	261.5	12
id.	Gavigno	Pn	854	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	14.0	12 0	2.3	—	—	—	—	54.0	**64.0**	—	—	—	—	—	—	16.3	169.6	8
id.	S. Quirico di Vernio	P	434	—	—	—	—	—	—	2.5	0.5	0.1	—	—	—	—	24.5	0.5	10.0	10.5	1.5	1.0	—	—	—	25.0	**41 0**	—	—	—		1.5	5.0	8.4	132 0	11
id.	Montecuccoli	Pn	660	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	—	19.4	0.1	16.0	13.2	1.1	1.0	—	—	—	—	40.2	**40.4**	—	—	—	—	0.2	12.0	28 2	171.8	11
id.	Vaiano	P	150	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	9.2	—	14.3	15.4	5.1	1.2	—	—	—	33.2	22.8	—	—	0.5	0 2	4.1	6.2	**36.4**	152.7	11
id.	Prato in Toscana	Pr	74	—	0.2	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	6.2	13.0	0.2	1.0	—	—	—	25.4	16.0	—	—	—	—	2 2	2.4	**35.0**	110.4	10
id.	Querciola	P	397	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.2	0.1	—	—	—	3.1	—	6.0	6.3	3.5	1.6	—	—	--	**31.0**	28.3	—	—	—	—	5.0	15.0	25.0	132.1	12

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di MAGGIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Arno	Settimello	P	55	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	1.5	—	4.5	13.5	2.1	1.2	—	—	--	20.0	9.0	—	—	—	—	—	7.5	**24.0**	84.8	10
id.	Sesto Fiorentino	P	64	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	--	—	10.0	4.7	—	—	—	—	18.0	7.5	—	—	—	--	3.0	**25.9**	—	71.1	7
id.	Piteccio	Pn	285	—	—	14.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	9.1	—	—	—	11.3	21.1	3.1	—	—	—	—	35.1	**47.3**	1.4	3.1	1.2	2.2	2.4	1.1	—	152.6	13
id.	Cireglio	Pn	630	—	3.2	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	4.4	0.1	19.4	20.8	0.9	—	—	—	—	56.0	**94.0**	—	—	1.7	0.3	2.4	6.0	12.2	226.5	11
id.	Montagnana	P	421	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	18.0	15.9	1.8	—	3.0	—	—	**115.2**	2.0	--	—	0.3	1.0	0.5	33.1	198.3	10
id.	Pistoia (Oss. Frutt.)	Pr	65	—	3.0	—	—	--	—	3.0	—	—	0.2	—	—	—	5.0	—	13.8	12.6	2.4	—	—	—	—	**40.0**	38.2	—	—	0.2	0.2	3.0	2.8	22.0	146.4	11
id.	Villa di Baggio	P	407	—	1.1	—	—	—	—	3.0	—		—	—	—	—	2.2	—	12.0	14.1	1.2	—	—	—	—	26.4	**37.0**	—	—	—	—	3.0	3.0	17.2	120.2	11
id.	Fattoria di Iavello	Pn	551	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	0.4	0.3	20.0	15.1	—	—	—	—	**40.0**	20.2	—	—	0.1	—	0.3	5.1	20.0	10.8	136.3	8
id.	Montale	P	85	—	—	—	—	--	—	5.1	—	0.4	—	—	—	—	21.6	—	8.6	10.1	—	0.7	—	—	—	**30.1**	2.6	—	—	—	0.1	0.3	2.8	7.2	89.8	8
id.	La Ferruccia	P	45	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	8.1	12.7	0.7	—	—	—	—	**31.1**	16.6	—	—	—	0.2	4.0	2.7	28.0	131.3	9
id.	Comeana	P	67	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	--	—	1.2	—	—	12.0	—	6.4	0.4	4.0	—	—	—	—	**26.0**	11.0	—	—	0.3	0.5	5.0	3.8	25.6	103.2	11
id.	Piazza in Chianti	P	360	—	5.0	—	—	—	—	1.1	—	—	--	3.5	—	—	5.0	3.0	2.5	1.0	—	2.1	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	1.6	**10.5**	7.4	52.8	12
id.	Ponte Rotto (S. Casciano)	P	200	—	1.0	—	—	—	0.5	2.0	—	0.8	1.5	—	—	—	**19.0**	—	3.4	5.0	—	3.5	—	—	--	**19.0**	2.0	—	—	0.2	—	1.2	0.8	10.4	70.3	11
id.	Tenuta del Corno	P	324	2.5	—	—	---	—	3.4	—	1.4	2.0	—	—	7.8	—	—	1.5	7.0	—	3.0	—	—	—	7.3	**13.0**	—	—	—	—	0.5	2.0	11.3	--	62.7	12
id.	Montespertoli	P	257	—	1.2	—	—	—	4.0	—	—	0.1	1.9	—	—	—	13.4	—	5.1	2.8	—	4.0	—	—	15.0	1.2	0.4	0.3	2.0	—	—	—	0.4	11.5	63.3	11
id.	S. Martino a Carcheri	P	157	2.0	—	—	—	—	—	—	—	--	3.0	—	—	—	11.0	—	3.0	3.0	—	5.0	—	—	—	**19.0**	2.0	—	—	—	—	2.0	3.0	16.0	69.0	11
id.	Empoli	Pr	27	—	1.6	—	—	—	—	3.6	—	—	1.0	—	—	—	11.8	—	4.2	7.6	—	5.0	—	—	—	**13.4**	4.0	—	—	0.2	0.4	2.6	3.8	10.8	70.0	12
id.	Vinci	P	100	0.9	—	—	—	—	3.0	—	0.4	—	1.4	—	—	3.4	—	4.0	5.9	0.9	2.2	—	—	—	6.2	12.0	—	—	—	—	6.0	—	**27.8**	0.4	74.5	10
id.	Simignano (già Gallena)	P	391	—	3.0	—	—	—	—	2.0	1.4	7.0	—	—	—	—	1.0	—	—	7.5	—	5.0	—	—	—	**26.3**	—	—	—	—	—	7.0	—	—	60.0	9
id.	Suvera	P	333	—	10.4	—	—	—	—	0.2	1.2	10.6	—	—	—	—	0.8	—	—	10.2	—	1.8	—	—	**20.3**	5.3	—	—	—	—	9.2	--	—	70.0	8
id.	Scorgiano	P	286	—	2.5	—	—	—	—	1.8	—	—	5.6	—	—	—	1.5	—	1.2	3.4	—	4.0	—	—	—	**21.2**	—	2.4	—	—	—	1.0	5.0	1.2	50.8	12
id.	Strove	P	272	—	6.2	—	—	5.4	—	0.5	—	—	—	--	2.4	—	—	—	3.5	—	—	6.5	—	4.0	4.4	—	—	12.4	**15.0**	—	8.2	10.0	—	78.5	11
id.	Quartaia	P	265	10.2	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	3.5	—	3.1	—	4.2	—	—	—	—	7.1	—	**11.2**	—	—	—	—	—	—	46.3	7
id.	Colle Val d'Elsa	P	135	—	3.2	—	—	—	—	2.2	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	3.4	—	—	—	**12.0**	—	1.7	—	—	—	1.3	5.5	2.7	40.0	12
id.	Tenuta del Casone	P	226	—	—	10.0	—	—	—	**18.0**	1.7	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	1.3	—	--	—	—	—	16.2	—	3.0	—	-	—	—	5.0	1.2	61.4	10
id.	Ligliano	P	290	—	—	2.0	—	12.9	—	**15.2**	—	—	—	—	—	0.3	—	8.1	—	—	—	—	—	10.1	—	—?	—	—	—	—	0.6	—	—?	—?	49.2?	5?
id.	Fatt. Maltraverso	P	185	—	1.2	—	—	—	—	2.1	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	1.9	1.2	—	2.7	—	—	—	**19.8**	0.3	0.7	—	—	—	1.2	6.2	3.8	47.1	11
id.	Poggibonsi (Strozzavolpe)	Pr	241	—	0.2	—	—	—	—	2.0	—	0.2	4.6	—	—	—	—	—	1.4	1.4	—	2.6	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	1.0	11.4	3.4	40.2	9
id.	S. Gimignano	Pr	332	—	1.9	—	—	—	—	2.1	—	—	3.8	—	—	—	—	2.0	2.4	1.7	—	2.4	—	—	—	**20.3**	3.0	1.9	—	—	—	0.7	5.0	5.9	53.1	12
id.	Vico d'Elsa	P	198	1.5	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	1.5	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	13.5	—	57.0	6.
id.	Certaldo	P	70	—	5.0	—	—	—	—	3.5	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	1.9	2.9	—	3.0	—	—	—	12.0	**16.0**	—	—	0.7	—	2.0	6.1	—	58.1	11
id.	Gambassi	P	332	—	6.3	—	—	—	—	2.8	—	5.3	4.0	—	—	—	—	—	5.0	1.3	—	3.9	—	—	—	**16.3**	0.8	—	—	—	2.3	—	9.4	5.3	62.7	11
id.	Castelfiorentino	Pr	75	—	2.6	—	—	—	—	3.8	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	2.6	—	—	—	**20.4**	1.2	0.2	—	0.4	—	—?	—?	—	33.2?	6?
id.	Meleto	P	108	—	2.0	—	--	—	—	3.5	—	—	1.5	—	—	—	1.2	—	3.8	3.0	—	2.5	—	—	—	**12.0**	4.0	1.2	—	0.5	—	2.0	0.5	11.0	48.7	12
id.	Meleto Oss. Sper.	Pr	95	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»(1)	5.0	—	4.2	3.8	—	3.0	0.2	—	—	11.8	3.6	0.4	—	—	—	2.0	4.4	7.8	»	»

(1) Nuovo Impianto

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di MAGGIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Arno	S. Miniato	P	137	—	1 7	—	—	—	—	1.5	—	—	0.5	—	—	—	8.2	—	3.1	2.4	4.4	—	—	—	**19.8**	—	4.9	0.2	—	0.6	—	1.2	6.2	5.1	50.8	11
id.	S. Giovanni Corraz.	P	50	4.2	—	—	—	—	4.0	—	0.5	2.0	—	—	—	—	—	3.0	3.2	—	4.0	—	—	—	**10.7**	3.3	1.7	—	—	—	5.0	6.5	9.6	—	57.7	12
id.	Marti	P	165	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	1.4	—	—	—	—	—	6.5	5.2	—	5.1	—	—	—	12.2	**18.1**	2.0	—	—	—	6.5	9.0	13.4	82.8	11
id.	Boveglio	P	635	—	1.0	—	—	—	1.4	2.0	—	—	0.2	—	—	—	4.1	4.0	15.1	10.0	—	—	—	—	—	21.4	**113.2**	—	—	0.4	0.2	4.1	39.2	58.3	274.6	12
id.	Villabasilica	P	380	—	1.7	0.2	—	—	0.9	1.1	0.1	4.1	0.5	—	—	—	5.1	—	15.5	4.3	0.9	1.1	—	—	0.1	20.2	**85.1**	—	—	1.9	0.4	1.9	18.0	53.0	216.1	13
id.	Montecarlo	P	160	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	0.5	—	—	—	24.9	—	15.8	—	6.4	—	—	—	—	**40 5**	15.1	—	—	—	—	—	38.8	17.6	165.1	8
id.	Stiappa	Pn	627	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.4	5.0	2.2	—	—	—	—	—	30.2	**75.3**	4.0	—	5.2	2.0	—	33.1	35.2	198.7	11
id.	Vellano	P	480	—	2.5	—	—	—	—	3.5	—	2.4	—	—	—	—	7.7	1.5	13.3	18.2	—	—	—	—	—	22.6	**48.4**	—	—	1.0	0.5	1.3	9.2	32.3	164.4	13
id.	Pescia	Pr	81	—	12.6	10.8	1.6	—	—	2.4	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	--	—	14.4	38.6	—	—	—	—	1.8	5.0	42.8	[161.6]	»
id.	Massa di Cozzile	P	223	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	11.5	—	13.0	17.0	1.5	—	—	—	—	15.8	**53.2**	—	—	—	—	3.0	8.0	39.2	168.2	10
id.	Borgo a Buggiano	P	41	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4.8	—	12.4	18.2	2.0	—	—	—	—	7.5	**48.7**	—	—	—	—	4.7	8.5	35.0	146.8	10
id.	Ponte Buggianese	P	13	—	—	—	—	—	0.7	4.2	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.2	31.0	—	—	—	—	—	9.8	30.0	—	—	—	—	4.8	9.7	**57.8**	168.2	9
id.	Marliana	Pr	380	—	2 8	—	—	—	—	5.2	0.2	—	—	—	—	—	13.4	—	15.4	28.0	2.6	0 2	—	—	—	17 4	**79.8**	—	—	0.6	—	3.4	6.4	46.8	217.2	11
id.	Monsummano	P	30	—	0.5	—	—	—	—	5.0	0.5	0.5	—	—	—	—	12 5	—	8.0	14.5	0.5	—	—	—	—	11.0	42.0	—	—	—	—	2.5	2.5	**50.0**	150.0	9
id.	Cecina Larciano	P	75	—	3.1	—	—	—	—	0.8	—	—	2.7	—	—	—	**50.7**	—	—	8.5	8.9	—	0.4	—	—	13.7	19.8	—	—	0.3	0.1	—	3.4	3.2	115.6	9
id.	Castelmartini Lar.	Pr	23	—	3.8	—	—	—	2.4	0.4	—	—	2.0	—	—	—	23.6	—	8.0	3 8	0 4	0.2	—	—	—	18 0	18.4	—	—	—	—	6.6	4.8	**39.2**	131.6	11
id.	Spicchio (già Lamporecchio)	Pr	60	—	1.2	—	—	—	—	2.6	—	—	1.4	—	—	—	27.6	—	5.6	9.6	0.6	2.2	—	—	—	23.8	5.6	—	—	—	0.2	3.8	3.0	**30.6**	117.8	12
id.	Stabbia	P	88	—	1.2	—	—	—	—	1.9	—	2.6	0.9	—	—	—	6.6	—	8.3	6.3	0.4	—	—	—	—	19 0	16.2	—	—	0.2	—	4.0	—	**29.0**	96.6	10
id.	Le Vedute	P	92	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	1.4	—	—	—	—	—	8.0	5 2	—	2.0	—	—	—	15 0	**16.7**	—	—	—	—	—	15.4	12.0	79.1	9
id.	Poggio Pacini	P	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	8.5	5.5	1.3	—	—	—	—	10.0	9.7	—	—	—	—	—	5.0	**17 5**	61.0	8
id.	Volterra (Sc. Comp.)	Pr	536	—	0.8	—	—	—	—	3.0	—	0.2	4 8	—	—	—	—	0.2	2 4	2.4	—	1.6	—	—	—	**15.2**	0.8	3.4	0.2	—	—	1.2	7.4	7.8	51.4	10
id.	Montignoso	P	561	3.2	—	—	—	—	—	2.6	—	—	4.6	—	—	—	—	—	6.4	5.4	—	—	3.6	—	—	**16.4**	3.4	4.6	—	—	—	—	**16.4**	10.4	77.2	11
id.	Vicarello	P	250	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.8	—	—	—	—	—	2.5	2.0	1.0	2.0	—	—	—	—	**8.0**?	—	0 8	—	—	—	--	2.2	6.5	28.8?	9?
id.	Orciatico	P	318	—	—	—	—	—	1.5	—	—	6.0	5 2	—	—	—	—	—	7.0	1.5	—	1.3	—	—	—	**22.0**	—	15.2	—	—	—	2.5	16.0	2.5	80.7	11
id.	Osteria della Sterza	P	74	—	—	—	—	—	1.2	2.0	—	0.1	4.4	—	—	—	—	—	5.0	2.0	2.6	3.4	—	—	—	**14.1**	4.2	1.0	—	—	—	0.1	5 7	5.0	50.8	12
id.	Terricciola	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	8.2	—	5.1	—	—	—	—	—	**18.0**	3.0	—	—	—	—	10.3	—	49.5	6
id.	Cedri	P	186	0.1	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	3.5	10.1	—	5.2	—	—	—	**10.9**	—	—	—	—	—	6.3	10.1	—	52.3	7
id.	Montefoscoli	P	182	0.2	—	—	—	—	—	3.0	—	1.3	—	—	—	—	0.4	0.3	10 3	—	—	—	—	—	—	11.4	—	1.5	—	—	—	**15.0**	6.0	—	49.4	7
id.	Alica	P	72	—	—	—	—	—	0.4	2.2	—	—	2.6	—	—	—	—	—	6.0	3.6	—	3.8	—	—	—	**17.6**	2.5	1.2	—	—	—	5.1	2.5	14.0	61.5	11
id.	Bagni di Casciana	Pr	141	—	—	—	—	—	--	0.6	—	—	1.0	0.4	—	—	—	—	0 2	3.4	0.8	1.0	—	—	—	15.0	5.2	4.2	—	—	—	1.2	2.8	**15.2**	51.0	9
id.	Montemagno	P	190	—	—	—	—	—	1.9	1.2	—	8.0	1.1	—	—	—	16 1	1.2	10.2	2.0	—	—	—	—	—	18.6	24.8	—	0.3	—	—	—	8.8	**25.6**	119.8	12
B.m.fra Arno e Emis. di Bient.	Coltano	Pr	1	—	—	—	—	1 2	—	0.6	—	—	0.8	—	—	—	0.8	—	8.4	8.8	—	—	—	—	—	11.2	19.2	0.4	—	—	—	2.0	1.4	**20.4**	75.2	8
Emis. di Bient.	Segromigno Monte	P	65	—	0.2	—	—	—	0.8	0.7	0.3	1.2	0.4	—	—	—	1.9	0.3	13.5	0 8	0.1	1.1	—	—	—	17.3	**55.1**	—	—	1.3	—	2.1	10 0	41.6	148.7	10
id.	Orentano	P	27	3.1	—	—	—	—	1.3		—	2.5	—	—	—	—	—	9.7	8 2	—	—	—	—	—	—	**36 9**	—	—	—	—	10.3	—	21.5	—	98.5	8
id.	Castelv. di Compito	P	191	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	9.0	—	—	—	—	—	—	22.0	30.0	—	—	—	—	—	14.0	**34.3**	119.5	6

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
Emis. di Bient.	Bientina	P	11	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	8.3	—	—	—	—	—	9.7	18.2	—	—	—	—	—	5.0	**20.4**	5.2	72.5	8
Calambrone	Ponsacco	P	24	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	5.0	—	7.0	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	0.2	3.0	7.0	1.0	39.2	9
id.	Pontedera	P	14	—	—	—	—	—	3.6	2.6	—	—	2.4	—	—	—	—	—	11.6	22.8	—	3.6	—	—	—	**24.8**	15.3	6.4	0.4	0.1	—	6.4	22.8	2.6	125.4	12
id.	Lorenzana	P	126	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	8.0	7.1	1.2	—	—	—	8.3	**11.6**	47.9	9
id.	Collalto	P	131	—	—	—	—	—	2.2	2.0	—	—	2.2	—	—	—	—	—	5.3	4.1	0.3	—	—	—	—	**22.0**	17.3	3.0	—	0.1	—	1.2	13.8	12.0	85.5	11
id.	Nugola Nuova (Staz. Sperim.)	Pr	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	» (1)	6.0	3.2	—	0.2	—	—	—	21.6	4.8	1.0	—	0.2	—	2.4	3.8	16.0	»	»
id.	Nugola	P	69	—	—	—	—	—	2.1	2.5	—	2.2	—	—	—	—	0.1	—	5.1	9.5	—	—	—	—	0.1	**22.2**	2.1	0.1	—	0.3	—	2.2	16.3	2.3	67.1	10
id.	Montemasso	P	116	—	—	—	—	—	1.8	2.1	—	—	2.4	—	—	—	—	—	6.3	3.6	—	—	—	—	—	**20.2**	10.1	0.7	—	0.2	—	1.8	8.5	15.7	78.4	10
Bac. min. fra Calamb. e Fine	Livorno	Pr	3	—	—	—	—	—	1.0	1.4	—	—	0.4	—	—	—	—	—	6.4	5.2	—	—	—	—	—	11.6	6.6	—	—	0.6	0.2	1.6	3.0	**19.4**	57.4	9
id.	Montaccio	P	253	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	1.0	—	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	2.0	5.0	**13.0**	46.0	9
id.	Quercianella	P	20	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	3.8	—	—	—	—	—	4.2	1.3	0.3	—	—	—	—	**12.5**	10.3	2.3	—	—	—	1.4	3.5	10.6	53.6	10
Fine	Santaluce	P	200	—	—	—	—	—	8.1	0.5	—	—	6.2	—	—	—	—	—	**10.0**	5.0	—	—	—	—	—	—?	—	—	—	—	—	—?	—?	—	29.8?	4?
id.	Rosignano M.mo	P	147	—	—	—	—	—	2.0	1.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	**24.0**	0.1	—	—	—	6.0	10.0	14.0	—	70.3	8
id.	Castellina M.ma	P	325	—	—	—	—	—	3.1	0.9	—	—	5.3	—	—	—	—	—	9.2	3.9	—	0.6	—	—	—	13.1	**14.3**	0.7	—	—	—	2.1	5.9	11.1	70.2	9
Bac. min. fra Fine e Cecina	Terriccio	P	153	—	—	—	—	—	1.5	1.1	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	0.8	—	—	—	2.5	**13.3**	—	47.2	7
id.	Vada (Bonifica)	P	1	—	—	—	—	—	1.7	0.8	—	—	5.2	0.6	—	—	—	—	5.0	2.3	—	—	—	—	—	7.3	2.1	5.1	—	—	0.2	2.3	7.1	**7.9**	47.6	10
id.	Vada (Osservatorio)	Pr	5	—	—	—	—	—	1.4	1.0	—	0.2	6.0	0.4	—	—	—	—	5.7	2.8	—	—	—	—	—	**9.2**	2.0	2.9	—	0.2	—	2.4	8.8	5.4	48.4	11
Cecina	Travale	P	397	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	2.0	—	—	—	**55.0**	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	81.0	8
id.	Anqua	P	495	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.9	—	—	—	—	—	15.7	4.9	—	6.0	—	—	—	**40.1**	—	2.5	—	—	—	5.4	—	—	81.5	8
id.	Radicondoli	P	510	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	1.0	4.0	—	—	—	2.5	—	5.2	—	—	—	4.0	—	—	**30.0**	—	1.0	—	—	—	—	2.2	2.2	55.1	11
id.	Monteguidi	P	421	—	—	—	—	—	—	—?	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—?	—	—	—	—	4.0	—	29.0?	4?
id.	Castelnuovo Val di Cecina	P	535	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	8.5	—	—	—	—	**56.0**	—	5.5	—	—	—	4.0	7.0	—	94.0	8
id.	Larderello	Pr	400	0.6	—	—	—	—	—	1.4	—	—	3.8	—	—	—	—	—	2.6	2.2	—	8.6	—	—	—	**38.6**	—	7.0	—	—	—	1.2	7.0	0.6	78.6	9
id.	Berignone	P	245	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	2.4	2.0	2.0	—	—	—	—	**9.0**	—	—	—	—	—	1.5	5.0	2.0	28.4	9
id.	Ponzano	P	351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	1.0	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	7.5	—	39.0	6
id.	Casa Macie	P	150	—	—	—	—	—	—	3.1	—	3.7	3.1	—	—	—	—	—	1.7	1.5	—	3.3	—	—	—	**12.0**	2.4	2.5	—	—	—	1.8	1.0	1.0	37.1	12
id.	Saline di Volterra	P	72	—	—	—	—	—	—	2.5	—	2.2	5.0	—	—	—	—	—	2.8	2.2	—	5.2	—	—	—	**12.0**	1.9	—	—	0.8	—	1.9	6.0	3.9	46.4	11
id.	Montecatini Val di Cecina	P	414	—	0.3	—	—	—	0.4	2.0	0.4	1.2	3.3	—	—	—	—	—	5.0	1.2	—	3.3	—	—	—	7.2	3.9	—	—	—	1.8	—	**10.9**	5.7	46.6	11
id.	Buriano	P	225	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	6.0	—	—	—	—	—	4.4	1.2	—	1.8	—	—	—	5.7	4.0	1.3	—	—	—	1.6	**9.0**	4.6	42.0	11
id.	Micciano	P	468	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	**15.0**	—	—	2.0	—	—	3.0	4.0	—	33.0	7
id.	Canneto	P	293	—	—	—	—	—	1.4	2.0	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	8.0	—	1.5	—	—	—	**25.0**	10.0	7.0	—	—	—	—	—	6.8	66.6	9
id.	Sassa	P	366	—	—	—	—	—	2.0	1.5	—	—	7.4	—	—	—	—	—	3.5	1.0	—	—	—	—	—	**21.0**	2.8	4.0	—	—	—	4.0	4.0	2.0	53.2	11
id.	Miemo	P	421	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	6.0	4.6	—	—	12.0	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	4.0	**14.0**	8.0	67.0	9
id.	Montescudaio	P	242	—	—	—	—	—	2.7	1.2	—	—	4.5	—	—	—	—	—	6.3	1.2	0.2	—	—	—	—	**7.8**	5.7	2.3	—	—	—	2.1	6.1	6.2	46.3	11
id.	Riparbella	P	216	—	—	—	—	—	2.1	1.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	5.0	2.8	—	1.1	—	—	—	**10.9**	3.3	0.4	—	0.1	—	2.1	2.7	8.0	43.5	11

(1) Nuovo Impianto

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di MAGGIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
Cecina	Foresta Giardino (Interno)	Pr	85	—	—	—	—	—	1.0	0.4	—	—	4.2	—	—	—	—	—	5.0	1 8	0.2	—	—	—	—	**8.6**	1.4	0.2	—	—	—	1.4	5,0	5.4	34.1	9
id.	Foresta Giardino (Esterno)	Pr	50	—	—	—	—	—	2.2	1.4	—	—	5.8	—	—	—	—	—	7.8	2.6	—	—	—	—	—	9.1	6.5	2.0	—	0.4	—	2.8	4.8	**9.5**	54.9	11
Bac. min. fra Cecina e Cornia	Pineta Mar. Cecina (Interno)	Pr	4	—	—	—	—	—	0.5	0.4	—	—	5.6	—	—	—	—	—	5.8	0.8	—	—	—	—	—	**6.6**	1.8	2.5	—	—	—	1.8	3.2	4.4	33.4	8
id.	Pineta Mar. Cecina (Esterno)	Pr	3	—	—	—	—	—	1.8	1.0	—	—	7.5	—	—	—	—	—	**8.2**	1.2	—	—	—	—	—	4.8	7.4	4 3	—	0.2	—	1.4	4.0	6.2	48.0	11
id.	Cecina (Paduletto)	Pr	3	0.2	—	—	—	—	1.6	1 0	—	—	6.5	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	**9.0**	2.4	5.0	0.4	—	—	2.8	5.8	3.2	47.9	11
id.	Cecina	P	15	—	—	—	—	—	1.4	0.9	—	—	5.6	—	—	—	—	—	5.7	2.9	—	—	—	—	—	5.0	3.0	4.2	—	—	—	1.5	**7.0**	5.6	42.8	10
id.	Bibbona	P	160	—	—	—	—	—	3.0	0.4	—	—	4.5	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	**12.9**	3.0	—	—	—	—	5.4	4.3	—	41.5	7
id.	Bolgheri	P	9	—	—	—	—	—	1.5	1.2	—	—	2.6	—	—	—	—	—	**7.6**	—	—	—	—	—	—	6.4	4.2	—	—	—	—	—	6.9	—	30.4	7
id.	Castagneto Carducci	P	194	—	—	—	—	—	1.5	0.4	—	—	3.9	—	—	—	6.5	—	6.8	2.0	—	—	—	—	—	**14.0**	12.0	0.8	—	—	—	3.0	3.0	1.0	54.4	10
id.	S. Vincenzo	P	2	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	4.8	—	—	—	1.8	—	5.0	0.2	—	—	—	—	—	**10 0**	3.5	0.5	—	—	—	—	5 0	—	32.3	7
id.	Venturina	P	12	—	—	—	—	—	1.8	0.8	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	4.8	—	—	**13.8**	—	—	—	—	—	—	27.1	5
Cornia	Serrazzano	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	**16 0**	—	—	—	—	5.0	6.0	—	40.0	4
id.	Lustignano	P	221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18 0**	7.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	30.0	3
id.	Sasso	P	440	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	6.0	—	—	—	**47.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	75.0	6
id.	Lago	P	304	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	4.0	—	—	—	**30.0**	7.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	68.0	7
id.	Monteverdi	P	367	—	—	—	—	—	1.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.4	1.2	0.8	—	—	—	—	**15 0**	10.0	1.8	—	—	—	—	5.0	—	45.4	9
id.	Monterotondo	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5 0	—	—	—	15.0	**27.0**	7.0	—	—	—	—	5.0	2.0	—	70.0	8
id.	Suvereto	P	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	**27.4**	—	—	—	1.3	—	3,6	—	2.4	48.3	6
Bac. min. fra Cornia e Pecora	Casalappi	Pr	25	—	—	1.0	—	—	3.0	1.4	—	—	4.0	—	—	—	—	0.2	2.4	—	—	—	—	—	—	**12.4**	7.2	0.6	—	—	—	3.2	0.4	—	35.8	8
id.	Casello di Cornia	P	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	**5.0**	—	2.0	—	—	—	—	—	—	**5.0**	2.2	—	—	—	—	3.3	—	—	20.5	6
id.	Follonica	P	5	—	—	1.5	—	—	1.0	0.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	**11.5**	1.5	—	—	—	—	—	7.0	—	28.0	7
id.	Monte Bamboli	P	338	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.5	1.2	—	—	—	—	—	**26.2**	—	1.2	—	—	—	—	—	—	29.6	3
Pecora	Massa Marittima	P	370	—	—	0.1	—	—	—	2.0	0.1	0.1	3.4	—	—	—	—	—	4.1	0.1	—	1.0	—	—	—	**20.0**	2.0	0.9	—	—	—	—	2.0	1.0	36.8	8
id.	Montioni	P	167	—	—	—	—	0.1	0.2	1.1	—	—	3.2	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	**23.2**	2.5	—	—	—	—	1.6	1.3	0.6	35.1	7
Bac. min. fra Pecora e Bruna	Scarlino	P	229	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3 2	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	**27.3**	5.0	2.0	—	—	—	0.2	3.5	—	45.6	7
Bruna	Roccatederighi	Pn	387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	1.0	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	1.0	—	—	—	2.1	1 5	—	51.1	8
id.	Roccastrada	Pr	470	—	8.5	—	—	—	—	—	0.6	1.5	4.2	—	—	—	13.0	0.8	3.6	—	—	3.5	—	—	—	**26.0**	2 0	1.5	—	—	0.5	0.5	3 0	—	73.2	11
id.	Castello di Pietra	P	56	—	—	—	—	—	0.7	1.0	2 8	2.6	—	—	—	—	g	0.2	2.5	—	—	—	—	—	6.2	**22.5**	1.7	—	—	—	—	—	—	—	40.2	7
id.	Ribolla	P	50	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	3.0	—	—	—	—	4 1	3.0	—	—	—	—	—	—	**23.1**	3.5	3.0	—	—	—	—	4.8	—	48.5	9
id.	Montepescali	P	222	—	—	—	—	—	0.9	2 6	—	—	2.7	—	—	—	—	2.4	2.2	—	—	5.2	—	—	—	**37.5**	2.8	1.5	—	—	0.4	1.4	5.1	0.2	64.9	10
id.	Montepescali (Staz.)	P	14	—	—	—	—	—	0.3	0 6	3.8	—	3.4	—	—	—	—	—	3.6	—	—	4.5	—	—	—	**52.8**	0.5	2.5	—	—	—	1.5	3.8	—	77.3	8
id	Fornace della Bruna	P	5	—	—	—	—	—	—	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	**4.3**	—?	—?	—	—	—	—	2.1	—	6.7?	2?
id.	Caldana	P	179	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	2.1	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	**18.6**	1 2	2.2	—	—	—	—	3.7	—	34.7	7
id.	Lupo (Giuncarico)	P	14	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	15.0	—	—	—	**28.0**	—	5.3	—	—	—	1.7	—	—	76.0	7
id.	Tirli	P	400	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.2	2.2	—	—	—	—	—	3.1	—	—	2.3	—	—	—	**29.0**	1.1	0.1	—	—	—	2.0	—	—	42.0	7

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di MAGGIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Bac. min. fra Bruna e Ombr.	Batignano	P	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 8	—	—	—	—	2.1	—	2.8	—	—	—	—	—	16.6	—	1.2	—	—	—	1.4	3.8	—	33.7	7
id.	Grosseto	P,	8	—	—	—	—	—	—	—	4.9	0.8	3.0	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	25.6	2.4	—	—	—	—	2.0	3.5	—	44.8	7
id.	S. Leopoldo	P	4	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.1	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	15.3	—	—	—	—	—	5.0	—	—	28.4	5
id. Ombrone	Monistero d'Ombrone	P	291	—	3.0	—	—	—	—	1.0	0.2	—	6.0	—	—	—	5.7	0.5	4.0	—	1.5	—	—	—	—	14.0	0.5	—	—	—	—	5.2	2.0	1.2	44.8	10
id.	Rapolano	P	334	—	—	—	—	—	—	1.5	0.4	—	—	5.2	—	—	4.7	—	—	4.1	—	15.9	5.5	—	—	8.1	0.7	0.3	—	0.1	—	—	1.9	1.4	49.8	9
id.	Asciano	P	203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	5.0	2.0	—	3.9	—	—	8.5	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	3.2	—	38.8	7
id.	Monteoliveto	Pr	401	—	2.8	—	—	—	—	1.6	3.0	—	4.8	—	—	—	3 2	0.2	1.8	0.2	—	0.4	1.2	—	—	1.2	0.2	3.8	—	—	—	—	1.0	1.6	27.0	11
id.	Percenna	P	208	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	—	0.4	—	—	0.3	0.6	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	49.3	4
id.	S. Maria di Radda	Pn	481	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	6.1	—	2.8	3.0	—	1.9	—	—	—	14 5	—	—	—	—	—	2.8	6.1	5.2	48.6	10
id.	Castellina in Chianti	P	570	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	5.2	—	—	0.2	—	—	—	5.3	—	3.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	50.7	8
id.	Madonna a Brolio	P	445	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	7 5	3.5	—	—	—	—	10.0	—	—	—	6 0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	52.0	6
id.	Corsignano	P	410	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	2.0	—	—	6.5	4.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	1.7	2.0	—	—	37.9	7
id.	Siena	Py	348	—	3.4	0.2	—	—	—	1.4	0.2	—	5.4	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	1.8	—	—	12.4	0.2	0.4	—	—	—	0.8	4.8	0.8	37.8	8
id.	Taverne d'Arbia	P	290	1.2	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	5.4	—	—	1 6	—	—	1.2	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	4.5	—	32.7	7
id.	Ponte a Tressa	P	172	1.5	—	—	—	—	0.2	1.1	—	—	5.0	—	—	—	5.5	—	3.7	—	—	0.3	0.3	—	—	15.0	0.8	4.6	—	0.2	—	1.2	2.9	0.6	42.9	9
id.	Monteroni d'Arbia	P	160	9,0	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	60.9?	—	—	—	7.6	—	3.5	—	—	7.3	3.3	—	—	15.5	—	10.9	—	—	0.9	3.8	0.6	—	131.3?	11?
id.	Montauto d'Arbia	P	267	—	6.6	—	—	—	—	0 5	2.0	—	g	—	—	—	5.0	2.8	2.8	—	—	9.9	—	—	—	6.3	—	—	—	—	0.5	1 0	2.0	—	39.4	9
id.	Murlo	P	314	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	8.0	—	—	—	16.0	—	—	5.0	—	—	11.0	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	2.0	—	—	67.0	9
id.	Montalcino	Py	564	—	7.6	—	—	—	—	1.4	3.2	—	4 8	—	—	—	37.2	2.2	3.0	—	—	6 4	1.0	—	—	13.6	0.2	8.8	—	—	—	1.4	0.8	0.2	91.8	12
id.	Boccheggiano	Pn	664	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12 5	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	2.8	—	—	—	—?	—	—	79.8	4?
id.	Chiusdino	P	564	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	4.0	—	—	—	—	2.8	3.0	0.7	—	2.0	—	—	—	43.6	5.1	2.0	—	—	—	2.5	3.9	—	72.1	10
id.	Montalcinello	P	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0			—	—	—	4.0	—	—	35.0	»
id.	Monticiano	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	19.2	9.0	—	—	—	—	—	5.0	—	50.4	7
id.	Sovicille	P	260	2.9	—	—	—	—	—	1 5	0.2	5.7	—	—	—	3.0	—	—	2.0	0.1	—	2.4	—	—	—	17.2	0.5	0.2	—	—	—	1.0	4.0	0.6	41 3	9
id.	Rosia	P	205	—	0.4	—	—	—	—	1.8	0.4	—	4.5	—	—	—	1.7	—	2.0	—	0.4	—	—	—	—	17.4	11.2	1.0	—	—	—	1.4	3.2	0 6	36.0	9
id.	S. Colomba	P	358	2.8	—	—	—	—	2.0	1.6	2.0	6.2	—	—	—	2.0	—	2 0	2.4	—	—	—	—	—	—	20.0	1.0	—	—	—	—	1.8	4.0	—	47.8	12
id.	S. Lorenzo a Merse	P	221	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	28.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	66.0	4
id.	Torniella	P	442	g	—	—	—	—	0.1	1.6	0.8	—	5.0	—	—	—	0.8	2.8	3.2	1 8	—	0.4	—	—	—	30 0	8.2	2.7	—	0.1	0.2	1.5	3.1	0.1	62.4	10
id.	Pari	P	363	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—	—	—	15.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	7.0	—	3.0	—	—	6.0	—	—	—	51 4?	6?
id.	Monte Antico	P	96	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	8.0	—	—	5.8	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—?	—	6.1	—	—	—	—	0.5	—	26.9?	5?
id.	Spineta	Pn	609	—	0.9	—	—	—	—	0.8	4.8	—	6.0	—	—	—	12.4	—	3.7	—	—	—	—	—	—	31.7	7.0	5.2	—	—	—	1.6	1.2	1.0	76.3	10
id.	Castelvecchio d'Orcia	P	540	—	2.2	—	—	—	—	—	4 0	—	5.2	—	—	10.1	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	10.0	—	4.9	—	—	—	0.2	—	—	39.5	7
id.	Podere Pianotta	Pn	494	—	0.9	—	—	—	—	0.7	4.3	—	5.3	—	—	—	10.0	—	2 9	0.3	—	—	—	—	—	18.1	1.3	6.2	—	—	—	1.2	0.6	—	51.8	8
id.	Castiglione d'Orcia	Pn	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	10.3	—	—	0.2	—	—	—	—	—	7 3	—	16.2	—	—	—	1.8	2.1	—	42.7	6
id.	Pienza	Py	499	—	1.4	—	—	—	0 4	0.6	6.2	—	4.0	—	—	—	3.0	0.2	1.4	—	—	—	0.2	—	—	2 8	—	11.4	—	—	—	1.8	0.4	0.6	34.4	8

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 – Mese di MAGGIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. ≥ o uguale a 1 mm
(*segue*) Ombrone	Montecalvoli . . .	P	352	—	—	—	—	—	0.8	0.4	4.0	—	4.0	—	—	—	5.9	—	—	—	—	9.9	3.8	—	—	7.5	—	4.0	—	—	—	1.5	—	—	41.8	8
id.	Montisi	Pn	413	—	10.2	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	10.4	—	—	5.3	—	10.0	—	—	—	15.4	—	10 3	—	—	—	—	15.4	—	62.2	8
id.	Lucignano d'Asso .	P	381	—	1.3	—	—	—	—	1.3	3.5	—	5.4	—	—	—	6.3	—	—	5.2	—	6.4	—	—	—	6.8	1.1	7.1	—	—	—	1.2	1.0	0.5	47.1	12
id.	S. Quirico d'Orcia .	P	424	—	2.3	4.0	—	—	—	1.4	6.8	—	6.2	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.5	13.0	—	—	—	—	3.0	—	58.2	10
id.	Monte Amiata . . .	P	196	—	7.0	—	—	—	—	2.0	2.5	—	4.0	—	—	—	22.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	26.5	0.5	22 5	-	—	—	2.0	—	—	93.0	9
id.	Casello del Guardiano	Pn	1380	—	5.0	—	—	—	—	3.0	6.0	—	6.0	—	—	—	10.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	6.0	—	—	—	—	4.0	—	82.0	9
id.	Castel del Piano . .	P	139	—	3.5	—	—	—	—	1.3	3.0	—	4.5	—	—	—	5 5	—	4.5	1.5	—	—	-	—	—	28.0	2.0	4.0	—	—	—	1.0	2.5	—	61.3	12
id.	Vivo	Pn	800	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	5.5	—	—	—	32.5	—	—	7.0	—	—	—	—	—	20.0	15.5	—	—	—	—	—	6.5	—	92.0	8
id.	S. Angelo in Colle .	P	443	—	—	—	—	7.0	0.5	8.0	10.0	—	18.0	10.0?	11.5?	8.0	12.0	8.0	1 0	3.0	12.0	10.0	4.0	—	7.0	10.0	5.0	—	—	8.0	12.0	—	—	—	165.0?	19?
id.	Cinigiano	P	324	5.0	—	—	—	—	—	1 5	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	28.0	8
id.	Paganico	P	71	—	2.6	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	10.0	—	—	—	—	4.0	—	36.0	6
id.	Cana	P	502	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	7.6	—	—	—	—	—	5.5	2.4	—	—	—	—	—	34 5	—	—	—	—	—	—	—	—	56.7	5
id.	Montorgiali	P	345	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	7.8	-	—	4.8	—	—	—	30 3	—	—	—	—	—	3.2	—	—	50.2	5
id.	Campagnatico . . .	P	160	—	8.8	—	—	—	—	1.0	4.3	—	3.5	—	—	—	0.2	—	2 5	—	—	—	—	—	—	9.7	—	0.7	—	—	—	2.1	—	3.1	35.9	8
id.	Istia d'Ombrone . .	P	40	—	—	—	—	—	—	—	2 9	—	3.2	—	—	—	—	16.4	4.7	2.3	—	—	—	—	—	15.3	—	—	—	—	3.5	—	—	—	48.3	7
id.	Alberese	P	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	19.0	4
Bac. min. fra Ombrone e Osa	Collecchio	P	11	—	—	—	—	—	0.3	0.3	2.8	1.0	2.2	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	-	2.6	1.2	—	24.2	7
Osa	Montiano	P	261	—	—	—	—	—	—	0.3	2.1	—	2.9	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	1.8	—	1.0	—	15.1	6
Albegna	Roccalbegna	P	525	6.1	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	2.6	—	—	1.4	—	—	22.6	—	—	—	—	—	—	7.4	—	59.3	7
id.	Triana	Pn	767	—	0.6	—	—	—	—	1.2	5.6	0.2	5.8	—	—	—	3.6	3.0	4.6	1.6	—	—	—	—	—	21.4	-	1.2	—	—	—	1.8	1.2	—	51.8	11
id.	Petricci	Pn	750	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	12.4	—	—	15.3	—	5.4	7.1	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	75.3	6
id.	Usi	P	370	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	4.0	—	—	4.0	—	3.0	5.2	0.5	—	—	—	—	—	20.1	—	—	—	—	—	2.1	0.9	1.0	50.0	8
id.	Capanne	P	438	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	5.4	—	—	—	21.0	30.0	3.1	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	3.1	2.1	—	77.9	8
id.	Montemerano . . .	P	304	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.5	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	39.1	6
id.	Scansano	P	500	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	30.0	—	—	—	—	3.0	—	2.5	—	50.5	7
id.	Manciano	P	446	—	3.5	—	—	—	—	—	1.5	1.0	—	—	—	—	2.5	7.5	3.0	1.5	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	2.5	1.0	—	40.0	10
id.	Marsiliana	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	27.0	3
id.	Magliano in Toscana	P	130	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	19.5	5
Bac. min. fra Albegna e Flora	Torre Saline d'Alb. .	P	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.2	—	11.0	3
id.	Orbetello (Terra Rossa)	Pn	1	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.4	1.0	1.6	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	3.4	—	1.0	—	—	—	1.8	0.8	—	13.6	6
id.	Port'Ercole	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	—	—	—	2,0	—	—	12.0	4
id.	Monteargentario . .	F	97	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.5	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	0.5	—	17.5	4
id.	Burano	P	6	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	5.9	—	1.8	—	—	—	—	—	—	5.3	3.2	—	—	—	—	—	—	—	21.5	6
id.	Capalbio	P	209	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	3.5	—	—	—	3.1	—	2.3	—	—	—	—	—	—	4.1	0.1	—	—	—	—	3.3	—	—	17.3	5
id.	Pescia Romana . .	P	21	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	15.6	6

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di MAGGIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale all'1 mm.
(*segue*) Isole dell'Arcipelago Toscano	Gorgona	P	257	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	8.0	—	1.0	2.0	—	1.0	1.0	21.0	2.0	—	—	1.0	—	2.0	**24.0**	—	79.0	14
id.	Capraia	P	411	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	10.0	—	—	—	5.0	—	8.0	1.0	—	—	—	—	1.0	**29.0**	5.0	3.0	—	—	1.0	1.0	4.0	2.0	74.0	14
id.	Montegrosso (Elba)	P	348	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	10.0	—	—	—	3.0	—	—	33.0	5
id.	Portoferraio (Elba)	P	5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	0.5	—	2.5	—	—	—	—	—	**12.0**	1.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	27.5	5
id.	S. Martino (Elba)	P	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—?	—?	—	—	—	—	7.0	—	23.0?	2?
id.	Poggio (Elba)	P	240	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	**10.5**	—	—	—	—	—	5.0	—	60.5	7
id.	Campo alle Serre (Elba)	P	601	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	9.0	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	**23.0**	3.0	4.0	—	—	—	—	1.0	—	63.0	9
id.	Portolongone (Elba)	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	**6.0**	—	—	—	—	2.0	—	—	21.0	6
id.	Capoliveri (Elba)	P	167	—	—	—	—	—	0.3	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.3**	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	9.7?	2?
id.	Pianosa	P	15	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	**4.5**	—	—	2.0	—	**4.5**	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	1.5	—	16.5	6
id.	Giglio	P	400	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	**10.0**	0.5	—	—	—	—	3.0	2.0	—	24.0	6
id.	Montecristo	P	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.0**	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	16.0	3

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 — Mese di GIUGNO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. eg. o uguale a 1 mm
Bac. min. fra Magra e Serchio	Carrara	P	112	1.2	**24.3**	0.6	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	2
id.	Casania	P	343	13.0	**25.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	3
id.	Massa	Pr	65	6.8	**21.2**	1.6	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	4
id.	Retignano	P	440	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Seravezza	P	57	10.5	**25.1**	8.4	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.2	4
id.	Pietrasanta	P	22	8.8	**14.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	2
id.	Massarosa	P	15	0.3	**6.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	1
id.	Viareggio	P	3	1.0	**7.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2
id.	Poggio Grosso	Pr	1	0.2	**0.4**	—	**0.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—
id.	Troncolo	Pr	2	—	**0.8**	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—
id.	Capannone	Pr	2	0.2	0.6	—	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	**0.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—
Serchio	Capanne di Sillano	Pn	1040	9.0	4.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	4
id.	Sillano	P	642	**10.0**	8.0	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	4
id.	Orto di Donna	Pr	1100	7.2	**15.8**	9.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.2	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.8	4
id.	Casciana Garfagnana	Pn	640	**11.0**	5.2	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	4
id.	Vagli Sopra	Pn	670	**7.0**	3.1	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	3
id.	Villacollemandina	P	543	3.0	2.8	2.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	**8.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	21.6	6
id.	Pontecosi	P	384	3.0	**8.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	2
id.	S. Pellegrino in Alpe	Pn	1525	8.2	**12.3**	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	3
id.	Campagrina	Pn	850	13.8	**28.2**	2.1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.3	5
id.	Castelnuovo Garfag.	P	276	7.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.5**	—	—	—	—	—	—	—	**2.5**	—	30.5	3
id.	Fosciandora	P	402	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	3
id.	Fornovolasco	Pr	470	5.0	**32.0**	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.2	4
id.	Vergemoli	Pn	620	8.0	**14.5**	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	4
id.	Gallicano	Pr	186	3.0	**7.8**	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	4
id.	Barga	P	370	2.8	**4.1**	2.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	4
id.	Bacchionero	Pn	970	2.0	7.2	0.3	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	**7.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	4
id.	Vallico di Sopra	P	654	5.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	29.0	4
id.	Tereglio	P	578	—	**7.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	8.5	2
id.	Boscolungo (Abit.)	Pn	1340	2.0	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	3
id.	Pianosinatico	Pn	948	—	**6.2**	0.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	1
id.	Melo	Pn	1007	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	1
id.	Frassa	Pn	870	—	**4.6**	0.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	2
id.	Porrino	Pr	640	0.6	**3.2**	0.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	1
id.	Cutigliano	Pn	685	1.0	**3.1**	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 — Mese di GIUGNO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale a 1 mm
(segue) Serchio	Sperando	Pr	470	0.4	5.6	0.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12.2	2
id.	S. Marcello Pistoiese	Pn	625	—	—	0.5?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5?	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1.0?	—?
id.	Prunetta	P	958	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0		10.0	2
id.	Palleggio	P	241	3.8	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—		7.9	3
id.	Borgo a Mozzano	P	100	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	g	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0.4	—
id.	Convalle	P	250	4.6	11.4	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31.6	3
id.	Vinchiana	P	212	8.8	11.8	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7		22.2	2
id.	Valpromaro	P	131	2.0	11.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		14.4	3
ld.	Mutigliano	Pr	62	0.2	7.4	—	0.4	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.0		9.8	2
id.	Lucca	Pr	20	0.1	2.8	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3.1	1
id.	Vorno	P	100	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6.0	2
Bac. min. fra Serchio e Arno	Asciano (Acquedotto)	Pr	137	—	6.0	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6.4	1
id.	Asciano	P	50	—	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10.9	1
id.	Agnano	P	40	4.0	1.5	g	—	—	g	—	—	—	—	—	—	—	—	g	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.5	2
id.	Pisa (R. Sc. Sup. Agraria)	Pr	6	—	0.8	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1.4	—
id.	Pisa (Porta a Lucca)	Pr	6	—	1.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	g	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1.4	1
id.	Pisa (Seminario)	P	6	—	g	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	g	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0.3	—
id.	S. Rossore	Pr	4	—	0.2	—	—	—	0.2	0.2	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1.2	—
Arno	Vallucciole	Pn	780	—	22.0	—	3.0	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		29.3	4
id.	Gualdo	Pn	900	7.5	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19.2	2
id.	Stia	P	479	2.9	7.4	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11.9	3
id.	Montemignaio	Pn	730	0.8	20.0	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—		29.4	3
id.	Certomondo	P	351	0.5	0.9	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—		4.0	1
id.	Camaldoli (Eremo)	Pr	1111	4.0	13.8	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—		22.8	4
id.	Badia a Prataglia	Pn	843	1.0	7.4	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—		17.4	4
id.	Partina (già Casanova)	P	480	—	—	5.0	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—		12.6	3
id.	Soci	P	400	—	4.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—		10.5	3
id.	Bibbiena	Pr	425	0.2	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—		19.0	3
id.	Biforco	Pn	664	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—		3.0?	1?
id.	La Verna	Pn	1128	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—		24.0	3
id.	Talla	P	349	—	10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3		37.3	4
id.	Nassa	P	433	—	13.9	—	0.3	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	52.3		76.0	3
id.	Subbiano	P	266	0.4	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	4.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0		51.5	3
id.	Città della Pieve	P	500	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.5	1
id.	Villastrada	Pr	349	9.2	0.2	—	-	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	0.6		13.7	2

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale a 1 mm
(segue) Arno	Dolciano	P	288	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	1
id.	Chianciano	Pr	549	—	7.6	0.6	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	1
id.	Montepulciano	P	605	—	16.8	2.0	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	2
id.	Capezzine	P	382	—	7.2	0.6	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	4.2	23.5	3
id.	Sinalunga	P	410	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	13.5	3
id.	Bettolle	Pr	315	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	2.8	—	—	—	2.4	—	—	—	2.2	8.8	3
id.	Monte S. Savino	P	330	14.0	22.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	49.0	4
id.	Foiano della Chiana	P	315	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.5	3
id.	Cortona (Redentoristi)	Pr	393	0.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—
id.	Castiglion Fiorentino	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Burcinella	P	248	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1
id.	Fontarronco	Pr	245	4.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	6.8	2
id.	Pieve al Toppo	P	249	6.8	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	2
id.	Molinelli	P	385	5.2	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	39.4	3
id.	Arezzo	Pr	277	—	5.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	1.0	—	—	—	—	—	—	13.0	24.2	4
id.	Castiglion Fibocchi	P	300	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	2
id.	Laterina	P	191	23.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	2
id.	Impiano	P	252	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	1
id.	Pietraviva	P	283	4.1	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	42.8	3
id.	Badia Agnano	P	230	—	20.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	1
id.	Nusenna in Chianti	P	567	—	43.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	—	0.4	—	56.0	2
id.	Montevarchi	Pr	163	—	21.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	24.8	2
id.	Poggio di Loro	Pn	628	30.3	—	1.9	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	33.3	2
id.	Castel. dei Sabbioni	P	175	32.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	34.9	2
id.	S. Romolo	P	235	—	—	9.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2
id.	Pian di Scò	P	350	—	7.2	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2
id.	Reggello	P	395	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—?
id.	Vallombrosa	Pr	955	2.6	28.2	—	0.8	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	32.6	2
id.	Tosi	P	498	15.7	21.0	—	2.4	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.2	4
id.	Cavallina	P	270	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0?	2?
id.	S. Agata di Mugello	P	341	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—?
id.	Montesenario	Pr	815	—	28.0	—	—	—	g	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	1
id.	Bivigliano	P	573	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	1
id.	S. Piero a Sieve	P	341	—	7.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	1
id.	Figliane	P	265	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—?

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di GIUGNO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Arno	Borgo S. Lorenzo	*Pr*	193	—	7.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	1
id.	Ronta	*P*	372	—	2.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	2
id.	Vetta alle Croci	*Pn*	508	—	34.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.3	1
id.	S. Ansano	*P*	240	—	28.6	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.9	1
id.	Campestri	*P*	454	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3?	—?
id.	Fornello	*Pn*	537	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	1
id.	Vicchio	*P*	203	—	3.1	g	—	g	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	1
id.	Villore	*Pn*	418	—	5.7	0.2	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	1
id.	Castagno	*Pn*	725	—	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	1
id.	Dicomano (Cent. Passerini)	*Pr*	180	—	6.2	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	1
id.	Rincine	*P*	482	—	11.0	2.0	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	3
id.	Consuma	*Pn*	1040	7.2	18.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	2
id.	Borselli (già Tosina)	*P*	730	2.6	40.0	—	3.7	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.8	4
id.	Rufina	*P*	115	6.0	4.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	3
id.	Nave di Rosano	*P*	80	15.0	16.4	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.1	2
id.	Valognano (già Pontassieve)	*P*	295	6.2	19.8	—	1.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.4	3
id.	S. Brigida all'Opaco	*P*	400	—	29.8	1.1	1.8	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.9	3
id.	Torre a Decima	*P*	200	—	10.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	1
id.	Bagno a Ripoli	*P*	62	0.3	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	1
id.	Firenze (Gen. Civ.)	*Pr*	50	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	1
id.	Firenze (Sez. Idr.)	*Pr*	51	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	1
id.	Fiesole	*P*	295	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1
id.	Le Caldine	*P*	173	—	61.0	0.5	0.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.5	1
id.	Pratolino	*P*	490	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	1
id.	Greve in Chianti	*P*	240	0.2	14.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1
id.	S. Bartolomeo a Quarate	*P*	229	0.5	15.6	0.8	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	1
id.	Grassina	*P*	89	2.0	6.0	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	2
id.	Scandicci	*P*	107	0.7	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1
id.	Cantagallo	*Pn*	582	—	3.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2
id.	Gavigno	*Pn*	854	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—?
id.	S. Quirico di Vernio	*P*	434	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—?
id.	Montecuccoli	*Pn*	660	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—
id.	Vaiano	*P*	150	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
id.	Prato in Toscana	*Pr*	74	0.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2 (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.4	—
id.	Le Croci	*Pn*	440	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	

(1) Nuovo impianto.

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Arno	Querciola	P	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Settimello	P	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Sesto Fiorentino	P	64	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	1
id.	Piteccio	Pn	235	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	1
id.	Cireglio	Pn	630	0.1	3.0	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.3	3
id.	Montagnana	P	421	90 0?	5.1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	112.7?	5
id.	Pistoia (Oss. Frutt.)	P	65	1.0	—	—	—	—	0.2	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	3.2	5 2	2
id.	Villa di Baggio	P	407	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1
id.	Fattoria di Iavello	Pn	551	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—
id	Montale	P	85	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—
id.	La Ferruccia	P	45	0.4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	3 5	1
id.	Comeana	P	67	—	4.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	1
id.	Piazza in Chianti	P	360	—	2.6	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	1
id	Ponte Rotto (S. Casciano)	P	200	—	5.3	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 6	1
id	Tenuta del Corno	P	324	0.5	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	2.0	1
id.	Montespertoli	P	257	2.3	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	0.2	3.3	1
id.	S. Martino a Carcheri	P	157	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—?
id.	Empoli	Pr	27	—	g	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.2	1
id.	Vinci	P	100	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12 3	2
id.	Simignano (già Gallena)	P	391	—	27.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.4	1
id.	Suvera	P	333	—	41.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	42.9	2
id.	Scorgiano	P	286	—	73 8	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	77 8	2
id.	Strove	P	272	—	60.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	68.5	3
id.	Quartaia	P	265	—	42.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42 2	1
id.	Colle Val d'Elsa	P	135	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	2
id.	Tenuta del Casone	P	226	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	1
id.	Ligliano	P	290	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	2
Id.	Fatt. Maltraverso	P	185	—	26.7	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 2	—	—	1.3	—	—	—	—	—	32.5	3
id.	Poggibonsi (Strozzavolpe)	Pr	241	—	23.8	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	30.4	3
id.	S. Gimignano	Pr	332	—	34.0	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	1
id.	Vico d'Elsa	P	198	31.4	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	1
id.	Certaldo	P	70	2.8	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2
id.	Gambassi	P	332	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—
id.	Castelfiorentino	Pr	75	1.8	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1
id.	Meleto	P	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di GIUGNO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(segue) Arno	Meleto (Staz. Sperim.)	Pr	35	—	—	—	—	—	0 2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.4**	—	—	—	—	—	**0.4**	1.2	—
id.	S. Miniato	P	137	—	—	0.1	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.1**	2.5	1
id.	S. Giovanni Corraz.	P	50	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—
id.	Marti	P	165	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—
id.	Boveglio	P	635	—	**10 2**	5.1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	3
id.	Villabasilica	P	330	0.2	10.1	0.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	1
id.	Montecarlo	P	160	**5.6**	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2
id.	Stiappa	Pn	627	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1
id.	Vellano	P	480	1.2	**10 1**	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	12.4	2
id.	Pescia	Pr	81	—	**2.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.8	1
id.	Massa di Cozzile	P	223	—	1 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1
id.	Borgo a Buggiano	P	41	4 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	—	11.7	2
id.	Ponte Buggianese	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.2**	5.2	1
id.	Marliana	Pr	380	—	**4.6**	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	1
id.	Monsummano	P	30	—	3.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.5**	10.0	2
id.	Cecina Larciano	P	75	**45.3†**	3 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	58.1†	3†
id.	Castelmartini Lar.	Pr	23	—	0.6	—	0.2	—	0.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	7.6	1
id.	Spicchio (già Lamporecchio)	Pr	60	0.6	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.8**	10.0	2
id.	Stabbia	P	38	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.5**	13.0	1
id.	Le Vedute	P	92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Poggio Pacini	P	72	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.5**	9.7	3
id.	Volterra (Sc. Comp.)	Pr	536	—	**6.2**	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	2
id.	Montignoso	P	561	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.6**	1
id.	Vicarello	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Orciatico	P	318	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1
id.	Osteria della Sterza	P	74	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1
id.	Terricciola	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Cedri	P	186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Montefosceli	P	182	1.0	**1.2**	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2
id.	Alica	P	72	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1
id.	Bagni di Casciana	Pr	141	—	28.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	1
id.	Montemagno	P	190	—	**3.4**	0 2	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1
B.mi fra Arno e Emis. di Bient.	Coltano	Pr	1	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
Emis. di Bient.	Segromigno Monte	P	65	0.4	**3.4**	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1
id.	Orentano	P	27	**9.2**	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	3

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 - Mese di GIUGNO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																														TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Emis. di Bient.	Castelv. di Compito	P	191	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Bientina	P	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	(1) 31.0	»
Calambrone	Ponsacco	P	24	11.0	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	1
id.	Pontedera	P	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Lorenzana	P	126	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1
id.	Collalto	P	131	0.5	0.1	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—
id.	Nugola Nuova (Staz. Sperim.)	Pr	8	—	6.4	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—
id.	Nugola	P	69	1.8	7.0	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	2
id.	Montemasso	P	116	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
Bac. min. fra Calamb. e Fine	Livorno	Pr	3	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—
id.	Montaccio	P	258	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1
id.	Quercianella	F	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fine	Santaluce	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Rosignano M.mo	P	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Castellina M.ma	P	325	—	1.7	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1
Bac. min. fra Fine e Cecina	Terriccio	P	153	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
id.	Vada (Bonifica)	P	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—
id.	Vada (Osservatorio)	Pr	5	—	0.2	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—
Cecina	Travale	P	397	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	37.0	2
id.	Anqua	P	495	30.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	1
id.	Radicondoli	P	510	—	49.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	1
id.	Monteguidi	P	421	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	1
id.	Castelnuovo Val di Cecina	P	535	33.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	2
id.	Larderello	Pr	400	—	38.8	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.2	1
id.	Berignone	P	245	—	4.3	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	1
id.	Ponzano	P	351	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	1
id.	Casa Macie	P	150	—	—	5.1	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	1
id.	Saline di Volterra	P	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Montecatini Val di Cecina	P	414	—	0.4	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1
id.	Buriano	P	225	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1
id.	Micciano	P	468	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1
id.	Canneto	P	293	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1
id.	Sassa	P	366	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	1
id.	Miemo	P	421	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Montescudaio	P	242	—	0.1	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1

(1) Totale complessivo del mese.

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di GIUGNO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
Cecina	Riparbella	P	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—
id.	Foresta Giardino (Interno)	Pr	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Foresta Giardino (Esterno)	Pr	50	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—
Bac. min. fra Cecina e Cornia	Pineta Mar. Cecina (Interno)	Pr	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Pineta Mar. Cecina (Esterno)	Pr	3	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
id.	Cecina (Paduletto)	Pr	3	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
id.	Cecina	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Bibbona	P	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Bolgheri	P	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Castagneto Carducci	P	194	—	—	0.2	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—
id.	S. Vincenzo	P	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Venturina	P	12	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1
Cornia	Serrazzano	P	300	55 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	1
id.	Lustignano	P	221	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1
id.	Sasso	P	440	33.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	2
id.	Lago	P	204	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1
id.	Monteverdi	P	367	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1
id.	Monterotondo	P	515	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	1
id.	Suvereto	P	112	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	1
Bac. min. fra Cornia e Pecora	Casalappi	Pr	25	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	1
id.	Casello di Cornia	P	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Follonica	P	5	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1
id.	Monte Bamboli	P	398	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	3
Pecora	Massa Marittima	P	370	—	19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	1
id.	Montioni	P	167	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1
Bac. min. fra Pecora e Bruna	Scarlino	P	229	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2
Bruna	Roccatederighi	Pn	387	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1
id.	Roccastrada	Pr	470	2 5	9.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	2
id.	Castello di Pietra	P	56	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	1
id.	Ribolla	P	50	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1
id.	Acquisti (Staz. Sper.)	Pr	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	(1) »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
id.	Montepescali	P	222	—	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	1
id.	Montepescali (Staz.)	P	14	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	2
id.	Fornace della Bruna	P	5	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—?
id.	Caldana	P	179	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	1

(1) Nuovo impianto.

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 - Mese di GIUGNO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Bruna	Lupo (Giuncarico)	P	14	—	31.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	1
id.	Tirli	P	400	—	25.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	1
Bac. min. fra Bruna e Ombr.	Batignano	P	168	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1
id.	Gresseto	Pr	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	S. Leopoldo	P	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ombrone	Monistero d'Ombrone	P	291	3.2	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	3
id.	Rapolano	P	331	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1
id.	Asciano	P	208	—	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	1
id.	Monteoliveto	Pr	401	—	5.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	6.8	1
id.	Percenna	P	208	—	10.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	1
id.	S. Maria di Radda	Pn	481	—	41.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	1
id.	Castellina in Chianti	P	570	—	49.9	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	2
id.	Madonna a Brolio	P	445	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	1
id.	Corsignano	P	410	—	33.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	g	—	—	—	—	—	6.8	5.6	45.8	3
id.	Siena	Pr	348	—	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	2
id.	Taverne d'Arbia	P	290	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	16.4	2
id.	Ponte a Tressa	P	172	—	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	12.7	2
id.	Monteroni d'Arbia	P	160	8.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	g	—	9.4	1
id.	Montauto d'Arbia	P	267	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2
id.	Murlo	P	314	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1
id.	Montalcino	Pr	564	—	7.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	1
id.	Boccheggiano	Pn	664	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—?
id.	Chiusdino	P	564	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	1
id.	Montalcinello	P	377	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	16.0	2
id.	Monticiano	P	360	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	56.5	2
id.	Sovicille	P	260	—	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	21.1	2
id.	Rosia	P	205	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	1
id.	S. Colomba	P	358	25.9	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.9	1
id.	S. Lorenzo a Merse	P	221	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	16.0	36.1	3
id.	Torniella	P	442	—	110.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	111.1	1
id.	Pari	P	363	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1?	1?
id.	Monte Antico	P	96	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	1
id.	Spineta	Pn	609	0.3	7.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	1
id.	Castelvecchio d'Orcia	P	540	—	4.8	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	1
id.	Podere Pianotta	Pn	494	—	5.9	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	1

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di GIUGNO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Ombrone	Castiglione d'Orcia	P_n	540	—	65.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.1	1
id.	Pienza	P_r	499	—	6.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	10.6	2
id.	Montecalvoli	P	352	3.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	2
id.	Montisi	P_n	413	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	1
id.	Lucignano d'Asso	P	381	—	4.6	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	3
id.	S. Quirico d'Orcia	P	424	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1
id.	Monte Amiata	P	196	—	50.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	2
id.	Casello del Guardiano	P_n	1380	—	15.0	0.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3
id.	Castel del Piano	P_r	639	—	9.6	0.2	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	1
id.	Vivo	P_n	800	—	10.0	2.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	14.0	3
id.	S. Angelo in Colle	P	443	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1
id.	Cinigiano	P	324	—	19.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	2
id.	Paganico	P	71	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1
id.	Cana	P	502	—	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	1
id.	Montorgiali	P	345	3.1	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	2
id.	Campagnatico	P	160	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	1
id.	Istia d'Ombrone	P	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Alberese	P	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bac. min. fra Ombrone e Osa	Collecchio	P	11	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
Osa	Montiano	P	261	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
Ibegna	Roccalbegna	P	525	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	1
id.	Triana	P_r	767	—	5.6	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	1
id.	Petricci	P_n	750	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	1
id.	Usi	P	370	—	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	1
id.	Capanne	P	438	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Montemerano	P	304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Scansano	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Manciano	P	443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Marsiliana	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—
id.	Magliano in Toscana	P	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bac. min. fra Albegna e Flora	Torre Saline d'Alb.	P	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Orbetello (Terra Rossa)	P_r	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Port'Ercole	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Monteargentario	F	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Burano	P	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 — Mese di GIUGNO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Bac. min. fra Albegna e Fiora	Capalbio	P	209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id	Pescia Romana	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1
Isole dell'Arcipelago Toscano	Gorgona	P	257	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3
id.	Capraia	P	411	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2
id.	Montegrosso (Elba)	P	348	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1
id.	Portoferraio (Elba)	P	5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1
id.	S. Martino (Elba)	P	66	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Poggio (Elba)	P	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Campo alle Serre (Elba)	P	601	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Portolongone (Elba)	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Capoliveri (Elba)	P	167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Pianosa	P	15	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1
id.	Giglio	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Montecristo	P	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 — Mese di LUGLIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
Bac. min. fra Magra e Serchio	Carrara	P	112	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1
id.	Casania	P	343	—	—	—	0.6	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—
id.	Massa	Pr	65	—	—	—	0.9	—	—	—	1.1	0.3	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1
id.	Retignano	P	440	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Seravezza	P	57	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—
id.	Pietrasanta	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Massarosa	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Viareggio	P	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—
id.	Poggio Grosso	Pr	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—
id.	Troncolo	Pr	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—
id.	Capannone	Pr	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—
Serchio	Capanne di Sillano	Pn	1040	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—?
id.	Sillano	P	642	30.5	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	2
id.	Orto di Donna	Pr	1100	1.2	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2 2	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.8	4
id.	Casciana Garfagnana	Pn	640	2 0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	3
id.	Vagli Sopra	Fn	670	—	—	—	1.0?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0?	1?
id.	Villacollemandina	P	543	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	2
id.	Pontecosi	P	334	—	—	—	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	1
id.	S. Pellegrino in Alpe	Pn	1525	28 2	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	35.4	3
id.	Campagrina	Pn	850	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	2
id.	Castelnuovo Garfag.	P	276	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	2
id.	Fosciandora	P	402	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1
id.	Fornovolasco	Pn	470	0.7	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	—	—	—	11.5	—	—	g	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	2
id.	Vergemoli	Pn	620	—	—	—	24.0	—	—	—	1.3	—	—	0.6	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	34.5	4
id.	Gallicano	Pn	186	—	—	—	15.2	—	—	—	0.2	—	—	1 0	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	26.8	4
id.	Barga	P	370	3.2	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	3
id.	Bacchionero	Pn	970	0.2	—	—	23 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	26.3	2
id.	Vallico di Sopra	P	654	—	—	—	2.2	—	—	—	g	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.6	3
id.	Tereglio	P	578	—	—	—	5 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	1
id.	Boscolungo (Abit.)	Pn	1340	—	—	—	9.0	—	—	—	0.3	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	11.4	2
id.	Pianosinatico	Pn	948	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	14 6	2
id.	Melo	Pn	1007	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	8.5	3
id.	Frassa	Pn	870	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	1 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	20.0	3
id.	Porrino	Pr	640	—	0.4	-	13 6	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	16.6	2
id.	Cutigliano	Pn	685	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di LUGLIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Serchio	Speranda	Pr	470	3.4	—	—	**6.8**	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	13.4	4
id.	S. Marcello Pistoiese	Pn	625	0.5	—	—	**6.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	2
id.	Prunetta	P	958	10.0	—	—	0 2	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	35.5	3
id.	Palleggio	P	241	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.1	**14.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	2
id.	Borgo a Mozzano	P	100	**2.7**	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	5.7	3
id.	Convalle	P	250	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	3
id.	Vinchiana	P	212	0.7	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1
id.	Valpromaro	P	131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Mutigliano	Pr	62	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	**0.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—
id.	Lucca	Pr	20	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1
id.	Verno	P	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bac. min. fra Serchio e Arno	Asciano (Acquedotto)	Pr	137	—	—	—	**1.6**	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.4**	3.0	2
id.	Asciano	P	50	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1
id.	Agnano	P	40	—	—	—	**4.0**	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	5.0	1
id.	Pisa (R. Sc. Sup. Agraria)	Pr	6	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	**0.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—
id.	Pisa (Porta a Lucca)	Pr	6	—	—	—	g	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—
id.	Pisa (Seminario)	P	6	—	—	—	g	—	—	—	—	—	—	**0.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.1**	0.8	—
id.	S. Rossore	Pr	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	**3.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2
Arno	Vitareta	Pn	1200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	» (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
id.	Vallucciole	Pn	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.2**	3.2	1
id.	Gualdo	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	1
id.	Stia	P	479	—	—	—	—	—	—	—	**10.8**	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	12.8	2
id.	Montemignaio	Pn	780	—	1.5	—	—	—	—	—	**8.4**	—	—	**0.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	2
id.	Certomondo	P	351	—	—	—	—	0.9	—	6.2	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	18.3	3
id.	Camaldoli (Eremo)	Pr	1111	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	19.2	2
id.	Badia a Prataglia	Pn	843	—	—	—	—	—	—	—	**31.9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	37.2	2
id.	Partina (già Casanova)	P	430	—	—	—	—	—	—	—	21.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	1
id.	Soci	P	466	—	—	—	—	3.0	—	—	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2
id.	Bibbiena	Pr	425	—	—	—	—	5.8	—	—	**7.6**	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	3
id.	Biforco	Pn	664	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	1
id.	La Verna	Pn	1128	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.0**	9.0	2
id	Talla	P	349	—	—	—	—	—	1.0	—	**4.0**	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3
id.	Nassa	P	433	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	**2.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1
id.	Subbiano	P	266	—	—	—	—	5.2	—	**6.5**	**2.0**	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.9	4
id.	Città della Pieve	P	500	—	—	—		0.2	—	0.3?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5?	—?

(1) Nuovo impianto.

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 — Mese di LUGLIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Arno	Villastrada	*Pr*	549	1.0	0.8	—	—	2.7	—	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	3
id.	Delciano	*P*	288	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Chianciano	*Pr*	549	3.4	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	0.8	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	2
id.	Montepulciano	*P*	605	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—
id.	Capezzine	*P*	332	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	21.3	2
id.	Sinalunga	*P*	410	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2
id.	Bettolle	*Pr*	315	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	2
id.	Monte S. Savino	*P*	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	12.4	1
id.	Foiano della Chiana	*P*	315	—	—	—	12.0	—	1.9	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	17.9	3
id.	Cortona (Redentoristi)	*Pr*	393	—	7.8	—	—	6.0	—	—	5.0	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	3
id.	Castiglion Fiorentino	*P*	330	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	14.9	3
id.	Burcinella	*P*	248	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	32.2	4
id.	Fontarronco	*Pr*	245	1.8	—	0.4	1.4	0.4	—	1.6	18.6	—	—	0.6	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	52.4	6
id.	Pieve al Toppo	*P*	249	—	—	—	7.8	—	—	4.2	3.1	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	24.3	5
id.	Molinelli	*P*	385	—	—	29.6	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.1	2
id.	Arezzo	*Pr*	277	—	—	0.8	2.3	1.0	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	9.3	3
id.	Castiglion Fibocchi	*P*	300	—	—	—	—	—	—	37.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	38.2	1
id.	Laterina	*P*	191	—	—	—	7.5	—	—	26.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	36.3	4
id.	Impiano	*P*	252	—	—	—	—	—	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	21.9	2
id.	Pietraviva	*P*	283	—	—?	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—?
id.	Badia Agnano	*P*	230	—	1.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1
id.	Nusenna in Chianti	*P*	567	—	?	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—?
id.	Montevarchi	*Pr*	163	1.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.8	1
id.	Poggio di Loro	*Pr*	628	—	—	—	—	—	—	2.2	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	5.7	2
id.	Castel. dei Sabbioni	*P*	175	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	2
id.	S. Romolo	*P*	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1
id.	Pian di Scò	*P*	350	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1
id.	Reggello	*P*	395	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1
id.	Vallombrosa	*Pr*	955	—	—	—	1.8	—	—	—	2.0	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	3
id.	Tosi	*P*	498	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1
id.	Cavallina	*P*	270	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1
id.	S. Agata di Mugello	*P*	341	—	—	—	1.0	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2
id.	Montesenario	*Pr*	815	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1
id.	Bivigliano	*P*	578	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1
id.	S. Piero a Sieve	*P*	341	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di LUGLIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. a mm. 1
(segue) Arno	Figliano	P	265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Borgo S. Lorenzo	Pr	193	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1
id.	Ronta	P	372	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Vetta alle Croci	Pn	508	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	1
id.	S. Ansano	P	240	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1
id.	Campestri	P	454	—	—	—	0.2	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—
id.	Fornello	Pn	587	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Vicchio	P	208	—	—	—	g	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—
id.	Villore	Pn	418	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Castagno	Pn	725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Dicomano (Cent. Passerini)	Pr	180	—	—	—	0.4	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—
id.	Rincine	P	482	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—
id.	Consuma	Pn	1040	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
id.	Borselli (già Tosino)	P	730	—	—	—	1.8	—	—	—	2.9	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	3
id.	Rufina	P	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Nave di Rosano	P	80	—	—	—	5.0	—	4.5	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	3
id.	Valognano (già Pontassieve)	P	295	—	—	—	6.4	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	1
id.	S. Brigida all'Opaco	P	400	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	1
id.	Torre a Decima	P	200	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	1
id.	Bagno a Ripoli	P	62	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1
id.	Firenze (Gen. Civ.)	Pr	50	—	—	—	1.6	—	—	—	0.6	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1
id.	Firenze (Sez. Idr.)	Pr	51	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1
id.	Fiesole	P	295	—	—	0.5	4.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2
id.	Le Caldine	P	173	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	1
id.	Pratolino	P	480	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1
id.	Greve in Chianti	P	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.9	—
id.	S. Bartolomeo a Quarate	P	229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Grassina	P	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Scandicci	P	107	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	2
id.	Cantagallo	Pn	582	—	—	—	—	—	6.0	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	2
id.	Gavigno	Pn	854	—	—	—	3.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2
id.	S. Quirico di Vernio	P	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Montecuccoli	Pn	660	—	—	—	—	10.0	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	2
id.	Vaiano	P	150	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	1
id.	Prato in Toscana	Pr	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 — Mese di LUGLIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Arno	Le Croci	*Pn*	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Querciola	*P*	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Settimello	*P*	55	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	1
id.	Sesto Fiorentino	*P*	64	—	—	—	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	1
id.	Piteccio	*Pn*	235	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1
id.	Cireglio	*Pn*	630	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1
id.	Montagnana	*P*	421	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.7	1
id.	Pistoia (Oss. Frutt.)	*Pr*	65	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—
id.	Villa di Baggio	*P*	407	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1
id.	Fattoria di Iavello	*Pn*	551	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
id.	Montale	*P*	85	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	1
id.	La Ferruccia	*P*	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Comeana	*P*	67	—	—	—	0.5	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—
id.	Piazza in Chianti	*P*	360	1.0	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3
id.	Ponte Retto (S. Casciano)	*P*	200	—	—	—	—	—	0.5	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—
id.	Tenuta del Corno	*P*	324	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Montespertoli	*P*	257	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	1
id.	S. Martino a Carcheri	*P*	157	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1
id.	Empoli	*Pr*	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	1
id.	Vinci	*P*	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Simignano (già Gallena)	*P*	391	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Suvera	*P*	339	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	1.5	1
id.	Scorgiano	*P*	286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—
id.	Strove	*P*	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	2.0	10.0	2
id.	Quartaia	*P*	265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	6.1	2
id.	Colle Val d'Elsa	*P*	135	—	0.3	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	1.5	22.0	2
id.	Tenuta del Casone	*P*	226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	—	—	—	13.3	1
ld.	Ligliano	*P*	290	—	—	—	—	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	2
id.	Fatt. Maltraverso	*P*	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	—	1.6	23.8	2
id.	Poggibonsi (Strozzavolpe)	*Pr*	241	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	8.2	2
id.	S. Gimignano	*Pr*	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.2	—
id.	Vico d'Elsa	*P*	198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	1
id.	Certaldo	*P*	70	—	—	—	1.8	2.0	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	3
id.	Gambassi	*P*	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	1
id.	Castelfiorentino	*Pr*	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Arno	Meleto	P	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1
id.	Meleto (Staz. Sperim.)	Pr	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—
id.	S. Miniato	P	187	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	1
id.	S. Giovanni Corraz.	P	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	23.2	1
id.	Marti	P	165	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.9	2
id.	Boveglio	P	685	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Villabasilica	P	380	—	—	0.1	—	—	—	—	1.2	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2
id.	Montecarlo	P	160	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	2
id.	Stiappa	Pn	627	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	7.5	3
id.	Vellano	P	480	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	1
id.	Pescia	Pr	81	—	—	—	1.6	—	—	—	0.6	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	1
id.	Massa di Cozzile	P	223	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	1
id.	Borgo a Buggiano	P	41	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—
id.	Ponte Buggianese	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Marliana	Pr	380	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	2
id.	Monsummano	P	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	2
id.	Cecina Larciano	P	75	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1
id.	Castelmartini Lar	Pr	23	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1
id.	Spicchio (già Lamporecchio)	Pr	60	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—
id.	Stabbia	P	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1
id.	Le Vedute	P	92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Poggio Pacini	P	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	1
id.	Volterra (Sc. Comp.)	Pr	536	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	0.2	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	2
id.	Montignoso	P	561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	2
id.	Vicarello	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.9	1
id.	Orciatico	P	318	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2
id.	Osteria della Sterza	P	74	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.7	2
id.	Terricciola	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1
id.	Cedri	P	186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	28.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	2
id.	Montefoscoli	P	182	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	4.1	1
id.	Alica	P	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1
id.	Bagni di Casciana	Pr	141	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	3.0	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	14.4	3
id.	Montemagno	P	190	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	2
B.m.fra Arno e Emis. di Bient.	Coltano	Pr	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Emis. di Bient.	Segromigno Monte	P	65	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 — Mese di LUGLIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. a quella sul 1 mm.
Emis. di Bient.	Orentano	P	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Castelv. di Compito	P	191	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	2
id.	Bientina	P	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calambrone	Ponsacco	P	24	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2
id.	Pontedera	P	14	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	21.7	3
id.	Lorenzana	P	126	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	2
id.	Collalto	P	131	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	8.4	2
id.	Nugola Nuova (Staz. Sperim.)	Pr	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1
id.	Nugola	P	69	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	4.4	1
id.	Montemasso	P	116	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	3.0	1
Bac. min. fra Calamb. e Fine	Livorno	Pr	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—
id.	Montaccio	P	253	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1
id.	Quercianella	I	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fine	Santaluce	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Rosignano M.mo	P	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Castellina M.ma	P	325	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bac. min. fra Fine e Cecina	Terriccio	P	153	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1
id.	Vada (Bonifica)	P	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	2
id.	Vada (Osservatorio)	Pr	5	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	2
Cecina	Travale	P	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1
id.	Anqua	P	495	17.6	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	3
id.	Radicondoli	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Monteguidi	P	421	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Castelnuovo Val di Cecina	P	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Larderello	Pr	400	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1
id.	Berignone	P	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1
id.	Ponzano	P	351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1
id.	Casa Macie	P	150	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1
id.	Saline di Volterra	P	72	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3
id.	Montecatini Val di Cecina	P	414	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	3
id.	Buriano	P	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1
id.	Micciano	P	468	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1
id.	Canneto	P	293	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2
id.	Sassa	P	366	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2
id.	Miemo	P	421	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di LUGLIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
Cecina	Montescudaio	P	242	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	2
id.	Riparbella	P	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	0.1	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1
id.	Foresta Giardino (Interno)	Pr	85	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1
id.	Foresta Giardino (Esterno)	Pr	50	—	—	—	—	—	2.0	0.2	—	—	—	2.0	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	2
Bac. min. fra Cecina e Cornia	Pineta Mar. Cecina (Interno)	Pr	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	1
id.	Pineta Mar. Cecina (Esterno)	Pr	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1
id.	Cecina (Paduletto)	Pr	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	1
id.	Cecina	P	15	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	2
id.	Bibbona	P	160	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	0.1	5.0	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	3
id.	Bolgheri	P	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	2
id.	Castagneto Carducci	P	194	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1
id.	S. Vincenzo	P	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1
id.	Venturina	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1
Cornia	Serrazzano	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Lustignano	P	221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Sasso	P	440	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3
id.	Lago	P	204	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1
id.	Monteverdi	P	367	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1
id.	Monterotondo	P	515	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2
id.	Suvereto	P	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	1
Bac. min. fra Cornia e Pecora	Casalappi	Pr	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	1
id.	Casello di Cornia	P	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1
id.	Follonica	P	5	—	—	0.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2
id.	Monte Bamboli	P	388	—	—	—	1.8	—	10.0	—	—	—	0.1	—	—	—	3.8	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	4
Pecora	Massa Marittima	P	370	—	—	—	0.1	—	—	28.0	—	—	—	0.2	—	—	—	0.8	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	1
id.	Montioni	P	167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	1
Bac. min. fra Pecora e Bruna	Scarlino	P	229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruna	Roccatederighi	Pn	337	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1
id.	Roccastrada	Pr	470	5.0	—	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	4
id.	Castello di Pietra	P	56	—	0.7	—	—	14.4	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	g	—	—	—	19.6	3
id.	Ribolla	P	50	—	—	—	—	17.0	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.9	2
id.	Acquisti (Staz. Sper.)	Pr	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	2
id.	Montepescali	P	222	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	1
id.	Montepescali (Staz.)	P	14	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—
id.	Fornace della Bruna	P	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(segue) Bruna	Caldana	P	179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Lupo (Giuncarico)	P	14	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2
id.	Tirli	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2
Bac. min. fra Bruna e Ombr.	Batignano	P	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	2
id.	Grosseto	Pr	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	1
id.	S. Leopoldo	P	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	2
Ombrone	Monistero d'Ombrone	P	291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Rapolano	P	334	—	—	1.8	—	—	—	20.2	1.1	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	3
id.	Asciano	P	203	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	1
id.	Monteoliveto	Pr	401	0.2	—	0.4	—	—	—	12.8	0.2	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	2
id.	Percenna	P	208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—
id.	S. Maria di Radda	Pn	481	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	1
id.	Castellina in Chianti	P	570	11.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	18 0	4
id.	Madonna a Brolio	P	445	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Corsignano	P	410	5.5	—	—	6.6	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	g	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	2
id.	Siena	Pr	348	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—
id.	Taverne d'Arbia	P	290	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	1
id.	Ponte a Tressa	P	172	—	—	—	—	2.2	—	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	2
id.	Monteroni d'Arbia	P	160	—	—	—	—	3.9	—	4.9	g	—	—	g	—	—	—	g	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	2
id.	Montauto d'Arbia	P	267	—	—	—	—	—?	—	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—?
id.	Murlo	P	314	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	g	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Montalcino	Pr	564	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1
id.	Boccheggiano	Pn	664	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Chiusdino	P	564	2.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 6	2
id.	Montalcinello	P	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Monticiano	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Sovicille	P	260	—	—	—	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	2
id.	Rosia	P	205	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
id.	S. Colomba	P	358	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	6 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	3
id.	S. Lorenzo a Merse	P	221	—	—	—	g	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	1
id.	Torniella	P	442	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	3
id.	Pari	P	363	1.2	—	—	—	g	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1
id.	Monte Antico	P	96	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	1
id.	Spineta	Pn	609	36.0	—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.1	4
id.	Castelvecchio d'Orcia	P	400	10.2	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	2

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Ombrone	Podere Pianotta . .	*P*	494	5.2	—	—	—	44.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.3	2
id.	Castiglione d'Orcia .	*Pn*	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Pienza	*Pr*	499	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2
id.	Montecalvoli . . .	*P*	352	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	2
id.	Montisi	*Pn*	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Lucignano d'Asso .	*P*	381	3.0	—	2.4	—	—	—	1.0	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	4
id.	S. Quirico d'Orcia .	*P*	424	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Monte Amiata . . .	*P*	196	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1
id.	Casello del Guardiano	*Pn*	1380	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2
id.	Castel del Piano . .	*Pr*	639	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	2
id.	Vivo	*Pn*	800	—	—	—	—	—	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	1
id.	S. Angelo in Colle .	*P*	443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Cinigiano	*P*	324	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—
id.	Paganico	*P*	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Cana	*P*	502	—	—	—	—	—	—	45.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.8	1
id.	Montorgiali	*P*	345	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	0.2	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	2
id.	Campagnatico . . .	*P*	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	2
id.	Istia d'Ombrone . .	*P*	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	1
id.	Alberese	*P*	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	2
Bac. min fra Ombrone e Osa	Collecchio	*P*	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1
Osa	Montiano	*P*	261	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	2
Albegna	Roccalbegna	*P*	525	—	—	—	—	14.5	—	6.2	—	—	—	—	—	—	35.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.3	3
id.	Triana	*Pr*	767	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	16.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	4
id.	Petricci	*Pn*	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	27.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	2
id.	Usi	*P*	370	—	—	—	—	—	—	3.9	2.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.9	3
id.	Capanne	*P*	438	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	3
id.	Montemerano . . .	*P*	304	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	11.2	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.7	3
id.	Scansano	*P*	500	—	—	—	10.5	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	3
id.	Manciano	*P*	443	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	3
id.	Marsiliana	*P*	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	2
id.	Magliano in Toscana	*P*	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	1
Bac. min. fra Albegna e Flora	Torre Saline d'Alb. .	*P*	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	2
id.	Orbetello (Terra Rossa)	*Py*	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	2
id.	Port'Ercole	*P*	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	1
id.	Monteargentario . .	*F*	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 — Mese di LUGLIO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*)																																				
Bac. min. fra Albegna e Fiora	**Burano**	*P*	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	1
id	**Capalbio**	*P*	209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.2**	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	1
id.	**Pescia Romana** . .	*P*	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.0**	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	2
Isole dell'Arcipelago Toscano	**Gorgona**	*P*	257	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	2
id.	**Capraia**	*P*	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	8.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	3
id.	**Montegrosso** (Elba) .	*P*	348	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1
id.	**Portoferraio** (Elba) . .	*P*	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1
id.	**S. Martino** (Elba) . .	*P*	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	**Poggio** (Elba)	*P*	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1
id.	**Campo alle Serre** (Elba)	*P*	601	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1
id.	**Portolongone** (Elba) .	*P*	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	g	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1
id.	**Capoliveri** (Elba) . .	*P*	167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	1
id.	**Pianosa**	*P*	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	**5.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	2
id.	**Giglio**	*P*	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1
id.	**Montecristo** . . .	*P*	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	1

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di AGOSTO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
Bac. min. fra Magra e Serchio	Cerara	P	112	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8 3	39.8	25.7	—	—	—	22.5	—	—	—	—	2.4	86.5	11.6	11.8	18.4	—	—	227.1	9
id.	Casania	P	343	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	18.0	0.4	—	—	—	11.0	—	—	—	—	0.5	75.0	0.2	22.0	31.0	—	—	182.3	6
id.	Massa	Pr	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	16.2	6.0	—	—	—	—	3.4	—	—	—	1.2	89.4	3.3	3.0	20.5	—	—	155.1	9
id.	Retignano	P	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	80.0	—	—	—	—	10.2	20.0	—	—	—	—	45.2	32.0	—	42 4	—	—	198 3	7
id.	Seravezza	P	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	25.0	18.2	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	15.0	4 7	26.5	28.0	—	—	158.7	8
id.	Pietrasanta	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	5.2	30.1	19.0	—	—	129.3	6
id.	Massarosa	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	20.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.4	27.3	17.2	2.4	—	—	128.0	6
id.	Viareggio	P	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	8.5	5.6	11 0	—	—	62.6	6
id.	Poggio Grosso	Pr	1	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		133.5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	7.4	4.4	0.2	—	—	171.4	»
id.	Troncolo	Pr	2	—	—	—	0 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	104.0	16.5	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	39.0	3.4	9.2	—	—	—	210.9	6
id.	Capannone	Pr	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.8	234.0	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	29.4	3.0	11.6	1.4	—	0.2	333.8	6
Serchio	Capanne di Sillano	Pn	1040	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	12.0	28.0	39.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	7.0	45.0	9.0	—	10.2	—	—	161 2	9
id.	Sillano	P	642	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Orto di Donna	Pr	1100	—	—	—	0.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24 4	32.2	1.6	—	—	—	—	15.0	—	—	—	3.4	116.4	25.0	24.8	68.2?	—	—	312.8	10
id.	Casciana Garfagnana	Pn	640	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	50.3	1 2	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	50.0	24.0	5.0	40.0	—	—	219.1	9
id.	Vagli Sopra	Pr	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	6.1	2.3?	5.1	1.2	8.1?	—	—	44.9?	7?
id.	Villacollemandina	P	543	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	46.1	6.5	—	—	—	4.8	1.5	—	—	—	3.0	33 4	8 2	1.5	20 8	—	—	160.0	11
id.	Pontecosi	P	394	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	60.0	3 4	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	32.0	9.3	4.5	28.3	—	—	179.4	9
id.	S. Pellegrino in Alpe	Pn	1525	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	23.4	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	12.0	18.3	9.2	4.0	30 3	—	—	114 6	9
id.	Campagrina	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.6	32.4	7.1	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	32.6	15.9	49.8	68.2	—	—	295.7	8
id.	Castelnuovo Garfag.	P	276	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	6 5	—	18.5	59.0	1.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	10.5	30.0	12.5	5.0	51.0	—	—	210.0	11
id.	Fosciandora	P	402	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	50.0	7.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	28.0	—	71.0	—	—	218.0	8
id.	Fornovolasco	Pr	470	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	45.0	24.0	10.0	—	—	—	—	3.0	0.2	—	—	1.2	23.2	21.6	41.0	90.0	—	—	264.5	10
id.	Vergemoli	Pn	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	37.7	44.8	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4 8	23.7	20.5	14.6	80.1	—	—	229.9	9
id.	Gallicano	Pr	186	—	—	—	7 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	68 6	6.2	—	0.2	—	—	1.8	—	—	0.2	—	23.6	13.8	5.4	84.0	—	0.2	251.2	9
id.	Barga	P	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	48.1	6.4	—	2.1	0.7	—	1.4	—	—	—	—	17.5	6.7	26.4	42.1	—	—	198.9	9
id.	Bacchionero	Pn	970	—	—	—	1 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.1	47 9	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	1.1	19.0	11.0	5.3	91.5	—	—	206.9	9
id.	Vallico di Sopra	P	654	—	—	—	—	—	—	—	g	—	—	—	—	2.0	70 0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	23.0	—	17.0	80.0	—	—	—	194.0	6
id.	Tereglio	P	578	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	29.0	10.0	—	—	2.0	—	0.9	—	—	—	5.0	16.4	6.6	9.5	39.2	—	—	148.6	9
id.	Boscolungo (Abit.)	Pn	1340	—	—	—	—	11.8	1.3	—	—	—	—	10.3	1.0	—	23.5	47.1	—	—	—	—	0.4	3 5	—	—	—	0.7	12.9	9.0	6.0	84.0	—	—	211.5	11
id.	Pianosinatico	Pn	948	—	—	—	3.6	17 6	15.7	—	—	—	—	4 0	0.2	—	34.5	28.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.0	10.6	43.4	—	—	185.0	10
id.	Melo	Pn	1007	—	—	—	6.4	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	56 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	11.1	11 2	9.4	15.2	—	—	121.0	9
id.	Frassa	Pn	570	—	—	—	1.0	19.0	13.0	—	—	—	—	4 0	—	—	40.5	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	8.5	6.3	56.6	—	—	180.9	10
id.	Porrino	Pr	640	—	—	—	0.4	9 4	11.6	—	—	—	—	3.0	0.2	—	41.0	15.0	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	3.4	13 8	8 0	7.4	15.8	—	—	129.4	10
id	Cutigliano	Pn	685	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	0.9	—	—	62.3	21.0	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	17.8	6.4	7.8	14.3	—	—	141.2	7

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 — Mese di AGOSTO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Serchio	Speraudo	Pr	470	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	0.4	—	—	**66.6**	29.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	6.4	5.6	14.0	—	—	151.6	7
id.	S. Marcello Pistoiese	Pn	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	**40.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	7.7	4.2	14.3	—	—	107 6	6
id.	Prunetta	P	958	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**72.4**	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	3.1	10.0	7.0	—	—	—	159.5	6
id.	Palleggio	P	241	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**56.5**	16.5	—	—	—	—	1.5	—	—	—	8.0	11.0	—	6.5	11.5	—	—	111.5	7
id.	Borgo a Mozzano	P	100	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**53.0**	22.9	14.2	—	—	—	3.0	1.2	—	—	2.3	16 2	12.3	15.1	8.0	—	—	149.7	11
id.	Convalle	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	21.4	28.1	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	19.9	14.5	27.8	—	—	139.8	7
id.	Vinchiana	P	212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	8 5	3.5	—	—	—	—	0.7	—	—	—	6.8	6.1	5.0	0.4	—	—	69.0	6
id.	Valpromaro	P	131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	**30.0**	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	29.0	24.0	10.0	5.0	1.0	—	127.5	8
ld.	Mutigliano	Pr	62	—	—	—	1.2	—	1·6	—	—	—	—	—	—	—	**77.2**	41.6	0.4	—	—	—	0.2	3.6	—	0.2	—	26.4	17.0	13.0	—	-	0.2	182.6	8
id.	Lucca	Pr	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84 6	**85.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	3.4	**6.6**	—	—	—	204.8	5
id.	Vorno	P	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	**163.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	17.0	6.0	—	—	—	281.3	5
Bac. min. fra Serchio e Arno	Asciano (Acquedotto)	Pr	137	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	99.8	**179.0**	0.6	—	—	—	—	0.6	—	—	—	39.0	2.6	11.4	1 4	—	—	337.2	7
id.	Asciano	P	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.8	**181.0**	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	38.2	13.1	2.1	—	—	—	335.4	5
id.	Agnano	P	40	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	30.0	80.0	**121.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	35.0	5.0	—	—	—	—	288.0	7
id.	Pisa (R. Sc. Sup. Agraria)	Pr	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**56.5**	52.9	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	5.6	0 8	—	—	—	160.3	5
id.	Pisa (Porta a Lucca)	Pr	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	**65.0**	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	8.0	2.0	—	—	—	155.2	6
id.	Pisa (Seminario)	P	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.7	**59.5**	4.9	—	—	—	—	—	—	—	0.7	34.0	7.6	1.3	—	—	—	141.7	6
id.	S. Rossore	Pr	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	**32.4**	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	79.8	5
Arno	Vitareta	Pn	1 200	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	14.5	—	—	—	—	—	2 0	—	—	—	6.2	5.0	16.0	—	—	—	68.7	7
id.	Vallucciole	Pn	780	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	**18 0**	—	—	—	64.3	6
id.	Gualdo	Pn	900	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	**40.0**	—	—	—	105.2	5
id.	Stia	P	479	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	10.5	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	5.0	7.0	**19.8**	—	—	—	57.6	6
id.	Montemignaio	Pn	730	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	20.0	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.5	30.2	—	—	—	88.7	5
id.	Certomondo	P	351	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	4.0	—	—	—	—	—	1.4	—	—	0.2	11.0	7.8	1.0	0·8	—	—	42.6	7
id.	Camaldoli (Eremo)	Pr	1111	—	—	—	10.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	15.0	0.6	—	—	—	—	7.4	0.2	—	—	6.2	14.2	**26.6**	—	—	—	96.0	8
id.	Badia a Prataglia (già Casanova)	Pn	843	—	—	—	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.1**	9.8	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	11.8	6.4	10.2	—	—	—	86.1	7
id.	Partina	P	430	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.5**	6.2	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	9.8	13.0	3.2	—	—	—	58.5	7
id.	Soci	P	400	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	4.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	1.5	8.0	1.0	—	—	—	40 0	7
id.	Bibbiena	Pr	425	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.4	**6.2**	—	—	—	21.0	4
id.	Biforco	Pn	664	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.3**	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	7.0	3.8	—	—	—	—	32.1	4
id.	La Verna	Pn	1128	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23 0**	6.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	1.0	0.5	8.0	10.0	—	—	—	61.0	7
id.	Talla	P	349	—	—	—	2.0	—	—	10.2	—	—	—	—	0.2	—	—	15.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	54.4	5
id.	Nassa	P	433	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Subbiano	P	266	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.5	**22.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	5.8	—	—	—	43.5	6
id.	Città della Pieve	P	500	—	—	—	0.2		—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	15.0	0.7	—	—	61.2	3

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di AGOSTO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Arno	Villastrada	*Pr*	549	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	12.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.5	7.5	—	—	—	—	27.9	5
id.	Dolciano	*P*	288	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.3	8.7	—	—	—	17.7	3
id.	Chianciano	*Pr*	549	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	28.8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	46.4	3
id.	Montepulciano	*P*	605	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	5.2	—	—	—	—	31.4	3
id.	Capezzine	*P*	332	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	—	—	10.3	—	54.5	5
id.	Sinalunga	*P*	410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	23.4	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.3	0.6	—	10.0	—	39.1	4
id.	Bettolle	*Pr*	315	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	22.2	—	—	—	—	1.0	0.4	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	31.0	4
id.	Monte S. Savino	*P*	330	—	—	—	—	14.4	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.2	—	—	—	45.3	5
id.	Foiano della Chiana	*P*	315	—	—	—	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	21.2	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	1.0	5.9	—	0.5	11.5	—	56.4	6
id.	Cortona (Redentoristi)	*Pr*	393	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Castiglion Fiorentino	*P*	330	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	15.2	—	2.5	—	—	1.5	—	—	—	—	—	4.2	0.5	—	2.4	—	39.9	7
id.	Burcinella	*P*	248	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	4.2	—	70.8	4
id.	Fontarronco	*Pr*	245	—	—	0.4	10.0	—	1.4	0.2	—	—	—	—	0.6	5.0	—	17.2	0.8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	3.6	1.2	—	—	—	40.8	6
id.	Pieve al Toppo	*P*	249	—	—	—	18.7	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	24.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	54.4	5
id.	Molinelli	*P*	385	—	—	—	28.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	22.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	5.2	—	—	71.1	5
id.	Arezzo	*Pr*	277	—	—	—	7.5	—	1.2	—	—	—	—	—	1.1	9.8	25.9	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	2.8	—	—	3.8	—	54.6	8
id.	Castiglion Fibocchi	*P*	300	—	—	—	2.4	—	—	2.0	—	—	—	—	7.8	8.3	5.0	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	6.3	—	6.0	—	1.8	—	41.9	9
id.	Laterina	*P*	191	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	16.0	—	—	—	2.8	—	1.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	51.7	6
id.	Impiano	*P*	252	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	7.3	20.7	2.1	—	—	4.1	0.2	0.6	—	—	—	—	—	10.1	8.0	—	—	—	—	59.4	7
id.	Pietraviva	*P*	283	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.7	0.6	—	8.7	—	53.2	5
id.	Badia Agnano	*P*	230	—	—	—	6.2	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	5.8	12.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	10.1	0.4	—	—	—	43.6	5
id.	Nusenna in Chianti	*P*	567	1.2	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	8.6	—	—	—	—	19.7?	4?
id.	Montevarchi	*Pr*	163	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.2	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	0.6	28.4	16.8	6.4	—	0.8	—	82.2	7
id.	Poggio di Loro	*Pn*	628	—	—	—	0.8	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	13.3	10.8	16.3	—	—	0.2	—	0.9	—	—	—	0.5	21.2	30.4	10.2	—	—	—	104.6	6
id.	Castel. dei Sabbioni	*P*	175	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	7.2	3.1	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	1.5	3.1	6.2	—	—	—	—	32.0	8
id.	S. Romolo	*P*	235	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	4.0	—	9.0	3.0	—	—	—	50.0	6
id.	Pian di Scò	*P*	350	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	9.1	2.7	—	—	—	—	—	—	5.2	—	2.7	2.9	6.1	10.9	—	—	—	44.6	8
id.	Reggello	*P*	395	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	21.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	11.0	7.5	6.0	3.0	—	—	—	63.0	7
id.	Vallombrosa	*Pr*	955	—	—	—	0.2	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	23.6	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	13.4	42.0	—	—	—	103.4	5
id.	Tosi	*P*	498	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	26.9	9.0	—	—	—	79.0	5
id.	Cavallina	*P*	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	1.0	—	—	—	113.0	5
id.	S. Agata di Mugello	*P*	341	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.2	27.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	4.5	—	—	—	114.5	4
id.	Montesenario	*Pr*	815	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	35.0	3.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	20.0	—	30.5	—	—	—	120.4	5
id.	Bivigliano	*P*	573	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	34.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	29.0	—	—	—	117.0	5
id.	S. Piero a Sieve	*P*	341	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	25.3	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	15.1	1.5	11.0	—	—	—	—	86.5	5

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di AGOSTO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Arno	Figliano	P	265	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	57.0	4
id.	Borgo S. Lorenzo	Pr	193	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.6**	26.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	—	10.2	0.2	—	—	88.2	5
id.	Ronta	P	372	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	10.7	—	—	—	—	78.2	4
id.	Vetta alle Croci	Pn	508	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**29.0**	0.6	10.8	—	—	—	74.4	5
id.	S. Ansano	P	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**28 1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	4.2	16.5	—	—	—	95.1	5
id.	Campestri	P	454	—	—	—	0.3	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.3**	14 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	12 2	—	—	—	50.8	5
id.	Fornello	Pn	537	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	**33.6**	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	**22.4**	1.3	9.8	—	—	—	89.9	6
id.	Vicchio	P	203	—	—	—	0.9	g	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14 5**	g	10.2	—	—	—	40 3	4
id.	Villore	Pn	418	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**39.4**	26.9	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	13.6	4.2	10.3	—	—	—	95.9	6
id.	Castagno	Pn	725	—	—	—	4.1	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	15.5	**15.8**	—	—	—	76 3	7
id.	Dicomano (Cent. Passerini)	Pr	180	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.6**	14.2	—	—	—	—	0.2	0.6	—	—	—	—	10.2	13.8	17.2	—	—	—	80.8	6
id.	Rincine	P	482	—	—	—	0.1	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	2.0	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	**20.0**	4.0	18.0	—	—	—	64.8	7
id.	Consuma	Pn	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	**27.0**	—	—	—	—	81.0	4
id.	Borselli (già Tosina)	P	730	—	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	**24.6**	15.8	—	—	—	75.5	5
id.	Rufina	P	115	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	**18.3**	9.5	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	11.0	8.5	—	—	—	64.6	8
id.	Nave di Rosano	P	80	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.7**	9 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	13.7	10.8	—	—	—	64.3	6
id.	Valognano (già Pontassieve)	P	295	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	19.1	**26.2**	—	—	—	92.6	6
id.	S. Brigida all'Opaco	P	400	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20 0	12.0	—	—	—	—	—	0 2	—	—	—	—	21.0	0.2	**21 5**	—	—	—	77.9	5
id.	Torre a Decima	P	200	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	**36 2**	10 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	1.1	8.5	—	—	—	72.4	5
id.	Bagno a Ripoli	P	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	12.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	13.0	2.0	—	—	—	79.0	5
id.	Firenze (Gen. Civ.)	Pr	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	13.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.4**	—	1.4	3.4	—	—	56.4	5
id.	Firenze (Sez. Idr.)	Pr	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	13.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.2**	1.0	3.2	—	—	—	57.2	5
id.	Fiesole	P	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**34.0**	—	8.0	—	—	—	72.0	4
id.	Le Caldine	P	178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.2**	1.0	11.5	—	—	—	66.4	5
id.	Pratolino	P	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	23 0	—	—	—	104 0	4
id.	Greve in Chianti	P	240	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	7.6	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	0.6	—?	1.7	11.0	—	—	—	28.9?	6?
id.	S. Bartolomeo a Quarate	P	229	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	11.0	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**22.1**	—	—	—	—	77.2	5
id.	Grassina	P	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	1.0	7.1	—	—	—	72 1	5
id.	Scandicci	P	107	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.3**	0.8	4.2	—	—	—	66.4	5
id.	Cantagallo	Pn	582	—	—	0.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	**61.0**	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	6.5	7.5	—	—	—	137.0	6
id.	Gavigno	Pn	854	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**72.5**	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	5.8	5.5	—	—	—	130.6	7
id.	S. Quirico di Vernio	P	434	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	**58.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	0.1	0.1	1.0	—	—	89.3	4
id.	Montecuccoli	Pn	660	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	**81.2**	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	7.0	—	—	—	138.1	5
id.	Vaiano	P	150	—	—	—	3.8	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	**78.2**	22 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27 8	2.3	9.1	0.2	—	—	150 2	7
id.	Prato in Toscana	Pr	74	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**92.8**	15.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	4.4	7.4	—	—	—	142.2	5

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(segue) Arno	Le Croci	Pn	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	27 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	11.0	—	—	—	—	104.5	4
id.	Querciola	P	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	20.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	6.3	10.4	—	—	—	94.4	6
id.	Settimello	P	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	67.5	3
id.	Sesto Fiorentino	P	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	1.0	30.8	—	—	—	105.6	5
id.	Piteccio	Pn	285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.2	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	3.1	8.1	5.2	—	—	85.4	6
id.	Cireglio	Pn	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	5 0	8.0	1.7	—	—	98.2	6
id.	Montagnana	P	421	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	21.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	2.0	8.0	—	—	—	115.0	6
id.	Pistoia (Oss. Frutt.)	Pr	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.2	25.2	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	1.4	15.5	1.4	—	—	132.5	7
id.	Villa di Baggio	P	407	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.7	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1.2	12.0	3.0	—	—	115.7	6
id.	Fattoria di Iavello	Pn	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.3	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	—	10.0	—	—	—	100.7	4
id.	Montale	P	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.9	21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	2.0	7.3	—	—	—	82 4	5
id.	La Ferruccia	P	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	27.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	2.0	7.0	—	—	—	156.9	5
id.	Comeana	P	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	34.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	16.0	—	—	—	89.3	5
id.	Piazza in Chianti	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2?	—	2.2	—	—	—	22.4?	4?
id	Ponte Rotto (S. Casciano)	P	200	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	14.5	15.0	—	—	—	—	0.8	8.5	—	—	—	—	38.0	—	8.5	—	—	—	87.2	6
id.	Tenuta del Corno	P	324	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Montespertoli	P	257	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	18 2	22.5	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	17.3	—	22.8	—	—	—	85.4	6
id.	S. Martino a Carcheri	P	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	2.0	—	—	—	120.0	4
id.	Empoli	Pr	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	34.4	—	—	—	—	0 2	3.4	—	—	—	—	10.4	4.0	7.2	—	—	—	88.8	6
id.	Vinci	P	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	35 8	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	32.7	20.8	—	—	—	137.4	6
id.	Simignano (già Gallena)	P	391	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—	—?	—	—	—	18.0?	3?
id.	Suvera	P	333	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	0.8	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	0.2	12.9	2.7	—	—	38.5	5
id.	Scorgiano	P	286	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.2	—	—	—	—	—	28.5	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	71.4	4
id.	Strove	P	272	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	39.2	—	—	0.5	—	—	19.0	—	—	—	—	—	12.4	9.5	—	—	—	85.1	6
id.	Quartaia	P	265	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	44.0 (1)	»
id.	Colle Val d'Elsa	P	135	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	20.8	—	—	—	3.0	—	6.0	—	—	—	1.5	0.4	3.3	2.4	—	—	—	50.0	8
id.	Tenuta del Casone	P	226	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	11.1	—	—	8.2	—	—	—	—	2.1	10.1	—	—	—	51.6	5
id.	Ligliano	P	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	2.5?	1?
id.	Fatt. Maltraverso	P	185	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	16.4	—	—	—	8.2	—	6.8	—	—	—	—	1.0	2.9	0.2	—	—	—	42.8	8
id.	Poggibonsi (Strozzavolpe)	Pr	241	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	20.4	—	—	—	4.6	—	18.2	—	—	—	0.6	0.2	2.0	4 0	—	—	—	54.4	6
id.	S. Gimignano	Pr	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	11.9	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	1.8	20 8	0.7	11.0	0.1	—	—	56.5	6
id.	Vico d'Elsa	P	198	—	—	2.0	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	4.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	0.2	17.3	1 0	2 0	—	—	—	45.0	8
id.	Certaldo	P	70	—	—	4.0	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	2.5	67.4	3.0	—	—	—	—	106.0	8
id.	Gambassi	P	332	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	8.3	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	8.9	5.3	8.0	—	—	—	48.8	7
id.	Castelfiorentino	Pr	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	21.0	—	—	—	—	—	1.2	0.6	—	—	—	10.4	7.6	1.0	0.2	—	—	66.8	6

(1) Totale complessivo del mese.

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di AGOSTO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Arno	Meleto	P	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.5	17.2	—	—	—	—	0.5	10.4	—	—	—	—	13.7	0.5	8.2	—	—	—	90.0	5
id.	Meleto (Staz. Sperim.)	Pr	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	16.2	—	—	—	—	0 2	9.2	—	—	—	—	13.6	8.2	1.0	—	—	—	87.4	6
id.	S. Miniato	P	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.8	21 0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.1	6.0	—	—	—	67.0	5
id.	S. Giovanni Corraz.	P	50	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	26.0	—	—	—	2.8	4 0	—	—	—	—	—	10.0	4.0	8.0	—	—	—	87.9	8
id.	S. Gervasio	P	158	(1) —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	21.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.7	2.3	—	—	—	59.2	6
id.	Marti	P	165	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	46 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	4.7	5 6	0.2	—	—	100.4	5
id.	Boveglio	P	635	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	96 3	35.2	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	21.4	4.1	11.0	—	—	—	171.1	6
id.	Villabasilica	P	330	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	90.0	19.0	9.0	—	—	—	—	—	1.4	0.6	—	—	26 3	10.8	10.3	1 9	—	—	172.5	9
id.	Montecarlo	P	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.4	66.9	33 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	26.1	16.9	—	—	—	233.7	6
id.	Stiappa	Pr	627	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	10.4	10.0	12.2	—	—	151.5	7
id.	Vellano	P	480	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	35.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	9.0	7.6	3.2	—	—	164.5	7
id.	Pescia	Pr	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.8	36.2	32.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	3.2	10.6	3.4	—	—	207.2	7
id.	Massa di Cozzile	P	223	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	58.0	35.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	14.0	5.4	1.5	—	—	149.3	8
id.	Borgo a Buggiano	P	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.2	52.3	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	7.5	15.1	9.8	—	—	165.0	7
id.	Ponte Buggianese	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.2	54.2	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	4.8	29.0	2.2	—	—	173.4	7
id.	Marliana	Pr	380	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	58.0	23.4	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6 4	10.2	0.6	—	—	—	110.2	6
id.	Monsummano	P	30	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66 5	49.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	13.5	17 5	3.3	—	—	178.5	7
id.	Cecina Larciano	P	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.4	36.7	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	10.6	3.2	—	—	—	119.6	6
id.	Castelmartini Lar.	Pr	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.6	32.4	1.6	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	7.6	9.8	5.8	2.6	—	—	117.6	7
id.	Spicchio (già Lamporecchio)	Pr	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.6	28 4	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	8.2	5.6	—	—	—	123.8	6
id.	Stabbia	P	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.1	39.9	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	6.0	13.0	—	—	—	118.6	5
id.	Le Vedute	P	92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	11.0	17.0	—	—	—	166.9	5
id.	Poggio Pacini	P	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	56.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	6.0	25.0	—	—	—	144.1	5
id.	Volterra (Sc. Comp.)	Pr	536	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	14.0	29.6	3.6	0.2	—	—	—	9.2	—	—	—	—	30.0	1.0	9.8	0.8	—	—	102.8	8
id.	Montignoso	P	561	—	—	—	0.4	0.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	17.4	16.6	0.8	—	—	—	—	17.2	—	—	—	—	2.4	0.6	—	12.6	—	—	68.8	5
id.	Vicarello	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	12.3	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	0.4	—	12.3	—	—	—	—	43.2	4
id.	Orciatico	P	318	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	16 0	1.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	12.0	—	8.0	—	—	—	64.0	6
id.	Osteria della Sterza	P	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	15.1	0.4	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	37.2	4
id.	Terricciola	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—?	—	—	—	—	36.9?	2?
id.	Cedri	P	186	—	—	—	1.0	0.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	13.1	19.2	0.3	—	—	—	—	27.7	—	—	—	—	9.8	3.3	1.5	0.1	—	—	76.7	7
id.	Montefoscoli	P	182	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	36.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.6	4.2	5.7	15.1	—	—	—	96.9	7
id.	Alica	P	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26 0	28.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.2	—	—	—	—	76.4	4
id.	Bagni di Casciana	Pr	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	11.6	8.8	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	5.8	6.6	3.0	—	—	—	59.2	6
id.	Montemagno	P	190	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	—	—	—	—	52.7	127.8	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	13.5	2.9	0.7	—	—	261.2	6
B.m. fra Arno e Emis. di Bient.	Coltano	Pr	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.2	28.2	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	17.4	3.0	1.0	—	—	—	144.6	7

(1) Nuovo impianto

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
Emis. di Bient.	Segromigno Monte	P	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**88.4**	53.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	8.0	5.0	0.3	—	—	178.3	6
id.	Orentano	P	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	**90.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	20.8	2.0	0.4	—	—	178.1	5
id.	Castelv. di Compito	P	191	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.3	**128.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	23.0	—	—	—	—	229.8	4
id.	Bientina	P	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	**95.0**	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.2	28.2	2.9	—	—	—	227.1	6
Calambrone	Ponsacco	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	**28.0**	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	61.0	5
id.	Pontedera	P	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.8	**67.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	12.8	—	—	—	—	153.2	4
id.	Lorenzana	P	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	**16.3**	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	8.0	2.1	—	—	—	—	52.8	6
id.	Collalto	P	131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.4**	15.1	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	—	—	—	—	58.9	5
id.	Nugola Nuova (Staz. Sperim.)	Pr	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	15.6	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.6**	2.0	3.0	0.2	—	—	59.4	6
id.	Nugola	P	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**23.4**	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	14.1	0.6	—	—	—	—	51.0	4
id.	Montemasso	P	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**30.4**	25.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	11.4	1.5	—	—	—	—	73.4	5
Bac. min. fra Calamb. e Fine	Livorno	Pr	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**41.4**	20.8	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	14.2	0.4	—	—	—	—	80.6	5
id.	Montaccio	P	253	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	22.0	4
id.	Quercianella	F	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	**10.2**	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.8	—	—	—	—	26.0	4
Fine	Santaluce	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	45.1 (1)	»
id.	Rosignano M.mo	P	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—?	—	—	—	—	0.7?	—?
id.	Castellina M.ma	P	325	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	7.4	**27.7**	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	0.6	0.3	2.3	—	—	—	52.9	5
Bac. min. fra Fine e Cecina	Terriccio	P	153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	**7.3**	—	—	—	—	20.8	4
id.	Vada (Bonifica)	P	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	4.0	—	—	—	—	—	**6.4**	—	—	—	—	—	0.4	3.2	—	—	—	14.6	3
id.	Vada (Osservatorio)	Pr	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	6.0	—	—	—	—	—	**9.8**	—	—	—	—	—	0.6	3.2	—	—	—	20.0	3
Cecina	Travale	P	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**15.0**	—	—	—	—	25.0	3
id.	Anqua	P	495	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	7.2	0.2	—	—	—	41.4	4
id.	Radicondoli	P	510	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	**26.0**	—	—	—	0.6	21.4	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	76.5	5
id.	Monteguidi	P	421	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	53.0	4
id.	Castelnuovo Val di Cecina	P	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	32.0	4
id.	Larderello	Pr	400	—	—	—	—	g	—	1.6	—	—	—	—	—	2.8	2.2	—	—	—	—	—	2.8	**10.4**	—	—	—	—	0.4	**2.6**	1.8	0.2	—	—	24.8	7
id.	Berignone	P	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	12.1	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	15.0	2.0	1.2	—	—	—	51.8	6
id.	Ponzano	P	351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**20.0**	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	33.0	4
id.	Casa Macie	P	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	5.1	**54.0**	—	—	—	—	6.3	—	—	—	6.5	18.5	—	4.5	0.3	—	—	103.5	7
id.	Saline di Volterra	P	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	10.6	**27.0**	—	—	—	—	11.8	—	—	—	2.2	15.0	0.8	7.0	—	—	—	79.2	7
id.	Montecatini Val di Cecina	P	414	—	0.2	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	7.3	—	—	—	—	**17.7**	—	—	—	—	—	0.3	3.8	—	—	—	45.7	6
id.	Buriano	P	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	22.0	—	—	—	—	**28.5**	2.2	—	—	—	0.4	—	7.0	—	0.3	—	74.4	6
id.	Micciano	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	2.0	—	—	—	—	**25.0**	—	—	3.0	—	—	—	5.0	1.0	—	—	45.0	7
id.	Canneto	P	293	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	**24.0**	—	1.1	—	—	—	45.6	5
id.	Sassa	P	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	**20.3**	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	34.4	3

(1) Totale complessivo del mese

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 — Mese di AGOSTO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. a quella ad 1 mm.
Cecina	Miemo	P	421	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	14.0	**23.6**	--	—	—	—	18.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	72 2	5
id.	Montescudaio	P	242	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.8	—	—	—	—	—	**16.5**	—	—	—	—	0.3	0.2	3.0	0.1	—	—	34.8	4
id.	Riparbella	P	216	—	0.1	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7.8	5.3	1.8	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	—	2.1	0.5	5.0	—	—	—	36.6	7
id.	Foresta Giardino (Interno)	Pr	85	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	0.8	**3.8**	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	9.5	4
id.	Foresta Giardino (Esterno)	Pr	50	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	2.4	**6.6**	0.2	—	—	—	—	3.4	—	0.2	—	—	0.8	0.2	2.6	—	—	—	19.6	5
Bac min. fra Cecina e Cornia	Pineta Mar. Cecina (Interno)	Pr	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	2.8	—	—	—	—	—	**11.2**	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	15.6	3
id.	Pineta Mar. Cecina (Esterno)	Pr	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	4.0	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	0.8	0.6	—	0.2	—	22.2	3
id.	Cecina (Paduletto)	Pr	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.0	—	—	—	—	—	**33 8**	—	—	—	—	—	0.8	3.4	—	—	—	45 6	4
id.	Cecina	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	5.3	—	—	—	—	--	**17.9**	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	28.0	3
id.	Bibbona	P	160	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	—	1.1	0.9	—	—	—	—	19.7	3
id.	Bolgheri	P	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 2	—	—	—	—	**54.2**	—	—	—	—	1.1	0.8	—	—	—	—	60.3	3
id.	Castagneto Carducci	P	194	—	—	—	1 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	**25.3**	—	—	—	0.1	0.1	—	—	0.2	—	—	28.8	3
id.	S. Vincenzo	P	2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.2**	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	17.5	1
id.	Venturina	P	12	—	—	—	4 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	**21.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	3
Cornia	Serrazzano	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
id.	Lustignano	P	221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1
id.	Sasso	P	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	3.0	—	—	—	—	**14.0**	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	25.0	5
id.	Lago	P	204	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	**17.0**	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	28.0	4
id.	Monteverdi	P	367	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	42.3	4
id.	Monterotondo	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	2.0	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	29.0	5
id.	Suvereto	P	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	1
Bac. min. fra Cornia e Pecora	Casalappi	Pr	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.2	—	—	—	—	—	**27·4**	—	—	—	—	0.2	1 0	—	—	—	—	43.8	4
id.	Casello di Cornia	P	5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	--	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3
id.	Follonica	P	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	46.5	3
id.	Poggetti delle rocche	P	380	—	—	—	—	—	—	**18.6**	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	42.6	4
id.	Monte Bamboli	P	338	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	--	22.1	0.4	—	—	—	—	18.7	—	—	—	—	0.4	1.4	—	—	—	—	43.1	3
Pecora	Massa Marittima	P	370	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	3.0	7.5	—	—	—	—	—	**8 0**	—	—	—	—	0.1	5.0	3.5	—	--	—	28.3	6
id.	Montioni	P	167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	8 3	—	—	—	—	—	**18.9**	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	---	54.6	4
Bac. min. fra Pecora e Bruna	Scarlino	P	229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	**13.5**	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	3
Bruna	Roccatederighi	Pn	337	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	7.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	34.0	3
id.	Roccastrada	Pr	470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**17.5**	12.0	0 4	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	45.9	6
id.	Castello di Pietra	P	56	—	—	—	—	—	g	—	—	—	—	—	—	—	**15.2**	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	5.6	—	—	--	—	24.8	4
id.	Ribolla	P	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	35 0	4
id.	Acquisti (Staz. Sper.)	Pr	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	**2 2**	1.2	—	—	—	—	**2.2**	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	6.2	3
id.	Montepescali	P	222	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	**5.1**	2.7	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	1.4	—	—	0.9	—	—	17.0	5

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Bruna	Montepescali (Staz.)	P	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	3
id.	Fornace della Bruna	P	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	0.8	0.2	—	0.2	—	—	4.1	1
id.	Caldana	P	179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.9	2
id.	Lupo (Giuncarico)	P	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	13.5	4
id.	Tirli	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	52.6	3
Bac. min. fra Bruna e Ombr.	Batignano	P	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	18.9	2
id.	Grosseto	P	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	15.6	1
id.	S. Leopoldo	P	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	28.2	3
Ombrone	Monistero d'Ombrone	P	291	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	26.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	1.5	—	—	—	54.4	5
id.	Rapolano	P	334	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.4	3
id.	Asciano	P	203	—	—	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	7.0	—	51.3	4
id.	Monteoliveto	Pr	401	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.6	0.4	0.4	3.6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	4.0	—	—	17.0	—	47.4	6
id.	Percenna	P	203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	15.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	1
id.	S. Maria di Radda	Fn	481	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	25.5	4
id.	Castellina in Chianti	P	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	2
id.	Madonna a Brolio	P	445	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.4	—	—	—	—	—	43.4	5
id.	Corsignano	P	410	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	40.0	4
id.	Siena	Py	348	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	21.8	0.6	—	2.8	—	—	—	—	—	—	3.0	3.6	5.4	1.2	—	—	—	62.8	8
id.	Taverne d'Arbia	P	290	—	—	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	3.5	—	—	—	—	79.1	4
id.	Ponte a Tressa	P	172	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	4.0	8.8	1.4	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.5	3.2	—	—	—	—	22.7	5
id.	Monteroni d'Arbia	P	160	—	—	—	g	—	0.6	—	—	—	—	—	1.2	g	4.7	18.4	1.9	—	—	g	—	g	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	33.4	5
id.	Montauto d'Arbia	P	267	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	2.0	20.0	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	1.0	8.0	—	—	—	—	77.4	7
id.	Murlo	P	314	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	10.0	13.5	—	—	—	—	66.5	6
id.	Montalcino	Py	564	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	26.2	0.2	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	46.8	3
id.	Boccheggiano	Pn	664	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.5	15.8	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.3	3
id.	Chiusdino	P	564	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	12.5	1.5	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	3.3	3.4	0.5	0.1	—	—	32.1	6
id.	Montalcinello	P	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	25.5	5
id.	Monticiano	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.3	—	—	—	—	—	29.7	4
id.	Sovicille	P	260	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	8.8	4.0	—	—	0.9	—	0.5	—	—	—	—	1.3	1.2	5.0	1.3	—	—	—	26.7	7
id.	Rosia	P	205	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	6.7	6.6	1.8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.5	5.0	1.9	—	—	—	28.1	6
id.	S. Colomba	P	358	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	14.0	—	—	—	4.5	—	2.0	—	—	—	—	1.0	3.8	1.6	—	—	—	—	44.1	8
id.	S. Lorenzo a Merse	P	221	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	5.2	28.6	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	3
id.	Torniella	P	442	—	—	g	—	g	—	—	—	—	—	g	—	—	6.5	26.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	2.6	0.1	0.6	0.5	—	38.3	5
id.	Pari	P	363	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	3
id.	Monte Antico	P	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	23.0	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.7	3

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 — Mese di AGOSTO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Ombrone	Spineta	*Pn*	609	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.5	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	16.0	—	—	—	—	30.8	5
id.	Castelvecchio d'Orcia	*P*	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	20.3	2
id.	Podere Pianotta	*Pn*	494	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	—	—	—	—	22.0	3
id.	Castiglione d'Orcia	*Pn*	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	15.5	3
id.	Pienza	*Pr*	499	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	14.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.6	0.6	—	—	—	25.4	3
id.	Montecalvoli	*P*	352	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	5.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.2	—	—	—	10.4	—	52.3	6
id.	Montisi	*Pn*	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	22.6	3
id.	Lucignano d'Asso	*P*	381	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	25.4	0.9	—	—	—	—	2.4	1.1	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	36.0	6
id.	S. Quirico d'Orcia	*P*	424	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.3	8.0	—	—	—	12.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.3	5
id.	Monte Amiata	*P*	196	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	19.5	5
id.	Casello del Guardiano	*Pn*	1380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	25.0	2
id.	Castel del Piano	*Pr*	639	—	—	—	g	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	16.0	—	—	—	—	29.6	4
id.	Vivo	*Pn*	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	15.0	—	—	—	47.0	3
id.	S. Angelo in Colle	*P*	443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	2
id.	Cinigiano	*P*	324	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.0	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	11.0	4
id.	Paganico	*P*	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	3
id.	Cana	*P*	502	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	10.7	—	—	—	—	25.1	3
id.	Montorgiali	*P*	345	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	1.3	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	1.3	3.4	—	—	—	—	8.4	4
id.	Campagnatico	*P*	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.3	0.2	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2
id.	Istia d'Ombrone	*P*	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.6	—	—	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	3
id.	Alberese	*P*	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.5	3
Bac. min. fra Ombrone e Osa	Collecchio	*P*	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	0.1	0.2	—	—	—	—	4.8	1
Osa	Montiano	*P*	261	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	5.9	1
Albegna	Roccalbegna	*P*	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	17.0	—	—	—	—	6.4	12.8	—	—	—	—	28.6?	5.9	—	—	—	82.3?	6?
id.	Triana	*Pr*	767	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	1.2	3.4	2.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	3.8	3.8	—	0.8	—	—	16.6	6
id.	Petricci	*Pn*	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—	—	—	—	—?	—?
id.	Usi	*P*	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	1
id.	Capanne	*P*	438	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	2
id.	Montemerano	*P*	304	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Scansano	*P*	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2
id.	Manciano	*P*	443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	14.0	5
id.	Marsiliana	*P*	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	1
id.	Magliano in Toscana	*P*	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—?
Bac. min. fra Albegna e Flora	Torre Saline d'Alb.	*P*	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	1
id.	Orbetello (Terra Rossa)	*Pr*	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.4	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	3.0	1

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di AGOSTO**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Bac min. fra	Port'Ercole	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Albegna e Flora	Monteargentario . .	P	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	2
id	Burano	P	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	**3.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	2
id.	Capalbio	P	209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	**10.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2
Isole dell'Arcipelago Toscano	Pescia Romana . .	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.0**	2.2	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	7.3	3
id.	Gorgona	P	257	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.5	20.0	—	—	—	—	—	56.6	3
id.	Capraia	P	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.5**	—	—	—	—	—	8.5	2
id.	Montegrosso (Elba) . .	P	348	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	**29.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	2
id	Portoferraio (Elba) . .	P	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	S. Martino (Elba) . .	P	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1
id.	Poggio (Elba)	P	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	15.2	2
id.	Campo alle Serre (Elba)	P	601	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	**3.0**	—	—	—	4.2	2
id.	Portolongone (Elba) .	P	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	8.0	2
id.	Capoliveri (Elba) . .	P	167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	**2.9**	—	—	—	—	3.7	1
id.	Pianosa	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	**45.0**	—	—	—	—	—	55.0	2
id.	Giglio	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	1.0	—
id.	Montecristo . . .	P	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	2

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 – Mese di SETTEMBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup o uguale ad 1 mm.
Bac. min. fra Magra e Serchio	Carrara	P	112	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	8.5	1.2	—	—	—	—	5.5	—	7.3	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	23.6	4
id.	Casania	P	343	—	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	23.6	2
id.	Massa	Pr	65	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	25.0	0.5	—	—	—	—	2.9	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.1	3
id.	Retignano	P	440	—	—	—	—	32.3	—	—	—	—	12.0	—	—	—	4.0	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6?	66.3?	5?
id.	Seravezza	P	57	—	—	—	—	19.8	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	8.2	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.5	4
id.	Pietrasanta	P	22	—	—	—	—	22.2	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	3.0	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	4
id.	Massarosa	P	15	—	—	—	1.3	2.4	—	—	—	—	5.2	0.3	—	—	3.4	—	1.4	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	17.5	6
id.	Viareggio	P	3	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	3
id.	Poggio Grosso	Pr	1	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	5.2	1.2	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	3
id.	Troncolo	Pr	2	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	45.8	3.8	—	—	0.4	—	1.0	—	0.6	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	52.6	3
id.	Capannone	Pr	2	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	9.2	11.2	—	—	—	—	0.4	1.6	1.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	24.2	4
Serchio	Capanne di Sillano	Pn	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	3
id.	Sillano	P	642	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	4.6	—	—	—	—	1.0	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	4
id.	Orto di Donna	Pr	1100	—	—	—	7.8	12.4	—	—	—	—	9.6	3.6	—	—	—	—	0.4	—	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	5
id.	Casciana Garfagnana	Pn	640	—	—	—	5.0	6.2	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	4
id.	Vagli Sopra	Pn	670	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	14.3	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	3
id.	Villacollemandina	P	543	—	—	—	6.4	0.5	—	—	—	—	6.0	3.5	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	4
id.	Pontecosi	P	384	—	—	—	—	17.3	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.9	3
id.	S. Pellegrino in Alpe	Pn	1525	—	—	—	8.3	12.5	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.1	4
id.	Campagrina	Pn	850	—	—	—	1.1	24.3	—	—	—	—	13.5	3.6	—	—	—	—	3.8	—	20.4	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	79.0	7
id.	Castelnuovo Garfag.	P	276	—	—	—	8.0	9.0	—	—	—	—	12.5	1.5	—	—	—	—	4.5	0.5	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	6
id.	Fosciandora	P	402	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—?	—?	—	—	—	—	—	3.0	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0?	2?
id.	Fornovolasco	Pr	470	—	—	—	—	64.0	0.2	—	0.1	—	10.0	4.2	—	—	0.2	—	1.1	4.0	15.3	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	99.9	6
id.	Vergemoli	Pn	620	—	—	—	5.0	40.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.2	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.4	5
id.	Gallicano	Pr	186	0.2	—	—	3.4	23.8	—	—	—	—	6.8	7.8	—	—	—	—	1.2	—	10.4	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	54.2	6
id.	Barga	P	370	—	—	—	0.9	16.6	—	—	—	—	7.1	10.4	—	—	—	—	—	—	14.1	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	49.7	4
id.	Bacchionero	Pn	970	—	—	—	8.5	6.5	—	—	—	—	5.2	5.5	—	—	—	—	—	1.0	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.4	6
id.	Vallico di Sopra	P	654	—	—	—	43.5	15.0	—	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.5	5
id.	Tereglio	P	578	—	—	—	20.1	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	9.0	—	—?	—	—	—	—	—	18.0?	—	—	—	—	—	—	56.5?	4?
id.	Boscolungo (Abit.)	Pn	1340	—	—	—	5.1	4.0	—	—	—	—	5.0	1.5	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	5
id.	Pianosinatico	Pn	948	—	—	—	—	10.8	—	0.2	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	4.3	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.8	4
id.	Melo	Pn	1007	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	3
id.	Frassa	Pn	870	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	4
id.	Porrino	Pr	640	—	—	—	7.8	5.8	0.2	—	—	—	4.8	5.8	—	—	1.2	—	3.2	2.6	10.8	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	43.4	9
id.	Cutigliano	Pn	685	—	—	—	—	21.3	0.6	—	—	—	5.0	—	—	—	4.1	—	2.9	2.3	9.0	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	52.0	7

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(segue) Serchio	Sperando	Pr	470	—	—	—	6.2	25.4	0.8	—	—	—	13.8	3.2	—	—	—	—	1.4	—	10.4	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	64.2	7
id.	S. Marcello Pistoiese	Pn	625	—	—	—	—	28.5	0.9	—	—	—	5.4	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.8	4
id.	Prunetta	P	958	—	—	—	—	20.0	1.2	—	—	—	—	13.1	—	—	—	—	4.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.3	6
id.	Palleggio	P	241	—	—	—	5.2	34.1	0.6	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	2.3	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.2	5
id.	Borgo a Mozzano	P	100	—	—	—	—	44.2	0.2	—	—	—	6.3	5.9	—	—	0.2	—	12.2	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	80.8	5
id.	Convalle	P	250	—	—	—	2.1	47.9	0.4	—	—	—	10.8	9.1	—	—	0.4	—	9.5	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.2	6
id.	Vinchiana	P	212	—	—	—	—	49.0	0.9	—	—	—	4.5	1.5	—	—	—	—	5.5	2.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	66.1	6
id.	Valpromaro	P	131	—	—	—	1.0	62.5	—	—	—	—	9.0	5.0	—	—	1.0	—	8.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.5	7
Id.	Mutigliano	Pr	62	—	—	—	0.6	22.8	0.6	—	0.2	—	43.8	6.6	—	—	2.0	—	8.0	6.8	7.6	0.2	0.2	—	—	—	0.2	—	0.4	—	—	—	—	100.0	7
id.	Lucca	Pr	20	—	—	—	0.2	7.6	—	—	—	—	15.4	2.8	—	—	—	—	9.6	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	5
id.	Vorno	P	100	—	—	—	1.0	1.3	—	—	—	—	54.0	3.2	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.5	5
Bac. min. fra Serchio e Arno	Asciano (Acquedotto)	Pr	137	—	—	—	0.4	0.6	—	—	—	—	?	5.8	—	—	—	—	?	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2?	1?
id.	Asciano	P	50	—	—	—	0.9	0.2	—	—	—	—	12.1	2.1	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.9	3
id.	Agnano	P	40	—	—	g	0.5	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	g	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	2
id.	Pisa (R. Sc. Sup. Agraria)	Pr	6	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	27.0	3.5	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8	4
id.	Pisa (Porta a Lucca)	Pr	6	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	25.0	2.3	—	—	g	g	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	3
id.	Pisa (Seminario)	P	6	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	34.7	2.0	—	—	—	—	12.1	g	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.5	3
id.	S. Rossore	Pr	4	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	29.6	—	—	—	—		—	4.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	35.4	3
Arno	Vitareta	Pn	1200	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	8.0	25.0	—	—	—	—	8.4	8.6	—	0.3	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	75.3	6
id.	Vallucciole	Pn	780	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	20.3	—	—	—	—	—	10.0	—	6.4	—	—	—	—	—	19.2	—	—	—	—	—	59.5	5
id.	Gualdo	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	12.5	—	—	—	—	5.5	2.5	—	11.2	—	—	—	—	—	25.5	—	—	—	—	—	60.7	6
id.	Stia	P	479	—	—	—	1.6	0.8	—	—	—	—	1.0	7.4	—	—	—	—	3.4	1.0	—	1.5	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	23.3	7
id.	Montemignaio	Pn	730	—	—	—	2.2	0.3	—	—	—	—	0.8	12.4	—	—	—	—	6.0	—	—	10.2	—	—	—	—	—	50.2	0.4	—	—	—	—	82.5	5
id.	Certomondo	P	351	—	—	—	0.9	0.7	—	—	—	—	0.2	0.9	—	—	—	—	1.0	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	11.1	1.1	—	—	—	—	22.9	5
id.	Camaldoli (Eremo)	Pr	1111	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	19.2	—	—	—	—	3.0	6.4	—	4.2	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	39.2	6
id.	Badia a Prataglia	Pn	843	—	—	—	0.2	0.4	—	—	—	—	0.7	10.8	—	—	—	—	5.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	18.9	3
id.	Partina (già Casanova)	P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	4.2	—	5.8	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	42.7	4
id.	Soci	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	—	—	—	—	—	1.0	4.5	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	25.8	5
id.	Bibbiena	Pr	425	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	—	—	—	—	2.8	1.6	—	1.4	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	31.6	5
id.	Biforco	Pn	664	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	2
id.	La Verna	Pn	1128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	25.5	4
id	Talla	P	349	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	20.2	—	—	—	—	—	46.6	4
id.	Nassa	P	433	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Subbiano	P	266	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	2
id.	Città della Pieve	P	500	—	—	—	0.2		—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	2

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Arno	Villastrada	Pr	549	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	14.0	2.0	—	—	—	—	1.0	0.1	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	4
id.	Dolciano	P	288	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	3
id.	Chianciano	Pr	549	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	2.2	10.0	0.4	—	—	—	1.8	6.4	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	5
id.	Montepulciano	P	605	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	3.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	3
id.	Capezzine	P	332	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	2.2	12.7	—	—	—	—	1.6	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	4
id.	Sinalunga	P	410	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.6	3
id.	Bettolle	Pr	315	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	13.6	3.6	—	—	—	—	3.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	4
id.	Monte S. Savino	P	330	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
id.	Foiano della Chiana	P	315	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	9.0	2.9	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	16.4	4
id.	Cortona (Redentoristi)	Pr	393	—	—	—	13.8	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	2
id.	Castiglion Fiorentino	P	330	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	8.9	—	—	—	—	1.5	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	4
id.	Burcinella	P	248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	1
id.	Fontarronco	Pr	245	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	8.8	3.0	—	—	—	—	1.4	0.2	—	0.4	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	15.0	3
id.	Pieve al Toppo	P	249	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	23.2	2
id.	Molinelli	P	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	13.6	2
id.	Arezzo	Pr	277	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	1.8	—	0.3	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	14.4	3
id.	Castiglion Fibocchi	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	2
id.	Laterina	P	191	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	13.0	—	—	—	—	1.8	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	6
id.	Impiano	P	252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	2.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	3
id.	Pietraviva	P	283	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.5	8.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	30.5	5
id.	Badia Agnano	P	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	2
id.	Nusenna in Chianti	P	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	2
id.	Montevarchi	Pi	163	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	6.2	14.6	—	—	—	—	2.2	2.0	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	5
id.	Poggio di Loro	Pn	628	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	5.0	17.5	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	36.1	5
id.	Castel. dei Sabbioni	P	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	—	—	—	—	—	2.9	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	3
id.	S. Romolo	P	235	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	21.3	—	—	—	—	3.0	1.0	—	2.5	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	43.3	6
id.	Pian di Scò	P	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	11.7	—	—	—	—	0.9	4.3	—	2.7	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	36.5	5
id.	Reggello	P	395	—	—	—	7.0	5.4	—	—	—	—	2.0	10.1	—	—	—	—	3.0	5.0	—	2.4	—	—	—	—	6.0	2.2	—	—	—	—	—	43.1	9
id.	Vallombrosa	Pi	955	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	5.6	17.0	—	—	—	—	8.8	4.6	—	13.2	—	—	—	—	29.4	—	—	—	0.2	—	—	80.8	8
id.	Tosi	P	498	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	9.3	—	—	8.7	—	—	—	—	28.5	—	—	—	—	—	—	49.9	5
id.	Cavallina	P	270	—	—	—	—	28.5	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	19.0	6.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.5	5
id.	S. Agata di Mugello	P	341	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	26.2	5.3	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.5	5
id.	Montesenario	Pr	815	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	2.0	15.6	—	—	—	—	16.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	4
id.	Bivigliano	P	573	—	—	—	7.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	3
id.	S. Piero a Sieve	P	341	—	—	—	2.0	15.5	—	—	—	—	0.4	8.9	—	—	—	—	6.6	5.0	1.1	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	41.6	7

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935** — **Mese di SETTEMBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Arno	Figliano	P	265	—	—	—	—	—?	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	5.0	**16.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.8?	3?
id.	Borgo S. Lorenzo	Tr	193	—	—	—	1.2	**16.4**	—	—	—	—	0.6	10.4	—	—	—	—	0.4	9.6	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.8	4
id.	Ronta	P	372	—	—	—	2.0	**40.0**	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	5
id.	Vetta alle Croci	Pn	508	—	—	—	2.6	1.6	—	—	—	—	**16.0**	2.0	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	5
id.	S. Ansano	P	240	—	—	—	5.3	4.2	—	—	—	—	4.3	**17.2**	—	—	—	—	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.8	5
id.	Campestri	P	454	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	30.1	4
id.	Fornello	Pn	537	—	—	—	—	20.4	—	—	—	—		7.5	—	—	—	—	5.2	7.2	—	—	—	—	—	—	—	**22.8**	—	—	—	—	—	63.1	5
id.	Vicchio	P	208	—	—	1.7	8	**10.6**	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	6.3	2.6	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	35.6	6
id.	Villore	Pn	418	—	—	—	1.2	**16.7**	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	2.0	4.0	0.2	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	38.2	6
id.	Castagno	Pn	725	—	—	—	3.0	7.2	—	—	—	—	—	10.7	—	—	—	—	5.0	8.6	—	5.5	—	—	—	—	—	**21.7**	—	—	—	—	—	61.7	7
id.	Dicomano (Cent. Passerini)	Pr	180	—	—	—	1.6	2.6	—	—	—	—	7.8	**27.4**	0.2	—	—	—	1.4	9.4	—	10.6	—	—	—	—	—	15.8	—	—	—	—	—	76.8	8
id.	Rincine	P	482	—	—	2.0	1.6	—	—	—	—	—	6.5	14.0	—	—	—	—	12.7	1.3	—	7.5	—	—	—	—	—	**27.8**	—	—	—	—	—	73.4	8
id.	Consuma	Pn	1040	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	11.0	—?	—	—	—	—	—?	—?	—	7.0	—	—	—	—	—	**22.4**	—	—	—	—	—	45.7?	4?
id.	Borselli (già Tosina)	P	780	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	3.4	6.1	—	13.9	—	—	—	—	—	11.1	—	—	—	—	—	63.5	6
id.	Rufina	P	115	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	—	**13.5**	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	47.1	5
id.	Nave di Rosano	P	80	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	18.0	**13.7**	—	—	—	—	—	4.7	—	9.0	—	—	—	—	—	10.7	—	—	—	—	—	54.9	6
id.	Valognano (già Pontassieve)	P	295	—	—	—	1.7	0.9	—	—	—	—	12.4	**24.4**	—	—	—	—	1.9	2.0	—	6.2	—	—	—	—	—	12.1	—	—	—	—	—	61.6	7
id.	S. Brigida all'Opaco	P	400	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	4.5	**24.0**	—	—	—	—	4.8	16.2	—	4.1	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	57.9	7
id.	Torre a Decima	P	200	—	—	—	2.0	2.4	—	—	—	—	8.3	**23.0**	—	—	—	—	10.0	—	—	2.7	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	46.0	7
id.	Bagno a Ripoli	P	62	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	**42.0**	—	—	—	—	—	6.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	3
id.	Firenze (Gen Civ.)	Pr	50	—	—	—	1.4	1.4	—	—	—	—	4.0	**21.4**	—	—	—	—	9.6	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.6	6
id.	Firenze (Sez. Idr.)	Pi	51	—	—	—	1.0	2.2	—	—	—	—	3.2	**18.3**	—	—	—	—	8.8	1.1	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	7
id.	Fiesole	P	295	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	**33.3**	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.3	3
id.	Le Caldine	P	173	—	—	—	2.5	0.5	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	18.0	4.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.5	4
id.	Pratolino	P	430	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	4
id.	Greve in Chianti	P	240	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	**13.3**	7.2	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	4
id.	S. Bartolomeo a Quarate	P	229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**53.3**	—	—	—	—	—	7.2	3.6	—	4.1	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	68.3	4
id.	Grassina	P	89	—	—	—	1.4	1.1	—	—	—	—	**60.0**	7.3	—	—	—	—	—	11.4	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.2	6
id.	Scandicci	P	107	—	—	—	1.9	1.4	—	—	—	—	**32.0**	15.7	—	—	—	—	10.0	4.9	0.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.9	7
id.	Cantagallo	Pn	582	—	—	—	—	**41.5**	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	14.5	6.5	—	1.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	99.0	6
id.	Gavigno	Pn	854	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	**11.5**	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	4
id.	S. Quirico di Vernio	P	484	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	3.2	3.5	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	5
id.	Montecuccoli	Pn	660	—	—	—	**33.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.9	2
id.	Vaiano	P	150	—	—	—	—	**37.6**	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	27.8	3.2	0.8	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	82.3	5
id.	Prato in Toscana	Pr	74	—	—	—	0.6	10.0	—	—	—	—	14.6	6.6	0.2	—	—	—	4.4	3.2	10.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	50.4	6

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di SETTEMBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Arno	Le Croci	*Pn*	440	—	—	—	28.0	--	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	13.0	—	8.0	—	—	—	--	—	3.0	—	—	—	—	—	—	56.6	5
id.	Querciola	*P*	397	—	—	—	0.2	19.8	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	4.9	—	12.0	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	47.2	5
id.	Settimello	*P*	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.1	—	—	—	—	7.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.5	3
id.	Sesto Fiorentino	*P*	64	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	51.4	10.8	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	70.7	4
id.	Piteccio	*Pn*	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	9.0	—	—	—	—	4.0	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	4
id.	Cireglio	*Pn*	630	—	—	—	27.3	--	—	—	—	—	2.5	4.0	—	—	—	—	2.0	1.7	4.1	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	41.6	6
id.	Montagnana	*P*	421	—	—	—	130 0	—	—	—	—		40.0	—	—	—	—	—	10.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180.0	3
id.	Pistoia (Oss. Frutt.)	*Pr*	65	—	—	—	0.1	48.4	—	—	—	—	7.2	5.5	—	—	—	—	0.1	11:0	2.4	—	—	—	—	—	0.1	—	--	—	—	—	—	74.8	5
id.	Villa di Baggio	*P*	407	—	—	—	3.0	63.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	4
id.	Fattoria di Iavello	*Pn*	551	—	—	—	—	30.8	—	—	—	—	20.4	—	—	—	—	—	15.0	—	0.9	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	67.3	3
id.	Montale	*P*	85	—	—	—	—	31.3	—	—	—	--	6.7	4 6	—	—	—	—	11.0	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54 1	4
id.	La Ferruccia	*P*	45	—	—	—	0.8	15.0	—	—	—	—	4.0	16.0	—	—	—	--	4 2	9.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	49 3	5
id.	Comeana	*P*	67	—	—	—	4.4	5.3	—	--	—	—	18.0	2.0	—	—	—	—	10.0	1.0	0.3	—	—	—	--	0.2	—	—	—	—	—	—	—	41.2	6
id.	Piazza in Chianti	*P*	360	—	—	—	—?	—?	—	—	—	—	9.3	6.0	—	—	—	—	3.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4?	3?
id.	Ponte Rotto (S. Casciano)	*P*	200	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	19.5	8.3	—	—	—	—	6.0	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.9	5
id.	Tenuta del Corno	*P*	324	5.0	—	—	—	-	—	—	—	—	35 0	—	—	—	—	—	7.8	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	4
id.	Montespertoli	*P*	257	—	—	—	1.8	—	—	—	--	—	38.3	26.2	—	—	—	—	11.2	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.9	5
id.	S. Martino a Carcheri	*P*	157	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	22.0	10.0	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	4
id.	Empoli	*Pr*	27	—	—	—	3.2	0.6	—	—	—	—	26.0	7.6	—	—	—	—	29.6	—	0.4	0 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.6	4
id.	Vinci	*P*	100	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	23.7	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	3
id.	Simignano (già Gallena)	*P*	391	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	2
id.	Suvera	*P*	333	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	32.4	—	—	—	—	0.6	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.9	2
id.	Scorgiano	*P*	286	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	19 2	—	—	—	--	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	2
id.	Strove	*P*	272	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	9.5	16.5	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	3
id.	Quartaia	*P*	265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	4 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	2
id.	Colle Val d'Elsa	*P*	135	—	—	—	0.6	0 3	—	—	—	—	13.5	8.0	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.9	3
id.	Tenuta del Casone	*P*	226	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2
Id.	Ligliano	*P*	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	2
id.	Fatt. Maltraverso	*P*	185	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	12.0	8.7	—	—	—	—	3.5	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.9	3
id.	Poggibonsi (Strozzavolpe)	*Pr*	241	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	13.8	8.8	—	—	—	—	3.8	—	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.6	3
id.	S. Gimignano	*Pr*	332	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	60.2	9.4	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.1	3
id.	Vico d'Elsa	*P*	198	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	24.5	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	3
id.	Certaldo	*P*	70	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	27.6	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	3
id.	Gambassi	*P*	332	—	—	—	--	1.3	—	—	—	—	40.6	5.3	—	—	—	—	10.3	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	59.8	6
id.	Castelfiorentino	*Pr*	75	—	—	—	2.4	—	—	—	—	--	17.4	11.8	—	—	—	—	10.8	2 2	—	3.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.4	6

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Arno	Meleto	P	108	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	11.0	**23.0**	—	—	—	9.4	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	5
id.	Meleto (Staz. Sperim.)	Pr	35	—	—	—	2.6	2.8	—	—	—	—	**27.4**	25.6	—	—	—	—	18.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	6
id.	S. Miniato	P	137	—	—	—	3.3	1.3	—	—	—	—	7.7	21.5	—	—	—	—	6.1	**21.8**	1.0	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	62.8	7
id.	S. Giovanni Corraz.	P	50	—	—	—	3.5	3.2	—	—	—	—	**26.0**	9.2	—	—	—	—	10.0	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.8	6
id.	S. Gervasio	P	158	—	—	—	2.5	0.3	—	—	—	—	**30.0**	5.1	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.1	4
id.	Marti	P	165	—		—	3.9	0.2	—	—	—	—	14.5	14.2	—	—	—	—	**20.9**	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.3	5
id.	Boveglio	P	635	—	—	—	6.3	**41.1**	**26.2**	—	—	—	4.1	7.2	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.9	6
id.	Villabasilica	P	330	—	—	—	—	**110.9**	—	—	0.5	—	8.0	2.9	—	—	—	—	12.5	9.3	5.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	149.3	6
id.	Montecarlo	P	160	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	**18.4**	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.4	3
id.	Stiappa	Pr	627	—	—	—	18.2	**29.0**	2.4	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	25.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	88.1	7
id.	Vellano	P	480	—	—	—	—	**50.0**	—	—	—	—	4.0	7.2	—	—	—	—	2.2	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.8	5
id.	Pescia	Pr	81	—	—	—	—	**58.8**	—	—	—	—	11.6	2.6	—	—	—	—	—	19.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.4	4
id.	Massa di Cozzile	P	223	—	—	—	—	**48.0**	—	—	—	—	—	3.0	—	11.2	—	—	4.0	47.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	5
id.	Borgo a Buggiano	P	41	—	—	—	—	11.2	—	—	—	10.3	4.7	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	4
id.	Ponte Buggianese	P	18	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
id.	Marliana	Pr	380	—	—	—	—	**93.4**	—	—	—	—	5.8	6.2	—	—	—	—	2.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.2	5
id.	Monsummano	P	30	—	—	—	—	0.5	**11.5**	—	—	—	7.0	9.0	—	—	—	—	0.5	5.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	4
id.	Cecina Larciano	P	75	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	10.2	7.8	—	—	—	—	1.2	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.6	5
id.	Castelmartini Lar.	Pr	23	—	—	—	0.6	0.8	—	—	0.2	—	**9.6**	7.8	—	—	—	—	—	3.6	0.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	23.2	3
id.	Spicchio (già Lamporecchio)	Pr	60	—	—	0.8	0.2	—	—	—	—	—	**45.8**	—	—	0.2	—	—	—	2.4	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.8	3
id.	Stabbia	P	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.2**	—	—	—	—	—	5.3	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	3
id.	Le Vedute	P	92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	—	—	—	—	**20.0**	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.4	3
id.	Poggio Pacini	P	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	18.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	3
id.	Volterra (Sc. Comp.)	Pr	536	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	**20.0**	10.0	—	—	—	—	—	19.8	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	4
id.	Montignoso	P	561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**65.2**	18.6	—	—	—	—	11.4	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.6	4
id.	Vicarello	P	250	—	—	—	0.5	—	—	8.1	—	—	—	0.3	—	—	—	—	**11.2**	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	3
id.	Orciatico	P	318	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	**26.0**	5.5	—	—	—	—	25.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	5
id.	Osteria della Sterza	P	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	4.4	—	—	—	—	**21.5**	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.7	4
id.	Terricciola	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	—	—	—	—	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3?	1?
id.	Cedri	P	186	—	—	—	0.8	0.7	—	—	—	—	13.6	8.5	—	—	—	—	**14.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8	3
id.	Montefoscoli	P	182	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	**29.9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.9	2
id.	Alica	P	72	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	**23.2**	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.2	3
id.	Bagni di Casciana	Pr	141	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	**15.0**	5.2	—	—	—	—	12.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	4
id.	Montemagno	P	190	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	17.7	1.3	—	—	—	—	**27.8**	—	0.3	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	48.8	4
B.m. fra Arno e Emis. di Bient.	Coltano	Pr	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42.8**	2.2	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	48.8	3

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935** — **Mese di SETTEMBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
Emis. di Bient.	Segromigno Monte	P	65	—	—	—	—	—	35.4	—	—	—	21.5	20.0	—	—	—	—	11.3	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	92.2	7
id.	Orentano	P	27	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	32.5	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.1	3
id.	Castelv. di Compito	P	191	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	11.5	—	—	—	—	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.5	4
id.	Bientina	P	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.2?	1?
Calambrone	Ponsacco	P	24	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	28.7	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.6	3
id.	Pontedera	P	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	—	—	—	—	34.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.4	2
id.	Latignano	P	8	—	—	0.7	—	—	—	—	—	13.5	2.3	—	—	—	—	14.6	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	4
id.	Lorenzana	P	126	—	—	—	2.0	0.3	—	—	—	—	28.0	2.3	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.9	4
id.	Collalto	P	131	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	37.8	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.4	2
id.	Nugola Nuova (Staz. Sperim.)	Pr	8	—	—	0.2	0.4	—	—	—	—	—	25.4	0.2	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	27.6	2
id.	Nugola	P	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	2
id.	Montemasso	P	116	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	33.0	2.0	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.5	3
Bac. min. fra Calamb. e Fine	Livorno	Pr	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	1
id.	Montaccio	P	253	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	2
id.	Quercianella	F	20	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	52.3	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.3	3
Fine	Santaluce	P	200	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	30.5	2.3	—	—	—	—	9.7	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.7	5
id.	Rosignano M.mo	P	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.9	1
id.	Castellina M.ma	P	325	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	35.2	1.6	—	—	—	—	10.6	—	4.1	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	56.1	6
Bac. min. fra Fine e Cecina	Terriccio	P	153	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	4.8	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	30.5	4
id.	Vada (Bonifica)	P	1	—	—	—	1.5	0.1	—	—	—	—	17.9	2.1	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	27.0	5
id.	Vada (Osservatorio)	Pr	5	—	—	—	1.4	0.4	—	—	—	—	26.4	1.2	—	—	—	0.2	3.2	—	3.4	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	36.6	5
Cecina	Travale	P	397	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	3
id.	Anqua	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	2
id.	Radicondoli	P	510	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.8	3
id.	Monteguidi	P	421	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	2
id.	Castelnuovo Val di Cecina	P	535	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	3
id.	Larderello	Pr	400	—	—	—	0.5	2.0	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	37.0	4
id.	Berignone	P	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.1	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	3
id.	Ponzano	P	351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	2
id.	Casa Macie	P	150	—	—	—	0.1	—	—	—	—	14.1	—	10.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.2	3
id.	Saline di Volterra	P	72	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.9	3
id.	Montecatini Val di Cecina	P	414	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	30.0	3.7	—	—	—	—	23.5	0.2	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	59.1	4
id.	Buriano	P	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	—	—	—	—	—	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	2
id.	Micciano	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	26.5	3
id.	Canneto	P	293	—	—	—	0.8	3.0	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	54.6	3

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** **ANNO 1935** **Mese di SETTEMBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
Cecina	Sassa	P	366	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	10.1	10.0	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26 3	4
id.	Miemo	P	421	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	30.6	3.0	—	—	—	—	—	17.6	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55 6	5
id.	Montescudaio	P	242	—	—	—	1.4	0.2	—	—	—	—	25.1	2.0	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.7	—	—	—	—	—	48.3	4
id.	Riparbella	P	216	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	33.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	38.6	4
id.	Foresta Giardino (Interno)	Pr	85	—	—	—	0.6	0.4	—	—	—	—	11.4	0.8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	1
id.	Foresta Giardino (Esterno)	Pr	50	—	—	—	1.6	1.6	—	—	—	—	13.2	13.6	—	—	—	—	4.2	—	0.2	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	33.8	4
Bac. min. fra Cecina e Cornia	Pineta Mar. Cecina (Interno)	Pr	4	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	2
id.	Pineta Mar. Cecina (Esterno)	Pr	3	—	—	—	1.2	0.2	—	—	—	—	15.8	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24 8	3
id.	Cecina (Paduletto)	Pr	3	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	18.4	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	3
id.	Cecina	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30 2	7.4	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39 8	3
id.	Bibbona	P	160	—	—	—	1.5	0.2	—	—	—	—	23.3	6.7	—	—	—	—	4 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.8	4
id.	Bolgheri	P	9	—	—	—	1.3	—	—	—	—	11.4	—	5.1	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	1
id.	Castagneto Carducci	P	194	—	—	—	0.3	1.8	—	—	—	—	25.0	7.1	—	—	—	—	1.2	21.0	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	56.5	5
id.	S. Vincenzo	P	2	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	23.6	3
id.	Venturina	P	12	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	12.0	0 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	17.6	3
Cornia	Serrazzano	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	2
id.	Lustignano	P	221	—	—	—	2 0	—	—	—	—	—	18 0	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	3
id.	Sasso	P	440	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	35 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	3
id.	Lago	P	204	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	2
id.	Monteverdi	P	367	—	—	—	—	3 4	—	—	—	—	10.0	2.2	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	4
id.	Monterotondo	P	515	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	3
id.	Suvereto	P	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	1
Bac. min. fra Cornia e Pecora	Casalappi	Pr	25	—	—	—	0.4	3.0	—	—	—	—	5.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	10.2	2
id.	Casello di Cornia	P	5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3
id.	Follonica	P	5	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	15.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	24.0	4
id.	Poggetti delle rocche	P	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	2
id.	Monte Bamboli	P	388	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	25.3	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	3
Pecora	Massa Marittima	P	370	—	—	—	1.5	2.4	—	—	—	—	9.0	6.0	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	30.9	7
id.	[illegible]tioni	P	167	—	—	—	1·0	2.1	—	—	—	22.5	5.8	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	37.4	5
Bac. min. fra Pecora e Bruna	Scarlino	P	229	—	—	—	3.0	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	31.5	3
Bruna	Roccatederighi	Pr	387	—	—	—	1.0	3.5	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	12.0	1 0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	25.5	7
id.	Roccastrada	Pr	470	—	—	—	0.3	3.0	—	—	—	—	7 5	—	—	—	—	—	4.0	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	4
id.	Castello di Pietra	P	56	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	1 4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	4
id.	Ribolla	P	50	—	—	—	1.2	2.5	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	4
id.	Acquisti (Staz. Sper.)	Pr	11	—	—	—	0.9	2.8	—	—	—	—	2.1	1.2	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	4

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di SETTEMBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Bruna	Montepescali . . .	P	222	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	2
id.	Montepescali (Staz.) .	P	14	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	2
id.	Fornace della Bruna	P	5	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	2
id.	Caldana	P	179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	2
id.	Lupo (Giuncarico) . .	P	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—?	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5?	1?
id.	Tirli	P	400	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	12.1	3.3	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	21.7	3
Bac. min. fra Bruna e Ombr.	Batignano	P	163	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	3
id.	Grosseto	Pr	8	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	—	—	0.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4
id.	S. Leopoldo	P	4	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	2
Ombrone	Monistero d'Ombrone	P	291	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	13.5	2.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	4
id.	Rapolano	P	334	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	15.1	5.2	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	4
id.	Asciano	P	203	—	—	—	—	—	53.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.7	3
id.	Monteoliveto . . .	Pr	401	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	20.0	2.8	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	4
id.	Percenna	P	208	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.7	1
id.	S. Maria di Radda .	Fn	481	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	15.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	3
id.	Castellina in Chianti	P	570	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	4.0	20.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	45.0	6
id.	Madonna a Brolio	P	445	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	2
id.	Corsignano	P	410	—	—	—	—	g	—	—	—	—	—	23.2	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	2
id.	Siena	Pr	348	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	13.6	5.2	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	3
id.	Taverne d'Arbia . .	P	290	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	14.8	5.8	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	34.4	5
id.	Ponte a Tressa . .	P	172	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	18.0	5.6	—	—	—	—	7.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	5
id.	Monteroni d'Arbia .	P	160	—	—	—	g	1.6	—	—	—	25.6	3.2	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.1	4
id.	Montauto d'Arbia .	P	267	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	2
id.	Murlo	P	314	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	1
id.	Montalcino	Pr	564	—	—	—	1.0	2.4	—	—	—	—	12.6	2.6	—	—	—	—	—	4.8	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	5
id.	Boccheggiano . .	Pn	664	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	2
id.	Chiusdino	P	564	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	13.5	3.2	—	—	—	—	5.7	4.5	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	30.2	5
id.	Montalcinello . . .	P	377	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	2
id.	Monticiano	P	360	—	—	—	2.0	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	4.0	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	5
id.	Sovicille	P	260	—	—	—	1.7	—	—	—	—	15.1	5.9	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.7	5
id.	Rosia	P	205	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	19.5	10.4	—	—	—	—	8.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	5
id.	S. Colomba	P	358	—	—	—	1.3	—	—	—	—	10.0	6.8	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	4
id.	S. Lorenzo a Merse .	P	221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	2
id.	Torniella	P	442	—	—	g	0.2	2.5	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	5.0	6.6	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	—	—	—	—	27.3	5
id.	Pari	P	363	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	21.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.9	3

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** **ANNO 1935** **Mese di SETTEMBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Ombrone	Monte Antico	P	96	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	3
id.	Spineta	Pn	609	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	7.8	5.0	—	—	—	—	0.4	—	—	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.6	3
id.	Castelvecchio d'Orcia	F	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	3.5	—	—	—	—	3.4	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	4
id.	Podere Pianotta	Pn	494	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	10.7	—	—	—	—	2.7	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.9	4
id.	Castiglione d'Orcia	Pn	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	—	—	—	—	4.0	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	3
id.	Pienza	Pr	499	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	2.6	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3
id.	Montecalvoli	P	352	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	13.8	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	3
id.	Montisi	Pn	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	10.4	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.1	3
id.	Lucignano d'Asso	P	381	—	—	—	0.2	1.2	—	—	—	—	10.9	1.8	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	4
id.	S. Quirico d'Orcia	P	424	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4
id.	Monte Amiata	P	196	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	2.5	1.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	5
id.	Casello del Guardiano	Pn	1380	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	3
id.	Castel del Piano	Pr	639	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	0.5	—	—	33.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8	4
id.	Vivo	Pn	800	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	0.5	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	3
id.	S. Angelo in Colle	P	443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
id.	Cinigiano	P	324	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	1
id.	Paganico	P	71	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2
id.	Cana	P	502	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	4
id.	Montorgiali	P	345	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	2
id.	Campagnatico	P	160	—	—	—	1.0	2.3	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	4.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	5
id.	Istia d'Ombrone	P	40	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	3
id.	Alberese	P	17	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	2
Bac. min. fra Ombrone e Osa	Collecchio	P	11	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.3	0.4	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	2
Osa	Montiano	P	261	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	2
Ibegna	Roccalbegna	P	525	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	2
id.	Triana	Pr	767	—	—	—	1.2	4.8	—	—	—	—	6.0	3.4	—	—	—	—	0.2	—	0.8	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5
id.	Petricci	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	2
id.	Usi	P	370	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3
id.	Capanne	P	438	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	2
id.	Montemerano	P	304	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1
id.	Scansano	P	500	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2
id.	Manciano	P	443	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2
id.	Marsiliana	P	120	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2
id. Bac. min. fra Albegna e Flora	Magliano in Toscana	P	130	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2
	Torre Saline d'Alb.	P	1	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	2

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** **Anno 1935 — Mese di SETTEMBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Bac. min. fra Albegna e Flora	Orbetello (Terra Rossa)	Pr	1	—	—	—	0.6	1.0	—	—	—	—	0 4	**10.6**	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2
id	Port'Ercole	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—?
id.	Monteargentario	P	97	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	3
id.	Burano	P	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	1
Isole dell'Arcipelago Toscano	Capalbio	P	209	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1
id.	Pescia Romana	P	21	—	—	—	1.0	—	—	—	--	—	**25.4**	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.4	3
id.	Gorgona	P	257	—	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	**0.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—
id.	Capraia	P	411	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2
id.	Montegrosso (Elba)	P	348	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.0**	—	—	—	—	—	7.0	4
id.	Portoferraio (Elba)	P	5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 5	—
id.	S. Martino (Elba)	P	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0	1
id.	Poggio (Elba)	P	240	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	15.0	2
id.	Campo alle Serre (Elba)	P	601	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1
id.	Portolongone (Elba)	P	10	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	--	2.0	—	—	—	--	—	—	4.0	2
id.	Capoliveri (Elba)	P	167	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Pianosa	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Giglio	P	400	—	—	—	0.5	**2.0**	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1
id.	Montecristo	P	40	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 - Mese di OTTOBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
Bac. min. fra Magra e Serchio	Carrara	P	112	1.2	81.5	3.0	—	—	27 5	C.2	—	0.9	—	—	—	15.7	1.3	13.2	—	—	—	—	0.5	7.8	21.1	20.7	2.1	--	24.6	—	—	—	—	—	221.3	12
id.	Casania	P	343	—	123.0	10.0	—	57.0	54.0	0.4	—	0.2	—	—	—	14.4	—	31.0	—	—	—	—	—	0.9	13.3	31.0	0.3	0.4	0.5	—	—	—	—	—	336.4	8
id.	Massa	Pr	65	—	81.4	0 4	2.2	30.0	31.0	0.2	—	0.8	0.6	0.8	0.4	10.4	1.0	10.4	—	—	—	—	—	7.0	16.0	21.4	1.8	4.4	4.4	—	—	—	—	—	224.6	13
id.	Retignano	P	440	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	32.0	43.5	52.4	48.0	29.0	13 2	—	—	—	—	—	»	»
id.	Seravezza	P	57	—	138.0	3.2	3.4	37.2	3.4	—	—	—	—	3.8	—	11.0	5.2	18.4	—	—	—	—	—	7.1	9.5	30.0	6.5	5.3	—	—	—	—	—	—	282.0	14
id.	Pietrasanta	P	22	—	204.2	3.0	—	32.8	31.2	—	—	1 9	—	—	0.3	10.1	—	21.0	—	—	—	—	—	4.1	15.0	28.0	1.1	5.8	6.5	—	—	—	—	—	365.0	13
id.	Massarosa	P	15	—	240.0	3.4	0.3	23.4	53.2	3.4	—	15.2	—	0.4	—	9.0	10.0	37.4	—	—	—	—	—	8.2	9.4	27.3	0.4	5.3	21 4	—	—	—	—	—	467.7	14
id.	Viareggio	P	3	—	14.0	1.1	—	19.0	55.0	—	—	5.5	—	—	—	10.0	—	24.0	—	—	—	—	—	2.0	10.6	42.0	—	6.4	12 0	—	—	—	—	—	201.6	12
id.	Poggio Grosso	Pr	1	—	89.6	—	69.4				—	4.2	—	—	—	26.8			—	—	—	—	—	23.0		35.2	0.2	3.8	9.8	—	—	—	—	—	262.0	»
id.	Troncolo	Pr	2	—	144.0	1.6	0 6	17.8	40 2	6.6	—	9.0	0.8	—	—	9.2	—	25.0	—	—	—	—	—	9.0	9.6	49.0	0.2	3.2	15.4	—	—	—	—	—	340.8	13
id.	Capannone	Pr	2	—	171.8	2.8	1.0	23.8	42.4	9.0	—	14.4	0 8	0.2	—	6.0	0.6	28.0	—	—	0.2	—	—	5.8	11.2	39.2	0.8	2.4	16 4	—	—	—	—	—	376.8	14
Serchio	Capanne di Sillano	Pn	1040	—	75.0	9.0	9.2	45.0	34.0	1 0	—	6.0	—	—	—	12.3	—	25.0	—	—	—	—	—	4.0	11.0	19.0	8.0	7.2	15.0	—	—	—	—	—	280.7	15
id.	Sillano	P	642	»	»	»	»	»	»	»	»	11.0	—	—	—	15 0	1.0	22 5	—	—	—	—	—	5.0	12.0	15.0	6 5	7.0	11 5	—	—	—	—	—	»	»
id.	Orto di Donna	Pr	1100	0.8	146.8	28.8	4.8	104 8	47.2	8.4	—	4 8	2 6	—	0.2	21.4	3.0	39.2	—	—	—	—	0.2	11.8	17.4	41.0	8.6	11.0	13.0	—	—	—	—	—	515.8	17
id.	Casciana Garfagnana	Pn	640	—	130.0	5.0	52.4	—	36.2	5 0	—	—	1.0	—	—	14.4	—	26.0	—	—	—	—	—	8.0	7.2	20.3	10.0	—	g	—	—	—	—	—	315.2	12
id.	Vagli Sopra	Pn	670	—	—?	7.4	15.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	3.0	4.0	8.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	5.0	—?	—?	—	—	—	—	—	—	64.4?	10?
id.	Villacollemandina	P	543	2.0	113.0	4.8	2.3	50.0	43.4	1.0	—	10.0	—	—	—	27.0	26.0	—	—	—	—	—	6.5	—	7.7	20.4	—	4.5	—	—	—	—	—	—	318 6	14
id.	Pontecosi	P	384	—	110.0	10.0	—	58.8	25 0	15.0	—	7.5	—	—	—	20.0	—	24 0	—	—	—	—	—	5.4	5.0	24.5	6.0	6.5	4.5	—	—	—	—	—	322 2	14
id.	S. Pellegrino in Alpe	Pn	1525	35.4	65.2	28.5	40.8	50 3	40.1	26.0	—	13.4	—	—	—	20.3	—	30.4	—	—	—	—	—	—	9.4	12.2	33.0	—	10.0	—	—	—	—	—	415 0	14
id.	Campagrina	Pn	850	—	174.1	15.9	10.7	50.5	46.6	—	—	2.1	14.3	—	—	16.1	—	29.4	—	—	—	--	—	10.2	16.9	33.4	11.2	11.5	8.1	—	—	—	—	—	451.0	15
id.	Castelnuovo Garfag.	P	276	—	122.5	6.0	0.5	71.0	53.0	1 0	—	17.0	3.0	—	—	10.0	6.0	31.0	—	—	—	—	—	8.0	6.0	20.5	8 0	4.5	6.0	-	—	—	—	—	374.0	16
id.	Fosciandora	P	402	—	95.0	10.0	—	57.0	45.0	—	—	15.0	—	—	—	10.0	1.0	35.0	—	—	—	—	—	7.0	12 0	10.0	17.0	--	—	—	—	—	—	—	314.0	12
id.	Fornovolasco	Pr	470	0.5	211.1	16.5	2.1	—	53.4	1.1	—	8.0	1.9	—	0.1	13.8	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	17.5	30 0	22.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	407.0	15
id.	Vergemoli	Pn	620	—	150.6	24.5	1.5	76.0	66.2	0.4	g	g	18.3	3.7	—	13.6	—	31.2	—	—	—	—	—	7.5	12.9	20 7	15.3	11.2	—	6.5	—	—	—	—	460.1	15
id.	Gallicano	Pr	186	3.6	113.2	9.4	0.6	55.0	34.9	0.4	—	20.6	1.6	—	0.2	9.4	1.4	37.6	—	—	—	—	—	10.8	9.5	19.2	13.2	4.8	4.2	—	—	—	—	—	349.3	16
id.	Barga	P	370	5.8	121.1	16.1	18.1	41.3	47.0	12.0	—	3 4	3.1	—	—	3.4	10.1	38.2	—	—	—	—	—	—	15.0	21.1	5.2	—	17.0	—	—	—	—	—	377.9	16
id.	Bacchionero	Pn	970	2.6	133.4	12.2	3 0	65.2	57 4	1.3	15.1	—	5.1	—	—	9.2	3.3	53.0	—	—	—	—	—	11.5	6 1	24.4	21.6	5.2	9.0	—	—	—	--	—	438.6	18
id.	Vallico di Sopra	P	654	32.0	55.0	37.0	—	58 0	133.0	23.0	—	37.0	—	—	—	2.0	4 5	—	—	—	—	—	—	35.0	34.0	23.0	32.0	18.0	—	—	—	—	—	—	523.5	14
id.	Tereglio	P	578	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Boscolungo (Abit.)	Pn	1340	5.0	149.0	10.1	10.0	106.7	91.1	4.2	--	23.5	4.0	—	—	12.1	2.5	73.5	—	—	—	—	—	17.0	16.5	53.8	33.9	6.1	7.0	—	—	—	—	—	626.0	18
id.	Pianosinatico	Pn	948	—	146.7	15.6	—	107 2	64.2	22 0	—	22.0	11.9	—	—	—	8.3	34.4	—	—	—	—	—	—	33.0	35.5	40.0	7.3	6.7	—	—	—	—	—	554.8	14
id.	Melo	Pn	1007	7.1	50.4		90.0		80.5	—	—	21.1	11.1	—	—	6.4	45.0	—	—	—	—	—	—	40 4	35.1	21.0	6.0	5.2	—	—	—	—	—	—	419 3	»
id.	Frassa	Pn	870	—	71.0	14.0	3.0	82.6	68.2	12.4	—	29.5	11.0	—	—	4 0	3.2	46.8	—	—	—	—	—	15.0	13.0	27.0	34 0	7.5	9 0	—	—	—	—	—	451.2	17
id.	Porrino	Pr	640	0.2	129.8	11.0	2.2	89 6	73.6	2.4	—	23.8	14.8	—	—	5.2	0.8	37.6	—	0.2	—	—	—	14.6	8.8	31.4	28.0	8.2	6.0	—	—	—	—	—	488 2	16
id.	Cutigliano	Pn	685	1.1	140 2	10.0	2.6	96.0	88.5	5 6	—	28.1	10.0	—	—	4.5	5.0	35.7	—	—	—	—	—	17.0	10.2	26.2	30.2	8.3	7.2	—	—	—	—	—	526.4	18

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di OTTOBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Serchio	Speraudo	*Pr*	470	1.4	130.4	11.2	2.0	81.8	80.0	0.8	—	10.6	7.6	—	—	4.4	—	31.6	—	—	—	—	—	18.0	11.6	26.0	26.0	6.6	7.6	—	0.2	—	—	+	457.8	16
id.	S. Marcello Pistoiese	*Pn*	625	—	127.3	13.6	1.5	86.3	92.2	1.3	—	15.0	4.0	—	—	3.9	—	25.1	—	—	—	—	—	26.3	15.2	33.1	33.3	8.8	0.9	—	—	—	—	—	487 8	15
id.	Prunetta	*P*	958	—	135.0	12.1	2.0	92.0	97.2	1.0	—	12.0	4 0	—	—	4.0	—	30 2	—	—	—	—	—	30.0	15.0	45.2	18.1	7.0	8.0	—	—	—	—	—	512.8	16
id.	Palleggio	*P*	241	—	160.0	11.9	1.5	57.8	65.5	—	—	19.0	15.0	—	—	5.0	—	37.8	—	—	—	—	—	20.0	—	18.0	—	14.5	—	—	—	—	—	—	426.0	12
id.	Borgo a Mozzano	*P*	100	—	219 0	11.6	1.0	43.0	47.0	4.5	—	24.0	13.0	—	—	5.0	3.0	33.0	—	—	—	—	—	9.0	4.2	14.2	7.2	7.9	7 4	—	—	—	—	—	454.0	17
id.	Convalle	*P*	250	—	229 8	8.2	—	7.4	60.1	—	20.1	8.6	0.9	—	—	—	8.6	47 8	—	—	—	—	—	5.6	8.1	—	0.9	29.8	34.5	—	—	28.1	—	—	498.5	13
id.	Vinchiana	*P*	212	—	94 8	6.5	—	10.5	26.0	0.5	—	4.7	6.8	0.1	—	0.7	0.2	9.7	—	—	—	—	—	1.5	3 2	7.3	0.5	3.7	5 2	—	—	—	—	—	181.9	12
id.	Valpromaro	*P*	131	—	220.0	5.0	—	40.0	43.0	2.5	—	14.0	—	1.0	—	6.0	1.0	38.0	—	—	—	—	—	10.0	12.0	30 0	11.0	6.0	10 0	—	—	—	—	—	444.5	16
ld.	Mutigliano	*Pr*	62	—	218.2	1.2	0.6	54.4	41.0	10 8	—	0.4	5.4	1.0	—	3.6	1.6	35.8	—	0.2	0.2	0.2	—	7.4	22.2	7.6	6.8	4.0	10.0	—	—	0.2	0.4	—	433.2	16
id.	Lucca	*Pr*	20	—	146.0	9.4	1.8	52.0	71.8	2.2	—	7.6	0.8	—	—	1.6	0.4	42.6	—	—	—	—	—	9.0	17.0	9.6	5.4	3.4	13.4	—	—	—	—	0.8	394.8	15
id.	Vorno	*P*	100	—	155.0	5.0	1.3	55.0	79.0	—	—	14.0	1.0	—	—	2.4	1.0	41.1	—	—	—	—	—	13.4	24.2	12 1	10 1	2.4	11.2	—	—	—	—	—	428.2	16
Bac. min. fra Serchio e Arno	Asciano (Acquedotto)	*Pr*	137	—	142.2	1.2	—	41.8	57.8	—	—	7.8	1.5	—	—	3.1	9.0	53.0	—	—	—	—	—	9.0	18.5	20.8	2.1	1.1	12.2	—	—	—	—	—	380.6	15
id.	Asciano	*P*	50	—	118.2	8.2	—	43.0	65.8	0 2	—	15 8	2.0	—	—	3.2	0.6	49.4	—	—	—	—	—	8.6	20.0	16.4	17.2	—	—	—	—	—	—	—	368.6	12
id.	Agnano	*P*	40	4.5	119 0	g	16.5	12 5	37.0	—	—	13.0	—	—	—	2.5	—	45.0	—	—	—	—	—	8.0	8.0	30.0	—	8.5	8.0	—	—	—	—	—	302.5	13
id.	Pisa (R. Sc. Sup. Agraria)	*Pr*	6	—	156.3	8.8	—	39.4	43.2	—	—	10.8	—	—	—	3.3	—	43.9	—	—	—	—	—	10.0	14.5	46 8	1.1	—	16.4	—	—	—	—	—	394.5	12
id.	Pisa (Porta a Lucca)	*Pr*	6	—	136.0	7.6	—	40.3	40.7	—	—	6.6	—	—	—	4.0	0.5	42 0	—	—	—	—	—	7.8	14.0	51.5	1.0	1.5	13.8	—	—	—	—	—	367.3	13
id.	Pisa (Seminario)	*P*	6	—	90 8	17.4	0.7	32 3	39.4	—	—	5.8	1.0	—	—	3.3	0 7	37 5	—	—	—	—	—	9.1	12.3	39.0	0.7	0.8	15.2	—	—	—	—	—	306 0	12
id.	S. Rossore	*Pr*	4	—	123.2	6.4	0.6	32.6	43.6	0.4	—	11.2	0.2	—	0.2	5.6	4 4	38 4	—	0.2	0 2	0.2	—	10.0	18.8	38.4	2 6	1 2	12.6	—	—	—	—	—	351.0	14
Arno	Vitareta	*Pn*	1200	—	70.0	22.0	—	21 0	38.7	23.4	—	6.7	—	—	—	1.4	—	4 2	—	—	—	—	4.0	65.7	11.0	17 5	0.5	11.3	8.5	—	—	—	—	1.8	307.6	15
id.	Vallucciole	*Pn*	780	—	72.0	22.0	—	28.6	34.4	10.3	—	6.2	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	8.4	18.3	25.3	20.0	22.0	18 4	—	—	—	—	—	300.9	13
id.	Gualdo	*Pn*	900	—	67.0	32.4	—	26.7	46.5	20.0	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	47.5	14.5	11.0	3.0	18.5	16.0	—	—	—	—	—	324.1	14
id.	Stia	*P*	479	—	48 5	15.8	—	18.4	44.7	4.0	—	5.5	0.1	—	—	—	0.2	3.7	—	—	—	—	1.2	45.0	11.8	15.6	1.4	6.8	6.8	—	—	—	—	0.7	229.7	14
id.	Montemignaio	*Pn*	730	4 0	126.2	40.4	1.5	35.0	10.8	59.0	—	9.8	—	—	—	0.2	—	13.0	—	—	—	—	6.4	67.0	20.0	18.7	2.0	26 0	21.7	—	—	—	—	0.2	461.9	16
id.	Certomondo	*P*	351	—	109.0	6.0	11.0	30.0	33.8	—	12.2	5 9	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	0.1	59.0	12.5	9.0	—	9.0	4.1	—	—	0.1	0.1	—	310.8	14
id.	Camaldoli (Eremo)	*Pr*	1111	—	128.2	30.2	0.2	32.8	52.8	19.4	—	7.6	—	—	—	—	0 2	6.4	—	0.2	—	—	0.6	80.4	25.0	16.0	0.2	13.2	12.8	—	—	—	—	—	426.2	12
id.	Badia a Prataglia	*Pn*	843	—	116 0	13.8	43.3	44.8	18.6	6.1	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	59.8	11.3	2.3	—	1.4	8.3	—	—	—	—	1.3	328.5	13
id.	Partina (già Casanova)	*P*	430	—	94.5	—	—	56.2	35.0	18.7	—	7.0	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	61.9	24.2	16.0	—	10.5	—	—	—	—	—	—	330.1	10
id.	Soci	*P*	400	—	99.0	—	—	34.7	37.0	9.0	—	3.0	1.0	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	41.0	15.0	13.0	5.0	22.0	3.0	—	—	—	—	—	308.7	13
id.	Bibbiena	*Pr*	425	—	72.8	20.2	0.2	30.4	37.6	2.2	—	4.2	—	—	—	0.8	—	9.0	0.2	—	—	—	—	55.2	20 8	9.8	9.4	9.2	1.6	—	—	0.2	0.2	1.0	285.0	14
id.	Biforco	*Pn*	664	60.1	51.3	—	20 1	47 0	10.0	—	—	5.4	—	—	—	3.4	5.0	—	—	—	—	—	31.5	35.2	7.4	3.8	11.0	—	—	6.0	—	—	—	—	297.2	14
id.	La Verna	*Pn*	1128	25.0	16.3	1.0	30.5	20.0	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	2.0	90.0	13.0	14.1	2.0	5.4	5.0	—	—	—	—	0.9	—	238.7	15
id.	Talla	*P*	349	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Nassa	*P*	433	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Subbiano	*P*	266	—	71.2	10.0	—	27.2	53 0	1.2	—	—	6.3	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	65.0	12.8	6.5	3.0	10.2	5.0	—	—	—	—	—	279.4	13
id.	Città della Pieve	*P*	500	55.4	—	—	40.2	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	25.2	10.0	10.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	196.2	8

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** **ANNO 1935** **Mese di OTTOBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(segue) Arno	Villastrada	Pr	549	—	21.0	11.5	10.5	12.5	17.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	12.0	—	3.0	—	—	—	—	115.5	9
id.	Dolciano	P	288	—	51 4	9.4	10.0	**60.0**	1.0	—	—	1 9	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	82.1	12.0	10.2	—	12.0	5.6	—	—	—	—	—	206.0	11
id.	Chianciano	Pr	549	—	**86.0**	8.6	0.2	76.0	5.2	0.2	—	3.0	—	0.2	—	0.2	0.4	7.0	0.2	—	0.2	0.2	0.2	84.8	15.2	23.6	0.4	2.2	3.0	—	—	—	0.2	—	267.2	11
id.	Montepulciano	P	605	—	42.0	13.5	—	**47.0**	10.2	1.0	—	3.8	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	80.0	12.0	9.5	3.5	—	2.0	3.5	—	—	—	—	180.1	13
id.	Capezzine	P	332	28.4	26.2	0 4	**67.4**	4.2	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	85.2	10.1	14.3	—	0.9	0.9	—	—	—	—	—	192.7	9
id.	Sinalunga	P	410	—	12 4	19.7	—	21.7	40.1	0.2	—	3.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	20.4	**60.5**	12.4	12.1	—	1.2	1.2	1.7	—	—	—	—	209.1	13
id.	Bettolle	Pr	315	—	13.0	23 8	0.2	33.4	15.4	1.0	—	5.6	—	0.2	0.2	—	0.2	1.6	0.2	—	0.2	0.2	1 6	**52.2**	16.0	10.8	0.2	0.8	0.6	2.2	—	—	—	0.6	178.2	12
id.	Monte S. Savino	P	330	8 5	5.2	12.4	—	—?	—	18.4	—	—	6 5	—	—	—	—	—?	—	—	—	—	—	24.6	18.5	**28.0**	—	5.5	—	10.2	—	—	—	—	137.8?	10?
id.	Foiano della Chiana	P	315	—	8.0	20.8	0.3	31.0	17.0	0.2	—	3.5	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	5.0	**54.0**	11.0	11.0	0.3	1.9	—	15 7	—	—	—	—	181.4	12
id.	Cortona (Redentoristi)	Pr	393	—	51.8	30.4	0.2	**76.2**	4 4	1.6	—	5.6	—	—	—	0.4	—	0.8	—	—	—	—	0.2	25.4	7.2	5.8	0 2	0.4	0.4	—	—	—	—	—	211.0	9
id.	Castiglion Fiorentino	P	330	—	5.5	14.5	—	34.5	—	12.9	—	1.5	3 5	2.9	—	—	—	3.5	—	—	—	13.5	**40.0**	12.9	10.5	—	1.5	3.9	4.1	—	—	—	—	—	165.2	15
id.	Burcinella	P	248	—	23.0	21.3	—	55.2	10.6	—	—	4.3	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	**57.2**	10.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	191.8	8
id.	Fontarronco	Pr	245	—	8.8	15 2	—	11.0	43.0	3.0	0 2	3.0	—	2.0	0.2	—	0.2	4.0	0.2	0.2	—	0.2	19.2	**56.6**	12.6	11.6	0.6	3.2	1.2	3.4	—	—	—	—	199.6	15
id.	Pieve al Toppo	P	249	—	46.7	4.8	—	21.2	45.5	—	3.7	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	**55.2**	25.6	10.1	—	2.2	—	—	—	—	—	1.4	222.7	11
id.	Molinelli	P	385	20.1	—	22.3	—	27.5	32.4	—	—	—	7.1	—	—	—	—	4.1	—	—	—	8.1	**60.0**	13.2	10.1	—	—	—	13.4	—	—	—	—	—	218.3	11
id.	Arezzo	Pr	277	—	12.9	23.7	—	11.2	37.1	7.4	—	0.7	1.9	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	**57.2**	17.2	10.8	—	17 0	2.1	—	—	—	—	—	204.3	12
id.	Castiglion Fibocchi	P	300	11.3	—	8.3	—	26.2	40.1	5.0	8.3	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	**65.0**	15.8	8 0	—	11.8	3.8	—	—	—	—	—	214.9	12
id.	Laterina	P	191	—	**54.7**	8.0	—	—	53.0	5.0	—	8.0	—	—	—	—	—	12 0	—	—	—	—	2.5	44.0	10.5	—	—	21.0	3.0	—	—	—	—	—	221.7	11
id.	Impiano	P	252	—	**47.7**	7.7	26.0	30.0	3.0	—	7.0	—	—	—	—	—	9.5	1.0	—	—	—	—	2 5	44.0	10.5	—	10.5	2.3	—	—	—	—	0.5	—	202.2	13
id.	Pietraviva	P	283	—	15.3	5.0	—	15.0	16.0	24.0	—	8 0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	18.0	**62.0**	11.0	15.0	1.4	15.7	5.0	—	—	—	—	—	221 4	14
id.	Badia Agnano	P	230	—	26.7	3.3	—	19.0	**25.6**	2.2	—	9.0	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	**75.0**	9.8	17.2	—	9.8	2.3	—	—	—	—	—	207.7	12
id.	Nusenna in Chianti	P	567	—	**70.2**	50.0	—	13.7	30.9	—	—	—	—	—	4.1	—	—	25.2	—	—	—	—	—	65.0	10.1	22.0	2.0	19.8	—	—	—	—	—	—	313.0	11
id.	Montevarchi	Pr	163	—	**114.2**	15 8	0.2	14 8	31.6	6.0	—	5.8	—	—	0.2	0.3	—	14.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	72.6	16.0	15.2	1.6	18.2	2.0	—	—	—	—	0 6	330.7	13
id.	Poggio di Loro	Pn	628	—	**185.4**	19.0	0 6	17.3	22.2	30.0	—	7.4	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	1.5	55.1	11.5	—	20.0	11.4	—	—	—	—	—	2.0	395.9	13
id.	Castel. dei Sabbioni	P	175	—	**120.0**	7.8	30.2	29.9	11.6	—	—	16.4	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	18.6	6.9	20.7	5.6	21.3	10.3	—	—	—	—	—	311.3	13
id.	S. Romolo	P	235	—	**125.8**	0.1	8.8	38.3	34.5	—	—	12.3	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	71.7				15.5			—	—	—	—	2.0	317.8	»
id.	Pian di Scò	P	350	—	**78.4**	28.1	2.0	15 3	32.1	30 2	—	10.6	—	—	—	0.5	9.7	—	—	—	—	—	0 2	30.9	12 1	20.4	10.7	13.2	9.0	—	—	—	—	2.9	306.3	15
id.	Reggello	P	395	—	**151.0**	7.0	12.0	38.1	2.0	27.0	—	49.2	3.0	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	16.4	17.5	20.0	16.3	9.0	—	—	—	—	—	—	376 7	14
id.	Vallombrosa	Pr	955	—	**112.8**	31.8	1.0	26.8	57 8	49.2	—	32.4	—	—	—	—	—	12.2	—	0.2	—	—	6.2	48.4	16.4	13.8	4 4	27.2	15.8	—	—	—	—	5.2	461.6	16
id.	Tosi	P	498	—	**65 3**	23.0	4.6	15.1	35.8	18.9	—	17.4	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	25.7	19.0	17.8	8.0	15.4	12.7	—	—	—	—	3.1	301.8	16
id.	Cavallina	P	270	—	**75.0**	—	0.8	59.0	42.0	8.0	—	9.0	2.0	—	—	—	5 0	9.0	—	—	2.0	—	1.0	50.0	14.0	11.0	4.0	4.5	6.0	—	—	—	—	4.0	306.3	17
id.	S. Agata di Mugello	P	341	—	54.0	10.2	1 0	55.3	40.7	18.0	—	8.4	3 0	—	2.4	—	—	5.0	—	—	—	—	—	**60.0**	11 4	19.0	6.5	6.0	8.4	—	—	—	—	—	309.3	16
id.	Montesenario	Pr	815	—	**80.0**	18.0	1.0	38.0	37.0	27.0	—	13.0	—	—	—	1.0	—	7.0	—	—	—	—	18.0	40.0	38.0	19.0	7.0	13.0	17.0	—	—	—	—	1.0	375 0	17
id.	Bivigliano	P	573	—	**100.7**	45.0	—	40.1	12.3	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	55.3	25.6	9.0	—	15.2	5.0	—	—	—	—	3.0	330.6	12
id.	S. Piero a Sieve	P	341	—	32.8	41.6	0.5	33 3	37.6	12.5	—	8.7	1.2	—	—	1.6	0.9	5.1	—	—	—	—	5.6	**69.0**	15.0	13.7	9.0	6.6	8.0	—	—	—	—	—	302 7	16

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di OTTOBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Arno	Figliano	P	265	—	59.6	18.4	—	30.8	44.3	7.6	—	12.8	—	—	—	2.4	5.5	—	—	—	—	—	5.7	**64.3**	4.4	—	7.2	8.5	12.0	—	—	—	—	—	288 5	14
id.	Borgo S. Lorenzo	Pr	193	—	69.2	21.4	0.2	34.6	43.2	12.0	—	13.6	0.2	0.2	—	0.6	0.6	7.0	0.2	0.2	—	—	3.6	**72.4**	10.2	15.0	9.6	7.2	10.8	—	—	—	—	0.8	332.8	14
id.	Ronta	P	372	—	61.0	15.0	—	36.3	—	50.7		12 3	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	**69.0**	15.0	12.5	4.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	300.0	12
id.	Vetta alle Croci	Pn	508	—	**80.0**	20.0	—	34.7	32.4	20.7	—	10 5	—	—	—	0.8	--	7.6	—	—	—	—	20.0	77.0	9.8	15.2	5.8	10.3	15.6	—	—	—	—	1 2	361.6	15
id.	S. Ansano	P	240	—	**81.6**	20.2	5.1	31.9	52 8	34.2	—	10.4	—	—	—	1.2	—	7.1	—	—	—	3.0	15.6	16.2	8.1	13.2	8.3	9.0	8.7	—	—	—	2.8	—	328.9	18
id.	Campestri	P	454	—	60.2	46.1	5.0	10.1	**73.0**	—	—	10.3	—	—	—	3 0	7.2	5 4	—	—	—	—	—	3.0	61.3	10 8	6.4	16.1	22 6	—	0.1	—	1.7	—	342.3	16
id.	Fornello	Pn	537	—	**66 3**	22.8	—	24.2	49.8	21.7	—	—		—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	3.8	57.9	13.5	10.3	5.8	14.7	15.0	—	—	—	—	2.6	311.8	14
id.	Vicchio	P	208	—	**76.5**	16.0	—	20.2	55.0	6.1	—	8.3	11.4	—	—	1.5	g	5 0	—	—	—	—	6.2	61.3	11.2	9.0	g	17.3	17.5	—	—	—	—	1.3	323.8	1 6
id.	Villore	Pn	418	—	**90.0**	24.0	—	19.0	38.0	11.5	—	10.7	6.9	—	—	1.0	—	3.3	—	—	—	—	6.8	44.5	12,0	7.0	3.5	14.0	20.0		—	—	—	3.0	315.2	17
id.	Castagno	Pn	725	—	**55.2**	22.3	11.4	20.3	**54.3**	36.4	—	15.0	15.6	—	—	—	--	4.0	—	—	—	—	13.0	39 0	14.6	19.2	--	14.5	18.0	—	—	—	—	—	352.8	15
id.	Dicomano (Cent. Passerini)	Pr	180	—	**59.6**	16.0	0.2	19.4	39.0	6.8	—	7 4	5.2	—	0.2	0.4	0.4	2.4	0.2	—	0.2	--	4.2	41.6	13.8	4 6	2.8	7.6	10.8	—	—	—	0.2	1.6	244.6	16
id.	Rincine	P	482	—	51.5	29.3	0.5	17.2	**60 0**	10.2	—	7.0	10.0	20.0	—	0 5	0.2	3.0	—	—	—	—	10.0	33.0	8.0	3.0	0.5	2.0	3.5	—	—	—	—	g	269.4	15
id.	Consuma	Pn	1040	—	44.2	62.3	—	30.0	65.2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	15.3	**75.2**	7.0	5.0	10.1	5.2	—	—	—	—	—	3.0	342.8	13
id.	Borselli (già Tosina)	P	730	—	**76.1**	41.8	1.4	23 6	55.0	24.8	—	6.5	9.4	--	—	0.3	—	6·5	—	—	—	—	12.4	36.4	9.9	6.4	6 5	16.2	9.8	—	—	—	—	4.1	347.1	17
id.	Rufina	P	115	—	**52.3**	14.5	8.0	14.3	21.5	30.0	—	12.0	29.5	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	3.5	22.5	16.0	12.3	—	**14.0**	—	—	—	—	—	3.5	265.9	16
id.	Nave di Rosano	P	80	—	**60.4**	21.0	—	20.0	34.3	10.4	—	—	9.7	—	—	—	—	5 7	—	—	—	—	8.4	40.0	9.7	15.7	2.7	12.4	11.4	—	—	—	—	1.5	263.3	15
id.	Valognano (già Pontassieve)	P	295	—	**64.6**	26.1	0.2	15.8	45.7	5.0	—	11.6	1.2	—	—	0.5	0.3	4.9	—	0:1	0.3	0.1	7.9	40.2	6.3	16.2	4.0	16.4	2.9	—	—	—	—	2.1	272.4	16
id.	S. Brigida all'Opaco	P	400	—	**99 9**	18.5	0.6	16.7	43.5	8.0	—	11.3	2 0	—	—	3.2	—	5 0	—	—	—	—	17.5	60.5	6 2	11.2	3.8	10.5	26.5	—	—	—	—	1.2	346 1	17
id.	Torre a Decima	P	200	—	**93 8**	18.1	0.2	18.5	42.5	6 2	—	8.9	—	—	--	2.0	2.0	3.0	—	—	—	—	10 0	49 5	6.0	14.5	3.6	12.0	14.0	—	—	—	—	1.5	306.3	17
id.	Bagno a Ripoli	P	62	—	**105 0**	12.7	—	18.0	41.0	1.8	—	5.7	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	—	21.6	3.7	6.2	11.0	—	—	—	—	—	312 2	12
id.	Firenze (Gen Civ.)	Pr	50	—	**93.6**	16.0	0.2	29.4	42.6	13.0	—	9.0	-	—	—	0.8	—	6.4	—	—	—	—	18.0	73.8	13.0	7.4	4.4	4.8	14.4	—	—	—	—	—	346.8	14
id.	Firenze (Sez. Idr.)	Pr	51	—	**93.5**	15.9	—	30.0	50.0	21.1	—	8.0	0.1	—	—	0.3	—	5.5	—	—	—	—	16.2	66.2	15.8	6.6	3.8	4.9	14.2	—	—	—	—	—	332.1	14
id.	Fiesole	P	295	—	40.0	—	—	48.0	30.0	—?	—	—?	—	—	--	—	18.0	—	—	—	—	—	29.0	**86 0**	—?	16.0	—	20 0	—?	—	—	—	—	287.0?	8?
id.	Le Caldine	P	173	—	**112.0**	24.0	0.5	39.0	50.0	20.0	—	12.0	—	—	—	1.2	-	6.5	—	—	—	—	22.0	10.0	—	16.0	4.5	9.0	19.0	—	—	—	—	0.2	345.9	14
id.	Pratolino	P	430	—	**90.0**	18.0	—	—	46.0	57.0	7.0	13 0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	20.0	70.0	15.0	20.0	6.0	12.0	19 0	—	—	—	—	—	400.0	14
id.	Greve in Chianti	P	240	-	**103.0**	18.5	1.0	11.0	33.5	1.0	—	12.0	--	—	—	1.0	—	7.5	—	—	—	—	1.8	65.0	8.0	12.5	7.6	16.0	14.0	—	—	—	—	—	313.4	16
id.	S. Bartolomeo a Quarate	P	229	—	**115.3**	14.2	57.8	11.1	2.1	—	—	—	—	—	--	—	--	—	—	—	—	—	8.2	68.1	6.1	13.2	14.1	—	—	—	—	—	—	—	310.2	10
id.	Grassina	P	89	—	**111.0**	18.0	—	25.0	38.0	1.0	—	5.0	20.0	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	75.0	11.0	14.0	6.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	350.0	16
id.	Scandicci	P	107	—	**83.1**	13.9	g	31.5	37.5	2.5	—	5.8	—	—	--	0.8	—	6.0	0.5	0.1	—	—	16.2	59.0	18.1	5.4	1.5	4 1	13.0	—	—	—	—	—	299.0	14
id.	Cantagallo	Pn	582	0 5	74.5	10.0	1.5	**91.0**	78.5	6.5	—	7·0	11 5	—	—	6.5	13.5	—	—	—	—	—	1.5	49.5	5 0	42.5	7.5	9.0	8 5	—	—	—	—	—	424.5	17
id.	Gavigno	Pn	854	—	88 0	8.0	12.0	**98.0**	74.0	—	—	8.0	17.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	--	—	65.0	8.0	40.0	8.0	—	14 0	—	—	—	—	—	444.0	13
id.	S. Quirico di Vernio	P	434	—	**76 0**	18.5	1.5	49.5	62.0	5.5	—	11.0	3.5	—	—	4.0	—	8.0	—	—	—	—	—	31.5	14.0	21.0	3.0	6.0	6.0	—	—	—	—	—	321.0	16
id.	Montecuccoli	Pn	660	—	**80 0**	20.2	5.0	63.2	58 0	5.4	—	10.0	2.0	—	—	—	7.4	14.2	—	—	—	—	—	40.2	18.4	**27.3**	5.0	5.2	14.1	—	—	—	—	—	375.6	16
id.	Vaiano	P	150	—	**89.2**	8.6	—	49.2	54.1	3.8	—	10.3	—	—	—	—	0.4	14 2	—	--	—	—	—	37.1	8.3	12 6	1.1	6.2	12.1	—	—	—	—	—	307 2	13
id.	Prato in Toscana	Pr	74	—	**75.4**	8.4	--	45 0	47.0	2 6	—	7.8	1.0	—	—	5.2	—	7.2	—	—	0.2	—	2.0	30.0	9.0	4.8	0.2	2.2	6.2	—	—	—	—	—	254.2	15

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. a quella ad 1 mm.
(segue) Arno	Le Croci	Pn	440	—	78.0	—	54.0	--	56.0	4 5	—	6.2	3.0	—	—	—	3.5	8.3	—	—	—	—	4.0	53.3	6 0	18 2	2.0	5.0	7.2	—	—	—	—	—	309.2	15
id.	Querciola	P	397	—	69.0	12.8	23.2	23.6	32.2	19.0	—	8.3	2.3	—	—	2.9	—	7.8	—	—	—	—	7.9	44.0	10.2	18.2	0.5	5.4	6.0	—	—	—	—	—	293 3	16
id.	Settimello	P	55	—	62.0	12.0	—	29.2	40.8	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	5.0	—	—	—	—	10.0	40.0	15.0	6.2	—	3.5	9.5	—	—	—	—	—	246.2	13
id.	Sesto Fiorentino	P	64	—	69.8	—?	—	45.0	20.2	—	—	—	—	—	—	12 0	—	—	—	—	—	—	39.2	17.3	15.0	—?	—	--?	—?	—	—	—	—	—	218.5?	7?
id.	Piteccio	Pn	285	—	43.1	11 3	8.2	25.1	—	--	—	—	—	—	—	—	2.1	27.2	—	—	—	—	3.5	11.6	14.2	2.2	4.0	4 2	7.1	—	—	—	—	—	163.8	13
id.	Cireglio	Pn	630	—	146.0	10.8	1.8	75.4	114.5	19.0	8.0	3.1	—	—	—	2.8	—	33.6	--	—	—	—	—	34.0	20.0	22.2	15 3	6 8	11.1	—	—	—	—	--	524 4	16
id.	Montagnana	P	421	—	113.0	10.0	40 0	180.0	10 0	7.0	—	5.0	—	—	—	2.0	—	23.0	—	—	—	—	24.0	20.0	12.0	10.0	1.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	391 0	16
id.	Pistoia (Oss Frutt.)	Pr	65	—	92.3	22.2	2.6	61.5	63.7	7.3	—	8.0	3.0	—	0.1	2.1	0.4	18 1	0.1	—	0.1	—	—	30.6	11.8	7.5	5.0	3.7	8.0	—	—	—	—	—	348.1	16
id.	Villa di Baggio	P	407	—	96.0	17.0	2.0	65.0	76.0	4.0	—	18 0	16.0	2.0	4.0	6.0	—	18.0	—	—	—	—	—	28.0	13.0	10,0	5.0	—	—	6.0	5.0	—	—	—	391.0	18
id	Fattoria di Iavello	Pn	551	—	60.6	40.5	0.3	10.1	80 6	—	—	10.0	—	—	—	—	—	15.1	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	30.0	0.3	10.0	—	—	—	—	—	287.5	10
id.	Montale	P	85	—	50.0	30.9	20.3	70.1	30.6	5.0	—	11.7	--	—	—	—	4 5	12.0	—	—	—	—	—	20.4	15.1	8 8	4.1	—	11.7	2.1	—	—	—	—	297 3	15
id.	La Ferruccia	P	45	—	73.0	6.9	3.0	51.0	34 0	4.5	—	12.0	4 6	—	—	5.5	—	12.0	--	—	—	—	1.0	26 0	9.9	8.0	2.3	—	9.0	—	—	--	—	—	262 7	16
id.	Comeana	P	67	—	82.8	14.0	1.2	39.0	50.0	3.0	—	10.0	0.2	—	—	4.0	—	9.0	—	—	0.2	—	10.0	27.0	21,0	5.0	0.8	8.0	6.0	—	—	—	—	—	291.2	15
id	Piazza in Chianti	P	360	—	80 0	10.5	3 0	7.0	30.0	14 0	—	10.5	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	50.0	13.5	15.0	2.0	20.0	15 0	—	—	—	—	—	277 0	14
id	Ponte Rotto (S. Casciano)	P	200	—	112.5	10.0	1.7	34.3	29.5	2.2	—	10.8	—	—	—	—	1.4	9.1	—	—	—	—	0.7	69.0	15.7	4.0	3.0	7.1	11.3	—	—	—	—	—	522.3	15
id.	Tenuta del Corno	P	324	—	104.5	12.1	—	33.3	29.7	3.8	4.2	3.6	2 4	—	--	—	—	4.5	—	—	—	—	9.2	60.8	14.0	13.0	—	--	—	—	—	—	—	—	295.1	13
id.	Montespertoli	P	257	—	96.0	13.4	3.4	21.5	41.4	4.7	--	5.3	—	—	—	0.6	0.2	7.5	—	—	—	—	7.2	75.1	10 3	3.9	1.4	7.2	8.6	—	—	—	--	—	307.7	15
id.	S. Martino a Carcheri	P	157	—	70.0	20.0	—	52.0	15.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	40.0	20.0	20.0	3.0	12 0	—	—	—	—	—	—	295.0	11
id.	Empoli	Pr	27	—	82.2	14.6	0.2	41.8	36.4	2.6	—	8.0	0.2	—	0.2	2.4	—	10 0	0.2	0.2	0.2	—	14 4	33 0	2.4	17.2	0.6	3.8	9.6	—	—	—	—	--	280.2	14
id.	Vinci	P	100	—	49.6	5.3	1.2	40.2	25.5	2.5	—	9.0	1.2	—	—	5.3	—	10.4	—	—	—	—	5.8	27.0	15.0	4.2	0.9	2.2	7.5	—	—	—	—	—	212.8	16
id.	Simignano (già Gallena)	P	391	—	32.1	5.0	—	13.0	7.0	30.0	—	15.1	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	81.0	16.0	10.3	6.3	21.0	4.1	—	—	—	—	—	252.9	13
id.	Suvera	P	333	—	20.0	0.8	—	11.4	21 2	18.1	—	15.0	0.1	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	59.3	16.1	8.5	14.2	0.6	—	--	—	—	—	—	193 9	10
id.	Scorgiano	P	286	—	38.5	—	—	—?	41 5	— ?	—	30.8	—	—	—	—	—	--?	—	—	—	—	—	52.4	38.2	—?	—?	—	50.8	—	—	—	—	—	252.2?	6?
id.	Strove	P	272	—	58.0	5.0	—	18.0	16.0	34.0	—	14.0	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	75.0	10.0	12.0	9 0	22.0	15.0	—	—	—	—	—	299.5	13
id.	Quartaia	P	265	—	55.4	2.4	—	9.0	25.8	29.5	—	10 0	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	20.4	25.3	15.4	12.3	10.2	8.4	7.2	—	—	—	—	236.8	14
id.	Colle Val d'Elsa	P	135	—	72.0	9 3	—	22 5	34 0	4.2	—	7.5	—	—	—	0.3	—	4.7	—	—	—	—	—	55.0	10.5	11.0	5.5	16.0	13.0	—	—	—	—	—	265.5	13
id.	Tenuta del Casone	P	226	—	50.0	—	—	14.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.8	15.0	—	—	15.3	7.2	—	—	—	—	—	168.7	7
Id.	Ligliano	P	290	—	83 0	2.4	—	9.0	25.8	29.5	—	10.0	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	54.0	17.5	12.8	—	15.2	31.6	—	—	—	—	—	299.7	12
id.	Fatt. Maltraverso	P	185	—	77.4	8.3	0.4	17 5	38.5	0.7	—	6.8	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	62.6	11.3	10.0	6.2	16.6	13.0	—	—	—	—	—	275.1	12
id.	Poggibonsi (Strozzavolpe)	Pr	241	—	81.4	10.0	—	10.0	31.8	3.2	—	7.0	—	—	—	0.2	—	4.0	0.2	0.2	0.2	—	—	67.2	13.0	9.2	3.5	18.2	14.2	—	—	—	—	—	273.8	13
id.	S. Gimignano	Pr	332	—	96.2	4.2	—	24.1	28.2	1.1	—	7.0	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	62.9	13.0	6.2	4.1	9.2	13.2	—	—	—	—	—	275.2	13
id.	Vico d'Elsa	P	198	—	45.0	—	15.5	22.9	24.1	—	—	4.7	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	58.5	16.3	7.0	—	10.8	8.1	—	—	—	—	—	220.1	11
id.	Certaldo	P	70	29.0	102.8	1.0	21.2	7 8	22.3	—	—	9.0	—	—	—	0.8	6.5	—	—	—	—	—	23 0	50.0	12.9	2.0	—	22.4	—	—	—	—	—	—	310.7	13
id.	Gambassi	P	332	—	71.4	5.8	1.3	38.0	28.3	8.3	—	13.8	—	—	—	0.8	—	7.3	—	—	—	—	5.8	29.7	31.8	9.0	1.0	6.3	15.0	—	—	—	—	—	273 6	15
id.	Castelfiorentino	Pr	75	—	86.6	15 6	—	36.8	35.0	7.4	—	--	7.0	—	0.2	0.4	0.4	5.0	0.2	—	—	0.2	13 2	50.4	12.0	3.6	0.6	6.0	8.6	—	—	—	—	-	289.2	13

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di OTTOBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Arno	Meleto	P	108	—	95.0	7.0	0.5	27.0	50.0	4.0	—	6.0	—	—	—	1.5	0.5	6.0	—	—	—	—	24.0	38.0	10.0	3.5	1.0	9.0	9.5	—	—	—	—	—	291.5	15
id.	Meleto (Staz. Sperim.)	Pr	35	—	99.0	9.0	0.7	32.4	46.0	2.8	—	7.6	—	—	1.7	7.0	—	—	—	—	—	—	25.6	39.0	11.0	3.0	1.0	8.0	11.0	—	—	—	—	—	304.8	15
id.	S. Miniato	P	187	—	68.0	14.9	1.0	22.3	55.4	—	1.8	2.5	—	—	—	4.8	—	10.0	—	—	—	—	19.3	30.0	9.0	2 6	1.7	3.2	7.7	—	—	0.1	—	—	254.3	16
id.	S. Giovanni Corraz.	P	50	—	90.7	8.0	1.0	26.2	29.0	15.0	—	7.0	—	—	—	1.8	—	13.0	—	—	—	—	30.0	42 0	9.0	1.2	5.0	—	17.0	—	—	—	—	—	295 9	15
id.	S. Gervasio	P	158	—	68 0	11.0	2 8	47.0	108.6	0.8	—	6.2	—	—	—	4.2	—	27.0	—	—	—	—	13.6	28.7	4.6	4.1	6.3	—	9.1	—	—	—	—	—	342.0	14
id.	Marti	P	165	—	68.0	13.4	—	50 0	80.9	1.8	—	6.9	—	—	—	6.6	8.2	15 4	—	—	—	—	18.0	31.1	6.4	3.7	—	13.9	—	—	—	—	—	—	324.8	14
id.	Boveglio	P	635	3.1	155.0	6.0	8.4	100 0	70.2	3.0	—	7.1	12.0	—	—	4 1	9.2	43 3	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	519.7 (1)	»
id.	Villabasilica	P	380	—	115.0	13.2	0.8	85.0	68.0	—	—	9.5	0.9	—	—	2.5	1.9	40.0	—	—	—	—	—	20.1	13.2	19.2	15.1	5.0	10.0	—	—	—	—	—	419.4	14
id.	Montecarlo	P	160	—	130.0	29.4	6 6	—	68.4	—	—	10.6	—	—	—	8.6	—	17.7	—	—	—	—	—	20.6	—	24.8	—	—	—	—	—	—	—	—	316.7	9
id.	Stiappa	Pn	627	2.8	136.0	16.2	3.1	85.2	75.3	—	—	12.0	—	—	—	9.1	—	35 3	—	—	—	—	—	25 1	10.0	28.2	20.3	8.2	15.4	—	—	—	—	—	481.7	15
id.	Vellano	P	480	—	130.0	24.2	0 8	75.2	91.1	0.5	—	11.0	4.8	—	—	3.0	—	23.8	—	—	—	—	—	27.0	9.5	13 8	25.0	4.7	10.8	—	—	—	—	—	455.0	14
id.	Pescia	Pr	81	—	152.2	6.8	—	73.4	81.2	3.6	—	17.0	1.4	—	—	1.4	—	24.0	—	—	—	—	—	16.4	17.0	9.8	16.0	2.8	9 0	—	—	—	—	—	433.0	15
id.	Massa di Cozzile	P	223	—	157.0	12.4	0 5	81.5	86.9	1.7	—	6.9	1.4	—	1 9	8.0	—	21.7	—	—	—	—	—	22.9	14.0	5.0	15.9	3.0	9.3	—	—	—	—	—	445.0	16
id.	Borgo a Buggiano	P	41	—	139.0	7.0	0.1	83 2	79.0	1.3	7.5	2.3	—	—	—	7.0	—	18.3	1.2	3.0	2.0	—	21.5	11.0	10.0	11.5	5.4	—	7.0	—	—	—	—	—	417.3	18
id.	Ponte Buggianese	P	13	—	92.8	12.0	2.5	61.8	129.2	—	—	8.4	—	—	—	5.2	—	10.7	—	—	—	—	—	21.2	18.7	8.2	12 0	1.8	1.3	—	—	—	—	—	385.8	14
id.	Marliana	Pr	380	—	122.8	13.8	0.6	80.6	101.6	0.8	—	8.8	0.6	—	—	3.4	—	22 6	—	—	—	—	—	12.4	6.8	13.6	2.0	6.6	10.2	—	—	—	—	—	407.2	13
id.	Monsummano	P	30	—	88.5	20.7	1.7	58.5	74.0	1.5	—	9.5	0 5	—	—	2.1	—	20.0	—	—	—	—	—	28.2	16.3	3.4	6.9	1 8	6.4	—	—	—	—	0.2	340.2	15
id.	Cecina Larciano	P	75	—	134.8	13.4	70.0	62.5	4.4	7.7	—	9 0	—	—	—	8.2	—	16.7	—	—	—	—	0.6	3.0	8.9	0.7	7.3	1.6	10.2	—	—	—	—	—	359.0	14
id.	Castelmartini Lar	Pr	23	—	77.4	13.2	3.2	57.0	69.6	2.0	18.4	0.2	0.4	—	—	23.0	4.2	—	7.8	2.8	0.2	0.2	2,6	0.2	15.2	2.0	3.4	1.0	11.2	—	—	—	—	—	315.2	17
id.	Spicchio (già Lamporecchio)	Pr	60	—	68.0	0.2	5.0	54.6	30.4	16.4	—	11.0	—	—	—	4 6	1 6	10 4	0.2	—	—	—	2.4	26 8	11.0	2.8	1.8	1.6	7.2	—	—	—	—	—	256.0	16
id.	Stabbia	P	38	—	71.0	6.0	11.2	42.6	67.3	—	—	10.0	—	—	—	9.5	—	11.7	—	—	—	—	5.2	27.0	10.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	277.0	12
id.	Le Vedute	P	92	—	86.5	10.0	—	55.0	65.0	—	—	9.5	—	—	—	2.7	—	55.0	—	—	—	—	1.0	35.0	9.5	6.0	7 4	2.5	7.4	—	—	—	—	—	352.5	14
id.	Poggio Pacini	P	72	—	55.0	—	—	64.0	73.2	2.1	—	5.2	3.5	—	—	5.0	—	14.1	—	—	—	7.0	27.0	16.1	5 2	—	4.1	1.8	6.2	—	—	—	—	—	289.5	15
id.	Volterra (Sc. Comp.)	Pl	536	—	100.8	4.4	0.2	30.6	43.4	3.6	—	25.6	—	—	—	0.4	0.6	11.4	—	—	—	—	0.2	69.6	9.8	5.4	2.6	14.2	22.4	—	—	—	—	—	345.2	13
id.	Montignoso	P	561	—	87.6	8.4	0.6	42.8	28.2	34.6	—	35.4	—	—	—	1.4	—	10.5	—	—	—	—	—	65.4	10.5	5.4	1.6	11 5	22.4	—	—	—	—	—	266.3	14
id.	Vicarello	P	250	—	60.0	3 8	0.3	13.0	25.3	6 5	—	10.4	—	—	—	0.1	—	3.1	—	—	—	—	0.2	55.0	7.3	2.3	1 7	7.2	10.0	—	—	—	—	—	206.2	13
id.	Orciatico	P	318	—	179.0	7.0	1.0	25 0	57.0	36.0	—	9.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	50.0	10.0	12 0	11.0	10.0	21.5	—	—	—	—	—	453.5	14
id.	Osteria della Sterza	P	74	—	125 5	4.3	0.6	26.1	47.5	4.0	—	7.3	—	—	—	—	7.2	15.7	—	—	—	—	8.0	30.5	10.5	5.6	10.7	7 4	21.0	—	—	—	—	—	331.9	15
id.	Terricciola	P	200	—	95.0	116.0					—	—	—	—	—	—	—	31.7	—	—	—	—	55.0	30.5	32.8										361.0	»
id.	Cedri	P	186	—	78.5	6.5	0.8	27.4	31.1	16.2	—	—	5.4	—	—	1.2	—	11.3	—	—	—	—	1.4	52 6	8 2	3.2	5.2	4.0	9.3	—	—	—	—	—	262.3	15
id.	Montefoscoli	P	182	—	98.0	15.6	17.7	14.2	9.0	29.4	—	4.3	—	—	—	—	—	15.1	—	—	—	—	—	24.7	17.4	10.3	16.1	25.1	10.3	—	—	—	—	—	307.2	14
id.	Alica	P	72	—	87.0	11.0	2.2	—	60.0	55.0	6.2	6 0	—	—	—	5 0	—	27.0	—	—	—	—	12.4	28 2	9.3	9.8	1.6	10.0	—	—	—	—	—	—	330.7	15
id.	Bagni di Casciana	Pl	141	—	94.4	4.6	1.6	38.8	73.2	0 2	—	7 0	—	—	—	3.8	1.4	18.2	0.2	—	—	—	23.4	32.4	11.4	14.0	15.2	4.0	8.6	—	—	—	—	—	352.4	16
id.	Montemagno	P	190	—	96.3	15.4	0.3	57.8	82.3	—	—	11.7	—	—	—	2.7	—	51.2	—	—	—	—	—	13.2	19.8	21 0	4.9	1.4	16.6	—	—	—	—	—	394.6	13
B.m.fra Arno e Emis. di Bient.	Coltano	Pr	1	—	154.6	—	0.8	37.0	30.2	—	—	20.4	—	—	—	2 6	7.0	40.4	—	—	—	—	—	6.4	36.6	37.4	2.2	3.6	16.6	—	—	—	—	—	395.8	13

(1) Totale complessivo del mese

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935** - **Mese di OTTOBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
Emis. di Bient.	Segromigno Monte	P	65	—	139.0	11.0	0,9	55.0	58.0	1.0	—	9 0	—	2.0	—	2.2	—	37.2	—	—	—	—	—	15.1	6.2	6.6	5 9	5.0	11.3	—	—	—	—	—	365.4	15
id.	Orentano	P	27	—	121.6	—	0.1	91.1	71.2	—	—	—	—	—	—	5.1	—	18.3	—	—	—	—	—	14.2	7.1	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	338.9	8
id.	Castelv. di Compito	P	191	—	90.2	16.0	—	64.0	57.8	—	—	12.0	—	—	—	3.0	—	26.5	—	—	—	—	—	20.0	25.0	10.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	335.5	12
id.	Bientina	P	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Calambrone	Ponsacco	P	24	—	80.0	15.0	—	48.0	83.0	—	—	5.0	—	—	—	4.0	3.0	7.1	—	—	—	—	19.0	29.0	9.0	—	5.0	1.0	13.0	—	—	—	—	—	321.1	14
id.	Pontedera	P	14	—	92.5	11.3	—	65 0	82.0	—	—	14.6	5.3	—	—	13.6	—	14.6	—	—	—	—	14.0	28.6	13.6	13.8	12.4	9.8	11.6	—	—	—	—	—	402.7	15
id.	Latignano	P	8	—	102.5	15.0	4.3	53.5	61.8	0.2	—	12 0	0.2	—	—	13.6	—	26.3	0.4	—	—	1.6	19.6	11.4	22.4	3 7	3.2	6.8	—	—	—	—	—	—	358.5	15
id.	Lorenzana	P	126	—	113.0	5.2	1.3	68.0	71.0	—	—	5.3	—	—	—	5.0	4.0	12.0	—	—	—	—	6.0	18.0	15.0	30.2	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	364.0	15
id.	Collalto	P	131	—	87.7	8.0	—	49.0	60.0	—	—	4.2	—	—	—	3.0	—	42.0	—	—	—	—	12.0	19.5	15.6	29.3	7.5	2.0	9.1	—	—	—	—	—	348.9	14
id.	Nugola Nuova (Staz. Sperim.)	Pr	8	—	127.2	7.6	0.4	50.4	27.6	0.6	—	6.4	0 2	—	0.2	3 2	2.8	44.0	—	0.2	0.2	0.2	0.2	11.0	25.2	25.2	3.2	1.8	7.0	—	—	—	0.2	—	345.0	14
id.	Nugola	P	69	—	142.5	2.6	7.2	54.5	60.1	—	—	4.6	—	—	—	14.3	0.7	43.7	—	—	—	—	4.3	8.7	20.1	40.2	6.2	1.7	8.1	—	—	—	—	—	419.5	15
id.	Montemasso	P	116	—	125.4	17.6	6.5	43.8	47.3	—	—	3.5	—	—	—	3.4	1.3	56.4	—	—	—	—	2.9	14.8	23.4	36.5	9.3	2.0	7.4	—	—	—	—	—	401.7	16
Bac. min. fra Calamb. e Fine	Livorno	Pr	3	—	159.6	9.6	—	29.5	35.0	—	—	3.8	—	—	—	4.4	1.1	57.5	—	—	—	—	—	7.4	26.4	31.2	12.4	2.4	7.2	—	—	—	—	—	387 6	14
id.	Montaccio	P	253	—	87.0	5.0	0.2	44.0	40.0	—	—	3.0	—	—	—	3.0	1 0	23.0	—	—	—	—	7.0	9.0	20.0	28.0	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	280.2	14
id.	Quercianella	F	20	—	61.0	—	28.0	49.8	48.6	—	—	3.2	—	—	—	3.2	3.8	64.7	—	—	—	—	2.3	10.2	17.8	30.7	10.6	—	5 7	—	—	—	—	—	339.6	14
Fine	Santaluce	P	200	—	140.3	9.0	—	50.1	55.4	—	—	—	—	—	—	4.5	6.2	15.0	—	—	—	—	10.4	20.5	18.1	32.4	15.3	—	—	—	—	—	—	—	377.2	12
id.	Rosignano M.mo	P	147	—	133.0	3.0	—	1.7	50.0	101.0	—	—	16.0	—	—	7.0	18.0	—	—	—	—	—	15.0	27.0	15.5	42.5	7.5	—	—	15.7	—	—	—	—	452.9	14
id.	Castellina M.ma	P	325	—	153 3	5.7	—	53.1	60 2	17.4	—	15.3	—	—	—	4.7	7.1	17.3	—	—	—	—	11.7	25.2	17.7	33.5	18.8	12.2	31.6	—	—	—	—	—	484.8	16
Bac. min. fra Fine e Cecina	Terriccio	P	153	—	159.0	—	—	41.5	65.0	—	—	14.5	—	—	—	3.5	11.5	8.0	—	—	—	—	9 5	25.5	15.5	36.5	9.0	11.5	14.5	—	—	—	—	—	425.0	14
id.	Vada (Bonifica)	P	1	—	98.0	3.8	0.5	22.2	97.8	2.3	—	23.9	—	—	—	2 7	5.0	25.6	—	—	—	—	5.1	20.0	26.8	24.9	8.7	7.6	12.5	—	0.1	—	—	—	387.5	16
id.	Vada (Osservatorio)	Pr	5	—	110.2	5.0	0.4	33.4	119.4	0.2	—	19 4	0.2	—	0.2	3.0	3.4	22.8	—	0.2	0.2	0.2	17.2	21.4	20.6	29.6	7.4	6.0	12.5	—	—	—	0.2	—	433.1	15
Cecina	Travale	P	397	—	25 0	—	30.0	25.0	15.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	60.0	140.0						—	—	—	—	—	319.0	»
id.	Anqua	P	495	—	26.0	2.3	34.3	—	23 0	—	6 0	5.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	6.2	—	12.5	—	24.0	7.0	34.0	—	—	—	—	—	189.3	12
id.	Radicondoli	P	510	—	30.0	—	5.0	12.4	13.4	—	—	7.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	40.0	45.0	15.0	14.5	11.0	20.0	—	—	—	—	—	221.3	12
id.	Monteguidi	P	421	—	35.0	—	—	—	45.0	—	—	5.0	—	—	—	5 0	—	—	—	—	—	—	—	48 0		36.0	—	35.5	—	—	—	—	—	—	209.5	»
id.	Castelnuovo Val di Cecina	P	535	—	20.0	—	—	42.0	45.0	—	—	2.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	80.0	28.0	20.0	1.0	24.0	8.0	—	—	—	—	—	290.0	11
id.	Larderello	Pr	400	—	18.0	2.5	0.5	24.0	49.0	0.4	—	2.0	0.5	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	59.5	12.0	16 0	4.5	16.0	10.0	—	—	—	—	—	235.5	13
id.	Berignone	P	245	—	54 0	3.2	—	25.0	27.2	3.0	—	7.3	—	—	—	—	1.0	8.6	—	—	—	—	—	66.0	7.1	10.0	2.4	16.1	15.5	—	—	—	—	—	246.4	14
id.	Ponzano	P	351	—	69.0	—	20.0	10.0	52.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	70.0	10.0	6.0	1 5	15.0	8.0	—	—	—	—	—	278.5	12
id.	Casa Macie	P	150	—	67.4	3.4	—	24.8	37.4	10.1	—	4.1	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	70.1	9 0	8 9	4 1	20.1	28.4	—	—	—	—	—	296.8	13
id.	Saline di Volterra	P	72	—	73.0	5.0	—	21.0	60.6	3.2	—	38.0	—	—	—	—	0.6	11.5	—	—	—	—	—	77.0	11.2	7.0	4.0	13 4	20.0	—	—	—	—	—	345.5	13
id.	Montecatini Val di Cecina	P	414	—	47.3	7.1	0.5	18.2	7.0	16.9	—	16.8	—	—	—	—	0.6	17.4	—	—	—	—	0.2	55.0	11.8	10.0	5.1	12.5	15.4	—	—	—	—	—	241.8	13
id.	Buriano	P	225	—	64.1	—	—	24.0	34 5	—	—	36.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	70.0	15.0	5.0	5.0	6.6	30.0	—	—	—	—	—	305.2	11
id.	Micciano	P	468	—	7.0	2.0	—	1.0	3.0	1.0	—	3.2	—	—	—	—	—	9 0	—	—	—	—	—	84 0	11.0	5.0	9.0	—	11.0	—	—	—	—	—	146.2	12
id.	Canneto	P	293	—	60.0	1.1	0.2	15.0	24.0	4.5	—	35.0	—	—	—	0.3	14.0	18.0	—	—	—	—	—	77.2	13.0	20.0	5.3	14.0	11.8	—	—	—	—	—	313.4	14

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Cecina	Sassa	P	366	—	23.5	2.1	—	35.0	60.0	4.5	—	33.6	—	—	—	—	1.8	32.0	—	—	—	—	—	85.0	14.0	18.0	—	16.1	—	—	—	—	—	—	325.1	12
id.	Miemo	P	421	—	181.0	16.0	3.0	22.0	42.0	17.0	—	10.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	3.0	41.0	10.0	10.0	17.0	10.0	17.0	—	—	—	—	—	416.0	15
id.	Montescudaio	P	242	—	82.0	9.3	0.2	26.0	14.0	37.1	—	23.8	—	—	—	—	3.7	9.0	—	—	—	0.2	0.3	40.0	13.3	43.0	20.8	14.2	14.5	—	—	—	—	—	351.4	14
id.	Riparbella	P	216	—	111.0	6.5	0.5	25.6	44.9	4.3	—	14.0	—	—	—	0.8	9.7	10.2	—	—	—	—	1.8	27.0	14.0	39.1	15.5	10.1	10.3	—	—	—	—	—	345.3	15
id.	Foresta Giardino (Interno)	Pr	85	—	64.2	4.4	—	3.2	11.1	—	—	13.8	—	—	—	2.3	5.8	5.6	—	—	—	7.4			2.4	20.8		19.0		—	—	—	—	—	159.9	»
id.	Foresta Giardino (Esterno)	Pr	50	0.2	110.4	5.6	0.6	36.2	37.8	16.2	—	20.6	0.2	—	0.2	3.2	0.6	17.2	—	0.2	—	0.2	4.6	30.6	14.0	36.0	9.6	11.0	10.2	—	—	—	—	0.2	365.6	15
Bac. min. fra Cecina e Cornia	Pineta Mar. Cecina (Interno)	Pr	4	—	84.7						—	30.4						4.8	—	—	—	—	0.4	20.0	79.4						—	—	—	—	—	211.7	»
id.	Pineta Mar. Cecina (Esterno)	Pr	3	—	59.0	—	0.6	16.2	10.0	2.0	—	32.0	—	—	—	0.6	1.2	16.0	0.2	—	—	—	0.6	30.6	24.8	48.8	12.6	11.0	5.0	—	—	—	—	—	271.2	13
id.	Cecina (Paduletto)	Pr	3	—	66.4	—	0.6	32.6	24.2	6.0	—	27.6	—	—	0.2	0.8	1.0	16.8	—	0.2	0.2	—	1.4	30.2	23.6	45.6	10.8	10.2	6.8	—	—	—	—	0.2	305.4	14
id.	Cecina	P	15	—	82.8	4.2	—	25.0	9.2	18.0	—	20.8	—	—	—	2.0	0.5	13.1	—	—	—	—	2.8	20.2	25.8	44.0	9.8	9.0	7.2	—	—	—	—	—	294.4	15
id.	Bibbona	P	160	—	18.5	—	15.4	29.2	52.4	—	—	32.8	—	—	—	0.5	—	11.6	—	—	—	—	—	48.0	2.0	4.0	25.0	58.4	20.3	5.8	—	—	—	—	323.9	13
id.	Bolgheri	P	9	—	24.2	—	—	28.8	20.2	—	—	32.5	—	—	—	—	—	25.5	—	—	—	—	—	38.2	16.7	23.1	26.3	19.5	5.4	—	—	—	—	—	259.9	11
id.	Castagneto Carducci	P	194	—	35.0	—	0.8	30.0	52.2	8.0	—	27.3	—	—	—	0.1	—	17.0	—	—	—	—	—	60.8	16.0	25.5	29.4	12.0	9.0	—	—	—	—	—	323.1	12
id.	S. Vincenzo	P	2	—	26.0	—	—	17.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	9.0	—	—	—	—	—	38.0	25.0	38.0	25.0	15.0	3.0	—	—	—	—	—	227.0	11
id.	Venturina	P	12	—	17.2	—	—	26.2	11.3	—	—	4.8	—	—	—	—	—	20.7	—	—	—	—	—	87.3	18.0	18.2	20.0	25.0	11.5	—	—	—	—	—	260.2	11
Cornia	Serrazzano	P	300	—	35.0	6.0	62.0	40.0	32.0	12.2	—	—	—	22.0	14.0	—	—	—	—	—	—	30.0	38.0	42.0	20.0	15.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	387.0	14
id.	Lustignano	P	221	—	13.0	—	23.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	30.0	35.0	12.0	11.0	20.0	19.0	—	—	—	—	—	—	239.0	10
id.	Sasso	P	440	—	17.0	—	—	38.0	27.0	16.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	77.0	20.0	13.0	5.0	23.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	275.0	12
id.	Lago	P	204	—	16.0	—	—	33.0	21.0	16.0	—	4.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	110.0	14.0	23.0	7.0	26.0	17.0	—	—	—	—	—	—	327.0	12
id.	Monteverdi	P	367	—	41.0	—	1.8	17.0	25.0	5.0	—	24.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	55.0	17.0	15.0	10.0	13.5	11.3	—	—	—	—	—	265.0	13
id.	Monterotondo	P	515	5.0	10.0	—	31.0	26.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	37.0	46.0	29.0	14.0	34.0	11.0	—	—	—	—	—	—	282.0	12
id.	Suvereto	P	112	—	19.6	—	—	9.2	21.0	5.0	—	6.2	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	44.1	41.3	17.2	11.6	—	7.2	—	—	—	—	—	210.4	11
Bac. min. fra Cornia e Pecora	Casalappi	Pr	25	—	19.0	—	0.5	13.0	14.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—	21.5	16.5	—	—	—	—	—	71.0	21.0	26.0	16.0	17.5	9.0	—	—	—	—	—	248.0	13
id.	Casello di Cornia	P	5	—	5.2	5.3	—	5.1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	12.3	7.2	5.0	7.3	5.0	5.2	—	—	—	—	—	64.8	11
id.	Follonica	P	5	—	11.5	1.5	—	13.0	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	24.0	—	—	—	—	—	25.5	10.0	26.0	—	28.0	7.5	—	—	—	—	—	161.0	12
id.	Poggetti delle rocche	P	380	—	15.0	—	—	28.0	28.0	—	—	2.0	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	63.0	19.0	30.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	235.0	9
id.	Monte Bamboli	P	338	—	15.0	—	—	24.9	25.0	4.8	—	0.6	—	—	—	12.2	15.1	—	—	—	—	—	67.3	15.0	22.0	25.0	7.2	17.0	7.2	—	—	—	—	—	258.3	13
Pecora	Massa Marittima	P	370	0.2	10.0	1.0	—	11.5	16.8	1.6	—	15.0	0.3	—	—	—	1.3	27.8	—	—	—	—	—	70.0	20.0	21.0	10.0	23.3	4.5	—	—	—	—	—	284.3	14
id.	Montioni	P	167	—	17.8	0.5	—	16.5	22.2	0.9	—	1.5	—	—	—	—	12.5	36.6	—	—	—	—	—	48.1	11.3	36.9	8.5	13.0	6.7	—	—	—	—	—	233.0	12
Bac. min. fra Pecora e Bruna	Scarlino	P	229	—	8.1	—	28.0	—	13.3	—	—	101.5	—	—	—	—	—	20.3	—	—	—	—	—	65.0	10.0	30.0	10.1	20.3	5.1	—	—	—	—	—	311.7	11
Bruna	Roccatederighi	Pr	337	—	13.1	—	—	6.0	41.4	0.6	1.5	25.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	4.5	65.0	12.1	18.0	4.0	12.1	7.6	—	—	—	—	—	219.9	13
id.	Roccastrada	Pr	470	—	11.4	4.0	0.6	10.0	40.0	4.0	—	17.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	62.0	37.0	7.0	24.0	6.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	252.0	14
id.	Castello di Pietra	P	56	—	14.1	—	0.2	7.7	50.8	6.7	—	44.3	g	—	—	—	g	17.0	—	—	—	—	75.0	17.8	20.4	7.0	17.2	13.6	—	—	—	—	—	—	290.8	12
id.	Ribolla	P	50	—	10.0	—	3.0	15.1	49.9	—	—	33.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	10.0	82.0	20.0	22.0	6.5	13.1	10.5	—	—	—	—	—	289.1	13
id.	Acquisti (Staz. Sper.)	Pr	11	4.1	—	—	—	7.8	4.1	3.4	3.1	6.9	—	—	—	0.5	—	0.4	—	—	1.5	—	1.2	0.4?	0.7	97.2	1.4	0.4	7.6	0.9	—	—	0.3	—	141.9?	11

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Bruna	Montepescali . . .	*P*	222	—	8.1	6·2	—	8.1	39.1	—	—	—	—	—	—	—	6.1	27.4	—	—	—	—	15.2	**44.4**	4.9	24.3	6.1	5.5	9.2	0.3	—	—	—	—	204.9	13
id.	Montepescali (Staz.) .	*P*	14	—	5.9	9.7	0.1	7.1	40.0	—	—	4.7	—	—	—	—	—	27.3	—	—	—	—	7.2	**43.7**	6.0	31.0	5.4	4.7	9.5	1.5	—	—	—	—	203.8	14
id.	Fornace della Bruna	*P*	5	—	12.3	—	—	**60.0**	40.5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	41.3	—	—	—	—	13.3	41.5	14.4	34.4	—	0.5	5.8	—	—	—	—	—	269.0	10
id.	Caldana	*P*	179	—	12.7	5.9	—	10.4	16 8	2.3	—	27.9	—	—	—	—	—	14.7	—	—	—	—	20.1	**100.7**	10.9	22.7	3.7	19.5	7.0	—	—	—	—	—	275.3	14
id.	Lupo (Giuncarico) . .	*P*	14	—	1.0	1.2	—	5.0	64 0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	50.0	**80.0**	37.0	34.4	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	360.6	12
id.	Tirli	*P*	400	—	15 0	7.1	1.3	15.3	17.2	2.0	—	25.2	0.1	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	3.0	**70.0**	14·0	28.1	3.5	7.3	6 3	—	—	—	—	0.1	238.5	15
Bac. min. fra Bruna e Ombr.	Batignano	*P*	163	—	—	8.3	—	8.5	4 6	—	—	23.9	—	—	—	—	—	51.9	—	—	—	—	21.6	**78.8**	9.0	24.7	13.5	1.4	10.0	2.5	—	—	—	—	258.7	13
id.	Grosseto	*Pr*	8	—	4.4	0.8	—	7.8	41.4	—	—	1.8	—	—	—	—	—	**72.0**	—	—	—	—	6.2	43.0	5.8	30.2	11.4	2.4	5.8	0.6	—	—	—	—	233.6	12
id.	S. Leopoldo	*P*	4	—	—	**72.0**	—	—?	—?	—	—	26.0	—	—	—	—	—	65.0	—	—	—	—	24.0	26.0	32.0	26.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	279.0?	9?
Ombrone	Monistero d'Ombrone	*P*	291	—	20.0	5.0	—	16.5	37.0	5.0	—	9.5	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	4.5	**78.0**	8 0	18.5	2.0	20.0	6.0	—	—	—	—	—	239.0	14
id.	Rapolano	*P*	334	—	5.1	15.4	0 1	11.2	29.1	6.2	—	5 0	—	0.1	—	—	—	5.0	—	—	—	—	13.6	**50.4**	22.3	11.5	0.2	13.4	—	2.3	—	—	-	0.2	191.1	13
id.	Asciano	*P*	203	—	15.2	17.3	—	12 5	20 0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	40.2	**44.0**	43.8	—?	—	—?	—	—	—	—	—	—	218.5?	9?
id.	Monteoliveto . . .	*Pr*	401	—	10.6	8.8	—	7.8	24.0	4.2	—	2.6	0.2	—	0.2	—	—	4.8	0.2	0.2	0.2	—	23.0	**70.0**	8.8	8.0	2.8	3.4	1.6	0.2	—	—	—	0.4	181.0	14
id.	Percenna	*P*	208	—	6.5	15.0	—	0.5	27.0	2.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	**50 0**	12.0	5.0	2.0	8.0	4.0	—	—	—	—	—	172.5	11
id.	S. Maria di Radda .	*Fn*	481	—	**72.5**	7.1	—	5.2	28.0	5.0	—	9.2	—	—	—	—	—	13.3	—	—	—	—	—	45.2	9.0	16.2	9.0	25 3	13.1	—	—	—	—	—	258.1	13
id.	Castellina in Chianti	*P*	570	—	40.0	15.0	—	7.5	25.0	33.0	9.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	**60.0**	20.0	12.5	0.4	17.3	7.5	—	—	—	—	—	261.2	12
id.	Madonna a Brolio	*P*	445	—	109.9	2.0	—	10.0	49.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	66.0	14.0	21.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	319.0	10
id.	Corsignano	*P*	410	—	10.1	8.0	—	8 5	9.2	—	—	12.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	-	**54.6**	15.2	10.8	10.6	10.0	3.0	—	—	—	—	—	168.0	12
id.	Siena	*Pr*	348	—	48.4	2.4	0.4	6.2	47.8	10 8	—	12.0	0 4	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	1.2	**78.6**	20.0	12.4	13.6	16.2	3.2	—	—	—	—	—	284.6	14
id.	Taverne d'Arbia . .	*P*	290	—	32.6	2.8	—	10.8	44.2	7 2	3 2	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	3.2	**59.3**	7.3	9.5	2.2	22.5	5.3	—	—	—	—	—	218.7	14
id.	Ponte a Tressa . .	*P*	172	—	12.0	5.2	—	4 2	41.0	6 3	—	7.3	0.5	0.3	—	—	—	5.0	—	—	—	—	0.7	**61.3**	8.0	15.0	4.7	5.0	15.2	—	—	—	—	—	192.2	13
id.	Monteroni d'Arbia .	*P*	160	—	8.3	1.7	0.8	5.9	44 3	6.4	7.8	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	5.2	**72.8**	14.4	2 1	17.8	1.7	—	—	—	—	—	—	195.3	13
id.	Montauto d'Arbia .	*P*	267	—	10.5	—	15.0	7 0	39.0	—	11.3	6.0	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	10.0	**89.0**	5 0	11.0	11·0	10.0	—	—	—	—	—	—	231 2	13
id.	Murlo	*P*	314	—	15.0	10.0	17.0	10 0	20.0	8.5	0.5	1.2	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	5.0	35.0	**54.0**	40.0	16.0	5.4	15.0	0.4	—	—	—	—	260.5	15
id.	Montalcino	*Pr*	564	—	14.0	19.0	—	9.4	43.2	8.4	—	2.6	—	0.2	—	—	—	—	8.4	0 2	—	0.2	16.6	**59.2**	12.0	19.2	0.4	5.2	4.0	2.2	—	—	—	0.4	324.8	14
id.	Boccheggiano . . .	*Pn*	664	—	22.5	—	—	—	38·7	11.5	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	**55.0**	17.0	18.8	14.6	25.3	5 7	—	—	—	—	—	253.9	11
id.	Chiusdino	*P*	564	—	19.0	3.3	2.9	15.1	37.0	7.8	—	53.7	1.4	—	—	—	—	7.7	0.2	—	0.3	—	6.5	**85.5**	14 5	30.3	18.5	32.8	7.8	—	—	—	—	—	344.3	16
id.	Montalcinello . . .	*P*	377	—	15.0	—	20.0	10.0	10.0	6.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—?	—	—	—	25.0	**35.0**	25.0	7.0	18.0	—?	—	—	—	—	—	—	179 0?	11?
id.	Monticiano	*P*	360	63.0	10.2	67.0	10.0	22.2	—	9 3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	18 0	**90.0**	10.0	35.0	10.0	45.0	12.3	--	—	—	—	—	—	470.2	14
id.	Sovicille	*P*	260	32 7	1.3	0.6	6.9	31.5	15.9	—	18.9	0.8	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	**73.7**	11 1	19.0	14.3	19.3	7.0	—	—	—	—	—	—	261.6	13
id.	Rosia	*P*	205	33.7	5.0	—	7.1	35 0	10.5	—	20.4	—	—	—	—	0.5	0.1	8.5	—	—	—	—	1.2	**65.2**	11.2	20.7	13.1	22.8	6 8	—	—	—	—	—	261.8	14
id.	S. Colomba	*P*	358	29.0	11.0	1.0	9.0	26.7	11.2	—	12.5	0 3	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	**67.0**	10 0	16.0	12.7	20.0	7.3	—	—	—	—	—	—	253.5	14
id.	S. Lorenzo a Merse .	*P*	221	8.0	21.4	—		26.2		0.2	—?	—	—	—	--	—	12.2	0.8	—	—	—	—	14.4	23.1	12 3	8 0	6.4	—	—	—	—	—	—	132.0?	»
id.	Torniella	*P*	442	—	28.0	—	6.3	10.5	51.0	5.0	0.6	15.8	1.2	0.5	—	—	—	22.2	—	--	—	—	4.4	**81.0**	16.0	30.0	13.0	6.0	—	—	—	—	—	0.5	308.0	15
id.	Pari	*P*	363	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	360.4 (1)	»

(1) Totale complessivo del mese.

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 - Mese di OTTOBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(segue) Ombrone	Monte Antico	P	96	—	31.1	12.5	8.0	6.2	40.8	38.0	—	—	1.1	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	56.4	3.0	32.8	37.1	2.2	—	—	—	—	—	283.2	13
id.	Spineta	Pn	609	—	54.0	2.5	0.2	**102.5**	4.4	—	—	3.0	0.3	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	0.4	40.0	13.0	5.6	1.0	17.7	4.7	4.4	—	—	—	—	261.3	13
id.	Castelvecchio d'Orcia	P	400	—	**59.1**	10.0	—	46.4	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	35.2	22.0	10.1	1.2	5.7	3.2	—	—	—	—	—	210.9	11
id.	Podere Pianotta	Pn	494	—	**80.9**	14.2	—	45.6	22.0	0.2	—	0.9	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	0.5	46.8	34.8	19.0	3.9	8.9	3.3	2.5	—	—	—	1.1	288.7	13
id.	Castiglione d'Orcia	Pn	540	—	17.8	9.3	—	**48.4**	19.0	1.1	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	29.9	14.1	10.0	—	22.1	3.3	3.1	—	—	—	—	180.2	12
id.	Pienza	Pr	499	—	13.5	14.5	—	27.3	28.0	3.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**48.0**	2.0	3.0	1.0	5.0	0.5	9.0	—	—	—	—	156.3	12
id.	Montecalvoli	P	352	—	9.2	0.2	0.5	18.0	34.1	3.1	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	**52.0**	33.1	20.9	0.1	5.1	0.3	—	—	—	—	—	183.7	9
id.	Montisi	Pn	413	—	20.4	—	—	20.4	35.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	25.3	**40.4**	25.2	20.4	10.5	—	—	—	—	—	—	213.2	9
id.	Lucignano d'Asso	P	381	—	9.8	13.8	0.2	5.2	33.6	1.4	—	2.6	—	—	—	—	—	3.4	0.3	—	—	—	5.4	**97.8**	13.2	14.4	—	3.3	2.3	0.6	—	—	—	0.3	207.6	13
id.	S. Quirico d'Orcia	P	424	—	10.0	17.0	—	15.0	28.0	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	0.2	**60.2**	20.4	10.4	—	1.0	4.2	4.8	—	—	—	—	185.7	12
id.	Monte Amiata	P	196	—	8.0	14.0	—	16.0	15.0	17.0	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	3.0	**38.0**	15.0	10.0	—	2.0	1.5	5.0	—	—	—	—	154.5	14
id.	Casello del Guardiano	Pn	1380	—	72.0	18.0	—	80.0	50.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	5.0	**95.0**	24.0	45.0	—	10.0	12.0	0.6	—	—	—	—	440.6	12
id.	Castel del Piano	Pr	639	—	40.0	10.0	1.0	44.8	30.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	4.0	**68.0**	11.0	28.0	3.0	6.8	7.8	0.4	—	—	—	1.0	272.8	15
id.	Vivo	Pn	800	—	**70.0**	18.5	—	40.0	36.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	59.0	31.5	36.5	6.5	—	12.5	3.5	—	—	—	—	319.0	12
id.	S. Angelo in Colle	P	443	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	137.0 (1)	»
id.	Cinigiano	P	324	—	8.0	12.5	8.5	—	33.0	17.5	—	3.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	**56.0**	19.5	14.0	1.0	1.5	6.5	—	—	—	—	—	199.0	13
id.	Paganico	P	71	—	8.0	21.0	—	12.0	41.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	10.0	**70.0**	8.0	33.0	1.5	3.0	4.5	—	—	—	—	—	257.0	13
id.	Cana	P	502	—	37.7	8.6	—	23.4	**75.3**	—	—	6.6	—	—	—	—	—	36.6	—	—	—	—	6.7	48.7	16.4	—	4.8	11.6	—	—	—	—	—	—	276.4	11
id.	Montorgiali	P	345	—	15.3	3.2	—	14.0	**90.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	—	—	—	—	5.2	45.3	12.4	20.3	2.5	10.1	5.0	—	—	—	—	—	250.3	12
id.	Campagnatico	P	160	—	9.5	6.1	—	5.4	38.6	26.0	—	—	—	—	—	—	—	27.9	—	—	—	—	12.4	**42.2**	20.4	22.6	0.2	1.3	4.1	2.4	—	—	—	—	219.8	13
id.	Istia d'Ombrone	P	40	—	2.5	12.8	—	8.7	32.8	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	—	—	—	—	—	**52.5**	26.7	30.2	8.7	5.3	6.8	—	—	—	—	—	204.8	11
id.	Alberese	P	17	—	5.0	—	—	3.0	30.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	**32.0**	—	—	—	—	—	26.0	10.0	12.0	7.0	9.0	12.0	—	—	—	—	—	147.0	11
Bac. min. fra Ombrone e Osa	Collecchio	P	11	—	6.0	2.0	—	33.0	—	—	—	5.0	—	—	—	0.3	—	15.0	—	—	—	—	—	**50.0**	8.0	30.2	4.0	19.0	12.0	2.1	—	—	—	—	186.6	12
Osa	Montiano	P	261	—	4.1	1.2	0.3	5.2	31.0	—	—	2.1	—	—	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	**40.8**	14.7	21.4	1.7	8.3	6.9	2.4	—	—	—	—	151.9	13
Albegna	Roccalbegna	P	525	—	—	—	30.4	**51.7**	—	—	2.7	5.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	16.2	7.6	5.4	3.7	8.5	—	4.0	2.5	5.0	—	166.7	14
id.	Triana	Pr	767	—	40.6	6.4	1.0	28.2	19.2	—	—	4.4	2.4	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	4.8	**61.0**	29.2	24.8	1.6	8.8	9.4	—	—	0.2	—	1.2	256.0	15
id.	Petricci	Pn	750	—	30.2	—	25.1	—	—	20.1	—	15.2	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	**70.4**	30.2	33.6	—	—	—	—	—	—	—	—	235.8	8
id.	Usi	P	370	—	33.2	—	—	35.2	38.8	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	—	—	—	—	3.2	**57.1**	15.0	27.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	233.9	10
id.	Capanne	P	438	—	70.1	—	5.4	20.1	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**70.5**	20.0	30.1	10.2	5.4	3.1	—	—	—	—	—	245.2	10
id.	Montemerano	P	304	—	45.0	—	1.0	10.0	20.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**87.0**	34.0	10.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	236.0	9
id.	Scansano	P	500	—	11.5	2.0	1.0	11.0	**45.0**	—	—	5.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	22.0	23.0	2.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	187.5	13
id.	Manciano	P	445	—	26.0	2.0	1.5	**38.0**	20.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	30.0	**85.0**	18.0	21.0	1.5	10.0	1.0	—	—	—	—	—	258.0	14
id.	Marsiliana	P	120	—	15.0	—	—	10.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	**45.0**	25.0	15.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	148.0	8
id. Bac. min. fra Albegna e Flora	Magliano in Toscana	P	130	—	11.0	—	—	20.0	**42.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	33.0	5.0	33.0	4.5	1.5	—	—	—	—	—	—	168.0	9
	Torre Saline d'Alb.	P	1	—	19.0	2.0	—	5.5	**74.0**	—	—	2.8	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	40.0	9.0	6.4	5.0	2.4	—	—	—	—	—	—	180.1	11

(1) Totale complessivo del mese.

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Bac min. fra Albegna e Fiora	Orbetello (Terra Rossa)	*Pr*	1	—	6 4	0.6	1.4	16.6	55 8	—	—	0.6	—	—	—	0 4	—	11.0	0 2	—	0.2	—	—	33.0	8.4	9.4	4.4	3.8	2.0	1.2	0.2	—	—	—	154.6	12
id	Port'Ercole	*P*	20	—	10.0	—	—	11.0	58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	47.0	—	12.0	7.0	4.0	2.5	—	—	—	—	—	163.5	9
id.	Monteargentario	*P*	97	—	7.0	—	—	—	45.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	15.0	—	45.0	4 0	5.0	—	—	—	—	—	217.0	8
id.	Burano	*P*	6	—	11.2	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	15.3	16.9	13.2	5.9	—	—	—	—	—	2.4	95.9	8
Isole dell'Arcipelago Toscano	Capalbio	*P*	209	—	15.2	—	8.3	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	77.3	40.2	10.2	—	—	—	—	—	0.3	—	—	162.2	6
id.	Pescia Romana	*P*	21	—	26.0	2.0	2.4	13.1	11.0	—	—	3.1	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	73.0	10.0	31.4	9.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	187.0	13
id.	Gorgona	*P*	257	—	25.0	6.0	—	87.0	29.0	—	—	0.1	—	—	—	11.0	0 5	10.0	—	—	—	—	0.7	10.6	49.0	10.0	—	2.0	—	—	—	—	0.1	—	191.0	10
id.	Capraia	*P*	411	—	15.0	—	1.0	16.0	4.0	—	12.0	—	—	1.0	—	5 0	2.0	26.0	—	—	—	—	—	11.0	15.0	21.0	14.0	1.0	—	—	—	—	—	—	144.0	14
id.	Montegrosso (Elba)	*P*	348	1.0	11.0	—	2.0	13.0	13.0	—	1.8	8.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	44 0	53.0	52.0	11.0	12.0	7.0	4.0	—	—	—	—	242.0	15
id.	Portoferraio (Elba)	*P*	5	—	12.0	1.0	12 0	2.0	1.0	—	15.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	45 0	19.0	18.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	177.0	13
id.	S. Martino (Elba)	*P*	66	—	20.0	—	3.0	21.0	4.0	—	—	63.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	30.0	85 0	66.0	16.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	336.0	12
id.	Poggio (Elba)	*P*	240	—	25.0	—	10.0	25.0	5.0	—	—	25.0	—	—	—	15.0	25.0	5.0	—	—	—	—	—	45.0	50.0	35 0	20.0	10.0	5.0	5.5	—	—	—	—	305.5	15
id.	Campo alle Serre (Elba)	*P*	601	—	5.0	2.0	1.0	2.0	2.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	23.0	50.0	46.0	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	154.0	12
id.	Portolongone (Elba)	*P*	10	—	38.0	—	65.0	46.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	25.0	36.0	—	—	—	—	58.0	37.0	67.0	16.0	2.0	--	—	—	—	---	—	—	418.0	11
id.	Capoliveri (Elba)	*P*	167	—	16.4	—	10 9	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	14.1	—	—	—	—	—	22 4	26.8	41.1	11 2	6.2	—	—	—	—	—	--	156.8	9
id.	Pianosa	*P*	15	—	15.0	—	15.0	14.5	—	—	—	26.5	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	7.5	31.0	19.0	4.0	0.5	0.5	8.0	—	—	—	—	—	155.5	10
id.	Giglio	*P*	400	—	10 0	—	5.0	45.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	48.0	16.0	40.0	5.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	202.0	11
id.	Montecristo	*P*	40	—	17.0	—	9.0	8.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	16.0	—	—	—	—	4.0	19.0	61.0	9.0	2 0	6.0	8.0	—	—	—	—	—	161.0	13

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di NOVEMBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o eguale ad 1 mm.
Bac. min. fra Magra e Serchio	Carrara	*P*	112	—	—	—	—	25.4	—	1 4	13.2	**193.3**	0.1	—	—	—	—	—	7.1	7.6	33.5	—	—	20.5	8.2	5.1	11.3	0.4	6.2	—	—	—	—	333.3	12
id.	Casania	*P*	343	32 0	—	—	—	31.0	0.3	0.4	15.0	**200.3**	—	—	—	—	—	—	15.0	16.0	59.0	—	90.0	33.0	10.0	0.7	19.0	—	—	—	—	—	—	521.7	11
id.	Massa	*Pr*	65	—	—	—	—	33.9	0.1	5.0	12.2	**120.3**	—	0.6	—	—	—	—	7.8	3.2	23.8	—	—	20.3	2.9	5.8	6.8	—	—	—	—	—	—	242.7	11
id.	Retignano	*P*	440	—	—	—	9.4	20.0	—	32.5	—	67.2	—	42.0	—	—	—	—	18.3	26.0	**78.0**	—	—	32.6	21.2	16.5	—	—	—	—	—	—	32.2	395 9	12
id.	Seravezza	*P*	57	—	—	—	—	27.0	0.9	13.5	12.6	**148.0**	—	4.1	—	—	—	—	9.9	34.1	—	—	—	22 5	3.1	9.4	8.6	—	—	—	—	—	—	293.7	11
id.	Pietrasanta	*P*	22	—	—	—	—	25.0	4.1	1.2	20.0	**68. 0**	0.2	8.0	—	—	—	—	9.0	15.0	22.7	—	—	14 2	10.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	203.9	12
id.	Massarosa	*P*	15	—	—	—	—	13.4	0.4	0.3	20.0	**53.4**	—	8.3	—	—	—	—	7.3	16.4	40.4	0.4	20.4	2.3	—	23.4	2.3	5.2	1.3	—	—	—	—	215.2	13
id.	Viareggio	*P*	3	—	—	—	—	15.9	0.6	1.7	13.0	**44.3**	—	11.0	—	—	—	—	9.0	7.2	23.3	—	—	23.0	3.7	4.5	2.1	2.6	2.2	—	—	—	—	163.9	14
id.	Poggio Grosso	*Pr*	1	—	—	—	—	9.0	0.2	0.2	8.6	21.8	—	8.5	—	—	—	0.2		26.0		—	—			20.5			—	—	—	—	—	95.0	»
id.	Troncolo	*Pr*	2	—	—	—	—	9.0	0 8	0.8	13.4	**26.8**	—	16.2	—	—	—	0.4	5.4	23.6	21.4	—	—	19.4	—	—	2.0	4.8	—	—	—	—	—	144.0	10
id.	Capannone	*Pr*	2	—	—	—	—	13.0	0.8	1.8	17.2	**41.0**	—	15.2	—	—	—	0.2	3.6	24.0	26.4	—	—	20.8	1.4	3.2	1.4	5.2	—	—	—	—	—	175.2	13
Serchio	Capanne di Sillano	*Pn*	1040	—	—	—	—	26.0	—	6 0	—	**111.0**	—	21.0	—	—	—	—	12.0	9.0	43.0	—	—	28 0	7.0	18.0	9.0	4.0	—	—	—	—	—	294.0	12
id.	Sillano	*P*	642	—	—	—	—	31 0	—	1.0	12.0	**112.5**	—	18.0	—	—	—	—	8.0	6 0	37.0	—	—	23.0	—	5.0	5.0	3.0	1.0	—	—	—	—	262.5	13
id.	Orto di Donna	*Pr*	1100	0.2	—	—	—	37.0	0.6	2.4	36.0	**207 4**	—	1.0	—	—	0.2	—	20 2	21.6	100.0	—	—	43.6	5.6	21.0	29.0	3.2	0.2	—	—	—	—	529.2	13
id.	Casciana Garfagnana	*Pn*	640	—	—	—	—	22.0	—	—	26.0	13.7	5.0	10.0	—	—	—	—	—	**37.4**	20.3	—	—	25.0	1.4	22.2	—	10.0	—	—	—	—	—	193.0	11
id.	Vagli Sopra	*Pn*	670	—	—	—	8.0	—	0.1	—	**21.2**	—?	—	10.1	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	3.0	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	67.4?	8?
id.	Villacollemandina	*P*	543	—	—	—	—	20.7	—	1.2	6 2	**130.0**	—	19.0	—	—	—	—	—	30.0	34.5	—	—	22.8	—	—	4.5	4.0	1.5	—	—	—	10.0	284.4	12
id.	Pontecosi	*P*	334	—	—	—	—	20.0	—	—	24.8	**117.5**	3.4	3.5	—	—	—	—	6.5	12.5	60.0	—	—	30.0	1 2	4.8	5.0	1.5	—	—	—	—	—	290.7	13
id.	S. Pellegrino in Alpe	*Pn*	1525	—	—	—	—	—	—	18.0	45.0	**145.0**	12.3	17.5	—	—	—	5.0	12 3	10.1	43.0	—	10.3	13.4	11.5	5.1*	8.3	3.1	—	—	—	—	—	358 9	15
id.	Campagrina	*Pn*	850	—	—	—	—	30.9	2.1	20.3	30.9	**166.8**	1.6	3 5	—	—	—	—	15 5	13.2	102.2	—	—	40.1	3.4	12.2	26.8	—	5.1	—	—	—	—	471.6	15
id.	Castelnuovo Garfag.	*P*	276	—	—	—	—	22.0	—	2 0	26.5	**127.0**	3.0	8.0	—	—	—	—	—	17.5	15 5	—	—	28.5	7.5	3 5	2.5	—	—	—	—	—	14.0	317.5	13
id.	Fosciandora	*P*	402	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	**60.0**	—	10 5	—	—	—	—	5.0	17.0	44.0	—	5.0	10.0	8.0	1.5	7.0	—	—	—	—	—	—	218.0	12
id.	Fornovolasco	*Pr*	470	—	—	—	—	28.0	4.0	5.7	45.0	**134.7**	—	7.0	—	—	—	—	9.6	18.2	180.0	—	—	38.6	2.2	13 8	18.8	0.4	1.4	—	—	—	—	457.4	14
id.	Vergemoli	*Pn*	620	—	—	—	—	21.5	—	11.2	38.2	**105.5**	0.4	9.9	—	—	—	—	7.0	19.4	89.0	—	—	37.6	3.0	13 0	16.5	0.9	2.9	—	—	—	—	376.0	13
id.	Gallicano	*Pr*	186	—	—	—	—	18.8	1.0	3.6	32.0	**46.6**	1.4	10.2	—	—	—	—	5.8	16.6	**60.4**	—	—	33.6	0.8	9.2	9.2	0.2	1.6	—	—	—	—	251.0	14
id.	Barga	*P*	370	—	—	—	—	**27.4**	11.1	7.5	24.0	13.1	2.1	17.4	—	—	—	—	7.0	13.5	**27.4**	—	—	—?	—	—?	5.2	7.4	—	—	—	—	—	163.1?	12?
id.	Bacchionero	*Pn*	970	—	—	—	—	18.1	1 1	1.9	20.5	**78.5**	—	17.8	—	—	—	—	6.7	24.5	66.8	—	—	27.9	2.0	20.5	6.6	0.8	—	—	—	—	—	293.7	13
id.	Vallico di Sopra	*P*	654	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	424.0 (1)	»
id.	Tereglio	*P*	578	—	—	—	—	16.7	1 1	1.7	22 4	45 0	—	16.5	—	—	—	—	5.0	21.0	**48.0**	—	—	—	19.3	11.1	5.0	—	—	—	—	—	—	212.8	12
id.	Boscolungo (Abit.)	*Pn*	1340	—	—	—	—	4.0	5.1	3.9	24.7	10.5	0.5	28.0	—	—	—	—	11.9	36.0	**95.2**	—	—	28.0	2.0	10.0*	13.1	—	—	—	—	—	—	272.9	13
id.	Pianosinatico	*Pn*	948	—	—	—	—	24 3	1.4	5 7	43.6	75.4	1.1	10.1	—	—	—	—	17.4	—	**97.4**	—	—	14.3	30.0	—	14.0	2.7	—	—	—	—	—	337.1	13
id.	Melo	*Pn*	1007	—	—	—	—	25.1	—	2.0	18.0	**100.3**	—	19.1	—	—	—	—	11.0	—	85.4	—	—	7.4	43.2	6.1	4.3	—	—	—	—	—	3.1	325.0	12
id.	Frassa	*Pn*	570	—	—	—	—	27 0	1.6	4.0	20,8	**110.2**	—	19.0	—	—	—	—	14.0	43.0	58.8	—	—	25.8	1.0	8.0	12.7	1.0	—	—	—	—	—	346,9	14
id.	Porrino	*Pr*	640	—	—	—	—	21.2	1 8	3.2	25.8	**81.8**	0.2	17.4	—	—	—	—	9.0	20.0	50.6	0.2	—	24.4	1.8	19.0	12.0	1.6	—	—	—	—	—	290.0	14
id.	Cutigliano	*Pn*	685	—	—	—	—	22.1	2.5	2 9	24.0	**70.0**	—	17.1	—	—	—	—	8.0	18.0	57 1	—	—	23.0	3.1	15.0	12.9	1.1	—	—	—	—	—	276.8	14

(1) Totale complessivo del mese.

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(segue) Serchio	Speraudo	Pr	470	—	—	—	—	22.8	1.6	2.0	5.0	50.0	—	15.6	—	—	—	0.4	5.2	20.6	**56.2**	—	—	22.0	0.2	8.6	7.8	1.8	1.4	—	—	—	—	221.2	14
id.	S. Marcello Pistoiese	Pn	625	—	—	—	—	12.7	0.3	0.5	8.2	35.2	—	10.3	—	—	—	—	0.4	30.1	**63.9**	—	—	30.0	7.2	6.4	3.1	1.2	—	—	—	—	—	209 5	11
id.	Prunetta	P	958	—	—	—	—	18.0	2.0	3.0	7.0	50.0	—	23.0	—	—	—	—	3.0	30.0	**78.0**	—	—	28.0	—	10.0	4.0	5.0	4.0	—	—	—	—	265.0	14
id.	Palleggio	P	241	—	—	—	—	19.0	—	4.3	17.0	45.0	—	4.2	1.3	—	—	—	8.5	—	**58.1**	—	—	23.4	0.5	9.2	0.7	0.4	—	—	—	—	0.5	192.1	10
id.	Borgo a Mozzano	P	100	—	—	—	—	23.0	1.9	1.5	13.1	27.1	0.1	10.8	--	—	—	—	5.4	23.2	**45.8**	—	—	17.8	—	9.5	7.4	3.4	3 8	—	—	—	—	193.8	14
id.	Convalle	P	250	—	—	—	14.8	8.4	9.6	21.4	15.8	**84.6**	—	—	—	—	4.5	10.0	4.6	80.8	14 6	1.4	6.8	20.2	2.4	0.8	14.6	—	—	—	—	—	—	315.3	16
id.	Vinchiana	P	212	—	—	—	—	6.2	—	2 5	4.0	3.3	—	2.1	—	—	—	—	—	12.3	**21.2**	—	—	2.3	—	—?	—?	5.5	5 0	—	—	—	—	64.4?	10?
id.	Valpromaro	P	131	—	—	—	—	21.0	1.0	5.0	46.0	43.0	—	9.0	—	—	—	—	—	15.0	**50.0**	3.0	—	27.0	1.0	10.0	4.0	6.0	3 0	—	—	—	—	244.0	15
ld.	Mutigliano	Pr	62	—	—	0.2	—	17.4	1.6	2 6	11.4	18.6	0.2	8.4	—	—	0.2	0.2	10.0	29.8	**31.0**	25.2	4.4	23.8	0.4	7.8	5.2	5.6	4.2	0.2	—	—	—	208.4	16
id.	Lucca	Pr	20	—	—	—	—	12.8	2.0	1.9	4.6	17.6	—	8.3	—	—	—	0.4	6.2	25.6	**31.1**	15.9	—	21.3	0.1	5.5	5.5	4.8	1.5	—	—	—	—	165.1	15
id.	Vorno	P	100	—	—	—	—	20.0	1.0	0.3	3.2	4.0	—	7.2	—	—	—	2.4	4 2	17.1	**48.3**	3.2	—	20.0	9.2	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	150.1	14
Bac. min. fra Serchio e Arno	Asciano (Acquedotto)	Pr	137	—	—	—	—	17.2	—	0.2	3.0	16.2	—	7.8	—	—	—	1.8	3.8	**27.8**	22.0	4.2	—	16.2	0.2	6.6	2.0	7.6	—	—	—	—	—	136.6	13
id.	Asciano	P	50	—	—	—	—	16.6	—	0 2	3.5	16 1	0.2	8.8	--	—	—	1.1	3.9	**25.0**	15.9	6.8	—	16.9	4.8	2.0	6.1	—	—	—	—	—	—	127.9	13
id.	Agnano	P	40	—	—	—	4.0	11.0	—	0.5	1.5	15.0	—	2.0	—	—	—	1.0	0.5	**23.5**	17.5	—	—	7.0	4.0	0.5	5.0	1.0	—	—	—	—	10.0	104.0	13
id.	Pisa (R. Sc. Sup. Agraria)	Pr	6	—	—	—	—	21.2	—	0.3	7.2	12.8	—	15.2	—	—	—	1.2	4.3	**27.0**	17.2	—	—	24.4	0.7	1.7	2.3	8.2	—	—	—	—	11.7	155.4	13
id.	Pisa (Porta a Lucca)	Pr	6	0.4	—	—	—	18.5	—	2.6	8.6	15.0	—	13.4	—	—	—	1 3	3.7	**29.0**	26.0	1.2	—	26.3	0.3	1.6	3.2	6.2	—	—	—	--	—	157.3	14
id.	Pisa (Seminario)	P	6	—	—	—	—	16.7	—	2.0	7.1	13.2	—	14.8	0.2	—	—	1.5	4.2	**25.4**	17.0	0.6	—	23.4	0.8	1.9	2.8	7.1	—	—	—	—	—	138 7	13
id.	S. Rossore	Pr	4	—	0.2	0.2	0.2	18.2	—	0 2	13.8	7.6	0.2	16.4	—	—	0.2	0.2	5.6	24.2	14.0	—	—	**33.0**	3.4	3.0	2 6	7.2	—	—	—	0.2	—	150.6	12
Arno	Vitareta	Pn	1 200	—	—	—	—	15 5	7.5	—	9.3	34.0	2.1	15.0	—	—	—	—	5.6	0.5	**51.0**	11.8	—	19.4	2.7	10.5	2.1	22.9	—	—	—	—	—	209.9	14
id.	Vallucciole	Pn	780	—	—	—	—	13.3	12.4	—	10.3	29.4	12.0	10.0	—	-	—	—	3 0	4.0	**54.5**	23.4	—	—	8.5	7.3	18.0	3.0	—	—	—	—	—	209.1	14
id.	Gualdo	Pn	900	3.2	—	—	—	17.0	16.5	—	8.0	48.6	—	25.7	—	—	—	—	3.0	—	**61.3**	3.0	—	13.5	1.8	12.5	3.0	20.0	—	—	—	—	—	237.1	14
id.	Stia	P	479	—	—	—	—	13.3	7.2	—	10.2	31.1	1.6	17.1	—	—	—	—	5.6	3.0	**53.5**	1.2	—	14 8	1.0	0.9	2.2	16.3	1.2	—	—	—	—	180.2	15
id.	Montemignaio	Pn	730	—	—	—	—	28.4	20.0	0.7	11.3	35.0	0.4	29.2	—	—	—	—	0.4	10.8	**80.0**	3.0	—	35.2	—	19.0	20.4	31 0	—	—	—	—	—	324.8	12
id.	Certomondo	P	351	—	—	—	—	12.2	—	2.8	—	56.6	6.8	21.8	—	—	—	—	8.3	0.9	**59.0**	9 8	—	16.4	9.6	—	4.2	19.2	1.9	—	—	—	—	230.4	13
id.	Camaldoli (Eremo)	Pr	1111	4.3	—	—	—	19.2	7.4	0.4	22.0	78.6	—	19.4	—	—	—	—	7.8	3.6	**101.4**	3.0	—	21.8	13.4	4.4	5.0	23.6	3.2	—	—	—	—	333.5	16
id.	Badia a Prataglia	Pn	843	0.3	—	—	—	18.8	10.2	—	11.4	19.4	1.6	31.0	—	—	—	—	9.0	0.8	**71.8**	4.0	—	19.7	1.9	11.8	5.0	28.7	5.0	—	—	—	—	250.4	15
id.	Partina (già Casanova)	P	430	—	—	—	—	14.3	—	3.5	9.8	25.0	6.2	—	—	—	—	—	11.4	10.8	**63.0**	6.0	—	19.0	14.2	10.8	—	21.0	4.1	—	—	—	—	219.1	14
id.	Soci	P	400	—	—	—	—	14.0	2.0	—	9.0	15.0	5.0	22.0	—	—	—	—	9.0	1.0	**55.0**	20.0	-	17.0	—	11.0	3.0	18.0	2.0	—	—	—	—	208.0	15
id.	Bibbiena	Pr	425	0.2	0.2	—	0.2	9.2	2.6	0.4	12.8	18.0	4.2	23.4	0.2	—	—	—	7.2	—	**45.0**	3.2	—	19.0	1.2	6.0	3.0	17.0	4.2	—	—	—	—	177.0	15
id.	Biforco	Pn	664	—	—	—	3 0	15.1	—	—	20.6	10.4	—	20.2	—	—	—	—	—	**30.9**	16.0	—	—	21.6	16.1	—	10 2	—	—	—	—	—	—	164.1	10
id.	La Verna	Pn	1128	—	—	—	10.0	2.7	2.0	12.0	14.2	6.2	26.5	—	—	—	—	10.6	2.0	**52.0**	4.0	—	17.7	0.9	5.0	6.0	25.2	4.0	—	—	—	5.0	206.0	17
id.	Talla	P	349	—	—	—	—	16.1	7.0	5.3	14.0	5.0	5.0	**50.0**	—	—	—	—	11.5	—	40.0	5.0	—	16.0	15.3	12.3	15.0	17.5	6.0	—	—	—	—	241.0	1(
id.	Nassa	P	433	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Subbiano	P	266	—	—	—	—	10.2	3 8	2.0	10 8	16.0	5:0	**40.8**	—	—	—	—	7.5	—	35.9	—	—	20.2	—	5.3	11.2	17.0	4.2	—	—	—	—	189.9	14
id.	Città della Pieve	P	500	—	—	—	—	10.4	—	0.2	10.2	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	**80.0**	0.2	—	25.0	0.4	0.4	20.0	—	—	—	—	—	—	147.2	5

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di NOVEMBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Arno	Villastrada	*Pr*	549	—	—	—	—	13.5	11.4	—	0.8	—	10.0	—	—	—	—	—	6.8	4.0	**69.0**	1.0	0.8	16.0	2.2	—	2.4	17.0	—	—	—	—	—	154.9	11
id.	Dolciano	*P*	288	—	—	—	—	9.3	—?	0.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50.0**	—	—	17.8	3.0	—	—?	—	—	—	—	—	—	81.2?	5?
id.	Chiusciano	*Pr*	549	0.2	0.2	0.2	0.4	12.0	15.6	—	3.8	28.4	2.6	0.4	—	0.2	0.2	0.2	6.6	17.8	**50.0**	4.2	—	17.2	5.6	0.8	1.8	15.2	0.6	0.2	—	—	—	184.4	13
id.	Montepulciano	*P*	605	—	—	—	—	7.0	15.0	1.0	3.7	15.0	1.2	0.7	—	—	—	—	4.0	11.0	**42.0**	1.6	—	18.0	2.5	—	—	10.0	—	—	—	—	—	132.7	13
id.	Capezzine	*P*	382	—	—	—	—	8.9	22.7	7.8	2.9	18.7	3.1	—	—	—	—	—	8.2	4.8	**39.2**	1.9	—	16.2	2.1	—	2.2	9.1	—	—	—	—	—	147.8	14
id.	Sinalunga	*P*	410	—	—	—	—	7.2	26.2	6.0	5.8	25.0	3.5	1.3	—	—	—	—	8.0	—	**51.0**	0.8	—	16.0	1.8	0.3	—	23.3	1.1	—	—	—	—	177.8	13
id.	Bettolle	*Pr*	315	—	—	0.2	—	6.8	24.0	7.2	5.0	20.2	3.8	1.2	—	0.2	—	0.2	7.8	3.4	**46.0**	1.0	—	15.2	1.4	0.8	3.4	16.8	0.2	—	—	—	—	164.8	15
id.	Monte S. Savino	*P*	330	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Foiano della Chiana	*P*	315	—	—	—	—	6.0	31.0	9.0	6.0	27.0	4.0	—	—	—	—	—	—	8.7	2.2	**46.0**	—	15.7	0.2	1.3	2.3	16.7	—	—	—	—	—	176.1	13
id.	Cortona (Redentoristi)	*Pr*	393	—	—	—	—	0.4	—?	—?	—?	—?	2.0	0.2	0.6	10.8	1.4	0.8	4.7	1.0	—?	—?	—	—?	—	2.4	1.4	**38.6**	0.8	0.6	11.6	1.4	0.8	79.5?	10?
id.	Castiglion Fiorentino	*P*	330	—	—	—	—	7.5	10.9	5.1	2.4	12.5	7.3	2.3	—	—	—	—	7.5	—	**49.3**	2.2	—	17.4	1.4	—	1.3	16.4	2.9	3.0	—	—	—	149.4	16
id.	Burcinella	*P*	248	—	—	—	—	7.2	21.0	12.0	3.0	13.5	2.5	—	—	—	—	—	10.5	—	**70.3**	6.5	4.5	17.7	—	—	3.0	20.8	—	—	—	—	—	192.5	13
id.	Fontarronco	*Pr*	245	0.2	—	—	—	8.0	11.0	6.4	5.2	18.4	8.0	1.2	—	0.2	0.2	—	5.8	0.6	**52.6**	0.2	0.4	18.4	—	2.6	1.8	15.8	0.8	—	—	—	—	157.8	13
id.	Pieve al Toppo	*P*	249	—	—	—	—	7.9	6.3	3.2	5.4	10.6	12.8	1.8	—	—	—	—	3.9	0.7	**44.2**	0.9	—	14.5	—	2.5	2.9	14.3	0.2	—	—	—	—	132.1	13
id.	Molinelli	*P*	385	—	—	—	—	5.6	—	6.1	4.0	22.5	5.6	5.2	—	—	—	—	—	—	**60.3**	—	—	19.6	3.5	—	2.1	17.5	8.0	—	—	—	—	167.0	13
id.	Arezzo	*Pr*	277	—	—	—	—	6.2	—	4.6	2.8	10.2	18.2	6.5	—	—	—	—	7.6	—	**49.1**	—	—	16.1	3.0	—	—	20.5	4.1	—	—	—	—	148.9	12
id.	Castiglion Fibocchi	*P*	300	—	—	—	—	10.0	2.0	10.0	6.0	6.3	9.0	**50.3**	—	—	—	—	13.0	—	40.0	1.3	—	13.4	—	5.6	12.0	17.0	3.0	—	—	—	—	198.9	15
id.	Laterina	*P*	191	—	—	—	—	8.0	—	6.0	—	12.0	13.0	**51.0**	—	—	—	—	9.0	—	35.0	5.0	3.0	15.0	—	5.0	10.0	11.0	—	—	—	—	—	183.0	13
id.	Impiano	*P*	252	—	—	—	—	8.0	0.7	11.7	5.0	8.0	8.0	37.3	—	—	—	—	10.2	—	**42.0**	—	1.0	14.3	—	5.0	—	22.0	4.0	—	—	—	2.0	179.2	14
id.	Pietraviva	*P*	288	—	—	—	—	11.2	9.3	8.8	9.1	9.2	6.6	35.5	—	—	—	—	11.3	—	**41.2**	0.4	0.3	19.0	0.8	2.0	2.2	17.5	1.8	—	—	—	—	186.2	14
id.	Badia Agnano	*P*	280	2.0	—	—	—	7.0	1.9	4.8	7.1	5.0	7.3	30.0	—	—	—	—	9.6	—	**43.0**	0.4	—	15.9	1.0	3.1	—	19.1	0.2	—	—	—	—	157.1	14
id.	Nusenna in Chianti	*P*	567	—	—	—	—	2.1	14.3	5.2	11.2	50.1	—	**76.1**	—	—	—	—	8.5	—	65.8	—	—	25.2	1.2	—	5.9	15.5	—	—	—	—	—	281.8	12
id.	Montevarchi	*Pr*	163	0.2	0.2	0.2	—	12.2	1.8	6.0	9.0	59.8	2.6	36.0	0.2	0.2	0.4	—	9.2	—	**66.2**	5.8	—	22.8	0.8	5.2	3.4	26.0	5.0	0.2	0.2	—	—	273.6	15
id.	Poggio di Loro	*Pn*	628	—	—	—	—	14.6	5.0	5.2	30.1	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	**70.0**	9.8	—	21.9	—	9.2	12.2	28.2	8.9	—	—	—	—	223.9	12
id.	Castel. dei Sabbioni	*P*	175	—	—	—	—	10.7	1.5	4.7	14.0	16.8	23.9	—	—	—	—	—	6.6	1.2	**62.0**	5.0	—	20.3	—	5.1	5.3	19.1	6.9	—	—	—	—	208.1	15
id.	S. Romolo	*P*	285	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	30.5	—	35.7	—	—	—	—	—	—	46.5		—	11.0	—	2.2	—	24.0	2.3	—	—	—	—	164.2	»
id.	Pian di Scò	*P*	350	—	—	—	—	10.1	4.3	—	15.6	10.4	—	15.6	—	—	—	—	—	—	40.9	14.3	—	19.7	—	12.1	4.2	18.6	6.9	—	—	—	—	172.7	12
id.	Reggello	*P*	395	—	—	—	—	3.0	—	—	9.5	12.0	7.0	**28.0**	—	—	—	25.0	2.0	8.0	20.2	1.0	—	21.4	6.0	4.2	5.0	3.0	1.5	—	—	—	—	156.8	16
id.	Vallombrosa	*Pr*	955	0.2	—	—	—	25.8	14.4	0.8	12.6	37.0	22.0	29.0	1.2	—	—	7.2	—	1.4	**63.0**	3.0	0.2	23.4	4.0	13.6	5.6	6.8	4.2	—	—	—	—	275.4	17
id.	Tosi	*P*	498	—	—	—	—	11.6	14.2	—	15.9	17.8	**52.4**	—	—	—	—	—	4.5	—	19.8	—	—	22.5	—	8.4	16.2	18.0	1.5	—	—	—	—	202.6	12
id.	Cavallina	*P*	270	4.0	—	0.3	—	12.0	0.3	2.2	7.6	17.5	—	15.0	—	—	—	3.0	7.0	—	6.0	—	—	**25.0**	—	3.0	8.0	5.6	—	—	—	—	15.0	131.5	11
id.	S. Agata di Mugello	*P*	341	—	—	—	—	10.0	1.5	—	7.8	15.0	—	16.0	—	—	—	—	5.0	4.5	**40.0**	—	—	29.0	—	4.3	4.0	7.2	—	—	—	—	—	144.3	12
id.	Montesenario	*Pr*	815	0.5	0.5	—	—	12.0	2.5	1.0	3.0	18.5	2.0	21.0	—	—	—	—	6.0	2.0	**45.0**	8.5	—	24.0	—	11.5	5.5	18.0	2.5	—	—	—	2.0	186.0	17
id.	Bivigliano	*P*	573	—	—	—	—	12.0	2.6	1.5	3.0	19.0	2.0	21.0	—	—	—	—	6.0	2.0	**46.0**	8.8	—	24.0	—	11.5	6.0	18.5	2.5	—	—	2.0	—	188.4	17
id.	S. Piero a Sieve	*P*	341	—	—	—	—	11.8	2.1	0.1	4.8	11.7	0.3	12.4	—	—	—	—	4.2	3.6	**45.6**	0.3	—	25.0	—	5.0	4.6	10.0	0.5	—	—	—	—	142.0	12

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Arno	Figliano	P	265	—	—	—	—	10.0	—	—	—?	—?	—	17.2	—	—	—	—	1.5	—	3.4?	—	—	**25.2**	—	3.3	4.4	5.2	—	—	—	—	11.3	81.5?	9?
id.	Borgo S. Lorenzo	Pr	198	—	0.1	0.1	—	8.4	1.1	1.1	1.9	11.3	—	17.6	—	—	0.1	—	5.7	1.3	**43.2**	1.1	—	26.5	—	5.2	3.3	7.6	1.5	—	—	0.1	—	137.2	15
id.	Ronta	P	372	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	3.0	—	14.0	—	—	—	—	5.7	1.3	**32.5**	2.3	—	26.4	—	6.5	17.6	1.1	—	—	—	—	5.2	127.6	13
id.	Vetta alle Croci	Pn	508	0.3	—	—	—	15.8	5.0	1.9	3.5	18.0	0.3	25.0	—	—	—	—	5.7	0.9	**30.2**	15.7	—	22.7	0.8	7.3	3.3	15.6	0.7	—	—	—	—	172.7	13
id.	S. Ansano	P	240	—	—	—	—	12.5	8.3	5.1	8.2	10.6	—	20.6	—	—	—	6.2	—	2.3	**35.2**	25.6	—	31.4	2.9	9.8	5.3	4.2	—	—	—	—	13.2	201.4	16
id.	Campestri	P	454	—	—	—	—	13.4	—	3.1	12.1	5.1	12.8	26.1	—	—	—	—	—	—	4.3	**61.2**	—	20.3	6.9	—	16.2	—	—	—	—	—	5.0	186.5	12
id.	Fornello	Pn	537	—	—	—	—	11.2	2.4	—	6.5	10.0	18.2	—	—	—	—	—	5.4	—	**29.8**	4.5	—	21.9	3.4	8.3	4.2	8.6	3.2	—	—	—	—	137.6	14
id.	Vicchio	P	203	g	—	g	—	9.0	—	4.7	3.9	g	—.	30.5	—	—	g	—	8.3	1.6	**43.2**	2.9	—	20.5	—	5.0	g	11.5	2.4	—	—	—	—	143.5	12
id.	Villore	Pn	418	—	—	—	—	9.4	2.1	2.0	3.5	18.8	1.4	17.3	—	—	—	—	4.1	1.9	**47.7**	2.6	—	45.6	0.1	5.0	2.5	13.0	5.0	—	—	—	—	182.0	16
id.	Castagno	Pn	725	—	—	—	—	20.2	11.9	7.0	10.0	38.3	—	—	—	—	—	—	—	—	**74.4**	17.0	—	25.3	6.4	10.2	4.7	40.2	—	—	—	—	—	265.6	12
id.	Dicomano (Cent. Passerini)	Pr	180	0.6	—	0.2	—	12.4	5.6	6.4	6.6	24.2	0.6	18.2	0.2	—	0.2	—	4.4	0.8	**32.4**	19.6	—	15.8	0.2	5.6	1.2	28.0	3.8	—	—	—	—	190.0	14
id.	Rincine	P	482	11.0	10.0	5.5	8.3	—	8.3	—	11.0	12.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	11.8	—	18.2	—	6.0	2.0	13.0	1.2	—	—	—	—	178.3	15
id.	Consuma	Pn	1040	—	—	—	19.2	18.1	—	—	10.0	49.3	18.4	—	—	—	—	8.2	0.4	**75.2**	5.3	—	—	10.2	14.1	—	25.2	12.0	—	—	—	4.0	37.0	306.6	14
id.	Borselli (già Tosina)	P	780	—	—	—	—	11.2	13.5	4.1	17.4	38.5	—	20.0	1.0	—	—	—	6.1	9.5	**76.1**	10.0	—	—	—	—	3.5	40.8	—	—	—	—	—	251.7	13
id.	Rufina	P	115	2.0	—	—	—	17.5	11.3	8.0	12.0	5.0	15.0	20.0	14.0	—	—	10.0	20.0	—	**26.0**	—	—	18.0	—	12.5	2.0	15.0	2.5	—	—	—	—	210.8	17
id.	Nave di Rosano	P	80	—	—	—	—	14.7	8.5	1.7	5.4	20.4	—	27.0	—	—	—	—	5.8	—	**30.7**	3.7	—	18.0	6.4	—	1.7	14.5	3.8	—	—	—	—	162.3	14
id.	Valognano (già Pontassieve)	P	295	2.5	—	0.1	—	13.0	5.6	0.9	10.1	32.7	0.4	20.7	—	—	—	—	3.9	0.9	**48.9**	5.8	—	19.4	—	6.0	2.2	14.7	4.2	—	—	—	—	192.0	14
id.	S. Brigida all'Opaco	P	400	1.0	—	—	—	20.5	4.5	5.5	10.0	8.5	0.8	22.5	—	—	—	—	7.0	2.4	**46.8**	1.5	—	18.5	0.5	9.0	6.1	18.3	0.8	—	—	—	—	148.2	15
id.	Torre a Decima	P	200	3.0	—	—	—	16.3	10.5	18.0	8.0	12.5	—	20.6	—	—	—	—	6.4	1.6	**41.8**	8.7	—	19.1	1.5	6.1	4.7	24.0	1.0	—	—	—	—	203.8	17
id.	Bagno a Ripoli	P	62	—	—	—	—	16.5	5.5	0.2	2.0	10.5	—	23.7	—	—	—	—	5.6	—	**31.7**	—	—	22.0	—	7.0	1.5	11.8	4.5	—	—	—	—	142.5	12
id.	Firenze (Gen Civ.)	Pr	50	0.2	—	-	—	14.6	1.6	2.6	—	10.0	2.6	19.8	—	-	—	—	6.0	2.0	**31.6**	—	—	23.2	—	8.4	2.4	14.8	2.6	—	—	—	—	142.4	14
id.	Firenze (Sez. Idr.)	Pr	51	—	—	—	—	13.3	1.8	4.0	0.2	9.8	1.4	18.5	—	—	—	—	4.8	2.1	**27.1**	1.8	—	21.3	—	5.8	1.5	14.6	1.5	—	—	—	—	129.5	15
id.	Fiesole	P	295	—	—	—	1.0	14.0	15.0	—	6.0	9.5	—	24.6	—	—	—	—	6.3	23.0	19.0	—	—	**29.0**	10.8	2.3	18.5	1.3	—	—	—	—	10.0	190.3	15
id.	Le Caldine	P	173	—	—	—	15.0	11.0	11.0	11.0	20.5	—	—	22.5	—	—	-	—	—	—	**33.0**	—	—	30.0	—	8.0	10.0	19.0	1.0	—	—	—	—	192.0	12
id.	Pratolino	P	490	—	—	—	—	15.0	4.0	2.0	—	14.0	3.0	19.0	—	—	—	—	5.0	3.0	**36.0**	8.0	—	27.0	—	8.0	8.0	12.0	—	—	—	—	—	164.0	14
id.	Greve in Chianti	P	240	—	—	—	—	10.5	4.5	3.0	10.7	33.0	0.8	19.0	—	—	—	—	5.5	0.4	**37.0**	6.0	—	—	1.3	5.0	2.0	29.0	13.5	—	—	—	—	181.4	14
id.	S. Bartolomeo a Quarate	P	229	—	—	—	—	13.6	3.4	—	1.1	17.7	—	25.4	--	—	—	—	4.4	—	**38.4**	—	—	24.4	—	10.1	1.8	20.5	9.8	—	—	—	—	170.6	12
id.	Antella (Staz. sper.)	Pr	170	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	(1) »	13.0	7.0	—	—	—	—	»	»
id.	Grassina	P	89	—	—	—	—	17.0	5.0	—	4.0	9.0	2.0	20.0	--	—	—	—	6.0	—	**33.0**	3.0	—	20.0	—	7.5	3.0	15.0	7.0	—	—	—	—	151.5	14
id.	Scandicci	P	107	—	—	—	—	14.5	1.8	1.2	0.8	3.9	1.0	17.0	—	—	—	—	5.1	1.5	**25.0**	0.1	—	22.3	—	10.4	2.5	12.6	3.8	—	—	—	—	123.5	14
id.	Cantagallo	Pn	582	—	—	—	—	17.5	1.5	2.5	8.0	2.5	—	24.5	—	—	—	—	9.5	**98.5**	11.5	—	—	31.5	1.5	14.5	1.0	8.5	—	—	—	—	—	233.0	14
id.	Gavigno	Pn	854	—	—	—	—	56.0					—	16.8	—	—	—	8.0	12.0	8.0	**87.0**	—	—	37.0			—	9.0	—	—	—	—	—	233.8	»
id.	S. Quirico di Vernio	P	434	—	—	—	—	15.0	0.2	1.0	10.0	30.0	—	27.8	—	—	—	7.2	12.5	—	**54.0**	0.5	—	25.0	—	5.0	5.0	5.5	0.3	—	—	—	—	199.0	12
id.	Montecuccoli	Pn	660	—	—	—	—	—?	—?	2.3	5.0	9.2	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	**53.0**	5.0	—	—	10.0	10.0	8.2	7.0	4.0	—	—	—	—	147.7?	12?
id.	Vaiano	P	150	—	—	—	—	12.4	0.6	—	5.2	14.6	—	25.2	—	—	—	—	5.3	6.7	**52.4**	—	—	26.8	5.6	6.5	5.3	7.1	0.9	—	—	—	—	174.6	12

(1) Nuovo impianto.

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Arno	Prato in Toscana	*Pr*	74	0.2	—	—	—	14.5	0.5	0.5	0.5	7.0	—	18.5	—	0.1	—	—	4.4	7.3	**37.5**	2.5	—	21.7	1.0	7.0	3.0	11.0	1.7	—	—	—	8.5	147.4	14
id.	Le Croci	*Pn*	440	—	—	—	—	13.0	2.2	—	5.5	5.0	—	18.5	—	—	—	—	2.0	7.5	**48.0**	—	—	33.0	7.5	—	5.0	7.5	—	—	—	—	—	154.7	12
id.	Querciola	*P*	397	0.2	—	—	—	11.0	—	2.2	4.2	13.3	—	13.6	—	—	—	—	0.2	0.4	**51.6**	0.4	—	29.5	—	7.1	4.0	10.9	0.3	—	—	—	—	148.9	10
id.	Settimello	*P*	55	—	—	—	—	8.2	5.6	—	—	10.8	—	14.3	—	—	—	—	3.5	2.7	**33.8**	—	—	27.5	—	7.2	5.0	7.0	—	—	—	—	—	125.6	11
id.	Sesto Fiorentino	*P*	64	19.1	2.4	—	—	**30.0**	1.0	—	—	—?	—	—	—	—	—	10.2	5.5	3.0	—	10.3	6.2	—	12.0	18.0	20.0	—	8.2	—	—	—	5.8	151.7?	14?
id.	Piteccio	*Pn*	235	—	—	—	2.1	14.1	6.1	4.0	7.2	10.1	—	—	—	—	—	—	—	5.1	**42.1**	—	—	4.1	—	—	—	17.1	—	—	—	—	19.1	121.1	11
id.	Cireglio	*Pn*	630	—	—	—	—	20.0	9.0	3.1	13.2	15.0	—	20.0	—	—	—	—	3.8	18.0	**92.0**	—	—	32.8	—	6.2	5.0	7.0	1.6	—	—	—	—	246.7	14
id.	Montagnana	*P*	421	—	—	—	—	—	2.0	15.0	—	1.0	—	14.0	—	—	—	—	3.0	54.0	**78.0**	—	—	14.0	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	191.0	10
id.	Pistoia (Oss. Frutt.)	*Pr*	65	—	—	—	—	12.9	1.0	0.7	5.0	14.7	0.2	10.1	—	—	—	—	4.9	12.6	**64.5**	0.1	—	19.0	—	5.0	5.9	4.6	1.4	—	—	—	—	162.6	13
id.	Villa di Baggio	*P*	407	—	—	—	—	17.0	—	10.0	11.0	21.0	—	10.0	—	—	—	7.0	—	13.0	**58.0**	—	—	20.0	—	19.0	6.0	—	—	—	—	—	23.0	215.0	12
id.	Fattoria di Iavello	*Pn*	551	—	—	—	—	20.0	—	—	25.3	15.2	—	—?	—	—	—	—	—	—?	**80.0**	20.0	—	15.0	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	185.8?	7?
id.	Montale	*P*	85	—	—	—	—	10.1	0.3	1.7	0.3	5.4	10.3	10.8	—	—	—	—	9.4	10.1	**51.3**	8.1	—	12.7	—	11.2	6.1	2.6	—	—	—	—	—	150.4	13
id.	La Ferruccia	*P*	45	—	—	—	—	12.2	—	0.7	5.0	12.3	0.1	17.5	—	—	—	—	7.4	7.8	**55.0**	0.3	—	20.0	—	8.9	3.0	9.0	1.3	—	—	—	—	160.5	12
id.	Comeana	*P*	67	—	—	—	—	15.0	2.0	2.0	—	5.0	0.2	15.0	—	—	—	—	6.0	4.0	**28.0**	0.2	—	24.0	0.2	10.0	4.0	13.0	3.8	—	—	—	—	132.4	13
id.	Piazza in Chianti	*P*	360	—	—	—	—	6.0	—	5.0	8.5	28.0	—	27.5	—	—	—	—	—	6.0	**31.0**	—	—	16.0	—	4.5	1.2	18.5	5.2	—	—	—	—	157.4	12
id.	Ponte Rotto (S. Casciano)	*P*	200	—	—	—	—	17.5	4.0	—	4.5	4.7	—	23.0	—	—	—	—	6.7	—	**32.0**	16.5	—	25.4	—	6.2	—	17.5	18.6	—	—	—	—	176.6	12
id.	Tenuta del Corno	*P*	324	—	—	—	—	**34.0**	3.2	—	5.0	2.0	—	27.0	—	—	—	—	—	7.0	28.2	—	—	27.0	15.3	—	—	21.0	28.0	—	—	—	—	197.7	11
id.	Montespertoli	*P*	257	—	—	—	—	7.3	6.7	—	1.7	2.2	—	19.0	—	—	—	—	6.2	5.0	27.2	2.3	—	**30.1**	3.2	6.4	7.3	15.0	**14.2**	—	—	—	—	153.8	15
id.	S. Martino a Carcheri	*P*	157	—	—	—	—	8.0	3.0	12.0	8.0	12.0	5.0	—	—	2.0	3.0	2.0	—	**50.0**	2.0	10.0	—	15.0	25.0	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	177.0	16
id.	Empoli	*Pr*	27	—	—	—	—	16.1	1.1	1.6	3.9	12.0	—	13.4	—	—	—	—	2.6	9.4	**26.8**	5.9	—	21.5	0.1	5.0	2.6	13.1	2.2	—	—	—	—	137.3	15
id.	Vinci	*P*	100	—	—	—	—	10.2	—	—	14.3	15.6	—	4.0	—	—	—	—	—	8.2	**30.3**	3.7	—	**18.3**	2.9	8.0	—	1.4	—	—	—	18.2	—	135.1	12
id.	Simignano (già Gallena)	*P*	391	—	—	—	—	8.1	40.0	6.3	24.3	50.0	—	40.0	—	—	—	—	5.4	5.0	**50.1**	16.4	—	32.0	8.0	—	—	21.0	4.0	—	—	—	—	310.6	14
id.	Suvera	*P*	333	—	—	—	—	1.2	25.9	29.1	18.7	**39.4**	15.3	28.1	8.2	—	—	—	5.3	—	30.1	25.4	—	15.5	—	8.1	3.2	19.8	0.2	—	—	—	—	272.5	15
id.	Scorgiano	*P*	286	—	—	—	—	8.5	**42.8**		35.0		—	32.2	—	—	—	—	—	—	40.8	—	—	31.0	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	198.5	»
id.	Strove	*P*	272	—	—	—	—	10.0	22.0	13.0	10.0	19.0	—	17.2	23.4	—	—	—	9.5	**35.0**	12.5	6.4	9.5	15.0	20.2	—	17.0	25.0	—	—	—	—	—	264.7	16
id.	Quartaia	*P*	265	—	—	—	—	9.4	25.5	20.4	**40.0**	35.2	—	30.0	—	—	—	—	3.3	22.0	32.0	24.0	25.0	6.2	4.0	—	0.2	2.8	14.2	—	—	—	—	294.1	15
id.	Colle Val d'Elsa	*P*	135	—	—	—	—	8.8	13.8	0.5	8.0	12.5	—	25.0	—	—	—	—	4.0	1.7	**28.5**	1.2	1.0	23.0	3.0	2.5	—	2.9	0.3	—	—	—	—	136.7	14
id.	Tenuta del Casone	*P*	226	—	—	—	—	—	7.0	22.2	6.3	—	—	—	—	—	—	—	5.2	3.0	20.2	—	—	**30.1**	—	5.0	—	—	2.0	—	20.0	—	—	121.0	10
id.	Ligliano	*P*	290	—	—	—	5.2	—	—	21.6	18.0	20.4	—	27.2	—	—	—	—	5.1	—	**66.0**	—	—	24.2	—	5.0	2.9	17.1	—	—	—	—	0.4	218.1	11
id.	Fatt. Maltraverso	*P*	185	—	—	—	—	8.3	6.8	1.1	10.0	15.0	0.4	24.2	—	—	—	—	4.0	0.4	**29.4**	0.3	0.7	22.9	0.9	4.4	3.6	15.8	—	—	—	—	—	145.2	12
id.	Poggibonsi (Strozzavolpe)	*Pr*	241	—	—	—	—	6.2	7.8	1.8	7.0	16.4	24.4	—	—	—	—	0.2	2.4	1.2	**27.6**	0.2	0.6	20.0	0.6	2.2	2.6	16.0	0.2	—	—	—	—	137.4	13
id.	S. Gimignano	*Pr*	332	—	—	—	—	9.1	5.2	0.2	4.6	10.0	—	20.1	—	—	—	—	9.7	5.6	**27.1**	—	—	25.4	0.9	5.4	0.5	15.2	—	—	—	—	—	139.0	11
id.	Vico d'Elsa	*P*	198	—	—	—	—	9.0	6.5	—	8.0	5.2	—	23.5	—	—	—	5.0	2.8	—	**25.7**	—	—	20.5	3.5	—	16.1	2.0	—	—	—	—	—	127.8	12
id.	Certaldo	*P*	70	—	—	—	2.0	3.2	4.5	—	3.8	1.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	27.5	—	—	**29.2**	7.0	—	18.6	5.0	—	—	—	—	—	124.8	11
id.	Gambassi	*P*	332	—	—	—	—	13.9	5.5	0.3	1.3	2.4	—	21.3	—	—	—	—	2.6	14.2	**27.9**	—	—	27.8	3.0	8.3	4.5	14.5	9.3	—	—	—	8.0	164.8	15

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935** – **Mese di NOVEMBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO:																													TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
(*segue*) Arno	Castelfiorentino . .	*Pr*	75	—	—	0.2	—	16.2	5 8	0.6	1.6	3.0	—	18.0	—	—	0.2	—	5.6	8.6	22.0	0.2	—	**22.8**	0.4	6.4	1.6	17.4	9.4	—	—	0.2	—		140.2	13
id.	Meleto	*P*	108	—	—	—	—	10.0	8.0	—	1.0	7.0	—	17.0	—	—	—	—	4.0	11.0	**20.5**	3.0	—	20.0	—	6.5	4.0	12.0	8.0	—	—	—	—		132.0	14
id.	Meleto (Staz. Sperim.)	*Pr*	35	—	—	—	—	15.0	9.0	—	2.0	8.0	—	18.0	—	—	0.2	—	3.0	11.0	**23.7**	4.0	—	19.0	1.3	5 3	4.0	14.2	6.3	—	0 2	—	—		144.2	15
id.	S. Miniato	*P*	137	—	—	—	—	7.1	9.0	6.1	7.3	16.4	—	16.0	—	—	—	—	1.1	10.2	10.0	**25.0**	—	17.8	1.5	5.0	2.5	11.0	2.5	—	—	—	—		142.5	15
id.	S. Giovanni Corraz. .	*P*	50	—	—	—	18.0	4.0	—	—	13.0	—	18 1	—	—	—	—	1.0	—	13.9	26.0	21.1	—	8.0	—	—	19.0	7.1	—	—	—	—	**26.2**		175 4	12
id.	S. Gervasio	*P*	158	—	—	—	—	15 3	0.7	—	—	11.3	—	7.3	—	—	—	—	1.1	14 2	13.3	—	—	**20.2**	—	5.0	2.1	17.7	4.0	—	—	—	—		112.2	11
id.	Marti	*P*	165	—	—	—	—	14 7	4.4	—	3.8	15.0	—	6.7	—	—	—	—	1.0	12 9	**17.0**	0.4	—	11.0	3.6	4.7	16.1	3.8	—	—	—	—	—		115.1	13
id.	Boveglio	*P*	635	—	—	—	—	24.2	5.1	4.0	2.1	33.4	—	12.0	—	—	—	2.1	9.3	1.0	**84.0**	—	—	25 0	—	—	23.1	—	—	—	—	—	12.3		237.6	13
id.	Villabasilica	*P*	330	—	—	—	—	15.8	1.2	3 1	10 5	29.0	—	9.8	—	—	—	—	9.1	28.7	**55.0**	—	—	25.0	—	9.2	10.0	4.0	6.5	—	—	—	—		217.2	14
id.	Montecarlo	*P*	160	—	—	—	—	27.9	—	—	10.1	8.6	—	—	—	—	—	—	8.5	30.4	**35.1**	—	—	—?	—	—	10.4	12.6	—	—	—	—	—		148.6?	8?
id.	Stiappa	*Pn*	627	—	—	—	—	22.1	2.3	5.0	30.4	33.2	—	20.0	—	—	—	10.2	—	25 3	**65.0**	—	—	27.2	3.4	25.0	10.3	13.4	5 1	—	—	—	—		295.9	15
id.	Vellano	*P*	480	—	—	—	—	15.0	0.6	3.4	7.1	18.0	—	10 0	—	—	—	—	5.2	19.7	**50.0**	—	—	20.8	1.9	9.0	7.0	4.7	2 6	—	—	—	—		174.9	14
id.	Pescia	*Pr*	81	—	—	—	—	12.6	0.2	1.4	3 6	14.2	0.2	7.8	0 2	—	—	—	3.6	20.0	**43.4**	1.4	5.8	23.0	—	6 6	4.8	5 2	5.8	—	—	—	—		157.8	15
id.	Massa di Cozzile . .	*P*	223	—	—	—	—	13.9	0.5	2.7	8.5	12.0	3.0	7.0	2.5	—	—	—	3.7	18.0	**56.0**	—	—	23.0	—	—	13.0	4.0	0.1	—	—	—	—		162.9	13
id.	Borgo a Buggiano .	*P*	41	—	—	4.2	8.1	3.2	—	4.3	5.7	8.3	6.7	11.2	—	—	—	—	5 0	7 5	**82.3**	—	—	12.0	—	7.3	10 2	8.1	—	—	—	—	—		181.1	15
id.	Ponte Buggianese .	*P*	18	—	—	—	—	14.7	—	—	1.8	12.2	—	9.2	—	—	—	—	2.8	18 0	**60.2**	17.8	—	23.0	—	7.5	4.8	9.4	—	—	—	—	—		161.4	12
id.	Marliana	*Pr*	380	—	—	—	—	17.2	0 8	2.2	4 6	17.2	—	13.6	—	—	—	—	5.0	23.6	**70.8**	—	—	23.4	0.4	8.2	5.4	4 8	2.6	—	—	—	—		199.8	13
id.	Monsummano . . .	*P*	30	—	—	—	—	11.4	0.8	0.1	5.4	13.9	0.1	7.1	—	—	—	—	1.8	16.8	**58.7**	1.4	—	23.0	—	10.1	3.9	6.4	0.4	—	—	—	—		161.8	12
id.	Cecina Larciano . .	*P*	75	—	—	—	—	11.7	2.5	0.6	—	19.0	—	—	3.5	—	—	—	9.8	15 3	**66.5**	1.8	—	23 9	—	9.0	3.1	3.4	6.7	—	—	—	16.9		193.7	14
id.	Castelmartini Lar. .	*Pr*	28	—	—	—	0.2	15.4	0.2	—	2.4	16.6	0.2	9 6	—	—	0 2	—	3.4	14 0	**50.6**	2.8	0.2	21.8	7.2	—	3.4	8.6	0.4	—	0.2	—	—		157.4	12
id.	Spicchio (già Lamporecchio)	*Pr*	60	—	—	—	—	13.6	0.6	0.6	1.8	17.2	—	14.2	—	—	—	—	2.8	9.6	**38.6**	0.8	—	18.4	0.2	10.4	2.6	7.6	1.2	—	—	—	—		140 4	12
id.	Stabbia	*P*	38	—	—	—	—	13.0	—	—	9.1	12.3	—	7.7	—	—	—	—	6.3	11.2	**36.0**	—	—	34.0	—	6.0	8 5	—	—	—	—	—	24.0		168.1	11
id.	Le Vedute	*P*	92	—	—	—	—	—	5.0	—	—	20.0	—	9.0	—	—	—	—	7.5	18 0	**46.3**	30.0	—	21.5	—	3 4	5.0	7.2	2 3	—	—	—	—		175.2	12
id.	Poggio Pacini . . .	*P*	72	—	—	—	—	8.0	—	—	—	21.1	—	10 0	—	—	—	—	5.5	16.0	15.1	**35.1**	—	20.0	4.0	2.3	2.1	8 1	1.3	—	—	—	—		148.6	13
id.	Volterra (Sc. Comp.)	*Pr*	536	—	—	—	1.6	9.8	20.0	1.2	1.0	2.2	—	21.6	—	—	—	—	6.6	8.0	19.2	9.8	—	**23.0**	2 2	2.8	5 2	16 8	0.8	—	—	—	—		151.8	16
id.	Montignoso	*P*	561	—	—	—	—	12.6	8.4	0.6	—	—	—	22.4	—	—	—	—	4.2	12.5	20 6	—	—	**30.6**	8.2	4.6	2 8	16 4	1.4	—	—	—	—		145.3	12
id.	Vicarello	*P*	250	—	—	—	11.0	5 0	0.8	1.1	2.9	—	**22.0**	—	—	—	—	0.2	2.9	—	18.8	1.8	—	14.0	0.5	5 3	2.0	13.5	1 9	—	—	—	—		103.7	13
id.	Orciatico	*P*	318	—	—	—	—	21.0	13.0	2.3	8.0	10.5	—	35.0	—	—	—	—	2.0	23.5	**37.0**	7.0	—	21.0	—	6.0	5.0	17 0	—	—	—	—	—		208.3	14
id.	Osteria della Sterza	*P*	74	—	—	—	**22.8**	7.5	1.5	3.6	12.3	—	—	16.1	—	—	—	—	0.6	19.5	21.1	5.2	—	14.7	0.9	2.6	2.0	14.6	1.8	—	—	—	—		146.8	14
id.	Terricciola	*P*	200	—	—	—	—?	—	**20.0**	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	17.2	9.2	—?	—	—	19 0	—	7.3	10.4	6.8	—	—	—	—	—		98 3?	8?
id.	Cedri	*P*	186	—	—	—	—	14.6	1.6	1 5	3.2	12.5	—	**24.3**	—	—	—	—	12.5	—	20.9	—	—	12.8	1.2	6.2	3 4	15.5	7.6	—	—	—	—		137.8	14
id.	Montefoscoli . . .	*P*	182	—	—	—	7.1	4.2	6.4	5.9	11.4	—	—	10 0	—	—	—	—	12.6	—	18.4	—	—	10 4	4.1	—	16.1	**35.1**	—	—	—	—	—		141.7	12
id.	Alica	*P*	72	—	—	—	—	15.4	—	—	3 0	13 2	—	7.1	—	—	—	—	14.0	—	18.0	—	—	**23 4**	4 2	4.2	17.0	7.4	—	—	—	—	—		126.9	11
id.	Bagni di Casciana .	*Pr*	141	—	—	—	0.4	18.0	3.4	1.8	0.2	10.2	—	5.6	—	—	—	—	1.4	17.2	21.4	2.6	—	**25.2**	1.0	5 0	5.6	13.0	3.6	—	—	—	—		135.6	15
id.	Montemagno . . .	*P*	190	—	—	—	—	13.4	—	—	—	18.1	—	4.8	—	—	—	0.8	2.1	32.0	**35.7**	1 4	—	25.1	1.8	4.2	1.2	8.2	—	—	—	—	—		148.8	12

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di NOVEMBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
Bac. min. fra Emis. di Bient.	Coltano	Pr	1	—	—	—	—	18.6	--	0.6	12.4	7 8	—	24.0	—	—	—	1.0	6,0	**29.2**	12.0	—	—	20.6	1.8	3.8	3 2	13.2	—	—	—	—	—	154.2	13
Emis. di Bient.	Segromigno Monte	P	65	—	—	—	—	13.7	1.4	1.7	6.4	4.3	0.9	7.8	0.2	—	—	0.9	5.4	27.0	**32.2**	7.8	—	21.9	0.2	8.1	5.3	5.3	25.4	—	—	—	-	175.9	15
id.	Orentano	P	27	—	—	—	3.5	—	—	8.1	13.8	16.4	—	—	—	—	—	5.3	13.8	**42.0**	35.8	--	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	11.5	—	158.8	10
id.	Castelv di Compito	P	191	—	—	—	—	32.0	—	—	6.2	9.0	—	7.0	—	—	—	—	—	20.0	**47.5**	8.0	23.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	177.7	9
id.	Bientina	P	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Calambrone	Ponsacco	P	24	—	—	—	—	17 6	—	6.3	—	13.3	—	4.7	—	—	—	0.1	1.2	17.0	**30.7**	—	—	24.1	—	2.7	5.0	13.5	2.1	—	—	—	—	138.3	12
id.	Pontedera	P	14	—	—	—	—	19.8	3.5	—	2.0	12.4	—	7.4	—	—	—	—	4.7	17.6	**25.8**	1 7	—	18.7	—	7 4	7.6	12.8	0.5	—	—	—	—	141.9	13
id.	Latignano	P	8	—	—	—	18.0	1.6	1.2	2.2	10.8	—	4.6	—	—	--	—	3.1	—	**22.6**	17.5	0.3	—	20.3	—	3.5	1.9	15.3	0 6	--	—	—	—	123.5	13
id.	Lorenzana	P	126	—	—	—	—	16.0	—	—	—	7.2	—	4.0	—	—	1.1	—	—	16.2	**26.0**	1.1	—	16.2	—	5.1	6.0	14.0	—	—	—	—	—	112.9	11
id.	Collalto	P	131	—	—	—	—	27.8	—	1.0	3.0	8.8	—	—	—	—	—	—	3 7	**33.4**	21.8	—	—	27.8	3.5	3 0	2.6	14.7	0.2	—	—	—	—	151.3	12
id.	Nugola Nuova (Staz. Sperim.)	Pr	8	—	—	0.2	0.2	24.2	—	0.2	2 8	12.8	—	4.6	—	—	0.2	—	4.8	**26.6**	15.8	—	—	26.4	0.2	3.4	0.4	0.8	—	—	—	—	0.2	123.8	9
id	Nugola	P	69	—	—	—	10.3	25 2	—	—	7.8	11.4	—	5.2	—	—	—	—	24 3	10.2	18.7	2.3	—	**28.7**	5.7	4.6	5.2	17.1	—	—	—	—	—	176.7	14
id.	Montemasso	P	116	—	—	—	—	30.2	—	—	4.0	9.8	—	6.4	—	—	—	—	7.4	**33 9**	20.4	—	—	27 4	1.5	4.3	3.8	14.6	—	—	—	—	—	163 7	12
Bac. min. fra Calamb. e Fine	Livorno	Pr	3	—	—	—	0.2	26 6	0.2	0.2	9.6	5.0	—	**32.4**	—	—	—	—	8.2	22.5	8.2	—	—	18.6	14.0	2.2	2.6	12.0	—	—	—	—	4.6	169.1	13
id.	Montaccio	P	253	—	—	—	—	32.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	**46.0**	9.0	—	—	15.0	10.0	4.0	4.0	11.0	—	—	—	—	—	142.0	9
id.	Quercianella	F	20	—	—	—	—	21.4	-	—	3.2	5.6	—	9.7	—	—	—	—	4.6	**98.3**	8.4	—	—	18.2	9 8	3.7	9.8	11.4	—	—	—	—	—	204.1	12
Fine	Santaluce	P	200	—	—	—	—	24.9	3.5	5.5	2.3	10.5	—	11.0	—	—	—	—	2.0	2 1	3.2	4.5	—	**27.0**	1 0	2.3	9.8	6.5	—	-	—	—	—	116.1	15
id.	Rosignano M.mo	P	147	—	—	—	—	17.0	—	—	3.5	4.5	—	5 0	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	20.0	19 0	—	11.3	8.0	—	—	—	—	—	113.3	9
id.	Castellina M.ma	P	325	—	—	—	—	25.8	2.4	7.2	2.4	11.4	—	11 6	—	—	—	—	1.9	27.2	**37.3**	4.8	—	28.3	1.4	4.5	10.2	7.6	—	—	—	—	—	184.0	15
Bac. min. fra Fine e Cecina	Terriccio	P	153	—	—	—	3.0	17.0	—	12.5	2.0	6.0	—	8.0	—	—	0.5	2.5	—	**30.0**	21 0	—	—	23.5	4.5	—	8.0	—	—	—	—	—	—	138.5	12
id.	Vada (Bonifica)	P	1	—	—	—	1.8	15.3	19.2	1.9	1.1	3 8	—	5.4	—	—	—	0.4	4.5	18.0	19.6	—	—	**23.3**	2.1	3.1	6.1	19.0	—	—	—	—	0.2	144.8	15
id.	Vada (Osservatorio)	Pr	5	—	—	0.2	1.2	10.8	7.8	2.0	0.2	4.6	—	5.4	—	—	0.2	—	4.0	19.0	19.6	—	—	**21.2**	1.4	2.8	5.4	18.0	—	—	—	—	—	123 8	14
Cecina	Travale	P	397	—	—	—	—	—	35.0	—	50.0	--	—	35.0	—	--	—	5.0	—	**75.0**	5.0	—	—	25.0	5.0	—	30.0	5.0	—	—	—	—	—	270.0	10
id.	Anqua	P	495	—	—	—	—	11.0	12.2	—	0.2	9.0	28 0	50.0	—	—	—	—	6.0	—	**66.0**	—	6.0	27.0	8.0	5.0	29.0	—	3.0	—	—	—	—	270.4	13
id.	Radicondoli	P	510	—	—	—	—	15.0	35.0	30.0	25.0	40.0	—	**45 0**	—	—	—	—	5.2	36.0	6.7	—	—	26.4	11.7	0.1	25.0	2.2	—	—	—	—	—	303.3	13
id.	Monteguidi	P	421	—	—	—	3.0	—	**77.0**	—	32.0	—	—	37.0	—	—	—	—	—	40.0	10.0	—	—	30.5	—	8.0	19.0	—	—	—	—	—	—	256.5	9
id.	Castelnuovo Val di Cecina	P	535	—	—	—	6.0	3.0	26.0	—	30.0	18.0	—	30.0	—	—	—	—	10.0	**35.0**	25.0	7.0	—	34.0	8.0	1.0	34.0	—	—	—	—	—	—	267.0	14
id.	Larderello	Pr	400	—	—	—	—	6.5	17.5	5.0	4.0	25.0	0.5	29.0	—	—	—	—	7.5	2.0	**31.0**	11.0	1.0	24.0	—	6.0	3 0	27.0	3.0	—	—	—	—	203.0	16
id.	Berignone	P	245	—	—	—	—	7.0	**42.3**	3.0	4.5	12.0	—	21.0	—	—	—	—	7.2	5.2	12.0	7.1	1 0	26.2	5.2	0.3	3 5	6.5	—	—	—	—	—	164.0	15
id.	Ponzano	P	351	—	—	—	—	21.0	**46.0**	—	—	24.0	—	22.0	—	—	—	—	7.0	—	28.0	—	5.0	29.0	—	6.0	—	21 0	—	—	—	-	—	209.0	10
id.	Casa Macie	P	150	—	—	—	7.0	**60.5**	—	0.5	4.1	0.4	—	30.0	—	—	—	—	5.6	5.2	6.4	15.0	1.3	10.1	0.5	6.2	4.5	21.2	0.3	—	—	—	-	178.8	13
id.	Saline di Volterra	P	72	—	—	—	3.4	8.2	**35.0**	3.4	1.5	5.0	—	24.0	—	—	—	—	6.0	10.4	21.0	10.6	—	25.0	0.7	9.3	0.6	6.0	—	—	—	—	—	170.1	14
id.	Montecatini Val di Cecina	P	414	—	—	—	—	18.8	17.0	1.2	12.2	21.4	—	—	—	—	—	—	3.2	14 7	17.5	**22.8**	—	19.0	—	4.3	7.2	12.2	1.5	—	—	—	—	173.0	14
id.	Buriano	P	225	—	—	—	—	14.0	**35.0**	6.7	3.3	6.0	—	26.4	—	—	—	—	2.7	18 0	16.0	7 0	—	22.0	—	8.0	4.0	11.4	—	—	—	—	—	180.5	14
id.	Micciano	P	468	—	—	—	8 0	**57.0**	3.0	4.0	3.0	2.0	—	20.0	--	—	12.0	3.0	5.0	12.0	7.0	3.0	18.0	15.5	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	195.0	16

(*Segue*) *Tab. 1.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935** — **Mese di NOVEMBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale a 1 mm.
(*segue*) Cecina	Canneto	*P*	293	—	—	—	—	9.5	14.5	0.8	4.0	2.3	—	20.3	—	—	12.2	10.0	12.0	15.2	**38.0**	8.6	1.7	25.0	1.5	1.2	3.7	5.0	0.2	—	—	—	—	185.7	17
id.	Sassa	*P*	366	—	—	—	1.0	2.0	**38.5**	4.8	6.2	1.0	—	25.0	—	—	—	—	7.2	15.1	32.6	0.4	—	25.0	4.3	2.0	4.0	15.0	—	—	—	—	—	184.1	15
id.	Miemo	*P*	421	—	—	—	—	21.0	10.0	3.0	4.0	—	—	**36.0**	—	—	7.0	15.0	6.0	2.0	18.0	20.0	20.0	21.0	—	10.0	8.0	22.0	—	—	—	—	—	223.0	16
id.	Montescudaio	*P*	242	—	—	—	0.7	25.1	**47.8**	1.9	2.4	8.1	—	31.8	—	—	—	0.3	3.0	16.2	43.0	0.8	—	21.1	0.9	2.3	5.1	20.0	—	—	—	—	—	230.5	13
id.	Riparbella	*P*	216	—	—	—	0.7	14.2	14.0	0.2	3.4	9.0	—	**19.9**	—	—	—	—	1.9	16.8	17.0	4.9	—	18.5	0.5	2.3	6.2	17.0	—	—	—	—	—	148.4	13
id.	Foresta Giardino (Interno)	*Pr*	85	—	—	—	—	11.4	6.4			9.2			—	—	—	—	2.0	14.2	10.1	—	—				32.6							85.9	»
id.	Foresta Giardino (Esterno)	*Pr*	50	0.2	—	0.2	0.6	22.2	10.6	7.6	0.6	7.8	—	12.2	—	—	—	0.2	4.0	**28.4**	3.0	0.2	—	25.0	1.8	4.6	7.8	19.4	0.2	—	—	—	—	156.6	13
Bac. min. fra Cecina e Cornia	Pineta Mar. Cecina (Interno)	*Pr*	4	—	—	—	3.0				60.3				1.8	—	—	—	4.4	35.6	7.6	—	—	18.6	0.2	2.6	3.0	19.7	—	—	—	—	—	156.8	»
id.	Pineta Mar. Cecina (Esterno)	*Pr*	3	—	—	—	4.0				65.4				—	—	—	—	4.8	39.0	10.8	—	0.2	24.8	—	5.6	0.8	26.4	—	—	—	—	—	181.8	»
id.	Cecina (Paduletto)	*Pr*	3	—	0.2	—	0.2	21.0	**37.0**	1.2	0.2	7.6	—	11.2	—	—	—	0.2	4.4	33.2	11.6	—	—	29.2	—	5.3	1.4	24.6	—	—	—	—	—	188.5	12
id.	Cecina	*P*	15	—	—	—	28.0	20.0	**36.0**	1.0	—	12.0	—	18.0	—	—	—	1.0	5.4	33.0	8.5	—	—	25.2	—	—	18.0	13.0	—	—	—	—	—	219.1	13
id.	Bibbona	*P*	160	—	—	—	6.0	7.0	23.8	—	8.0	4.4	—	**30.5**	—	—	—	3.4	6.8	17.5	12.4	5.0	—	14.2	3.4	—	22.0	0.2	—	—	—	—	0.4	165.0	14
id.	Bolgheri	*P*	9	—	—	—	—	15.8	10.4	2.5	—	8.7	—	**48.2**	—	—	—	—	5.2	30.4	17.1	—	—	17.0	3.2	5.1	7.1	26.5	—	—	—	—	—	197.2	13
id.	Castagneto Carducci	*P*	194	—	—	—	1.1	11.0	4.1	—	9.0	2.8	—	**35.0**	—	—	—	2.0	3.9	25.1	24.0	—	1.5	21.9	2.2	2.5	1.8	20.0	1.9	—	—	—	—	169.8	17
id.	S. Vincenzo	*P*	2	—	—	—	5.0	7.0	1.8	—	0.3	—	—	24.0	—	—	—	4.0	5.0	**55.0**	5.0	—	0.2	17.5	2.0	2.0	0.5	16.0	5.0	—	—	—	—	150.3	13
id.	Venturina	*P*	12	—	—	—	23.8	3.8	—	—	5.4	1.0	0.7	**40.0**	—	—	—	—	17.3	12.4	14.0	—	—	30.8	3.0	5.0	—	15.0	5.9	—	—	—	—	178.1	13
Cornia	Serrazzano	*P*	300	—	—	—	15.0	30.0	11.0	—	13.0	—	—	14.0	—	—	—	—	11.0	**50.0**	21.0	—	—	27.0	11.0	30.0	—	—	7.0	—	—	—	—	210.0	12
id.	Lustignano	*P*	221	—	—	—	22.0	18.0	—	—	7.0	—	—	**37.0**	—	—	—	—	17.0	26.0	16.0	—	—	20.0	5.0	17.0	—	9.0	—	—	—	—	—	194.0	11
id.	Sasso	*P*	440	—	—	5.0	7.0	—	13.0	1.0	18.0	4.0	43.0	—	—	—	—	2.0	5.0	—	**55.0**	15.0	—	6.0	—	19.0	12.0	—	—	—	—	—	—	205.0	14
id.	Lago	*P*	304	—	—	—	15.0	18.0	3.0	—	14.0	—	**40.0**	—	—	—	—	10.0	8.0	35.0	34.0	—	32.0	—	7.0	3.0	20.0	6.0	—	—	—	—	5.0	250.0	15
id.	Monteverdi	*P*	367	—	—	—	—	—	—	10.5	0.8	6.0	3.2	18.4	—	—	12.0	10.0	11.9	15.8	**35.0**	7.4	1.5	23.0	1.4	4.0	5.0	11.9	—	—	—	—	—	177.8	16
id.	Monterotondo	*P*	515	—	—	—	4.0	14.0	18.0	2.0	19.0	3.0	20.0	26.0	—	—	—	9.0	5.0	**50.0**	12.0	—	15.0	10.0	5.0	2.0	19.0	9.0	—	—	—	—	4.0	246.0	19
id.	Suvereto	*P*	112	—	—	—	16.5	**46.5**	37.9	5.8	—	—	—	42.8	—	—	—	35.8	15.9	—	30.0	—	—	33.4	—	6.2	20.3	3.1	—	—	—	—	—	293.2	12
Bac. min. fra Cornia e Pecora	Casalappi	*Pr*	25	—	—	—	—	32.5	7.0	—	3.0	2.0	—	**43.0**	—	—	—	5.0	13.0	12.0	18.0	—	—	25.0	3.0	10.0	—	23.0	1.0	—	—	—	—	197.5	14
id.	Casello di Cornia	*P*	5	—	—	—	5.2	—?	—?	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	4.0	4.2	7.0	—	—	9.2	—	5.3	—	**15.2**	4.1	—	—	—	—	61.4?	9?
id.	Follonica	*P*	5	—	—	—	1.0	19.0	2.3	—	1.5	2.0	—	9.0	—	—	—	0.5	10.8	14.0	21.0	3.5	—	**29.0**	5.0	—	4.3	15.0	—	—	—	—	—	137.9	14
id.	Poggetti delle rocche	*P*	380	—	—	—	7.0	8.0	16.0	—	23.0	8.0	—	27.0	—	—	—	9.0	—	30.0	**35.0**	20.0	—	33.0	10.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	243.0	13
id.	Monte Bamboli	*P*	338	—	—	—	—	20.8	10.0	—	5.0	10.6	—	—	—	—	—	23.8	10.0	6.9	**34.1**	1.4	—	33.2	5.0	0.9	—	17.9	0.7	—	—	—	—	180.3	12
Pecora	Massa Marittima	*P*	370	—	—	—	1.0	10.0	10.0	20.0	8.0	18.0	—	17.5	—	—	—	9.0	10.0	5.0	**41.0**	2.0	—	30.0	3.1	0.1	0.8	13.0	5.0	—	—	—	—	208.5	16
id.	Montioni	*P*	167	—	—	—	1.4	**47.7**	13.8	—	1.6	3.7	4.8	12.9	—	—	—	24.4	9.4	6.3	26.0	—	—	38.7	3.7	6.2	—	10.1	—	—	—	—	—	210.7	15
Bac. min. fra Pecora e Bruna	Scarlino	*P*	229	—	—	—	—	20.3	—	3.0	5.3	5.0	—	1.0	—	—	—	—	10.0	5.1	10.0	—	—	**35.0**	3.3	2.8	—	10.2	—	—	—	—	—	111.0	12
Bruna	Roccatederighi	*Pn*	537	—	—	—	—	24.0	18.0	—	15.0	3.5	—	2.5	—	—	—	11.0	—	5.0	**34.1**	1.0	—	10.0	5.0	0.5	—	5.0	0.5	—	—	—	—	135.1	12
id.	Roccastrada	*Pr*	470	—	—	—	1.0	14.0	22.0	—	13.0	7.5	—	6.0	—	—	—	—	6.0	4.0	**45.0**	3.0	—	30.0	4.5	0.4	—	8.2	0.4	—	—	—	—	164.8	13
id.	Castello di Pietra	*P*	56	—	—	—	—	13.0	13.0	—	24.0	2.4	—	7.5	—	—	—	—	5.7	5.0	**40.5**	1.7	—	32.7	9.0	0.4	0.7	7.9	—	—	—	—	—	163.5	12
id.	Ribolla	*P*	50	—	—	—	—	10.0	17.0	—	16.1	1.0	—	10.0	—	—	—	—	3.5	2.1	**31.0**	6.0	—	27.5	3.5	—	—	12.0	—	—	—	—	—	139.7	12

(*segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di NOVEMBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Bruna	Acquisti (Staz. Sper.)	Pr	11	—	—	—	—	31.4	1.9	—	9.3	1.9	0.4	2.2	—	—	—	—	5.0	1 7	**32.6**	0.8	-	25.0	5.2	1.1	—	31.3	—	—	—	—	—	149.8	12
id.	Montepescali . . .	P	222	—	—	—	—	**24.4**	3.9	—	4.1	2.1	—	5.2	—	—	—	—	5.1	2.1	3.5?	1.3	—	23.1	4.1	5.1	0.5	11.6	—	—	—	—	—	96.1?	13
id.	Montepescali (Staz.) .	P	14	—	—	—	—	28.0	4.1	—	4.1	3.3	—	3.3	—	—	—	—	6.1	2.7	**34.1**	0.7	—	26.5	5.2	0.3	0.5	14.7	—	—	—	—	—	133.6	11
id.	Fornace della Bruna	P	5	—	—	—	—	**40.0**	1 4	—	5.0	—	—	-	—	—	—	—	5.5	—	25.0	4.5	—	30.1	7.7	2.0	24.3	0.2	—	—	—	—	—	145.7	10
id.	Caldana	P	179	—	—	—	—	23.6	3 4	—	10.0	2.1	—	—	—	—	—	10.6	6.8	—	**38.9**	—	—	31.2	8.5	—	15.2	—	—	—	—	—	—	150.8	10
id.	Lupo (Giuncarico) . .	P	14	—	—	—	—	22.4	5.0	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**34.8**	—	—	27.5	6.8	—	—	10.0	—	—	—	—	—	132.5	9
id.	Tirli	P	400	—	—	—	0.1	42.1	3 0	—	—	1.4	—	2.1	—	—	—	—	11.0	—	**70.0**	—	—	48.0	7.5	2.4	1.1	—	—	—	—	—	—	138.7	10
Bac. min. fra Bruna e Ombr.	Batignano	P	163	—	—	—	—	22.9	5.2	9.9	3.5	—	—	3.2	—	—	—	—	5.0	6.2	**52 2**	4.5	—	26.7	4.3	0.3	0.2	21.3	—	—	—	—	—	165.4	12
id.	Grosseto	P	8	—	—	—	—	30 0	2.5	—	7.0	7.0	0.3	0.9	—	—	—	—	8.0	13.0	**40.0**	0.7	—	33.0	3.0	4 0	2.0	7.5	0.4	—	—	—	—	159.3	12
id.	S. Leopoldo	P	4	—	—	—	—	8.0	—	—	10 0	—	—	12.0	—	—	—	—	18.5	15.5	**24.0**	—	—	18.0	19 0	—	15.0	12.0	—	—	—	—	—	152.0	10
Ombrone	Monistero d'Ombrone	P	291	—	—	—	—	10.0	20.0	6.0	10.0	10.0	7.0	21.0	—	—	—	—	10.5	—	**51.5**	1.0	—	22.5	—	2.5	19.0	3.5	—	—	—	—	-	194.5	14
id	Rapolano	P	331	1.0	—	—	3 2	4 1	33 0	8.2	8.5	10.1	—	10 6	—	—	-	—	10.1	—	**50.3**	1.0	—	18.0	0.6	1.0	1.5	19.0	3.1	—	—	—	—	183.3	16
id	Asciano	P	203	—	—	—	17.2	—	19.0	—	15.0	**31.0**	—	18.0	—	—	—	—	8.3	8.0	12 0	2.5	—	9.3	10.0	18.0	15.0	6.2	—	—	—	—	—	189.5	14
id.	Monteoliveto . . .	Pr	401	0.2	—	0.4	—	7.0	20.0	1.6	9.2	5.6	4.0	0.8	—	—	0.4	—	8.3	0.8	**38 8**	4.4	—	19.4	1.2	1.4	1.2	29.2	2.8	—	—	—	—	156.0	15
id.	Percenna	P	203	—	—	—	7.0	3.0	—	—	12 0	4.0	—	5.5	—	—	—	—	12.5	2.0	**40.1**	—	—	12.0	—	1.0	1.5	23 0	—	—	—	—	—	123.6	12
id	S. Maria di Radda .	Fn	481	—	—	—	—	8.3	5 2	4.3	9.8	20.1	1.1	**29.0**	—	—	—	—	6.0	—	25.3	2.4	—	22.8	—	3.0	5.5	19.0	1.3	—	—	—	—	163.1	15
id	Castellina in Chianti	P	570	—	—	—	—	8.0	7.0	—	10.0	14.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	**47.5**	1.8	—	2.4	—	4.0	—	15.0	—	—	—	—	—	140.7	10
id.	Madonna a Brolio	P	445	—	—	—	—	9 0	—	—	50.0	40.0	—	61.0	—	—	—	—	—	—	**80.0**	—	-	20.0	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	296.0	7
id.	Corsignano	P	410	—	—	—	11.0	17.5	—	9.5	18.0	—	2.2	37 0	—	—	—	4 5	5.0	—	**62.3**	—	—	22.0	3.0	5.3	—	17.5	—	—	—	—	—	214.8	13
id.	Siena	Pr	348	—	—	—	—	5 6	30.8	5 8	8 6	19.6	1.0	32.4	—	—	—	—	9.0	1.6	**47.0**	4.0	—	25.2	0.8	8.4	1.2	15.0	3.0	—	—	—	—	219 0	16
id.	Taverne d'Arbia . .	P	290	—	—	—	—	8 0	30.8	6 5	12.5	23.7	—	**36.8**	—	—	—	—	8.3	—	5.8	2.0	—	24.8	2.0	4.5	1.8	17.8	4.5	—	—	—	—	189 8	15
id.	Ponte a Tressa . .	P	172	—	—	—	—	10.0	23 0	2.0	8.5	**35.1**	—	13.4	—	—	—	—	10.0	—	34.7	3.3	—	29.0	6.8	—	0 8	14.2	1.2	—	—	—	—	192.0	13
id.	Monteroni d'Arbia .	P	160	—	—	—	—	8 8	21.3	2 1	9.2	2.3	6.5	8.0	—	—	—	—	10.0	—	**64.0**	4.4	0.2	26.3	1 5	2.3	—	26.2	2.3	—	—	—	—	195 4	15
id.	Montauto d'Arbia .	P	267	—	—	—	—	9 5	22.0	12.5	9.5	15.0	—	10.0	—	—	—	—	4.0	1.0	**35.5**	2.0	—	—	—	—	1.0	30.0	10 4	—	—	—	—	162.4	13
id.	Murlo	P	314	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	30.0	20.5	**47.0**	—	—	—	—	10.5	—	45 0	5.0	0.5	10.0	21.0	5.0	—	32.0	—	—	—	—	—	246.5	12
id.	Montalcino	Pr	564	—	—	—	—	8.2	12.6	—	16.6	9.0	1.2	1.6	—	—	—	—	10.8	2.2	**61.4**	1.8	0.4	20.0	1 2	—	0.6	10.0	1 2	—	—	—	—	159.0	14
id.	Boccheggiano . . .	Pn	664	—	—	—	—	21.2	16.7	—	—	19.9	9.7	18.8	—	—	—	3.4	11.8	—	**62.0**	5.4	—	35.2	6 0	2.4	3.5	9.3	3.2	—	—	—	—	228.5	15
id.	Chiusdino	P	564	—	—	—	—	11.4	15 8	0 2	21.8	17.2	0.4	20.9	—	—	—	—	7.0	6.5	**68 4**	1 8	—	23.0	6.8	1.8	0.3	7.8	3.1	—	—	—	—	214 2	14
id.	Montalcinello . . .	P	377	—	—	—	13.0	10.0	15.0	18.0	20.0	**25.0**	—	—	—	—	—	—	15.0	18.0	20.0	16 0	19.0	12.0	13.0	—	12 0	—	—	—	—	—	226.0	14
id.	Monticiano	P	360	—	—	—	15.0	9.2	—	6.3	17.0	—	15.0	—	—	—	—	9.3	—	**54.0**	3.2	—	30.0	—	3.0	11.0	15.0	—	4.0	—	—	—	—	192.0	13
id.	Sovicille	P	260	—	—	—	6.3	30 0	8.0	10.3	20.3	1.3	30.0	—	—	—	—	6.3	3 1	**48.6**	7.3	—	27.3	—	5.0	1.1	17.2	2.1	—	—	—	—	—	224.2	16
id.	Rosia	P	205	—	—	—	0.9	5 2	20.9	2.7	12.4	14 2	0.4	20.1	—	—	—	—	8.9	—	**53.0**	5.6	—	27 9	2 9	3.2	1 1	24.4	5.0	—	—	—	—	208.8	15
id.	S. Colomba	P	358	—	—	—	9 0	35.0	6.0	17.2	17.0	—	50.0	—	—	—	—	6.3	4.0	**52.0**	4.5	—	—	4.0	2.2	1 4	19.2	—	—	—	—	—	0.5	228 3	14
id.	S. Lorenzo a Merse .	P	221	—	—	—	8 2	4.0	—	—	23.6	12.2	14.3	10.2	—	—	—	—	—	21.6	13.0	—	20.3	—	11.4	--	**25.3**	0.8	—	—	—	—	—	164.9	11
id.	Torniella	P	442	—	—	—	20.0	12.1	—	20.0	17.8	—	0.5	20.4	—	—	—	—	7.2	5.1	**61 0**	—	3.0	29.0	6.7	0 7	0.2	40.2	1.3	—	—	—	—	245.2	13

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** **ANNO 1935** **Mese di NOVEMBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Ombrone	Pari	P	363	—	—	—	—	12.2	5.0	—	—	18.1	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**21.4**	—	—	—?	—?	—	17.3	—	8.0	—	—	—	—	91.0?	7?
id.	Monte Antico	P	96	—	—	—	2.8	12.0	15.1	—	—	4.0	—	3.5	—	—	8.7	12.0	—	2.2	**50.0**	—	15.9	16.3	10.0	8.8	5.1	17.4	—	—	—	—	—	183.8	15
id.	Spineta	Pn	609	—	—	—	—	13.0	5.5	—	2.0	34.8	2.5	1.0	—	—	—	—	6.0	13.0	**78.2**	6.0	—	20.0	5.0	4.0	0.3	32.0	—	—	—	—	—	228.8	14
id.	Castelvecchio d'Orcia	F	400	—	—	—	—	10.2	—	—	—	37.0	0.7	0.9	—	—	—	—	8.8	—	**48.3**	3.2	—	18.4	5.2	0.9	18.0	—	—	—	—	—	—	151.1	8
id.	Podere Pianotta	Pn	494	—	—	—	—	8.4	2.6	—	10.5	**61.3**	1.4	2.7	—	—	—	—	6.3	24.3	58.7	4.1	0.9	19.2	2.0	5.0	1.0	19.0	0.7	—	—	—	—	228.1	15
id.	Castiglione d'Orcia	Pn	540	—	—	—	—	3.5	10.2	—	4.0	8.0	1.9	—	—	—	—	—	9.7	5.9	**32.0**	5.6	—	15.0	2.9	—	2.3	16.0	—	—	—	—	—	117.0	13
id.	Pienza	Pn	499	—	—	—	—	6.4	17.4	—	8.4	15.6	5.0	0.8	—	—	—	1.0	5.8	7.0	**31.0**	—	—	16.8	0.8	0.4	0.8	8.6	—	—	—	—	—	125.8	11
id.	Montecalvoli	P	352	—	—	—	—	6.0	29.4	—	5.5	21.3	5.0	—	—	—	—	—	12.5	4.1	**49.0**	2.5	3.0	10.1	1.1	1.1	2.3	23.9	—	—	—	—	—	176.8	15
id.	Montisi	Pn	413	—	—	—	25.1	**40.3**	30.4	—	**40.3**	25.2	—	—	—	—	—	—		17.2		—	15.2	20.4		35.2			—	—	—	—	—	249.3	»
id.	Lucignano d'Asso	P	381	—	—	—	—	6.4	18.8	—	8.2	8.0	4.2	1.0	—	—	—	—	9.3	1.7	**40.2**	1.7	0.2	19.4	2.3	1.3	1.5	10.0	1.4	—	—	—	—	135.6	16
id.	S. Quirico d'Orcia	P	424	—	—	—	—	6.4	11.3	—	10.0	12.7	5.7	2.2	1.7	—	—	—	8.5	5.8	**31.4**	4.2	—	13.2	4.3	0.3	0.2	10.0	—	—	—	—	—	127.9	14
id.	Monte Amiata	P	196	—	—	—	—	9.0	4.0	—	4.5	23.5	7.0	—	—	—	—	—	9.0	10.5	**25.0**	10.0	5.0	5.5	5.0	14.0	2.5	18.0	2.5	—	—	—	—	155.0	16
id.	Casello del Guardiano	Pn	1380	—	—	—		17.0	7.0	—	15.0	36.0	—	—	—	—	—	—	20.0	19.0	**130.0**	6.0	—	32.0	15.0	—	2.0	54.0	—	—	—	—	—	353.0	12
id.	Castel del Piano	Pn	639	—	—	—	—	10.0	4.0	—	9.0	22.0	1.0	1.0	—	—	—	—	12.0	11.0	**70.0**	3.0	—	20.0	10.0	0.5	1.0	20.0	—	—	—	—	—	194.5	14
id.	Vivo	Pn	800	—	—	—	—	12.5	4.5	—	—	71.0	1.0	—	—	—	—	—	7.5	5.0	**88.0**	6.5	1.0	32.5	—	14.5	—	31.5	0.5	—	—	—	—	276.0	12
id.	S. Angelo in Colle	P	443	—	—	—	0.8	12.0	10.0	14.0	**26.0**	8.0	16.0	11.0	8.0	16.0	10.0	7.5	24.0	12.0	5.0	8.0	13.5	12.0	17.0	4.0	5.0	14.0	16.0	—	—	—	—	269.5?	22?
id.	Cinigiano	P	324	—	—	—	—	19.5	4.5	—	7.5	9.0	1.0	2.0	—	—	—	—	8.5	10.0	**23.0**	7.0	—	10.0	3.5	—	—	19.5	—	—	—	—	—	125.0	13
id.	Paganico	P	71	—	—	—	—	4.0	25.0	3.5	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	11.5	**43.0**	6.5	—	32.0	—	2.5	—	24.0	—	—	—	—	—	167.0	12
id.	Cana	P	502	—	—	—	—	27.6	3.4	—	16.7	26.6	4.5	—	—	—	—	—	13.8	16.6	**76.7**	2.4	—	26.7	3.3	—	—	13.8	—	—	—	—	—	232.1	12
id.	Montorgiali	P	345	—	—	—	—	35.2	6.8	—	18.6	5.2	—	—	—	—	—	—	18.4	19.2	**70.8**	—	—	20.3	5.2	0.5	10.0	0.5	—	—	—	—	—	210.7	10
id.	Campagnatico	P	160	—	—	—	—	14.1	6.0	—	12.2	4.4	—	—	—	—	—	—	10.0	9.1	**35.3**	—	—	2.5	0.3	—	30.0	0.1	—	0.7	—	—	—	124.7	9
id.	Istia d'Ombrone	P	40	—	—	—	—	26.7	1.4	—	7.8	3.4	2.7	0.4	—	—	—	—	6.6	12.8	**50.8**	—	—	26.4	2.9	0.7	1.3	6.2	—	—	—	—	—	150.1	12
id.	Alberese	P	17	—	—	—	—	**26.0**	1.0	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	19.0	—	—	21.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	8
Bac. min. fra Ombrone e Osa	Collecchio	P	11	—	—	—	—	**34.0**	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	8.0	13.0	27.5	—	—	30.0	10.2	4.8	1.0	5.0	—	—	—	—	—	137.7	10
Osa	Montiano	P	261	—	—	—	—	**29.0**	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	11.8	12.0	15.0	2.0	—	23.0	2.0	—	0.4	5.5	—	—	—	—	—	124.7	9
Albegna	Roccalbegna	P	525	—	—	—	—	11.2	3.7	5.2	13.1	—	—	—	—	—	—	—	22.6	—	**83.5**	—	—	5.4	—	—	7.2	14.7	8.6	2.0	—	—	1.5	178.7	12
id.	Triana	Pn	767	—	—	0.2	—	23.0	2.0	1.6	12.8	22.6	1.6	0.6	—	—	—	—	14.8	15.8	**61.8**	6.2	—	23.8	6.4	0.6	2.8	14.0	—	—	—	—	—	230.6	14
id.	Petricci	Pn	750	—	—	—	—	50.2	54.3	10.1	35.4	—	—	—	—	25.0	—	—	—	**55.4**	—	—	—	25.4	15.1	—	25.4	—	—	—	—	—	—	296.3	9
id.	Usi	P	370	—	—	—	—	36.9	3.9	0.3	25.4	35.0	—	—	—	—	—	—	18.0	20.1	**61.0**	—	—	24.3	15.4	—	4.0	17.0	—	—	—	—	—	261.3	11
id.	Capanne	P	438	—	—	—	—	—	10.1	5.4	20.0	—	—	—	—	—	—	10.2	20.1	**120.3**	—	—	5.2	10.0	30.2	5.4	—	—	—	—	—	—	—	236.9	10
id.	Montemerano	P	304	—	—	—	—	**44.0**	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	29.0	41.0	—	—	15.0	10.5	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	179.5	10
id.	Scansano	P	500	—	—	—	—	28.0	25.0	—	**30.0**	3.0	—	1.0	—	—	—	—	15.0	18.0	—	—	—	27.0	6.0	—	2.0	16.0	—	—	—	—	—	166.0	11
id.	Manciano	P	443	—	—	—	—	40.0	3.5	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	36.0	**85.0**	1.0	—	29.0	9.0	2.0	7.5	6.0	—	—	—	—	—	258.0	12
id.	Marsiliana	P	120	—	—	—	—	40.0	10.0	—	34.0	4.0	—	—	—	—	—	—	15.0	44.0	**52.0**	1.0	—	25.0	12.0	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	243.0	12
id.	Magliano in Toscana	P	130	—	—	—	—	40.0	2.5	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	15.5	**42.5**	36.0	3.0	—	32.5	5.0	—	2.5	9.0	—	—	—	—	—	214.5	11

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di NOVEMBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.
(*segue*) Bac min. fra Albegna e Fiora	Torre Saline d'Alb. .	P	1	—	—	—	—	33.0	10.2	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	**38.3**	16.5	23.4	1.0	—	24.3	13.0	4.0	1.0	4.0	—	—	—	—	—	189.7	12
id.	Orbetello (Terra Rossa)	Pr	1	0.2	—	0.2	0.8	**61.4**	1.8	—	32.6	—	—	2.2	—	—	0.2	—	38.0	9.2	24.6	3.2	—	25.2	11.4	3.8	0.6	6.0	—	—	—	—	—	221.4	12
id.	Port'Ercole	P	20	—	—	—	—	25.0	**56.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	7.0	20.0	8.0	—	15.0	25.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	188.0	9
id.	Monteargentario . .	P	97	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	29.0	24.0	30.0	5.0	—	**36.0**	35.0	1.5	—	4.0	—	—	—	—	—	219.5	10
id.	Burano	P	6	—	—	—	—	**36.6**	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	20.9	28.4	25.8	15.9	20.8	21.8	—	10.2	11.1	—	—	—	—	—	—	204.7	10
Isole dell'Arcipelago Toscano	Capalbio	P	209	—	—	—	—	30.1	8.2	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	10.2	15.3	30.5	33.2	0.8	**35.3**	28.7	6.3	8.4	4.1	—	—	—	10.5	—	226.8	13
id.	Pescia Romana . .	P	21	—	—	—	—	43.7	0.4	—	0.4	—	5.0	—	—	—	—	6.0	13.0	18.2	**60.0**	5.0	28.0	10.0	5.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	204.7	12
id.	Gorgona	P	257	11.0	—	—	0.8	26.0	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	0.2	11.0	0.9	0.3	—	—	**30.0**	10.0	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	94.2	8
id.	Capraia	P	411	—	—	—	—	10.0	—	—	2.5	—	3.0	3.0	—	—	—	7.0	**140.0**	18.0	3.0	—	—	22.0	45.0	32.0	6.0	—	—	—	—	—	—	296.5	12
id.	Montegrosso (Elba) .	P	348	—	—	—	2.0	30.0	—	—	—	—	—	**50.0**	—	—	—	8.0	26.5	—	20.0	—	—	24.0	17.0	7.0	1.0	34.0	4.0	—	—	—	—	223.5	12
id.	Portoferraio (Elba) . .	P	5	—	—	1.0	29.0	0.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	6.0	**30.0**	26.0	6.0	—	—	11.0	23.0	5.5	0.5	10.0	2.5	0.5	—	—	—	—	154.0	11
id.	S. Martino (Elba) . .	P	66	—	—	—	—	66.0	—	—	—	—	—	**77.0**	—	—	—	32.0	41.0	24.0	16.0	—	—	7.0	29.0	4.0	6.0	12.0	2.0	—	—	—	—	316.0	12
id.	Poggio (Elba)	P	240	—	—	—	5.0	40.0	5.0	—	—	10.0	—	**75.0**	—	—	—	45.0	35.0	10.2	25.0	—	—	25.0	45.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	335.2	12
id.	Campo alle Serre (Elba)	P	601	—	—	—	3.0	**30.0**	1.0	—	1.0	9.0	—	26.0	—	—	—	25.0	8.0	—?	10.0	—	—	15.0	—?	—	20.0	--	—	—	—	---	—	148.0?	11?
id.	Portolongone (Elba) .	P	10	—	—	—	8.0	30.0	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	26.0	68.0	**87.0**	—	—	—	35.0	46.0	—	18.0	15.0	12.0	—	—	—	—	382.0	12
id.	Capoliveri (Elba) . .	P	167	—	—	35.9	23.4	8.8	—	—	—	—	—	28.8	—	—	—	**38.2**	—	14.3	—	—	10.9	13.1	5.0	—	13.9	—	1.5	—	—	—	—	191.8	11
id.	Pianosa	P	15	—	—	—	10.0	5.0	4.5	—	—	-	—	**105.0**	—	—	—	10.0	—	—	4.5	—	—	10.0	36.0	3.0	—	1.0	6.0	—	—	—	—	195.0	11
id.	Giglio	P	400	—	—	—	—?	—?	—	—	—	—	—	.—?	—	—	—	10.0	20.0	4.0	25.0	5.0	—	**33.0**	10.0	15.0	—	--	—	—	—	—	—	122.0?	8?
id.	Montecristo . . .	P	40	—	—	—	9.0	8.0	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	15.0	—	4.0	4.0	—	—	6.0	**61.0**	7.0	—	—	53.0	—	—	—	—	171.0	11

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.	TOTALI ANNUI	Giorni piovosi Hoffmann
Bac. min. fra Magra e Serchio	Carrara	P	112	12.7	4 1	—	32.8	2.2	6.9	—	—	—	—	—	—	5.3	23.6	0.4	0.3	—	32.3	—	6.2	—	—	1.8	36.1	13.2	18.2	**62.5**	1.1	3.1	21.3	1 1	285.2	18	1641.9	97
id.	Casania	P	343	32.0	28.0	—	49.0	0 4	23.0	—	—	—	—	—	—	7.8*	27.3	4.0*	—	—	**64.0**	—	18.0	—	—	8.0*	56.0	55.0	6.0	62.0	3.0	—	34.0	—	477.0	16	2491.8	75
id.	Massa	Pr	65	9.3	4.2	0.8	19.7	1.7	6.2	—	—	—	—	—	—	5.6	23.6	0.5	0.2	0.1	26.0	0.4	4.5	1.2	—	2.0	34.4	7.1	12.5	**51.1**	0.4	0.8	12.0	—	224.3	16	1365.4	94
id.	Retignano	P	440	34 2	37.0	—	29.2	—	10.4	—	—	—	—	—	12.0	36.5	14.0	30.0	—	—	25.7	—	—	20.0	—	25.0	32.2	18.6	40.0	**55.2**	12.0	30.3	14.0	18.0	494.3	19	»	»
id.	Seravezza	P	57	18.5	7.9	—	21.4	6.1	—	—	—	—	—	—	—	5.3	24.2	—	—	—	**30.2**	—	—	9 4	15.2	14.5	12.1	10.9	9.5	18.8	10.5	0.6	10.2	0.7	226.0	16	1624.2	97
id.	Pietrasanta	P	22	10 1	12.8	—	10.0	—	9 0	—	—	—	—	—	—	9.0	15.1	1.1	9.1	10.1	15.0	2.0	5.0	3 2	—	—	26.4	7.4	11.8	**33.9**	1.2	0.2	9.0	0.2	201.6	19	1423 8	93
id.	Massarosa	P	15	16 5	0.4	—	17 4	5.3	20.4	—	—	—	—	—	—	11.2	**33.4**	—	—	—	20.3	—	5.0	5.3	—	5.0	22.4	5.3	7.4	23.4	—	—	5.0	—	208.7	15	1568.3	97
id.	Viareggio	P	3	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	7.0	—	—	12.0	0.9	6.0	4.0	—	3.0	11.4	6.0	7.0	**21.9**	—	—	—	—	109.5	11	925.1	82
id.	Poggio Grosso	Pr	1	0.4	—	—	16.4			—	—	—	—	—	—	22.7					34.2							20.7							94.4	»	850.2	»
id.	Troncolo	Pr	2	16.7	1 6	—	9 2	2.8	16.6	—	—	—	—	—	—	3.2	**25.2**	7.6	1.4	0.4	14.8	0.2	5.6	3.0	—	2.8	12.5	4.4	5.6	19.0	0.2	—	3.2	0.2	156.2	18	1265.0	»
id	Capannone	Pr	2	20.6	1.8	—	12.6	0 2	23 4	—	—	—	0.2	—	—	2.0	**27.6**	6.4	0.2	1.0	17.6	0.4	3.6	3.8	0 2	1.6	16.2	4.8	5.8	20.6	0.6	0 2	5.2	—	176.6	17	1470.7	»
Serchio	Capanne di Sillano	Pn	1040	11.2	8 0	—	7.0	—	11.0*	—	—	8.0*	—	—	5.0	16.3*	20.0	—	—	—	**55.0**	—	—	—	—	—	45.0	19.0	27.0	33.0	3.0	5.0	37.0	6.0	316.5	17	1668 0	97?
id.	Sillano	P	642	7 0	10.0	—	23.0	—	24.0*	—	—	—	—	1.5	—	3.0*	30.0*	—	—	—	**41.0**	—	5.0*	6.0	—	—	**41.0**	17.0	20 0	31.0	1.0	3.0	32.0	2.0	297.5	18	»	»
id.	Orto di Donna	Pr	1100	32.6	**124.6**	—	84.4	—	55.2*	1.8	—	—	2.8	—	—	2.0*	28.4*	2.0	—	0.2	115.4	11.0	20.4	—	—	—	120.0	57.8	85.4	68.2	1.2	16.4	75.0	—	919.8	19	3908.8	127
id.	Casciana Garfagn	Pn	640	8.0	11.2	—	20.0	—	35.0*	—	—	—	2.0*	—	—	8.0*	26 4*	—	—	—	38.4	—	4.0*	—	—	—	10.0	30.0	35.0	**50.0**	11.3	—	—	—	289.3	14	1856.0	93
id	Vagli Sopra	Pn	670	4.0	8.0	20.0	**23.0**	—	21.0*	—	—	2.0*	—	—	—	3.1*	5.0*?	—	—	—	21.0	—	—	5.0*	—	8.1	7 2	10.1	8.0	6.0	—	—	—	6.0	157.5?	16?	»	»
id.	Villacollemandina	P	543	2.5	—	26.1	—	3.2*	20 0	—	—	—	—	—	—	3.0*	41.0*	—	—	—	45.2	0.5	4.1	—	—	2.0*	**48.3**	25.0	11.1	37.4	5.6	24.0	—	—	299.0	15	1657.0	105
id.	Pontecosi	P	384	11.3	3 2	—	40.0	—	16.0*	—	—	—	—	—	—	—	15.0*	40.5*	35.0	—	10.0	—	15.8	5.0	—	—	**58.0**	18.0	40.5	55.0	—	—	29.8	1.0	394.1	16	1879.6	96
id.	S. Pellegr. in Alpe	Pn	1525	18.0	—?	—	—?	34.2	12.5*	—	—	4.0*	—	2.0*	—	5.0*	9 3*	—	10.0*	—	13.2*	—	—	—	6.0	20.2	—?	**60.0**	23.5	35.0	12.3	6.0	15.6	12.4	299.2?	18?	»	»
id.	Campagrina	Pn	850	44 4	95.3	2.8	81.8	10.6*	29.3*	—	—	—	5.7*	—	—	7.1*	33.8*	4.8	—	—	**110.9**	1 7	21.3	11.1*	—	2.6*	94.3	38.9	73.4	77.8	2.4	10.1	60.3	2.5	822.9	23	3625.0	124
id.	Casteln Garfag.	P	276	10.0	3.0	41 5	—	41.5	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0*	44.0	—	—	—	1 5	6.5	5.0	—	—	—	**73.5**	20.0	30.0	42.5	0.5	7.5	18.0	0.5	357.5	16	2151.3	112
id.	Fosciandora	P	402	14.0	—?	8.0	25.0	—	15.0	-	—	—	—	—	—	9.0*	20.0*	—	—	—	39.0	—	—	8.0	—	—	**55.0**	25 0	14 0	31.0	16.0	4.0	—?	—	283.0?	14?	1665.3?	86?
id.	Fornovolasco	Pr	470	42.3	118.0	35.0	49.2	4.5	25.7	4.4*	—	—	—	1.5	—	4.4	26.2*	17.8	7.0	—	**136.5**	5.6	—	—	—	—	56.0	36.0	42.0	67 4	5.3	4.6	35.0	1.6	724.0	22	3456.6	120
id.	Vergemoli	Pn	620	30.0	64.0	18.5	48.1	3.5	41.5*	—	—	—	1.5*	—	—	15.9*	32.5	0.5	—	—	**107.6**	0.7	18.0	0.7*	—	—	88.0	27.0	36.8	57 0	1.3	6.8	26.3	1.8	628.0	19	3011.9	114
id.	Gallicano	Pr	186	19.4	21.4	6.6	31.8	—	33.6	—	—	—	1.8	—	—	4.0*	49.6	1.4	0.2	0.8	**63.6**	1.8	—	0.2	—	—	62.8	25.6	28.4	44.2	—	4.4	19.0	0.4	421.0	17	2145.9	117
id.	Barga	P	370	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Bacchionero	Pn	970	15.8	9.0	0.5	44.1	—	20.1*	—	—	—	1.9*	—	—	5.0*	31 5*	—	—	—	**64 0**	—	6.1	8.0	—	—	55.0	31.8	36.9	61.9	—	10.7	33.7	6.6	442.6	17	2261.1	115
id.	Vall'co di Sopra	P	654	5.0	22 0	3.0	1.5	7.5*	—	—	—	2.5*	—	—	—	10.5*	5.5*	—	—	—	83.0	68.0	—	—	—	6.5*	80.0	**106.0**	30.0	28.0	68.0	26.0	6.0	—	559.0	18	2749.2?	»
id.	Tereglio	P	578	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7.0*	30.7	—	—	—	50.6	—	7.8	—	—	1.0*	55.0	81.5	36 4	47.5	0.2	4.1	9 8	4 9	»	»	»	»
id.	Roscolungo (Abit.)	Pn	1340	20.0	10.1	—	44.5	4.5*	27.0*	—	—	—	7.0*	1.5*	—	16.2*	45.0*	2.5	—	—	69.0	2.1	11.5*	—	—	2.5*	8.0*	33.0	41.8	**86.5**	—	21.1	45.0	4.0	507.8	21	2628.3	123
id	Pianosinatico	Pn	948	27 0	17.1	—	55.0	—	29.6*	—	—	—	—	0.3*	—	7.0*	40.0*	2.5	—	—	83.0	3.1	12.0	5.2*	—	—	**96.0**	33.9	45.3	57.0	—	14.2	27.7	5.7	561.6	18	2798.6	106
id.	Melo	Pn	1007	17 3	—	—	9.4	12.4*	9.0	—	—	—	9.2*	3 1	—	15.2*	—?	—	—	—	36.4	9.1	5.3*	—	—	17.3*	75.2	18.4	**80.4**	30.6	—	10.1	7.3	5.1	370.8?	18?	2064.5?	97?
id.	Frassa	Pn	870	26 8	20.0	—	60.0	—	30.0*	—	—	—	4 4*	—	—	7.5*	40.0*	0.5	—	—	85 0	—	13.8*	5.7	—	—	**91.3**	35.0	40.1	55.5	—	9.6	29.7	—	554,9	16	2728.8	118
id	Porrino	Pr	640	25.0	23.2	—	57.8	2.6	24.0	2.6*	—	—	1.8	2.2	4.2	8.4*	28.4*	—	1.4	0.2	67.0	1.4	2 6*	12.6	—	1.0*	**78.4**	25.0	27.2	43.4	0.4	12.0	17.6	1.8	467.0	24	2883.4	132
id	Cutigliano	Pn	685	24.1	29.2	—	67.2	—	17.0*	—	—	—	11 5	1.0	0.8	5.2*	22.7*	8.5	—	—	71 2	0.5	6.8	—	—	5.0*	**73.6**	17.7	19.0	37.8	0.6	13.1	18.1	2 0	452.6	19	2565.5	120

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935** — **Mese di DICEMBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.	TOTALI ANNUI	Giorni piovosi nell'anno
(*segue*) Serchio	Sperando	*Pr*	470	22.6	11.8	0.2	33.4	2.6	19.0	3 6	—	—	0.8	1.8	—	—	10 4*	13.6	4.8	0,8	**58 2**	0.2	8.6	5.6	—	0.2	57.2	14 0	21.4	33.0	3 0	5.0	11.0	1.8	344.6	21	2064.4	120
id.	S. Marcello Pist.	*Pn*	625	20.3	14.6	0.6	34.6	1.6	10.3*	—	—	—	3 8	—	—	8.3*	30.8*	2.8	—	—	54.2	—	7.9	3.7	—	—	**60.8**	10.9	14.2	42.1	1 4	2.4	11.1	10.2	346.6	20	16 0.3	977
id.	Prunetta	*P*	958	15.0	—	12.0	**62.0**	—	15.0*	—	—	—	4.0*	—	—	13.0*	8.0*	4.0*	—	—	46.0	—	8.0	3.0	2.0	3.0	45.0	10.0	30.0	54.0	2.0	6.0	12.1	3.0	357.1	21	2112.1	102
id.	Palleggio	*P*	241	20.7	5.2	15.5	33.4	2.2	19.9	—	—	—	1.9	—	—	10.0	20.1	3.5	—	—	33.1	—	10.8	0.9	—	—	**53,2**	30.1	23.0	10.0	18.5	5.2	6.7	1.3	325.2	20	1756.7	98
id.	Borgo a Mozzano	*P*	100	25.0	18.2	8.0	36.2	6.0	13.0	—	—	—	2.1	—	—	9.0	26.9	1.5	—	—	38.4	—	13.8	6.0	—	g	**64.0**	14.0	13.8	23 6	1.2	3.0	10 0	1.0	334.7	21	1873.1	116
id.	Convalle	*P*	250	—?	—?	—?	24.2	—?	—?	—	—	—	—	—	—	—	27.1	—	—	—	26.8	14.1	5.6	28 4	**47 1**	8.4	16.8	21.1	17.1	15.6	18.4	20.1	0.8	0.4	291.5?	14?	2259.1?	108?
id.	Vinchiana . . .	*P*	212	7.9	15.2	12.8	9.8	21.5	7.2	—	—	—	2.3	—	—	4.7	18.2	5 3	8.5	—	23.7	7.2	2.5	6.1	—	—	17 5	**28.7**	21.9	20.5	4.7	3.3	3.2	—	252.2	22	1270.4?	107?
id.	Valpromaro . . .	*P*	131	22 0	8.0	—	34.0	8.0	30.0	—	—	—	1.0	—	1.0	8.0	33 0	4.0	—	—	30.0	—	12.0	7.0	—	—	—	32.0	17.0	**39 0**	—	1.0	13.0	—	300.0	18	1824.2	120
id.	Mutigliano . . .	*Pr*	62	26.0	7.8	3.4	30.8	7.6	31.4	—	—	—	0.2	—	0.2	10 2	34.6	4 0	—	0.6	24.0	0.4	12.6	6.4	—	0.6	**45.0**	9.2	11 2	17.0	0.6	1.8	7.0	0.6	293.2	18	1751.4	107
id.	Lucca	*Pr*	20	24.8	8.0	0.8	18.0	2.0	29.0	—	—	—	0.8	—	0.6	6.8	33.8	3.6	—	0.8	**37.0**	1.0	10.4	6 8	0,4	0.8	26.8	5.0	5.8	12 4	1.0	—	6.8	—	242.7	18	1554.9	102
id.	Vorno	*P*	100	27.3	—	14.0	17.3	3.0	10.1	—	—	—	1.0	—	—	19.0	**46.0**	5.1	0.2	2.0	43.0	0.1	12 0	8.4	1.0	0.4	25.0	6.1	10.0	22.1	2 0	1.0	11.2	—	287.3	21	1734.3	101
Bac. min. fra Serchio e Arno	Asciano (Acqued.)	*Pr*	137	22.6	2.4	—	12.4	3.0	14.4	—	—	—	0.2	0.2	0 2	6.6	25.4	6.0	0.4	1.4	**32.6**	0.4	6.6	6.0	1.0	0.4	18.2	3 8	6.4	16.2	0.2	—	5.2	0.2	192.4	18	1451.0	87
id.	Asciano	*P*	50	21.8	3.5	—	12.0	2.9	16.2	—	—	—	—	—	—	4.1	16 2	6 9	—	1.5	**31.1**	5.1	6.3	4.1	3.2	0.9	18.0	4.0	7.0	16.5	—	—	3.8	0.5	185.6	19	1421.6?	89?
id.	Agnano	*P*	40	7.5	0.5	1.0	10.5	11.0	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	1.0	2.0	6.5	9.0	—	10.0	3.5	—	5.0	8.5	**11.5**	—	8.5	—	5 0	g	—	114.0	17	1196.0	85
id.	Pisa (R. Sc. Sup. Agrar.)	*Pr*	6	7.8	0.3	—	14.0	—	14.5	—	—	—	—	—	—	2.0	20.4	7.2	0.2	1.8	13.0	1.1	—	2.7	—	0.9	**25.3**	2.1	8.2	15 8	—	—	2.8	—	141.0	15	1266.0	83
id.	Pisa (P. a Lucca) .	*Pr*	6	22.0	2.8	—	13.4	5.0	11.2	—	—	—	—	—	—	1.5	23.4	6.6	—	1.5	**35.0**	1 0	6.5	5.8	—	0.2	25.0	7.5	1.6	16.5	—	—	4.0	—	190.5	18	1264.1	87
id.	Pisa (Seminario) .	*P*	6	20.1	1.0	—	12.2	3.3	11.2	—	—	—	—	—	—	1.8	19.9	6.1	0.5	1.1	**26.3**	0.8	6.8	4.3	—	0.7	26.1	3.5	5.7	12.7	—	—	3.5	—	167 6	17	1143 6	81
id.	S. Rossore . . .	*Pr*	4	14.3	—	—	6.2	4.4	6.8	—	0.2	—	—	—	—	2 2	21.6	9.8	0.6	2.0	**27.6**	—	7.6	4.4	0.4	0.2	24.8	7.6	2.4	17.4	—	—	4.2	—	165.2	16	1135.6	85
Arno	Vitareta	*Pn*	1200	29 6	**72.6**	25.8	13.4	1.0	30 5	3.0	—	—	3.4	1.0	—	—	10.0	3.4	2.7	1.0	21.0	13.0	6.0	22.0	2.0	—	8.7	8.0	11.4	20.5	1.8	—	—	—	311.8	23	»	»
id.	Vallucciole . . .	*Pn*	780	19.0	**68.3**	25.0	11.0	8.3*	—	—	—	—	—	7.3	—	—	11.4	—	4.3*	—	10.0	12.3	14.0	33.3	4.3*	—	15.4	8.2	16.0	6.7	9.6	—	—	—	284.4	18	1513.0	105
id.	Gualdo	*Pn*	900	34.2	**57.5**	7.6	11.0	—	14.7*	4.5*	—	—	2.0*	—	—	0.5*	9.0	1.5*	1.0*	—	30.3	12.0	8.5	38.5	11.3*	—	15.0	8.0	12.2	15.0	1.5	—	—	—	295.8	20	1559 1	103
id.	Stia	*P*	479	17.4	**28.9**	10 5	10.8	1.6	23.8*	5.2*	—	—	1.1	—	—	—	10.6	7.4	1.8	1.6	14.6	11.8	4.1	23.5	3.6	—	7.4	6.0	18.3	—	—	—	—	—	210.5	20	1157.2	111
id.	Montemignaio . .	*Pn*	780	35.0	**75.3**	18.0	19.6	1.5*	10.8*	—	—	—	9.2*	—	—	8.0*	10.7	5.2*	2.5*	0.4	65.0	0.3	12.6*	45.0	4.2*	—	10.0	35.7	—	22.3	—	—	—	—	391.3	18	2284.7	109
id.	Certomondo . . .	*P*	351	7 5	9.8	**21.3**	9 9	—	6.9	—	—	—	3.5	—	—	—	10.0	—	6.8	—	4.0*	—	—	20.3	4.3	—	19.2	8.4	5.5	13 2	—	—	—	—	141.6	15	1145.7	98
id.	Camaldoli (Eremo)	*Pr*	1111	21.7	16.5	16.5	2 7*	**39.3***	1.3*	—	—	—	29.1*	9.3	5.2	3 5*	12.5*	4.2*	2.3*	1.7	32.0	29.7*	4.7*	—	10.0	**22.7***	27.5	5.0	21.3	25.0	0.9	—	0.2	—	344.8	23	1861.8	122
id.	Badia a Prataglia	*Pn*	843	29.2	21.4	18.0	16.9	0.7	29.4*	1.4*	—	—	5.6*	5.9	—	1.0*	9.0*	5.2*	1.7*	1.0*	**34.2**	20.9*	6.5	33.9	3.1*	—	18.1	11.4	19.3	22.1	—	—	—	—	316.3	22	1688.4	114
id.	Partina (già Casanova) . . .	*P*	430	9.2	—	12.8	11.1	—	**37.0**	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	5.2	9.5	33.0	10.4	5.0	**37.0**	8.0	—	27.2	15.1	—	13.0	—	—	—	—	244.5	15	1281.8	95
id.	Soci	*P*	400	7.0	8.0	25.6	16.0	—	**26.8**	—	—	—	3.0	—	—	—	10.0	4.0	3.0	2.0	19.0	12.0	8.0	23.0	3.0	—	14.0	9.0	7.0	13.0	—	—	—	—	213.4	19	1247.9	106
id.	Bibbiena	*Pr*	425	2.6	2.8	17.6	6.8	3.4	**27.8**	—	—	—	3.6	0.2	—	—	11.8	3.4	1.0	0.2	24.7	11.6	8.6	26.3	3.5	—	12.0	10.0	8.0	11.2	—	—	—	—	197.1	19	1049.3?	104?
id.	Biforco	*Pn*	664	23.2	13.3	7.4	10.1	**37.2**	—	—	—	—	5.0*	1.2	—	—	—	—	—	—	30.0	8.2	—	33 1	3.2	—	4.4	15.4	7.2	10 2	2.1	—	—	—	210.2	16	1220.5?	79?
id.	La Verna	*Pn*	1128	7.0	16.9	14.0	10.0*	15.0*	2.0*	1.0*	3.0*	10 0	—	—	5.0*	13.0*	10.0*	5.0*	—	—	**18.0**	15.0	—	—?	—	—	6.5	15.0	0.9	—	—	—	—	—	167.3?	17?	1225 0?	109?
id.	Talla	*P*	349	16.0	16.5	20.0	10.0	25.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	0.5	—	5.0	30.0	10.0	**45.0**	11.0	—	5.0	10.0	15.0	8.5	13.0	5.0	—	—	—	258.5	19	»	»
id.	Nassa	*P*	433	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Subbiano	*P*	266	9.0	7.8	14.2	6.2	4.0	18.0	—	—	—	3.0	—	—	—	8.0	3.2	3.0	—	**25.2**	15.2	12.3	25.0	3.0	4.2	—	—	7.0	14 2	—	—	—	—	182.5	18	1164.8	95
id.	Città della Pieve .	*P*	500	—	—	5.0	1.0	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	9.0	5.0	—	—	6.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	62.0	10	792.2?	»

(*Segue*) *Tab. 1.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di DICEMBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.	TOTALI ANNUI	Giorni piovosi dell'anno
(*segue*) Arno	Villastrada	Pr	549	—	—	3.8	2.5	—	4.0	—	—	—	3.2	—	0.4	—	6.8	4.7	—	1.7	4.0	5.4	—	9.2	2.0	—	0.5	—	0.7	11.3	—	—	—	—	59.2	12	»	»
id.	Dolciano	P	268	—	—	—	8.5	—	11.4	—	—	1.4	—	—	—	—	12.1	—	—	—	2.4	—	—	12.7	—	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	69.3	7	582.6?	52?
id.	Chianciano	Pr	549	—	0.2	6.2	2.8	7.4	2.4	0.2	0.2	4.4*	4.4	—	3.2	—	7.6	2.4*	2.0	2.6	1.0	13.4	1.0	12.0	3.0	0.6	1.4	0.6	0.8	12.0	0.2	—	—	—	92.0	18	912.2	88
id.	Montepulciano	P	605	0.3	—	1.5	5.0	2.2	1.0	—	—	0.5*	2.5	—	—	—	4.0	33.0*	4.0	—	1.0	10.0	—	13.0	1.0	—	—	0.2	2.0	10.3	—	—	—	—	61.8	14	697.4	81
id.	Capezzine	P	332	—	—	1.4	1.5	3.6	4.6	—	—	0.2	1.5	—	1.6	—	5.3	4.8	—	—	—	27.1	4.3	9.3	5.6	—	6.2	—	6.5	11.7	—	—	—	—	95.2	15	837.7	87
id.	Sinalunga	P	410	1.5	—	2.9	0.8	6.9	12.4	—	—	—	2.0	—	—	—	8.0	1.5	—	5.0	37.0	9.3	5.5	12.2	7.0	2.0	0.9	—	—	11.4	—	—	—	—	126.3	15	854.0?	85?
id.	Bettolle	Pr	315	1.6	—	2.4	1.6	4.4	9.0	1.0	—	0.2	2.6	—	2.0	—	7.0	1.6	0.2	2.4	1.0	31.6	2.4	12.4	2.8	—	2.0	0.2.	0.6	5.6	—	—	—	—	94.6	18	790.4	95
id.	Monte S. Savino	P	330	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Foiano della Chiana	P	315	1.3	—	0.7	1.3	1.5	11.0	—	—	—	1.3	—	0.9	—	7.0	1.3	—	1.6	1.6	26.4	4.0	15.0	—	—	27.0	—	—	10.0	—	—	—	—	111.9	14	789.0	83
id.	Cortona (Redentoristi)	Pr	393	1.6	14.4	0.6	0.4	0.8	5.4	—	—	—	0.8	—	—	—	3.8	2.8*	1.0	—	2.4	15.8	2.4	11.4	0.4	—	0.6	—	2.0	13.0	—	—	—	—	79.6	12	»	»
id.	Castiglion Fiorent	P	330	1.3	—	1.2	—	1.3	15.0	—	—	—	—	—	4.2	—	4.5	—	5.0	2.2	—	15.4	10.0	4.1	—	22.3	—	15.2	7.9	8.9	5.6	—	—	—	124.1	16	787.1	91
id.	Burcinella	P	248	—	2.2	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.8	—	—	—	25.0	24.0	12.8	8.0	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	110.8	9	859.3	74
id.	Fontarronco	Pr	245	0.4	—	3.0	2.0	3.4	16.6	0.2	—	—	2.4	—	—	0.2	5.2	4.0	0.2	1.8	11.0	21.0	5.4	20.6	2.2	—	0.6	0.4	1.8	12.4	—	—	—	—	114.8	15	»	»
id.	Pieve al Toppo	P	249	—	—	4.6	6.5	2.8	18.4	—	—	—	3.5	—	—	—	6.8	4.5	—	—	2.2	24.3	1.6	23.8	1.5	—	0.2	1.5	1.1	17.2	—	—	—	—	120.4	15	878.7	89
id.	Molinelli	P	385	—	—	5.5	3.1	—	15.6	—	—	—	7.1	—	4.0	—	8.0	3.9	—	—	16.1	13.0	6.2	27.8	3.0	—	—	—	4.5	10.2	—	—	—	—	128.0	14	1074.1	»
id.	Arezzo	Pr	277	0.7	0.3	1.6	1.9	2.2	2.3	—	—	—	1.5	—	—	—	9.0	3.2	—	0.7	10.6	14.2	4.1	24.8	4.5	—	1.1	—	2.2	9.0	1.5	—	—	—	113.4	16	847.9	95
id.	Castiglion Fibocchi	P	300	4.3	3.2	3.0	3.8	2.3	9.6	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	0.6	24.0	0.2	16.0	—	27.3	4.3	—	—	9.2	17.2	12.8	—	—	—	—	155.8	15	1004.9	89
id.	Laterina	P	191	—	1.5	—	—	4.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	7.5	4.0	2.0	16.0	—	24.0	—	25.0	—	—	7.0	10.0	5.0	3.0	—	—	—	—	135.0	13	1007.6	91
id.	Impiano	P	252	1.0	2.0	4.0	1.0	21.3	—	—	—	3.0	—	—	—	—	10.0	1.0	1.0	15.0	21.1	32.0	—	—	—	—	7.0	10.0	5.0	3.0	—	—	—	—	137.4	16	1022.4	94
id.	Pietraviva	P	283	1.8	—	4.0	3.1	3.0	16.6	—	—	—	1.0	—	2.1	—	7.0	—	—	5.4	14.3	13.0	8.5	29.0	2.2	—	1.3	1.8	1.2	12.1	—	—	—	1.1	128.5	19	»	»
id.	Badia Agnano	P	230	—	—	4.1	5.5	3.3	19.6	—	—	—	2.7	—	1.7	—	5.1	2.1	—	1.9	18.8	11.9	8.8	24.7	0.3	—	1.0	2.0	1.8	15.0	—	—	—	0.2	130.5	17	933.8	86
id.	Nusen. in Chianti	P	567	—	—	7.5	—?	—?	17.0	-	—	—	—	—	16.2	—	7.3	—	6.1*	6.9*	7.4	8.6	11.0	33.2	—	—	—	2.1	3.5	—?	—	—	—	—	126.8?	12?	1212.4?	70?
id.	Montevarchi	Pr	163	1.4	1.2	9.8	4.4	2.0	19.6	0.2	—	—	2.8	—	0.6	—	7.0	2.6	0.6	2.4	18.6	12.2	10.2	30.6	4.8	1.6	4.4	4.0	—	8.0	—	—	0.4	—	149.4	19	1250.1	101
id.	Poggio di Loro	Pn	628	7.5	15.9	19.1	7.8	1.1	28.3	—	—	—	9.1	—	—	1.3	5.9*	3.5	1.1	1.8	21.1	14.5	10.5	37.6	—	—	4.0	3.3	—	23.1	—	1.5	—	—	218.0	20	1344.9	98
id.	Castel. dei Sabb.	P	175	3.8	6.0	4.1	8.0	2.5	26.1	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.9	3.0	—	10.0	8.3	10.1	30.3	4.0	1.0	—	8.2	3.9	7.0	—	—	0.3	—	147.5	18	»	»
id.	S. Romolo	P	235	—	5.2	6.0	11.0	10.5	10.5	—	—	—	0.2	—	—	—	5.8	0.2	—	—	11.0	8.0	—	—	7.0	—	-	8.5	8.7	2.2	—	—	—	—	94.8	12	962.4?	»
id.	Pian di Scò	P	350	12.0	8.9	—	3.7	6.0	16.4	—	—	—	—	—	—	0.7	5.1	4.0	7.2	—	20.9	10.0	—	12.7	14.1	—	6.0	7.9	0.8	8.1	—	—	—	—	144.5	15	963.9	89
id.	Reggello	P	395	12.0	7.0	4.5	5.0	2.0	-	—	—	—	3.2	—	--	6.0	--	—	2.0	—	—	—	-	100.0	16.0	10.8	9.0	12.0	5.0	91.0	3.5	3.0	7.0	2.0	301.0	19	1285.3?	96?
id.	Vallombrosa	Pr	955	0.4	42.6	9.0	13.0	0.2*	12.2*	—	—	0.6	1.4*	17.2	26.8	—	11.0	3.0*	5.2*	2.4	30.6	21.6	6.4	23.4*	4.6*	1.0*	9.8	8.2	12.6	31.0	0.8	—	0.6	—	295.6	21	1815.6	128
id.	Tosi	P	498	25.0	16.2	4.0	8.3	10.5	30.2	—	—	—	3.8	—	2.1	—	1.9	7.4*	5.0	2.3	19.8	27.5	10.0	14.0	5.7	—	1.7	10.2	3.5	14.3	0.4	—	0.5	—	224.3	21	1284.7	102
id.	Cavallina	P	270	—	12.5	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0*	4.0	6.0	—	42.0	3.0	6.0	10.0	—	20.0	32.0	11.0	7.5	11.0	—	—	3.0	4.2	219.2	17	1375.7	98
id.	S. Agata di Mug	P	341	8.3	17.5	—	28.5	—	2.0	22.5	—	—	—	1.2	—	—	21.0*	12.5*	4.0	—	33.2	5.0	5.6	10.5	—	—	45.5	5.3	4.0	8.2	--	—	1.2	6.5	242.5	19	1342.3?	96?
id.	Montesenario	Pr	815	13.0	25.0	13.0	15.0	1.5	5.0*	18.0	—	—	4.0*	4.0*	—	—	2.0*	12.5*	2.0*	7.0	52.0	5.0	9.0	8.0*	2.0	1.5	21.5	5.0	14.0	16.5	—	—	—	6.0	262.5	24	1436.0	110
id.	Bivigliano	P	573	6.5	33.1	—	24.3	15.6	5.7*	—	—	—	2.0*	—	—	—	8.3	3.1*	—	—	—	—	25.7	6.3	—	12.6	21.5	—	5.2	2.4	4.3	1.5	—	2.6	180.7	17	1347.7	96
id.	S. Piero a Sieve	P	341	11.5	19.1	5.4	23.3	1.0	28.3	1.1	—	—	1.0*	—	—	1.8*	11.0	1.2	3.1	1.2	32.8	1.3	5.1	14.8	0.1	--	25.4	6.2	8.2	7.7	0.2	—	0.8	3.1	214.7	22	1309.1	102

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 — Mese di DICEMBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.	TOTALI ANNUI	Giorni piovosi sull'anno
(*segue*) Arno	Figliano	P	265	10.2	9.3	—	19.3	—	20.2	—	—	—	10.4	—	12.7	—	—	—	6.5	—	**23.8**	1.5	12.7	4.7	—	—	23.4	3.5	7.5	5.3	—	—	1.5	—	172.5	16	»	»
id.	Ronta	Pr	372	—	14.3	—	**19.5**	—	6.7*	—	—	1.9	0.8	0.7	1.2*	7.5	—	0.6	8.3*	—	12.3	2.4	4.2	—	—	16.3	4.5	7.8	3.5	—	5.8	2.5	—	9.8	130.6	17	1173.6	96
id.	Borgo S. Lorenzo	P	193	9.6	18.8	2.6	19.6	3.0	26.2	1.8	0.2	—	1.0	—	—	0.4	11.0	2.6	4.8	0.8	**27.2**	2.8	3.8	13.4	—	—	21.8	4.4	10.2	6.4	0.2	—	1.0	2.2	195.8	21	1267.3	98
id.	Vetta alle Croci	Pn	508	16.7	27.0	12.4	11.5	1.4	25.2	0.3	—	—	0.4*	—	0.8	0.1*	10.4	2.9*	4.8*	0.8*	**31.0**	6.0	5.1	20.3	—	—	5.7	5.2	8.8	12.3	0.6	1.2	—	2.1	213.0	19	1822.4	94
id.	S. Ansano	P	240	10.4	30.3	18.2	13.4	3.3	30.2	—	—	—	3.8	—	—	20.1	—	4.2	3.1	6.2	**40.6**	4.2	6.3	20.1	—	—	12.1	14.2	8.3	14.6	—	—	2.1	—	265.7	20	1545.4	103
id.	Campestri	P	454	15.2	31.3	12.5	25.5	25.8	10.7	—	—	—	2.1*	—	—	—	11.3	12.0	7.4*	—	**50.1**	—	18.8	—	8.2	6.3	11.7	8.2	19.4	10.4	—	—	—	—	286.9	18	1532.6?	96?
id.	Fornello	Pn	537	8.7	10.2	—	10.9	2.6	14.4	11.3	—	—	3.0*	3.2	—	3.2*	9.4	2.4*	4.8*	—	**20.3**	4.7	3.4	9.8	2.2*	—	19.4	6.9	4.2	9.6	9.2	—	5.8	—	179.6	23	1234.9	»
id.	Vicchio	P	203	7.4	10.9	2.2	12.3	3.5	1.4	—	—	—	g	—	—	g	9.0	3.2	4.8	0.4*	**23.5**	3.4	0.4	11.5	—	g	15.0	11.4	10.8	5.2	1.7	—	0.2	—	138.2	17	1142.3	94
id.	Villore	Pn	418	7.7	11.3	5.0	11.0	1.4	**21.0**	5.0*	—	—	1.8*	2.0	—	0.8*	1.9	1.0	5.0*	2.5	16.3	7.0	1.2	11.0	—	—	18.0	7.8	10.0	9.0	2.3	1.3	—	—	160.8	23	1274.1	113
id.	Castagno	Pn	725	20.4	**60.2**	14.0	24.1	11.3	7.0	12.1	—	—	6.0*	6.1	—	—	8.2	4.5	1.6*	—	29.2	21.3	18.0	21.0	2.2*	—	3.9	7.0	7.8	21.7	2.0	—	—	—	309.6	22	1682.8	105
id.	Dicomano (Cent. Passerini)	Pr	180	11.4	**26.4**	6.8	19.0	0.4	24.6	2.0	0.2	—	1.2	—	—	—	5.6	2.0	4.6	0.6	26.0	7.0	4.0	22.6	—	—	6.6	6.8	9.2	9.4	0.8	0.2	2.2	0.4	200.0	19	1188.4	103
id.	Rincine	P	482	—	—	**24.2**	5.0	1.0	24.0	4.0	—	—	3.0	—	—	0.5	9.0	—	7.5	—	21.2	15.0	5.0	10.0	—	2.0	1.8	5.0	4.0	10.5	10.0	—	—	1.5	164.2	19	1100.0	109
id.	Consuma	Pn	1040	35.3	**44.1**	—?	11.0	7.4*	—	—	—	—	—	—	12.1*	—	2.0*	—	—	—?	12.3	15.0	6.2*	—	—	12.0	7.0	—	22.2	2.2	—	—	—	188.8?	13?	1320.4?	80?
id.	Borselli (già Tosina)	P	730	**34.0**	30.8	6.2	21.4	2.8	11.0	—	—	—	1.5*	—	—	0.4*	1.5	12.0	1.0*	3.1	24.0	—	15.0	23.1	13.0	—	—	8.1	11.0	13.5	1.0	—	0.8	—	235.2	19	1441.6	110
id.	Rufina	P	115	8.5	**32.0**	9.5	5.3	—	8.5	27.0	—	—	—	—	—	—	7.5	—	8.5	5.3	8.5	22.5	5.3	23.5	5.5	—	3.3	6.5	9.3	6.5	7.0	—	—	—	210.0	19	1199.4	107
id.	Nave di Rosano (già Pontassieve)	P	80	23.0	6.4	9.7	5.2	1.4	**34.5**	—	—	—	0.5	—	—	—	6.4	1.4	7.2	—	20.4	10.7	1.4	20.7	—	—	—	1.4	13.0	8.4	—	—	—	1.8	173.5	17	1091.6	92
id.	Valognano	P	295	18.7	11.0	1.4	5.7	0.5	**31.0**	0.3	—	—	0.5	—	—	—	5.6	3.8	3.1	1.4	20.1	11.2	4.5	24.0	2.1	—	2.7	6.0	7.0	10.7	0.3	—	1.1	—	172.7	19	1160.7	103
id.	S. Brig. all'Opaco	P	400	20.4	27.4	18.1	14.5	11.0	21.9	3.8*	—	—	4.1	—	2.4	0.4	11.4	1.3	5.0	1.8	**34.5**	7.1	6.9	26.2	—	6.8	—	14.5	5.5	11.5	0.5	—	3.0	0.8	260.8	22	1487.7?	112?
id.	Torre a Decima	P	200	8.3	**35.0**	10.5	8.0	1.2	26.5	1.0	—	—	1.3	—	—	—	—	3.5	4.4	3.1	25.2	11.9	4.7	25.3	0.5	—	3.2	5.7	7.8	7.6	0.2	—	3.2	—	198.1	20	1197.3	107
id.	Bagno a Ripoli	P	62	17.5	10.0	1.0	6.0	0.5	**28.2**	—	—	—	—	—	—	—	8.3	4.2	3.2	1.2	15.4	8.4	2.8	21.7	—	—	1.8	—	9.0	7.7	—	—	2.3	—	149.2	17	»	»
id.	Firenze (Gen Civ.)	Pr	50	13.6	15.2	2.8	5.2	3.6	20.4	0.4	—	—	0.4	—	—	—	8.8	4.0	5.6	0.8	**22.6**	5.4	4.4	19.8	1.4	—	1.2	2.4	7.0	6.6	—	—	—	1.0	152.6	19	1060.9	93
id.	Firenze (Sez. Idr.)	Pr	51	11.7	**22.2**	3.3	4.6	0.6	19.5	0.3	—	—	—	—	—	—	7.2	3.6	5.1	1.0	19.6	4.0	3.5	17.0	1.0	—	0.8	2.1	5.6	5.6	—	—	0.7	0.8	139.8	17	989.6	93
id.	Fiesole	P	295	12.0	**38.0**	—	8.8	23.4	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	9.4	6.2*	2.0	21.0	12.7	—	22.0	7.0	—	1.5	—	1.2	—	1.1	—	—	—	—	174.3	16	1226.4?	80?
id.	Le Caldine	P	173	29.0	**50.0**	10.0	10.0	15.0	31.5	0.5	—	—	1.5	—	0.2	—	7.0	4.0	4.0	2.5	2.5	9.5	5.0	24.0	—	—	3.5	7.0	5.0	12.0	0.5	0.1	7.5	g	241.8	20	1378.7	100
id.	Pratolino	P	430	20.0	24.0	11.0	13.0	—	19.0*	9.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	7.0	2.0	**31.0**	7.0	4.0	22.0	—	—	—	6.0	10.0	11.0	2.0	—	1.0	3.0	215.0	19	»	»
id.	Greve in Chianti	P	240	7.0	10.0	1.0	6.0	3.0	27.0	1.0	—	—	0.8	—	0.2	—	5.0	5.8	1.2	1.5	15.5	8.6	8.8	**36.0**	—	5.5	1.3	4.5	3.0	9.5	1.0	—	—	0.5	163.7	21	1075.7?	101
id.	S. Bartolomeo a Quarate	P	229	17.9	20.3	5.8	3.1	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	4.0	5.1	**40.1**	4.2	6.5	3.1	26.2	—	—	2.3	3.0	5.1	5.0	—	—	—	—	159.6	17	1086.8	»
id.	Antella (St. sper.)	Pr	150	18.6	7.6	6.4	4.4	0.8	**30.0**	—	—	—	2.2	—	3.2	0.2	7.6	5.8	3.4	1.0	15.6	6.4	3.0	20.4	2.2	0.2	0.8	2.8	4.0	5.0	—	—	2.0	—	153.6	20	»	»
id.	Grassina	P	89	21.0	8.0	7.0	5.0	8.0	**25.0**	—	—	1.3	—	—	1.1	—	7.3	5.0	4.0	1.0	20.0	6.0	5.0	20.0	—	1.0	2.0	—	7.4	5.0	—	—	2.0	—	162.1	21	1142.1	100
id.	Scandicci	P	107	15.3	14.5	0.9	10.0	4.8	36.4	—	—	—	1.0	—	—	0.7	8.8	5.0	5.2	1.0	**29.3**	2.8	4.0	22.0	0.6	—	2.0	3.8	2.5	6.0	—	—	0.8	1.0	168.4	19	1082.6?	97?
id.	Cantagallo	Pn	582	15.5	41.5	4.5	45.5	2.5*	19.0*	7.5*	5.0	—	1.5	—	—	18.5*	11.5*	—	4.5*	10.5	20.5	3.5	4.5	—	—	2.0*	**71.0**	5.5	68.5	39.5	3.5	2.0	3.5	2.0	413.5	25	2372.5	120
id.	Gavigno	Pn	854	8.0	14.0	48.0*					—	—	7.0*	—	—	48.0*		—	55.0				8.5	—	—	—	**56.4**	22.3	17.4	25.3	—	7.8	13.0	—	330.7	»	1856.2	»
id.	S. Quirico di Vernio	P	434	10.8	9.0	—	35.0	23.0*	—	—	—	—	4.5	0.3	—	15.0*	7.0	1.0	—	—	36.1	1.1	7.8	5.0	—	—	**40.5***	14.5	14.5	15.0	0.4	1.5	3.9	2.5	248.4	19	1469.5	99
id.	Montecuccoli	Pn	660	—	28.2	2.0	40.1	—	10.8*	6.0	—	—	10.2	—	—	18.0*	12.0	2.4*	2.6	0.2	**52.0**	2.4	10.0	7.2	—	—	38.2	9.3	19.0	20.6	1.0	1.0	4.2	4.0	301.4	22	1623.9?	97?
id.	Vaiano	P	150	3.2	**43.4**	14.3	33.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	2.2	1.3	7.1	42.1	2.0	7.3	8.1	—	—	—	13.4	20.6	11.3	0.4	—	3.2	2.1	244.3	18	1553.8	91

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.	TOTALI ANNUI	Giorni piovosi nell'anno
(segue) Arno	Prato in Toscana	Pr	74	8.0	13.4	2.2	12.4	8.0	33.8	—	—	—	1.0	—	—	4.6	9.6	3.2	2.4	1.0	**34.0**	0.4	4.4	14.4	—	—	22.0	5 6	6.0	13.8	0 4	—	1.4	4,0	206.0	21	1178.4	95
id.	Le Croci	Pm	440	17.5	21.0	6.5	35.0	2.0	25.0	—	—	—	—?	—	—	—	12.5*	—	—	2.5	**52.0**	2.0	9.0	6.0	—	2.0	46.0	6.0	8.0	15.5	0.5	0.5	—	7.5	277.0	18	»	»
id.	Querciola	P	397	35.0	7.1	1.8	25.0	—	24.9	0.9	—	—	0 5*	—	—	6.2*	0.9*	9.2	2,2	1.5	**53.1**	—	9.0	10.8	—	—	27.3	—	11.1	13.1	1.6	0.5	1.4	6.8	249.9	18	1276.6	91
id.	Settimello . . .	P	55	18.0	11.2	6.3	8.0	9.8	10.2	—	—	—	—	—	3.0	5.0	9.0	3.2	4.0	7.3	18.0	—	7.0	14.7	—	—	**18,3**	1.0	1.5	2.0	1.2	3.4	2.2	3.2	167.5	23	1018.7	90
id.	Sesto Fiorentino .	P	64	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	149.2 (1)	»	1103.3?	»
id.	Piteccio	Pm	235	17.2	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	13.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**25.0**	17.0	2.1	5.1	7.1	11.3	12 0	3.1	134.2	13	934.2	»
id.	Ci reglio	Pm	630	20.0	16.8	12.7	44.2	1.5*	21.2	—	—	—	—	—	—	1.1	20.0*	2.6	1.0	**50.0**	1.0	7.0	—	—	—	5.5	**50.0**	9.5	29.0	43.3	1.2	6.0	15 0	2.8	361.4	22	2042.9	105
id.	Montagnana . .	P	421	32 0	25.0	**42 0**	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0*	24.0	—	—	—	30.0	—	40.0	—	—	35.0	10.0	17.0	10.0	3.0	—	—	—	15.0	321.0	14	2004 2?	»
id.	Pistoia (Oss Frutt.)	Pr	65	20.9	9.2	3.7	30.9	0.2	21.4	0.1	—	—	0.6	—	—	4.8	14.0	3 8	1.0	0.9	**42.6**	—	6.3	7.4	—	—	27.1	7.3	14 7	16.0	0.4	1.0	6.7	1.0	242.0	19	1478.6	99
id.	Villa di Baggio	P	407	19.0	12.0	7.0	**40.0**	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	20.0	1.0	2.0	—	4.0	5.0	—	30.0	—	7,0	**40.0**	20.0	11.0	25.0	—	2.0	4.0	19.0	275 0	19	1631.0	99
id.	Fattoria di Iavello	Pm	551	—	20.0	0.6	10.0	—	**50.0**	--	—	—	0.5	—	—	—	15.1	0.2	0.3	—	40.2	—	—	0.3	—	20.0	30.0	30.6	10 4	15.0	0 2	0.5	—	—	243.9	10	1378.5?	65?
id.	Montale	P	85	28.0	10.1	4.0	**31.7**	0.5	2.1	—	—	—	—	4.3	10.2	0.6	5.0	1.7	7.3	30.1	2.7	—	10.3	4.0	10.9	—	0.3	30.6	13.0	16.3	0.8	0 5	11.3	—	286.3	19	1246.7	94
id.	La Ferruccia . .	P	45	18.5	13.7	1.2	16.5	4.0	24.0	—	—	—	1.0	—	—	1.5	11.0	3 9	2.0	1 0	**33 5**	0.8	5.5	8.0	—	—	24.0	4.7	6.0	13.5	0.1	—	2.2	1.2	197.8	21	1242.8	97
id	Comeana	P	67	28.0	28.0	—	12.0	6.0	30.0	—	—	—	—	—	2.0	4.0	9.0	4.0	2.0	3.0	**35.0**	1.0	11.0	12.0	—	—	16 0	18.0	—	8.0	—	—	1.0	4.0	229.0	20	1137.8	103
id	Piazza in Chianti .	P	360	2.0	5.0	0.5	4.5	—	**25.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.8	6.0	9.5	8.2	11.3	21.0	12.0	—	2.0	0.5	2.2	7 2	—	—	—	—	127.7	15	933.4?	90?
id.	Ponte Rotto (S. Casc.)	P	200	10.5	5.0	—	5.7	3.8	**30.0**	—	—	—	1.9	—	—	—	10.0	5.7	1.4	3.0	18.0	6 5	5.4	22.0	1.5	—	0.5	1.0	8.6	5.3	—	—	—	—	145.8	18	1101.9	89
id.	Tenuta del Corno .	P	324	5.3	6.0	—	15.6	—	16.2	—	—	—	—	—	—	2.3	9.2	6.0	4.1	17.2	11.1	—	**30.2**	2.8	—	—	4.6	3.0	—	7.0	0.1	1.6	—	—	142 3	16	»	»
id.	Montespertoli . .	P	257	18.2	3.4	0.2	6.8	5.9	22.4	0.2	—	0.3	—	—	—	0 3	11.0	4.3	3.3	3.7	19.8	5.4	5.9	**24.1**	0.2	—	1.2	4.7	4.6	5.0	0.3	0.5	1.8	—	153 5	18	1085.2	97
id.	S. Martino a Carch.	P	107	15 0	22.0	13.0	18.0	5.0	—	3.0	—	—	—	—	3.0	7.0	2.0	0.6	10.0	5.0	—	**25.0**	5 0	17.0	11.0	9 0	2.0	—	10.0	—	5.0	—	3.0	—	190.6	20	1218.6	96
id.	Empoli	Pr	27	19.0	6.0	—	7.9	4.0	**30.8**	—	—	—	0.4	—	—	1.5	10.4	3.0	1.4	—	29.4	2.6	7.4	18.6	0.4	6.0	2.2	4.2	10.4	—	—	—	0.8	—	166.4	17	1083.5	97
id.	Vinci	P	100	17.3	—	10.0	1.5	13.6	—	—	—	—	2.9	—	9.2	12.0	3.2	2.9	3.5	**28.0**	3.8	3.5	12.0	—	—	10.0	2.7	3.7	14.0	—	—	1.8	2.0	—	157.6	20	1051 4	97
id.	Simignano (già Gall.)	P	391	—	—				29.0								11.1	—	2.0	3. 2	20.0	4.1	6.3	18 0	3.1	2.3	6.3	— ?	—?	—	—	—	—	—	105.4?	»	1135.9?	»
id.	Suvera	P	333	—	—	0.3	0.6	1.9	11.5	—	—	—	—	—	—	—	11.1	1.6	5.3	8.9	10 .6	21.5	3.1	**42 5**	12.8	1.5	2.1	18.6	1.5	—	—	—	7.1	1.5	164.0	17	940.3?	74?
id.	Scorgiano	P	286	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	142.6 (1)	»	1017.1?	»
id.	Strove	P	272	—	5.0	9.5	12 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	4.2	12 0	18.6	**42 0**	14.0	—	4.2	—	—	—	6.4	—	—	—	—	137.8	11	1285.1	89
id.	Quartaia	P	265	4.0	—	—	—	8.3	21.2	—	—	—	—	—	—	5 3	10.0	5.0	7.2	10.0	**30.0**	12.2	3.3	20.5	3.2	5.3	2.3	—	—	—	—	—	—	—	147.7	15	1109.4	»
id.	Colle Val d'Elsa .	P	135	1.5	4.6	1.5	4.0	3.5	14.5	—	—	—	—	—	1.7	—	8.2	2.7	2.5	8.3	7.0	23.0	4 5	**24.6**	5.0	—	2.0	3.4	—	2.8	—	—	0 3	0.2	125.8	19	948.2	100
Id.	Tenuta del Casone	P	226	7.2	—	7.4	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	20.1	—	10.3	5.5	—	—	**35.0**	—	—	10.2	—	13.0	—	7.0	—	—	—	—	118.9	10	»	»
id.	Ligliano	P	290	—	4.0	—	—	17.5	—	—	—	5.1	—	—	0.2	—	—	3.0	1.3	8.1	27.0	—	—	**38.1**	—	—	—	6.0	—	7.1	—	9.0	—	0.7	127.1	11	1024.2?	70?
id.	Fatt. Maltraverso .	P	185	0.6	4.3	—	5.0	—	30.0	—	—	—	—	—	1.7	—	7.8	4.6	1.3	4.6	16,2	13.8	3.3	**28 1**	5.0	—	1.4	0.9	3.4	2.7	—	—	—	0.3	125.0	16	944.7	92
id.	Poggibonsi (Strozz.)	Pr	241	1.8	3.2	—	3.4	1.8	17.0	0.4	—	—	—	—	1.4	—	8.6	5.2	1.4	2.8	13.4	10.8	1.0	**28.6**	5 0	—	1.2	3.0	0.8	2.4	0.4	—	—	0.6	114.2	18	916.4	95
id.	S. Gimignano . .	Pr	332	3.7	4.2	—	4.1	0.9	20.2	—	—	—	—	—	1.4	—	7.2	3.6	1.4	3.8	12 7	7.6	4.4	**31.6**	4.2	—	3.0	2.9	2.9	4.8	0.2	—	1.1	0.6	126.5	19	987.4	92
id.	Vico d'Elsa . . .	P	198	—	5.0	—	5.0	18.0	8.0	—	—	—	—	4.0	—	—	3.5	7.0	2.0	5 0	13.3	—	**19.7**	—?	—	—	—?	5.0	— ?	—?	—	—	—	—	90 5?	12?	809 0?	76?
id.	Certaldo	P	70	7.0	2.0	—	5.0	16.2	2.6	—	—	—	—	—	—	1.8	7.2	7.0	1.5	8.4	18.0	—	14.0	**18.7**	—	—	—	5.0	—	4.5	—	—	1.0	2.8	122.7	17	951,2	87
id.	Gambassi	P	332	—	8.3	—	8.9	4.4	**27.8**	—	—	—	—	—	1.5	-0.9	8.3	0.8	5.0	4.0	7.0	20.0	5.9	15.8	4.8	4.9	—	4.8	—	11.5	—	0.3	—	5 4	150.3	17	1085.7	93

(1) Totale complessivo del mese.

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **Anno 1935 — Mese di DICEMBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.	TOTALI MENSILE	Giorni piovosi dell'anno
(*segue*)																																							
Arno	Castelfiorentino	Pr	75	15.8	6 0	—	7.8	0.4	23.2	—	0.2	—	—	—	0.2	0.4	11.2	4.0	2.6	1.8	24.0	6.0	5.0	**24.8**	0.6	—	4.2	—	—	—	—	—	—	4.2	142.4	14	940.0?	85?
id.	Meleto	P	108	25.0	5 0	—	12.0	10.0	17.0	—	—	—	—	—	—	2.5	10.0	5.0	1.2	4.0	**35.0**	8.5	15.0	11.0	1.0	—	5.0	3.0	5.0	8.0	—	—	0.6	2.0	185.8	20	1064.3	100
id.	Meleto (Staz. Sper.)	Pr	35	22.2	4 0	—	7.6	1.6	19.6	0.2	—	—	—	—	0.2	0.4	6.8	3.6	1.8	3.2	**34.4**	5.4	0.2	6.8	22.0	0.6	4.8	4.4	2.6	6.8	—	—	0.6	2.2	162.0	18	»	»
id.	S. Miniato	P	137	25.3	6.0	—	9.0	0.7	7.5	—	—	—	1.2	—	—	1.0	4.2	7.9	1.1	3.0	**33 0**	4.2	9.1	19.2	4.2	2.9	9.0	3.3	1.9	—	—	2.7	1.3	157.7	21	1022.8	107
id.	S. Giovanni Corr.	P	50	5.0	—	—	13.9	2.0	28.7	—	—	—	—	0.4	—	11.0	4.0	—	5.8	**40.0**	5.5	6.0	27.0	—	—	6 0	4.8	3.2	2.0	9.0	—	—	4.0	—	178.3	17	1157.9	92
id.	S. Gervasio	P	158	19.0	0.8	—	7.0	—	15.2	—	—	—	—	—	—	4.2	13.4	4.0	0.5	3.0	**33.2**	2.9	6.3	24.9	1.1	—	4.6	2.4	2.5	11.4	—	—	0.7	—	157.1	16	»	»
id.	Marti	P	165	23.1	6.6	—	10 7	1.2	16.7*	—	—	—	0.1	—	—	2.7	11.0	—	4.4	1.1	**40.1**	—	8.3	22.1	—	0.9	3.9	2.7	3.9	15.1	0.1	—	1.0	—	175.7	17	1099 2	93
id.	Boveglio	P	635	59.3	41.0	24.2	50.0	29.4	9.1*	—	—	—	—	—	—	5.1*	46.0	—	—	—	63.4	—	15.0	10.0	—	—	34.2	15.3	**89.0**	11.3	7.4	9.0	22.4	5.2	546.3	19	2612.1	»
id.	Villabasilica	P	330	30.0	**54.0**	8 0	47.9	4.0	30.0	—	—	—	2.0	—	—	5.0*	40.0	2.5	—	—	45.1	1.8	10.1	8.6	—	—	40.0	5.3	14.2	35.1	1.2	3.0	0 4	—	388.2	20	2049.4	115
id.	Montecarlo	P	160	28.0	20 4	—	12 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	20.4	—	**58.1**	—	—	—	30.0	20.2	6.4	8.2	—	—	—	—	213.9	10	»	»
id.	Stiappa	Pn	627	25.0	38.2	20.4	40.3	14.1*	13 0*	—	—	—	—	—	—	10.2*	20.4	5.0*	—	7.3	50.2	15.3	8.0	—	—	—	**60.0**	25.3	50 2	38.4	10.3	18.0	20.3	5.2	495.1	21	2866.9	110
id.	Vellano	P	480	20.9	36 7	16.0	38.0	2.0	23.0	—	—	—	2.5	—	—	3 0*	28.2	2.0*	1.2	—	41.2	0.2	1.1	6.2	—	0.3*	**42.8**	10.2	10.0	30.5	1.3	2.0	11.2	1.0	331.5	22	1823.9	110
id.	Pescia	Pr	81	21.4	14.4	30.0	26.4	—	—	—	—	—	1.6	0.2	—	5.4	32.6	2 8	0.2	0.4	**49.8**	2.8	6.2	6.4	0.2	—	—	4.4	7 8	18.6	0.6	1.0	6.6	0.2	240.0	17	[1632 6]	»
id.	Massa di Cozzile	P	223	24.0	26.9	11.2	29 5	1.5	26.7	—	—	—	1 8	—	—	3.4	23.7	3.2	1.7	—	**52.7**	1.3	6 8	3.8	5.7	—	13.4	—	41.5	19.0	2.0	6.1	0.6	1.7	308.2	22	1764.8	112
id.	Borgo a Buggiano	P	41	20 0	8.5	11.2	23.0	1 6	**28.1**	—	—	—	1.0	—	—	—	5 6	7.8	2.1	—	4.1	11 3	2.1	—	—	5.1	11.3	16.4	11.7	6.8	14.1	16.2	17.2	—	225.2	21	1482.8	105
id.	Ponte Buggianese	P	18	14.7	10.2	3.5	17.0	4.8	19.2	—	—	—	—	—	—	1.7	20.5	3.2	0.7	1.2	**21.8**	1.0	10.2	1.2	—	—	17.8	1.2	11.5	15.0	—	—	4.2	1.4	182.0	20	»	»
id.	Marliana	Pr	380	26.8	41.8	10.6	43.8	4.2	21.8	—	—	—	1.8	0.2	—	—	18.4	1.6	2.8	0.8	**57.8**	1.4	8.8	5.2	—	0.8	31.2	8.4	10.0	28.0	0.8	3.4	8.8	1.4	340.6	21	1909.4	103
id.	Monsummano	P	30	18 2	12.9	14.4	19.0	2.1	19.9	—	—	—	1.5	0.1	—	11.8	15.5	2.9	0.7	1.5	**37.0**	0.5	5.0	6.8	2.1	0.8	14.5	4.4	8 8	13.5	0.4	0.2	5.1	0.4	220.0	20	1401.8	97
id.	Cecina Larciano	P	75	18.7	4.8	14.1	3.7	19.8	—	—	—	—	4.1	—	8.0	8.0	11 2	—	1 3	4.6	**29.0**	2.1	11.4	1.4	—	13.3	—	—	6.2	10.4	0.7	—	0.6	—	173.4	18	1347.3?	94?
id.	Castelmartini Lar	Pr	23	17.4	4.6	—	15.0	1.0	18.0	—	0.2	—	0.6	—	0.6	5.4	13.0	3.0	1.0	1.4	**28.2**	3 6	4.4	7.6	0.6	—	14.2	1.8	7.0	10.6	0.2	—	2.0	—	171.4	19	1220.6	97
id.	Spicchio (già Lampor.)	Pr	60	17.2	24.2	—	12.0	1.8	23.0	—	—	—	4.2	—	0.4	14.0	11.6	3.8	1.4	1.0	**27.4**	1.2	4.4	12.2	0.2	—	12 2	3.2	4.4	11.4	—	—	1.0	—	192.2	20	1250.0	99
id.	Stabbia	P	38	15.5	—	—	10.2	19.0	11.0	-	—	—	—	—	—	7.0	9.0	4.0	2.0	**19.0**	9.0	16.0	—	—	8.0	—	—	16.0	—	9.3	1.4	—	—	—	156.4	15	11 10.8	80
id.	Le Vedute	P	92	24.3	4.2	—	14 5	10.2	12.0	—	—	—	—	—	—	10.3	9.5	4.0	—	3.0	**30.0**	4.0	10.3	—	—	3.0	12.4	7.2	3.0	12.7	—	—	3.7	—	178.3	18	1286.2	82
id.	Poggio Pacini	P	72	22.0	11.9	—	13.0	12.1	16.8	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.1	6.0	0.2	**25.0**	15.0	12.1	11.8	—	—	0.4	14.0	4.0	12 1	—	—	0.8	—	197.3	15	1210.0	84
id.	Volterra (S. Comp.)	Pr	536	2.6	1.2	0.8	9.0	2.4	19.4	0.1	—	—	—	—	—	—	8.6	0.2*	7.8	7.0	13.4	10.4	6.4	**22.0**	3.8	—	1.4	2.2	0.8	5.0	—	—	1.8	6.0	133.2	19	1036.8	98
id.	Montignoso	P	561	5.4	5.2	—	10.4	3.4	16.2	—	—	—	—	—	—	4.5*	10.4	8.2*	2.4*	5.2	20.8	5.2	7.8	**32.5**	3.5*	—	3.5	4.6	2.8	10.5	1.2	—	—	6.2	169.9	21	1125.8	94
id.	Vicarello	P	250	—	2.8	0.2	1.8	0.9	12.7	—	—	—	—	—	—	—	8 2	5.3	1.8	1.8	9.2	2.2	2.3	**28.0**	3.0	—	0.9	2.0	3.2	—	0.2	—	0.2	4.9	91.6	15	698.9?	80?
id.	Orciatico	P	318	10.0	8 0	2.0	13.0	—	**36.0**	—	—	—	—	—	—	1.0*	10.0	7.5	1.0	5 0	34.0	2.0	14.0	35.0	6.0	—	10.0	6.0	2.5	12.0	—	—	2.0	—	217.0	20	1515.3	99
id.	Oster. della Sterza	P	74	6.3	3.8	-	9.3	2.1	17.5	—	—	—	—	—	0.6	7.5	10.1	4.5	1.3	1.9	**30.0**	11.3	2.2	24.3	5.4	—	4.5	1.6	2 5	10.2	—	—	—	—	156 9	19	998.7	93
id.	Terricciola	P	200	—	—	—	30.7	—?	—?	—	—	—	—	—	—	11.6	—	7.5	—	—	**43.7**	—	15.2	12.9	—	9.3	—	3.4	—	—	—	—	—	—	134.3?	8?	»	»
id.	Cedri	P	186	1.4	3.7	2.9	7 3	2.3	18.9	—	—	—	—	—	—	—	9.3	5.2	2.5	7.9	12.3	—	6.8	**22.4**	3.4	—	4.4	4.3	3.4	8.3	—	—	2.5	—	129.2	19	963.2	90
id.	Montefoscoli	P	182	22.7	—	17.1	—	15.1	—	—	6.4	—	10.2	—	6 3	4.2	11.4	4.1	4.0	22.1	18.4	—	16.3	**30.5**	—	4.1	2.0	1.1	5.0	20.4	2 1	—	—	—	223.5	20	1147.3	86
id.	Alica	P	72	15 1	2.2	9.3	—	23.3	—	—	—	—	—	—	1.4	16.0	5.0	—	3.0	**38.0**	3.1	10.0	22.5	—	—	3.0	4.6	—	16.0	—	—	—	1.0	—	173.5	16	1067.3	88
id.	Bagni di Casciana	Pr	141	23.8	—	0.8	11.2	1.2	1.8	20.6	—	—	—	—	1.8	2.8	18.2	10.0	1.4	2.6	**41.2**	0.8	10.6	29.0	2.8	0.2	4.4	5.0	1.6	14.6	0.4	—	1.6	1.0	209.4	21	1163.9	106
id.	Montemagno	P	190	25.2	3.2	—	13.4	—	21.9	—	—	—	0 5	—	—	10.0	**32.4**	7.4	2.1	22.0	0.6	—	7.4	7.8	0.2	—	11.2	7.4	5.4	16.4	0.4	—	6.4	0.8	201.6	16	1488.4	90

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.	TOTALI ANNUI	Giorni piovosi nell'anno
Bac. min. fra Emis. di Bient.	Coltano	Pr	1	17.8	—	—	4.6	14.6	—	—	—	—	—	—	—	8.0	14.6	6.0	0.6	0.2	22.2	—	7.2	6.0	—	0.6	21.4	2.8	3.6	**23.2**	—	—	4.2	—	157.6	14	[1233.3]	»
Emis. di Bient.	Segromigno Monte	P	65	23.7	20.2	2.3	23.3	4.4	29.8	—	—	—	1.1	—	—	6.0	27.2	3.1	—	0.9	**35.6**	1.7	7.5	6.4	—	0.6	26.0	4.5	10.9	16.1	0.7	0.5	6.1	0.3	258.9	19	1547.8	101
id.	Orentano	P	27	23.7	6.8	—	14.5	—	25.2	—	—	—	0.4	—	—	—	10.3	—	—	17.7	—	—	6.9	**25.3**	10.9	8.5	17.6	21.0	2.8	—	0.9	—	4.0	—	196.5	14	1358.0	78
id.	Castelv. di Comp.	P	191	37.0	34.0	—	22.0	10.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	**43.0**	—	16.5	9.0	—	—	20,5	8.0	15.0	18.0	—	—	—	—	305.0	13	1646.3	70
id.	Bientina	P	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Calambrone	Ponsacco	P	24	19.0	1.0	—	6.1	1.4	12.7	—	—	—	0.3	—	—	7.0	13.0	6.1	0.1	5.0	**37.0**	5.0	8.4	23.3	—	0.4	7.0	4.3	—	10.0	—	—	2.0	—	169.1	17	1007.0	90
id.	Pontedera	P	14	32.4	3.6	—	12.6	0.5	21.4	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	11.5	—	—	8.1	0.5	12.6	18.6	—	—	7.6	6.4	8.7	6.4	—	—	3.6	—	189.5	14	»	»
id.	Latignano	P	8	32.8	0.5	—	7.0	0.7	13.8	—	—	—	0.2	—	—	15.9	21.0	5.9	0.5	1.7	**33.2**	0.4	5.4	11.5	0.2	1.4	5.4	2.9	2.3	16.3	—	4.9	—	1.1	185.0	17	»	»
id.	Lorenzana	P	126	10.0	—	—	3.2	—	16.0	—	—	—	—	—	—	11.3	12.0	—	7.0	4.1	**26.1**	3.0	19.0	12.0	—	—	4.0	3.0	1.3	6.1	—	—	3.0	—	141.1	16	966.3	91
id.	Collalto	P	131	14.0	—	2.1	5.7	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	8.0	0.8	3.0	**49.3**	—	23.5	15.5	—	0,5	—	5.1	3.2	22.2	—	—	5.6	—	203.5	14	1186.4	88
id.	Nugola Nuova (Staz. Sper.)	Pr	8	11.6	0.2	—	4.2	2.2	10.0	—	—	0.2	—	—	—	4.2	17.4	6.4	—	0.8	9.0	—	6.0	7.6	0.2	0.4	5.6	2.2	3.0	**18.4**	0.2	—	3.4	—	113.2	15	»	»
id.	Nugola	P	69	2.4	5.7	6.1	11.2	1.1	2.2	0.3	—	—	—	—	—	18.5	9.7	10.2	10.8	15.3	7.2	—	15.3	12.2	—	6.7	15.1	5.2	0.1	**21.1**	—	—	5.4	0.6	182.4	19	1230.7	91
id.	Montemasso	P	116	9.4	—	1.2	3.5	4.0	11.5	—	—	—	—	—	—	2.4	29.8	5.6	—	2.7	**30.6**	—	14.3	18.5	—	—	6.7	2.4	5.8	24.5	—	—	5.6	—	178.5	17	1196.8	86
Bac. min. fra Calamb. e Fine	Livorno	Pr	3	—	—	1.2	1.0	—	9.6	—	—	—	—	—	—	1.8	17.6	4.1	0.8	1.6	18.8	1.0	7.4	19.5	—	0.2	11.4	2.0	3.4	**24.2**	—	3.4	—	—	129.0	16	1089.1	81
id.	Montaccio	P	253	3.0	—	1.5	3.0	—	10.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	**22.0**	5.0	3.0	2.0	18.0	—	7.0	**22.0**	1.0	—	7.0	3.0	7.0	**22.0**	—	—	5.0	3.0	149.5	20	864.2	76?
id.	Quercianella	F	20	—	—	—	3.8	—	7.3	—	—	—	—	—	—	8.3	22.4	5.7	1.3	15.0	—	6.5	15.2	—	—	—	6.0	1.5	—	**29.3**	—	—	5.0	—	127.3	13	1043.7	77
Fine	Santaluce	P	200	9.0	1.0	3.5	4.1	—	20.8	—	—	—	—	—	—	—	20.7	10.9	3.5	4.0	25.3	1.0	10.7	**28.5**	3.8	—	5.0	—	6.8	15.1	—	—	3.7	—	177.4	13	1059.4	»
id.	Rosignano M.mo	P	147	—	—	2.5	4.0	—	12.5	—	—	—	—	—	—	3.0	20.5	5.4	2.0	2.2	21.0	—	**29.0**	18.0	—	—	3.0	—	5.0	20.0	—	—	3.5	—	151.6	15	987.9	70?
id.	Castellina M.ma	P	325	9.1	1.3	4.6	5.2	—	22.2	—	—	—	—	—	—	—	20.7	12.0	4.3	4.5	27.4	1.7	12.2	**29.3**	4.8	—	5.5	—	7.3	16.2	—	—	4.3	—	192.6	13	1344.3	97
Bac. min. fra Fine e Cecina	Terriccio	P	153	5.5	3.0	4.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	21.5	1.0	23.0	**24.0**	12.0	—	—	—	7.0	16.0	—	—	7.0	—	154.5	13	1054.8	78
id.	Vada (Bonifica)	P	1	5.4	—	7.3	2.4	0.2	11.5	—	—	—	—	0.1	1.5	**20.4**	14.1	2.1	5.0	12.2	2.1	7.6	14.0	0.9	0.2	1.7	1.3	1.5	16.6	0.1	—	2.1	—	130.3	18	960.7	94
id.	Vada (Osservat.)	Pr	5	4.6	—	10.0	2.0	1.4	12.2	—	—	—	—	0.2	1.4	**21.4**	6.8	1.8	1.4	14.2	2.0	7.6	14.0	1.8	—	2.8	1.4	1.4	17.2	—	—	2.6	—	128.2	20	988.8	94
Cecina	Travale	P	397	—	20.0	8.0	6.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	8.0	2.0	4.0	**40.0**	—	30.0	25.0	—	5.0	5.0	12.0	10.0	—	—	—	2.0	—	207.0	18	1428.0	»
id.	Anqua	P	495	4.0	—	13.0	—	**22.0**	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	4.2	2.5	4.0	20.0	1.9	1.0	3.5	3.0	5.5	—	19.0	—	—	—	—	122.1	16	1090.2	79
id.	Radicondoli	P	510	0.3	—	5.0	—	3.5	9.3	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	3.4	1.8	—	17.0	8.0	**27.5**	—	—	2.8	1.1	4.0	—	—	—	—	103.2	13	1071.7	83
id.	Monteguidi	P	421	—	—	—	—	23.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.5	6.0	—	**55.5**	—	—	0.8	—	6.4	—	—	—	1.9	—	124.1	8	1016.8	»
id.	Castelnuovo Val di Cecina	P	535	4.0	2.0	18.0	6.0	26.0	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	6.0	4.0	8.0	12.0	—	**30.0**	20.0	—	—	5.0	6.0	—	12.0	2.0	—	1.5	—	171.5	19	1283.0	84
id.	Larderello	Pr	400	1.4	—	13.0	8.3	4.0	21.0	—	—	—	—	2.0	—	—	5.6	6.6	0.6	3.0	8.2	10.2	6.6	**27.6**	1.0	—	2.2	0.6	0.6	13.4	—	—	0.6	1.5	136.2	16	1007.9	90
id.	Berignone	P	245	0.9	—	—	—	7.0	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.5	10.0	8.8	10.2	8.0	**21.5**	—	—	1.0	0.5	2.5	—	—	—	1.5	0.2	108.1	12	809.3	85
id.	Ponzano	P	351	—	2.0	—	—	14.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	20.0	14.0	7.0	**26.0**	2.9	—	—	—	—	—	6.0	—	3.5	—	126.4	11	969.4	70
id.	Casa Macie	P	150	0.1	0.3	2.3	0.8	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	0.5	10.4	10.2	0.7	10.5	8.0	—	—	0.3	0.3	0.1	1.1	—	—	1.0	1.8	84.6	11	923.0	83?
id.	Saline di Volterra	P	72	—	—	17.6	2.0	0.7	9.0	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	3.0	5.2	6.0	12.7	11.0	7.8	21.0	6.0	—	1.8	2.2	5.1	—	—	—	—	—	141.1	15	1012.6	88?
id.	Montecatini Val di Cecina	P	414	8.3	2.2	2.3	10.0	1.2	**25.2**	—	—	—	—	—	0.7	12.5	—	8.2	2.8	6.2	20.3	11.9	20.3	3.0	6.4	3.0	—	3.3	1.8	5.8	—	—	0.9	1.3	157.6	20	940.4	90
id.	Buriano	P	225	6.0	—	2.3	7.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	5.7	—	1.2	1.8	11.1	**23.3**	—	3.4	5.6	—	—	0.8	—	—	0.5	0.7	100.4	12	971,9	83?
id.	Micciano	P	468	—	5.0	—	2.0	2.0	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	13.0	9.0	30.0	5.0	—	30.0	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	1.0	6.0	143.0	14	766.8	78

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 — Mese di DICEMBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.	TOTALI MENSILE	Giorn. piovosi dall'anno
(*segue*) Cecina	Canneto	P	293	4.5	10.3	—	5.3	6.8	12.8	—	—	—	—	—	—	0.2	5.5	5.4	1.8	1.8	9.0	14.5	6.5	**20.0**	1.3	—	10.0	0.9	0.8	12.2	0.1	2.5	—	—	132.2	17	1109.9	95
id.	Sassa	P	366	—	—	8.0	2.0	**51.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	6.0	3.0	12.0	20.0	17.2	22.7	—	15.8	—	—	—	13.4	—	—	—	2.0	183.5	14	1052 3	84
id.	Miemo	P	421	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	3.0	3.0	30.0	7.0	13.0	**40.0**	15.0	6.0	8.0	3.0	1.0	2.0	—	—	—	24.0	189.0	17	1265.9	90
id.	Montescudaio	P	242	1.7	8.8	—	5.0	2.5	**19.1**	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	1.4	7.3	14.0	5.3	10.2	19.0	3.6	—	2.4	1.9	2.5	9 7	—	—	1.2	—	128 5	19	1079.9	97
id.	Riparbella	P	216	4.0	0.1	2.8	5.0	0.4	13.4	—	—	—	—	—	0 1	0.6	9.1	4.3	1.3	6.0	**22.5**	1.5	10.0	18.1	0.9	—	1.9	1.2	2.0	16.4	0.1	1.4	—	0.1	123.2	17	942.7	97
id.	Foresta Giardino (Interno)	Pr	85	2 6	—	2.2	2.4	1.2	7.4	—	—	—	—	—	—	0.4	6.8	4.4	1.0	3.4	12.8	1.2	6.6	11.6	0.4	—	0.8	0.6	2.4	**19.2**	—	—	3.4	0.2	91.0	16	521.7	»
id.	Foresta Giardino (Esterno)	Pr	50	3.2	—	5.0	3.4	0.2	12.2	—	—	—	—	—	0.4	—	18.4	7.6	2.6	2.4	17.4	4.6	7.0	20.6	3.4	—	1.6	1.8	1.6	**22.2**	—	—	3.5	0.6	139.7	18	1028 2	99
Bac. min. fra Cecina e Cornia	Pineta Mar. Cecina (Interno)	Pr	4	0.6	—	8.0	0.4	0.2	3.2	—	—	—	—	—	—	16.9				1.0	9.4	3.8	3.8	5.4	0.2	—	20.7							0.2	73.8	»	690.5	»
id.	Pineta Mar. Cecina (Esterno)	Pr	3	1.6	—	8.6	1.2	0.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	14.8	6.8	4.6	5.0	10.0	4.6	8.8	**15.6**	4.0	—	3.0	1.0	2.4	12.8	—	—	3 2	1.0	111.4	19	890.6	»
id.	Cecina (Paludetto)	Pr	3	1.2	—	10.4	1.6	2.2	6.6	—	—	—	—	—	—	0.2	**14.6**	7.4	2.8	4.4	11.0	4.4	8.8	**14.6**	2.8	—	3.0	1.0	1.8	12.0	—	—	3.0	0.6	114.4	19	959.1	90
id.	Cecina	P	15	—	—	9.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	5.0	**13.1**	5.2	3.4	5.2	11.5	6.2	11.4	10.0	4.8	—	—	0.8	1.7	13.0	—	—	—	—	106.3	15	947.0	80
id.	Bibbona	P	160	—	—	15.0	3.0	10.2	14.0	—	—	—	—	—	—	0.3	6.0	9.3	1.0	9.2	10.0	—	**19.8**	18.0	1.8	—	—	—	—	6.1	—	—	1.6	0.6	125.9	14	937.7	80
id.	Bolgheri	P	9	—	—	5.5	1.5	—	**25.4**	—	—	—	—	—	—	—	11.8	10.4	2.6	1.4	9.5	1.5	11.1	17.2	0.8	—	4.2	1.3	2.6	11.3	—	—	0.1	1.0	119·2	16	898.8	79
id.	Castagneto Card.	P	194	2.5	—	3.2	0.1	1.1	16.5	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	1.1	1.1	8.0	10.0	5 5	**20.0**	0.2	—	6.6	1.4	0.3	17.0	—	—	1.2	8.2	128.0	17	994.9	91
id.	S. Vincenzo	P	2	1.0	—	—	—	8 0	—	—	—	—	—	—	—	—	9 0	11.0	0.5	2.5	2.5	10.0	—	7.0	—	—	6.0	—	—	**12.0**	—	—	—	2.3	71.8	11	687.1	65
id.	Venturina	P	12	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	**15.1**	10.1	1.0	2.0	10.0	1.9	4.0	—	—	—	—	—	1.0	11.8	—	—	14.2	—	84.1	11	810.9	67
Cornia	Serrazzano	P	300	9.0	18.0	—	12.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	7.0	—	29.0	**35.0**	15.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	164.0	11	»	»
id.	Lustignano	P	221	16 0	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	12.0	—	20.0	11.0	5.0	—	—	—	12 0	—	—	—	—	—	108.0	8	825.0	50
id.	Sasso	P	440	—	—	15.0	6.0	13.0	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	7.0	15.0	11.0	—	12.0	**33.0**	—	—	10.0	—	—	20.0	—	—	—	4.0	162.0	14	1063.0	75
id.	Lago	P	204	—	13.0	5.0	6.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	3.0	14.0	8.0	8.0	**37.0**	—	—	—	11.0	3.0	2.0	11.0	—	—	2.0	—	149.0	16	1189.0	74
id.	Monteverdi	P	367	4.0	—	6.0	5.0	4.8	14.0	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	4.0	2.0	10.9	2.8	7.0	**18.3**	—	—	17.8	2.3	10.0	—	—	—	3.0	—	122.2	17	»	»
id.	Monterotondo	P	515	—	11.0	6.0	5.0	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	6.0	—	—	25.0	—	31.0	19.0	—	7.0	—	5 0	15.0	—	—	—	4.0	6.0	195.0	15	1127.0	88
id.	Suvereto	P	112	—	—	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	8.3	6.7	—	**27.3**	—	—	—	—	—	12 1	—	—	9.3	—	89.4	7	»	»
Bac. min. fra Cornia e Pecora	Casalappi	Pr	25	0.5	—	—	0.2	3.0	15.6	—	—	—	—	—	—	—	4.2	6.0	1.0	—	4.4	6.0	6.2	**22.8**	—	—	7.6	1.4	1.6	12.0	—	—	2.6	—	95.1	14	887.8	78
id.	Casello di Cornia	P	5	—	—	—	1.3	1.0	7.3	—	—	—	—	—	—	—	**20.3**	13.0	1.0	—	11.3	3.0	—	19.0	—	—	9.2	—	—	8.3	—	—	—	—	94.7	11	358.9?	62?
id.	Follonica	P	5	—	—	—	2.5	1.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	—	3.2	**13.3**	—	8.8	9.4	—	—	2.5	0.8	0.6	9.0	—	—	3.0	2.0	76.3	13	617.7	74
id.	Poggetti delle Rocche	P	380	—	10.0	—	10.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	4.0	—	13.0	—	6.0	**25.0**	—	—	—	12.0	—	13.0	—	—	5.0	—	124.0	12	»	»
id.	Monte Bamboli	P	388	0.4	—	—	—	1.6	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.5	5.0	7.3	8.3	—	—	—	**15.2**	13.4	12.0	—	—	—	3.0	4.1	92.6	12	907.4	71
Pecora	Massa Marittima	P	370	1.0	—	5.0	2.1	2.0	11.2	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	0.1	2.0	1.6	5.0	10.0	**19.0**	—	0.8	2.7	5.0	5 0	11.5	—	—	2.5	0.1	95 6	17	850.3	90
id.	Montioni	P	167	—	—	—	—	4.1	**18.1**	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	4.0	0.4	4.3	5 1	5.2	4.0	3.0	—	—	—	3.7	10.0	—	—	3.1	—	76.0	13	815.3	79
Bac. min. fra Pecora e Bruna	Scarlino	P	229	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.5	—	—	6.5	0.3	3.0	10.1	—	5.2	—	—	10 8	—	—	—	—	—	56.7	8	767.1?	67?
Bruna	Roccatederighi	Pn	337	—	—	5.0	3.0	0.4	1.6°	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	4.0	**25.0**	4 0	5.1	5.2	3.1	—	3.0	5.0	4.1	19.0	—	—	—	—	88.7	14	804.3	78
id.	Roccastrada	Pr	470	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[918.0]	»
id.	Castello di Pietra	P	56	—	—	1.8	3.7	11.9	10.0	—	—	—	—	—	—	—	8.2	6.0	0.7	2.6	4.0	4.3	3.3	**12.0**	0.2	—	3.3	—	2.0	—	11.7	—	—	—	90.7	14	835.5	80
id.	Ribolla	P	50	—	—	—	5.0	2.5	7.5	**16.1**	—	—	—	—	—	—	5 5	5.0	1.0	2.0	11.0	3.0	5.0	13.5	—	—	5.0	2.0	—	13.0	—	—	—	—	97.1	15	841.8	80

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. ≥ 0,1 mm.	TOTALI ANNUI	Giorni piovosi nell'anno
(segue) Bruna	Acquisti (St. Sper.)	Pr	11	—	—	0.8	5.8	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	5.4	0.6	5.2	—	—	5.8	**6.5**	—	—	1.2	0.8	1.8	5.0	—	—	—	—	45.6	10	»	»
id.	Montepescali	P	222	0.1	—	2.7	5.4	0.9	5.5	0.5	—	—	—	—	—	—	2.7	4.2	0.6	2.7	4.9	1.2	3.8	**6.3**	—	—	—	1.3	0.8	5.5	—	—	—	—	49.1	12	584.6?	73?
id.	Montepescali (St.)	P	14	—	—	4.7	6.4	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	6.1	0.7	3.7	3.0	1.8	4.5	7.2	0.2	—	2.0	1.5	2.8	**7.6**	—	—	0.2	—	55.2	13	»	»
id.	Forn. della Bruna	P	5	—	—	4.0	0.5	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	6.3	1.0	0.3	—	—	5.3	6.9	—	—	5.2	—	5.0	**7.8**	—	—	—	—	49.8	10	»	»
id.	Caldana	P	179	—	—	—	5.0	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	6.5	14.4	1.9	2.1	2.0	7.4	3.2	10.2	—	—	**25.6**	1.1	—	—	10.8	—	0.2	—	98.5	13	787.7	64
id.	Lupo (Giuncarico)	P	14	—	—	1.4	4.9	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.6	—	**10.4**	—	5.3	9.0	—	—	—	4.4	3.0	9.2	—	—	—	—	66.0	11	854.1?	67?
id.	Tirli	P	400	—	—	—	8.0	0.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	6.0	0.2	—	10.0	9.0	—	—	**34.0**	—	6.0	13.0	0.1	—	1.3	0.1	110.1	10	901.5	73
Bac. min. fra Bruna e Ombr.	Batignano	P	163	—	—	6.3	11.9	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	3.1	—	3.7	5.1	**17.2**	0.1	—	3.6	5.6	—	—	—	—	—	—	75.3	10	761.6	66
id.	Grosseto	P	8	—	—	—	3.0	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	3.5	8.0	1.0	5.0	0.2	1.0	3.5	4.0	2.0	—	1.4	0.8	1.0	**9.0**	—	—	—	—	51.8	13	684.0	69
id.	S. Leopoldo	P	4	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	—	—	15.0	18.0	**22.0**	—	—	—	—	14.0	—	12.5	—	—	—	—	100.5	8	742.8?	67?
Ombrone	Monistero d'Ombr.	P	291	—	—	2.5	2.7	2.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	11.5	2.5	1.0	5.0	7.0	10.4	8.0	**27.5**	2.0	—	—	2.0	2.0	14.0	—	—	—	2.0	120.1	17	903.1	88
id.	Rapolano	P	334	1.2	—	1.6	—	—	3.7	11.9	—	—	0.6	—	—	0.3	7.1	2.3	—	2.2	**17.3**	—	10.3	6.5	1.2	0.4	—	1.8	—	13.2	—	—	—	—	81.6	13	800.3	84
id.	Asciano	P	203	—	4.0	8.0	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	3.0	—	7.0	**9.0?**	—	—?	—?	—	—	—	8.0	—	7.0	—	—	—	—	62.0?	11?	882.9?	73?
id.	Monteoliveto	Pr	401	1.6	—	1.6	2.0	1.4	10.8	0.2	—	—	0.4	—	—	—	8.0	3.6	0.2	3.0	**18.4**	14.6	3.2	13.6	2.0	—	1.0	0.8	0.2	13.8	—	—	—	0.2	100.6	15	742.2	93
id.	Percenna	P	203	5.0	—	2.0	—	3.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	5.0	10.0	**25.0**	15.0	3.0	15.0	—	—	—	—	2.5	—	15.2	—	—	—	105.2	13	702.9?	64?
id.	S Maria di Radda	Pn	481	—	2.1	—	6.5	—	10.9	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.2	—	3.1	20.5	7.6	10.3	**33.5**	5.0	—	0.7	5.3	3.2	2.5	—	—	—	—	123.4	14	913.3	87
id	Castell. in Chianti	P	570	2.0	3.0	1.0	2.0	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	7.2	3.0*	2.3	8.0	**20.0**	5.0	10.0	12.2	15.3	—	2.0	5.0	1.6	—	5.0	—	4.0	—	123.8	19	958.4	94
id.	Madonna a Brolio	P	445	—	4.5	—	8.0	—	19.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	8.0	10.0	11.0	—	20.0	**32.0**	—	—	5.0	5.0	11.0	—	—	—	—	—	141.0	13	1161.9	»
id.	Corsignano	P	410	—	**35.0**	g	—	4.6	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	5.0	9.3	4.0	—	13.5	11.3	—	—	—	7.3	11.3	—	0.3	—	—	130.6	12	901.7?	75?
id.	Siena	Pr	348	0.2	—	3.0	2.5	2.6	13.0	—	—	—	—	—	0.8	—	7.5	1.8	2.0	4.6	21.4	7.5	3.0	**26.7**	9.0	—	—	0.8	0.6	5.6	—	—	—	—	117.6	14	1013.0	93
id.	Taverne d'Arbia	P	290	—	—	4.5	1.8	3.6	11.3	—	—	—	—	—	—	—	6.8	2.9	—	2.6	10.4	3.4	7.3	**21.2**	—	—	2.4	3.2	—	4.9	—	—	—	—	86.3	14	845.9	85
id.	Ponte a Tressa	P	172	1.9	—	2.7	—	1.8	10.2	—	—	—	—	—	0.7	—	7.3	3.0	0.3	4.7	8.5	4.7	3.9	**20.0**	2.2	—	1.7	2.8	—	5.7	—	—	—	—	88.1	15	811.8	89
id.	Monteroni d'Arbia	P	160	2.8	1.6	1.0	2.8	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	3.0	—	5.0	—	**23.8**	3.7	18.7	—	—	3.3	—	3.4	7.7	—	—	—	1.0	99.0	15	»	»
id.	Montauto d'Arbia	P	267	2.2	5.3	—	7.6	11.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	6.5	—	**20.5**	20.0	5.5	—	6.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	105.6	12	893.4?	87?
id.	Murlo	P	314	—	6.0	—	5.5	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	15.0	15.5	4.0	17.0	1.5	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	115.0	11	1130.0	81
id	Montalcino	Pr	564	—	0.2	5.4	6.0	2.6	10.6	—	—	—	0.2	—	—	—	9.2	4.2*	0.2*	2.2	3.8	**34.8**	5.0	14.6	2.8	—	0.4	3.8	1.4	8.2	0.2	—	—	—	115.8	15	900.1	94
id.	Boccheggiano	Pn	664	—	—	—	4.3	21.7	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	12.0	—	—	—	—	20.6	**25.4**	8.6	11.4	—	17.3	—	2.0	1.4	147.5	12	1046.8?	61?
id.	Chiusdino	P	564	1.4	—	12.0	7.5	8.0	18.2	—	—	—	—	—	—	—	6.3	1.8	0.4	3.3	10.6	3.1	5.8	**26.1**	—	—	7.2	5.6	12.2	10.0	—	—	1.8	—	141.3	17	1174.9	96
id.	Montalcinello	P	377	—	8.0	—	12.0	10.0	8.0	—	—	—	—	—	12.0	2.0	5.0	—	—	—	**35.0**	25.0	—	12.0	—	10.0	12.0	16.0	—	—	—	—	—	—	167.0	13	868.0	»
id.	Monticiano	P	360	—	18.0	2.0	—	5.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	7.2	3.2	4.0	—	8.0	13.4	5.0	16.0	—	3.0	7.0	10.0	5.0	13.0	—	2.0	—	—	—	141.8	17	1228.8	86
id.	Sovicille	P	260	—	—	8.6	3.9	11.9	—	—	—	—	—	1.0	—	7.2	1.1	—	5.0	26.4	5.5	2.2	**31.1**	3.1	—	3.1	3.0	1.5	4.3	—	—	—	0.1	—	119.0	16	991.6	96
id.	Rosia	P	205	1.6	—	3.6	3.1	4.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	7.6	1.9	0.4	2.3	**31.0**	4.2	4.0	27.8	1.8	—	2.1	2.7	1.4	5.5	—	—	—	—	124.0	17	996.4	97
id.	S. Colomba	P	358	—	7.7	5.0	—	13.6	—	—	—	—	—	1.5	—	7.8	4.8	—	—	12.0	10.0	—	**34.0**	4.0	—	2.5	6.0	2.2	—	—	—	—	—	111.1	13	1040.1?	97?
id.	S. Lorenzo a Merse	P	221	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15.8	20.0	8.0	0.9	4.7	—	10.0	—	6.8	0.7	14.2	—	16.7	20.4	—	—	—	»	»	»	»
id.	Torniella	P	442	0.2	—	7.7	7.0	5.2	20.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5*	2.1*	0.4	2.2	25.0	3.6	7.6	20.8	1.5	0.2	14.5	5.2	7.7	**30.5**	0.2	—	0.2	0.1	166.4	16	1363.5	95

(*Segue*). *Tab. 1.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 — Mese di DICEMBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. sup. o uguale ad 1 mm.	TOTALI ANNUI	Giorn. piovosi dall'inizio
(*segue*) Ombrone	Pari	P	368	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	(1) 213.0	»	»	»
id.	Monte Antico	P	96	—	—	6.4	5.0	10.1	4 5	2.9	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.2	12.8	**14.3**	9.5	6.0	—	8.1	2.4	—	—	5.8	—	—	—	—	95.0	14	1038.6?	76?
id.	Spineta	Pn	609	—	—	8.5	2.0	0.4	1.6	—	—	2.0	4.5	—	3.4	—	7.1	7.0	—	2.0	8.3	11.1	2.4	9.3	5.6	—	8.6	0.8	3.5	**26.3**	—	—	—	—	114.4	17	1117.6	98
id.	Castelvecc. d'Orcia	F	400	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	1.5	—	6.5	5.7	—	2.0	—	9.5	-	9.3	—	—	2.0	2.2	1.4	**10 0**	—	—	—	—	57.6	11	»	»
id.	Podere Pianotta	Pn	494	—	—	—	1.7	1.7	4.9	—	—	—	0.6	—	1.7	—	5.9	4.2	—	1.9	5.4	11 3	0.4	6.2	6.3	—	4.8	3.1	2.3	**16.0**	—	—	—	—	78 4	15	1001.7	85
id.	Castiglione d'Orcia	Pn	540	—	—	—	—	—?	10.0	—	—	—	—	—	—	—	3.1	4.7*	—	3.1	1.6	5.2	—	**12.0**	—	—	—	—?	—	5.4	—	—	—	—	45.1?	8?	616.3?	62?
id.	Pienza	Pr	499	—	0.1	3.0	3.5	5.7	3.8	—	—	—	1.6	—	0.6	—	5.4	5.8	1.0	2.6	0.4	11.2	1.8	**13 6**	1.8	—	1.0	2.4	—	10.0	—	—	—	—	75.3	16	580.6	77
id.	Montecalvoli	P	352	3.9	—	—	4 6	3.1	11.0	—	—	—	—	—	—	—	7.9	4.1	1.1	4.2	11.6	**26.9**	2.8	17.1	—	—	—	—	5.2	15.7	—	—	—	—	119.2	14	810.2	82
id.	Montisi	Pn	413	—	—	—	—	30.2	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	75.3						10.4	20.4	—	15.7	—	—	—	20.8	—	—	—	—	176.8	»	1120.7	»
id.	Lucignano d'Asso	P	381	0.5	—	0.8	2.3	2.4	7.8	—	—	—	1.2	—	—	—	7.4	3.0*	0.2*	3.2	2.5	**71.8**	2.8	10.8	2.0	—	—	0.3	1.0	8.3	—	—	—	—	128.3	14	761.7	96
id.	S. Quirico d'Orcia	P	424	—	—	1.8	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	4.7	—	2.2	**10.3**	10.0	—	10.0	2.0	—	4.0	0.2	1.1	7.0	—	—	—	—	62.7	12	662.2	77
id.	Monte Amiata	P	196	—	—	6.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6 5	—	3.0	4.5	—	—	—	**14.0**	—	1.0	—	—	0.5	1.5	3.0	—	—	—	48.0	10	730.5	86
id.	Casello del Guard.	Pn	1380	—	—	3.0	6.0	3.0	10.0*	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0*	—	2.0*	6.0	8.0	—	10.0	—	—	5.0	—	—	**26.0**	—	—	—	—	92.0	12	1399.6	77
id.	Castel del Piano	Pr	639	—	—	3.0	7.0	4.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	12.0	—	3.0*	8.0	10.0	1.0	9.0	2.0	—	4.0	3.0	2.5	**21.5**	—	—	—	—	106.5	16	996.3	93
id.	Vivo	Pn	800	—	—	—	10.0	—	7.0	—	—	—	1.0	—	—	3.5	7 0	7.0*	—	2.5	9.5*	15.0	—	13.5	5.5	—	3.5	6.0	1.0	**18 5**	—	—	—	1.0	111.5	16	1276.5?	81?
id.	S. Angelo in Colle	P	443	—	—	—	—?	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	12.0	0.8	0.5	**15.0**	—	8.0	13.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	60.1?	5?	»	»
id.	Cinigiano	P	324	—	—	2.5	7.0	8.5	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	1.5	1.0	4.5	3.0	—	4.0	3.5	2.5	—	—	9.0	—	—	—	—	67.0	14	627.5	76
id.	Paganico	P	71	—	—	—	9.0	8.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.0	—	—	—	—	4.5	6.0	**10.0**	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	67.5	10	779.9	62
id.	Cana	P	502	—	—	6 7	—	4.4	7.8	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7*	—	5.5	8.4	7.5	—	10.7	—	—	**11.6**	—	8.7	9.6	—	—	—	—	93.9	12	1089.6	70
id.	Montorgiali	P	345	—	—	5.2	3.4	7.3	—	—	—	—	—	—	3.6	2.4	3.7	12.8	—	—	5.2	7.3	—	5.4	—	—	6.2	6.7	4.3	**15.0**	—	—	—	2.3	90.8	15	887.1	67
id.	Campagnatico	P	160	—	—	—	4.7	10.0	4.7	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.2	—	2.4	5.1	—	—	6.1	—	10.0	**11.4**	—	9.1	—	4.0	—	—	2.9	76.7	13	691.2	71
id.	Istia d'Ombrone	P	40	—	—	0.8	3.7	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.2	—	4.7	3.2	1.9	2.7	2.4	4.2	—	0.2	2 9	0.8	**12.2**	—	—	—	—	57.1	12	695.4	65
id.	Poggio Cavallo	Pr	39	(2) —	—	0.6	2.0	—	8.0	-	—	—	—	—	—	—	3.2	9.8	0.8	4.6	1.4	2.7	1.9	7.4	—	—	0.2	2.4	0.6	**14 7**	—	—	—	—	60.3	11	»	»
id.	Alberese	P	17	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	—	4.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	34.0	5	423.5?	45?
Bac. min. fra Ombrone e Osa	Collecchio	P	11	—	—	2.0	3.0	—	10.0	—	—	—	—	—	0.1	—	5.0	10.2	—	6.0	3.3	—	1.5	3.0	—	—	8.0	1.1	0.3	**11.0**	—	—	0.1	—	64.6	12	571.0	65
Osa	Montiano	P	261	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	7.7	5.0	—	—	4.8	4.0	—	5.0	—	—	—	—	43.6	7	497.6	57
Albegna	Roccalbegna	P	525	—	—	—	—	3.5	4.7	—	—	1.6	3.9	—	—	—	6.4	0.5*	5.7	9.6	11.3	**16.8**	—	—	5.0	—	—	7.3	8.6	—	—	3.6	6.1	—	94 6	14	860.1?	79?
id.	Triana	Pr	767	—	—	5.2	11.4	3.6	10.8	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	3.0*	0.8	3.0	18.0	7.6	5.2	9.6	1.4	—	5.6	6.2	2.6	**55.4**	—	—	0.2	—	155.6	17	1090.6	95
id.	Petricci	Pn	750	—	—	—	25.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2*	—	—	—	25.3	—	—	—	—	15.2	—	35.4	**45 3**	—	—	—	—	—	156.5	6	1151.3	47
id.	Usi	P	370	—	—	8.0	15.0	—	11.8	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.0	—	3.3	—	12.9	5.5	5.0	—	—	14.0	4.0	3.0	**57.3**	—	—	—	—	148 3	13	1025.2	69
id.	Capanne	P	488	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	10.1	5.4	—	—	**12.0**	7 1	5.0	10.1	5.2	8.0	10.4	5.3	0.2	—	—	—	—	—	82.0	11	965.7	63
id.	Montemerano	P	304	—	—	4.0	6.2	9.0	**12.0**	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.2	1.6	—	7.3	—	3.0	—	—	—	3.6	1.0	4.0	9.0	—	—	—	—	66.9	13	»	»
id.	Scansano	P	500	—	5.0	—	2.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	1.0	3.0	3.0	11.0	—	—	—	—	6.0	—	1.0	**15.0**	—	—	—	1.0	77.0	13	750.8?	74?
id.	Manciano	P	443	—	—	—	9.0	—	**24.5**	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	9.0	—	1.5	2.5	7.5	5.0	0.5	1.0	—	8.0	4.5	1.5	18.0	—	—	—	—	97.5	14	956.5	81
id.	Marsiliana	P	120	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	—	4.0	—	6.0	4.0	5.0	10.0	—	4.0	—	**11.0**	—	—	—	—	67.0	11	664.8	54

(1) Totale complessivo del mese.

(2) Nuovo impianto

(*Segue*) *Tab. I.* — **OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE GIORNALIERE** — **ANNO 1935 — Mese di DICEMBRE**

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE IN MILLIMETRI D'ACQUA OSSERVATE IL GIORNO: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE MENSILE	N. giorni con prec. uguale o superiore ad 1 mm.	TOTALI ANNUI	Giorni piovosi nell'anno
(*segue*) Albegna	Magliano in Tosc.	P	130	—	—	—	2.5	—	10.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	7.5	—	—	6.0	—	6.5	1.5	—	—	5.0	—	4.0	11.0	—	—	—	—	60.0	10	616.5?	»
Bac min. fra Albegna e Flora	Torre Sal. d'Alb.	P	1	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.6	6.0	—	-	3.5	2.5	1.5	1.0	—	15.6	1.6	—	18.4	—	—	—	—	75.7	12	616.6	63
id	Orbetello (T. Rossa)	Pr	1	—	—	—	3.0	2.4	24.2	—	—	—	12.4	—	—	0.2	1.4	—	5.8	4.4	—	1.2	3.6	2.4	0.6	—	4.6	1.2	1.0	12.6	—	—	—	—	81.0	14	639.0	70
id.	Port'Ercole	P	20	—	—	—	—	5.0	22.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	7.5	—	8.0	—	—	5.0	—	—	—	6.0	—	—	15.0	—	—	—	—	73.5	8	577.9?	44?
id.	Monteargentario	P	97	—	—	—	—	1.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	12.0	1.5	7.0	—	—	2.0	—	—	—	16.0	1.5	—	16.0	—	—	—	—	68.0	10	735.5	63
id.	Burano	P	6	—	—	—	—	—	18.9	—	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	—	12.2	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	79.0	5	554.6	49
Isole dell'Arcipelago Toscano	Capalbio	P	209	—	—	10.3	9.0	13.1	—	—	—	8.4	—	—	—	5.2	—	—	—	8.3	—	—	—	6.4	15.3	12.1	18.0	13.0	—	—	—	—	—	—	119.1	11	670.1?	52?
id.	Pescia Romana	P	21	—	—	2.1	4.0	3.2	20.0	—	—	—	—	—	—	4.0	11.3	—	2.3	—	—	—	7.0	3.0	2.1	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	73.0	12	688.9	71
id.	Gorgona	P	257	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	2.0	—	—	1.0	—	6.0	10.0	1.0	—	6.0	—	1.8	7.0	—	—	1.2	—	57.0	13	731.1	73
id.	Capraia	P	411	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.5	—	4.0	—	—	2.0	—	0.5	22.0	—	—	15.0	10.0	—	9.0	12.0	—	10.0	—	92.5	10	836.0	87
id.	Montegrosso (Elba)	P	348	—	—	1.0	—	3.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	23.0	22.0	—	2.0	—	3.0	10.0	—	—	6.0	—	—	8.0	—	—	2.0	1.0	90.0	14	766.0	78
id.	Portoferraio (Elba)	P	5	—	0.5	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	5.5	17.0	20.0	1.0	2.0	1.5	—	6.0	1.0	—	1.0	0.5	—	8.0	—	—	1.0	—	—	69.0	13	552.7	62
id.	S. Martino (Elba)	P	66	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	45.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	19.0	—	—	—	—	96.0	6	»	»
id.	Poggio (Elba)	P	240	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	25.0	45.0	—	—	—	—	—	25.0	40.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	190.0	8	1156.4	64
id.	C. alle Serre (Elba)	P	601	—	—	—	—	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0?	2?	524.7?	57?
id.	Portolongone (Elba)	P	10	—	—	—	—	32.0	26.0	—	—	—	—	—	—	7.0	38.0	22.0	—	—	12.0	—	—	12.0	—	—	18.0	28.0	—	—	—	3.0	—	2.0	200.0	11	1197.5	65
id.	Capoliveri (Elba)	P	167	—	—	—	—	4.8	2.9	—	—	—	—	—	—	—	4.2	14.5	29.2	—	—	—	5.0	4.8	—	6.2	—	—	3.8	—	—	—	—	—	74.9	9	641.4?	49?
id.	Pianosa	P	15	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	0.5	—	—	4.5	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	39.0	4	579.6	48
id.	Giglio	P	400	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	10.0	—	—	—	—	80.0	5	561.5?	58?
id.	Montecristo	P	40	—	—	—	4.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	4.0	—	14.0	39.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	10.0	—	88.0	9	614.0	57

Tabella 11. **TOTALI STAGIONALI E ANNUI DELLE PRECIPITAZIONI E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI; MEDIE DEI TOTALI ANNUI PRECEDENTI E SCOSTAMENTI**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	Inverno (dicembre febbraio)		Primavera (marzo-maggio)		Estate (giugno-agosto)		Autunno (settembre-novembre)		Anno (gennaio-dicembre)		Media dei totali annui		Scostamento della media
				mm	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	di anni	
Bac. min. MAGRA-SERCHIO	**Carrara**	*P*	112	462.5	28	339.9	25	255.8	12	578.2	28	1641.9	97	»	»	»
id.	**Casania**	*P*	348	660.6	26	559.1	17	231.4	9	881.7	21	2491.8	75	»	»	»
id.	**Massa**	*Pr*	65	384.4	26	280.8	24	192.3	14	501.4	27	1365.4	94	»	»	»
id.	**Seravezza**	*P*	57	408.6	26	353.1	27	208.7	12	635.2	29	1624.2	97	»	»	»
id.	**Pietrasanta**	*P*	22	378.9	25	311.3	24	151.8	8	601.1	29	1423.8	93	»	»	»
id.	**Massarosa**	*P*	15	328.9	31	347.7	26	134.7	7	700.4	33	1568.3	97	»	»	»
id.	**Viareggio**	*P*	3	243.8	27	274.9	21	71.5	8	373.0	29	925.1	82	984.2	11	— 59.1
id.	**Poggio Grosso**	*Pr*	1	124.3	»	152.4	17	175.9	»	365.4	»	850.2	»	»	»	»
id.	**Troncolo**	*Pr*	2	194.1	»	256.6	26	213.5	6	537.4	26	1265.0	»	»	»	»
id.	**Capannone**	*Pr*	2	227.9	»	260.6	25	336.4	6	576.2	31	1470.7	»	»	»	»
SERCHIO	**Capanne di Sillano**	*Pn*	1040	361.5	22	336.1	23	202.2?	13?	601.7	30	1668.0?	97?	»	»	»
id.	**Orto di Donna**	*Pr*	1100	979.6	32	888.2	37	391.4	18	1109.0	35	3908.8	127	»	»	»
id.	**Villacollemandina**	*P*	543	386.4	28	289.5	22	201.3	19	624.4	30	1657.0	105	»	»	»
id.	**Pontecosi**	*P*	334	498.1	20	328.4	27	207.4	12	641.8	30	1879.6	96	»	»	»
id.	**S. Pellegrino in Alpe**	*Pn*	1525	»	»	425.7?	37?	173.6	15	813.0	33	»	»	1399.3	11	»
id.	**Campagrina (Arni)**	*Pn*	850	829.8	27	912.7	34	357.9	15	1004.6	37	3625.0	124	»	»	»
id.	**Castelnuovo Garfagnana**	*P*	276	661.0	28	355.8	31	259.0	16	737.0	35	2151.3	112	1776.6	37	+ 374.7
id.	**Fosciandora**	*P*	402	454.5	23	311.8	20	244.5	12	546.0?	26?	1665.3?	86?	»	»	»
id.	**Fornovolasco**	*Pr*	470	1020.0	29	775.5	32	330.4	18	964.3	35	3456.6	120	»	»	»
id.	**Vergemoli**	*Pn*	620	848.4	29	591.1	29	305.9	17	906.5	33	3011.9	114	»	»	»
id.	**Gallicano**	*Pr*	186	547.0	26	408.2	31	296.2	17	654.5	36	2145.9	117	»	»	»
id.	**Bacchionero**	*Pn*	970	545.3	27	476.7	31	251.4	15	776.7	37	2261.1	115	»	»	»
id.	**Vallico di Sopra**	*P*	654	777.5	30	526.6	25	231.6	13	1046.0?	»	2749.2?	»	»	»	»
id.	**Boscolungo (abitato)**	*Pn*	1340	694.7	30	536.8	34	236 9	16	923.5	36	2623.3	123	2674.5	10	— 51.2
id.	**Pianosinatico**	*Pn*	948	717 2	26	579.2	29	207.2	13	928.7	31	2798.6	106	2381.9	10	+ 416.7
id.	**Melo**	*Pn*	1007	622.5	27	389.5	26	139.7	13	768.6	25	2064.5?	97?	»	»	»
id.	**Frassa**	*Pn*	870	761.7	33	631.3	33	211.1	15	826.1	35	2728.8	118	»	»	»
id.	**Porrino**	*Pr*	640	582.2	34	558.2	36	151.6	13	821.6	39	2383.4	132	»	»	»
id.	**Cutigliano**	*Pn*	685	680.8	31	647.2	34	167.2	11	855.2	39	2565.5	120	2064.6	10	+ 500.9
id.	**Sperando**	*Pr*	470	494.3	31	521.6	34	177.2	13	743 2	37	2064.4	120	»	»	»
id.	**S. Marcello Pistoiese**	*Pn*	625	398.7?	29?	291.5?	23?	116.6	8	742.1	30	1670.3?	97?	1637.7	10	+ 32.6
id.	**Prunetta**	*P*	958	504.7	22	461.6	22	205.0	11	826.1	36	2112.1	102	»	»	»
id.	**Palleggio**	*P*	241	418.1	29	357.0	26	136.2	12	685.3	27	1756.7	98	»	»	»
id.	**Borgo a Mozzano**	*P*	100	500.5	31	365.0	28	155.8	14	728.6	36	1873.1	116	1477.9	10	+ 395.2
id.	**Convalle**	*P*	250	650.4	28	551.4?	29?	210 4	13	904.0	35	2259.1?	103?	»	»	»

(*Segue*) *Tab. II.* **TOTALI STAGIONALI E ANNUI DELLE PRECIPITAZIONI E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI; MEDIE DEI TOTALI ANNUI PRECEDENTI E SCOSTAMENTI**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'appa-recchio	Altezza sul mare	Inverno (dicembre febbraio)		Primavera (marzo-maggio)		Estate (giugno-agosto)		Autunno (settembre-novembre)		Anno (gennaio-dicembre)		Media dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	di anni	
(*Segue*) SERCHIO	Vinchiana	*P*	212	495.0	32	360 1	32	98.7	9	312.4?	28?	1270.4?	107?	»	»	»
id.	Valpromaro	*P*	131	417.8	33	423.8	35	141.9	11	778.0	38	1824.2	120	»	»	»
id.	Mutigliano	*Pr*	62	386.1	28	388.0	25	193.2	10	741.6	39	1751.4	107	»	»	»
id.	Lucca	*Pr*	20	363.0	31	318.5	25	209.7	7	596.4	35	1554.9	102	1382.9	52	+ 222.0
id.	Vorno	*P*	100	348.3	26	381.9	25	287.3	7	653.8	35	1734.3	104	1145.8	26	+ 588.5
Bac. min. SERCHIO-ARNO	Asciano (Acquedotto)	*Pr*	137	208.8	23	265.6	19	346.6	10	512.4	26	1451.0	87	»	»	»
id.	Asciano	*P*	50	247.8	27	223.3?	16?	347.7	7	530.4	31	1421.6?	89?	1124.6	39	+ 297.0
id.	Agnano	*P*	40	238.5	26	212.5	16	298.5	10	437.0	28	1196.0	85	1087.2	30	+ 108 8
id.	Pisa (R. Sc. Sup. d'Agr.)	*Pr*	6	232.8	24	236.6	21	162.9	5	598.7	29	1266.0	83	1029.8	63	+ 236.2
id.	Pisa (Porta Lucca)	*Pr*	6	233.1	23	248.1	19	157.1	7	559.7	30	1284.1	87	»	»	»
id.	S. Rossore	*Pr*	4	202.2	23	235.4	20	85.0	7	537.0	29	1135.6	85	»	»	»
ARNO	Vallucciole	*Pn*	780	386.0	27	383.0	29	96 8	11	569.5	32	1513.0	105	1284.6	10	+ 228.4
id.	Gualdo	*Pn*	900	286.2?	26?	393.6	27	132.8	8	621.9	34	1559.1	103	»	»	»
id.	Stia	*P*	479	329.5	26	262.9	28	82.3	11	483.2	36	1157.2	111	1416.1	10	— 258.9
id.	Montemignaio	*Pn*	780	547.3	32	519.4	28	128.3	10	869.2	33	2284.7	109	»	»	»
id.	Certomondo	*P*	351	397.7	22	169.9?	25?	64.9	11	564.1	32	1145.7	98	»	»	»
id.	Camaldoli (Eremo)	*Pr*	1111	504.5	31	349.5	32	138 0	14	798 9	34	1861.8	122	1893.1	46	— 31.3
id.	Badia Prataglia (già Casanova)	*Pn*	843	505.8	34	280.0	26	140.7	13	597.8	31	1638.4	114	1542.6	10	+ 95.8
id.	Partina	*P*	430	323.0	23	188.4	25	93.2	11	591.9	28	1281.8	95	714.3	10	+ 567.5
id.	Soci	*P*	400	368.3	24	215.0	28	67.5	12	537.5	31	1247.9	106	»	»	»
id.	Bibbiena	*Pr*	425	316.4?	25?	137.0	21	55.2	10	493.6	34	1049.3?	104?	»	»	»
id.	Biforco	*Pn*	664	326.5	18	282.8?	19?	51.3?	6?	481.7	26	1220.5?	79?	956.0	10	+ 264.5
id.	La Verna	*Pn*	1128	426.5	27	272.0	25	94.0	12	470.2	36	1225.0?	109?	»	»	»
id.	Subbiano	*P*	266	297.8	25	236.4	20	109.9	13	486.0	29	1164.8	95	»	»	»
id.	Città della Pieve	*P*	500	357 8	32	79.0	»	67.1?	4?	369.0	15	792.2?	»	1001.1	11	— 208 9
id.	Dolciano	*P*	288	202.0	19	80.6	11	24.8	4	302.7?	19?	582.6?	52?	705.9	10	— 123.3
id.	Chianciano	*Pr*	549	328.2	30	91.2	14	63.2	6	475.2	29	912.2	88	»	»	»
id.	Montepulciano	*P*	605	252.1	27	115.0	16	51.2	5	331.6	29	697.4	81	»	»	»
id.	Capezzine	*P*	332	234.1	25	139.5	20	99.3	10	361.7	27	837.7	87	752.1	10	+ 85.6
id.	Sinalunga	*P*	410	288.5?	20?	132.1	21	59.6	9	416 5	29	854.0?	85?	»	»	»
id.	Bettolle	*Pr*	315	305.6	27	126.8	20	46.6	9	365.2	31	790.4	95	»	»	»
id.	Foiano della Chiana	*P*	315	265.8	20	97.0	16	80.8	12	373.9	29	789.0	83	767.6	23	+ 21.4
id.	Castiglion Fiorentino	*P*	330	246.1	21	159.5	18	54.8	10	330.3	35	787.1	91	886.3	32	— 99.2
id.	Burcinella	*P*	248	247.3	21	131.9	20	105.0	9	391.6	23	859.3	74	730.3	24	+ 129.0
id.	Pieve al Toppo	*P*	249	294.4	23	141.0	21	93.1	12	378.0	26	873.7	89	»	»	»

(*Segue*) *Tab. II.* — **TOTALI STAGIONALI E ANNUI DELLE PRECIPITAZIONI E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI; MEDIE DEI TOTALI ANNUI PRECEDENTI E SCOSTAMENTI**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	Inverno (dicembre febbraio)		Primavera (marzo-maggio)		Estate (giugno-agosto)		Autunno (settembre-novembre)		Anno (gennaio-dicembre)		Media dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(*Segue*) ARNO	Arezzo	*Pr*	277	287.7	22	161 9	22	88.1	15	367.6	27	847.9	95	884.6	55	— 36.7
id.	Castiglion Fibocchi	*P*	300	251.5	25	195·5	20	104.1	12	431.2	29	1004.9	89	»	»	»
id.	Laterina	*P*	191	268.6	27	186.5	19	116.0	12	429.5	30	1007.6	91	»	»	»
id.	Impiano	*P*	252	331.7	25	177.2	21	102.1	10	402.9	30	1022.4	94	»	»	»
id.	Badia Agnano	*P*	230	309.5	23	149.8	20	66.0	7	379.3	28	933.8	86	»	»	»
id.	Nusenna in Chianti	*P*	567	385.0	21	166.6?	14?	75.7?	6?	624.3	25	1212.4?	70?	»	»	»
id.	Montevarchi	*Pr*	163	320.6	24	185.4	24	108.8	10	635.1	33	1250.1	101	951.0	48	+ 299·1
id.	Poggio di Loro	*Pn*	628	351.6	29	174.2	22	143.6	10	655.9	30	1344.9	98	521.3	10	+ 823.6
id.	S. Romolo	*P*	285	335.5	24	114.8?	15?	62.0	9	525.3	»	962.4?	»?	791.9	10	+ 170.5
id.	Pian di Scò	*P*	350	258.9	24	124.2	15	54.8	11	515.5	32	963·9	86	»	»	»
id.	Reggello	*P*	395	363.5?	28?	200.7?	16?	67.0	8	576.6	39	1285.3?	96?	»	»	»
id.	Vallombrosa	*Pr*	955	447.2	35	376.2	33	141.6	10	817.8	41	1815.6	128	1509.8	50	+ 305.8
id.	Tosi	*P*	498	309.8	19	211,0	25	123.7	10	554.7	33	1284.7	102	»	»	»
id.	Cavallina	*P*	270	474.9	27	279.2	23	118.0	8	500.3	36	1375.7	98	»	»	»
id.	S. Agata di Mugello	*P*	341	397.0	27	258 1	24	116.7?	6?	534.1	33	1542.3?	96?	787.5	10	+ 554.8
id.	Monte Senario	*Pr*	815	»	»	257.8	27	151.4	7	597.0	38	1436.0	110	»	»	»
id.	Bivigliano	*P*	573	337.1	23	257.3	26	190.5	7	549.2	32	1347.7	96	1022.6	10	+ 325.1
id.	S. Piero a Sieve	*P*	341	399.7	26	302.5	26	96.1	7	486.3	35	1309.1	102	»	»	»
id.	Ronta	*P*	372	341.7	28	2(7.0	27	82.8	6	504.6	30	1173.6	96	»	»	»
id.	Borgo S. Lorenzo	*Pr*	193	379.6	26	255.6	23	92.2	7	508.3	33	1267.3	98	»	»	»
id.	Vetta alle Croci	*Pn*	508	334.2	24	265.1	23	113.5	7	570.0	33	1322.4	94	»	»	»
id.	S. Ansano	*P*	240	397.4	24	357.6	25	126.2	7	578.1	39	1545.4	103	»	»	»
id.	Campestri	*P*	454	483.2	29	319.8?	23?	51.8	5	558.9	32	1532.6?	95?	»	»	»
id.	Fornello	*Pn*	537	352.4	32	271.2	»	95.3	7	512.5	33	1234.9	»	»	»	»
id.	Vicchio	*P*	208	355.5	21	232.8	25	44.3	5	502.9	34	1142 8	94	»	»	»
id.	Villore	*Pn*	418	387.2	30	252.1	26	101.8	7	535.4	39	1274.1	113	»	»	»
id.	Castagno	*Pn*	725	418.3	25	364.6	25	100.5	8	680.1	34	1682.8	105	»	»	»
id.	Dicomano (Centr. Passerini)	*Pr*	180	314.6?	24?	221.2	26	88.2	7	511.4	38	1188.4	103	»	»	»
id.	Rincine	*P*	482	292.0	28	195.7	27	81.0	10	521.1	38	1100.0	109	»	»	»
id.	Consuma	*Pn*	1040	275.2?	21?	233.3?	21?	106.9	6	695.1?	31?	1320.4?	80?	»	»	»
id.	Borselli (già Tosina)	*P*	730	335,5	27	263.6	29	129.6	12	662.3	36	1441.6	110	»	»	»
id.	Rufina	*P*	115	320.4	24	241.2	27	77.1	11	523.8	38	1199.4	107	949.5	23	+ 249.9
id.	Nave di Rosano (già Pontassieve)	*P*	80	279.8	21	213.3	19	107.6	11	480.5	35	1091.8	92	910.5	50	+ 181.3
id.	Volognano	*P*	295	305.3	22	193.6	25	127.1	10	526.0	37	1160.7	103	»	»	»
id.	S. Brigida all'Opaco	*P*	400	455.0?	»	250.0	28	115 7	9	588.2	39	1487.7?	112?	»	»	»

(*Segue*) *Tab. II.* — **TOTALI STAGIONALI E ANNUI DELLE PRECIPITAZIONI E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI; MEDIE DEI TOTALI ANNUI PRECEDENTI E SCOSTAMENTI**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	Inverno (dicembre febbraio)		Primavera (marzo-maggio)		Estate (giugno-agosto)		Autunno (settembre-novembre)		Anno (gennaio-dicembre)		Media dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	di anni	
(*Segue*) ARNO	Torre a Decima	*P*	200	299.1	25	212 3	26	91.7	7	556.1	41	1197.3	107	»	»	»
id.	Bagno a Ripoli	*P*	62	291.7	23	»	»	91.1	7	504.7	27	»	»	»	»	»
id.	Firenze (Genio Civile)	*Pr*	50	277.1	23	172.6	21	65.0	7	529.8	34	1060.9	93	»	»	»
id.	Firenze (Uff. Idrogr.)	*Pr*	51	247.3	22	162.8	22	66.9	7	497.2	36	989.6	93	»	»	»
id.	Fiesole	*P*	295	375.1	23	221.0	19	87.0	7	527.6?	26?	1226.4?	80?	763.7	10	+ 462.7
id.	Le Caldine	*P*	173	366.4	34	222.7	24	135.4	7	589.4	30	1378.7	100	»	»	»
id.	Greve in Chianti	*P*	240	301.6	23	195.8	26	44.8?	7?	519.1	34	1075.7?	101?	1026.6	23	+ 49.1
id.	S. Bartolomeo	*P*	229	262 6	»	162.4	22	94 9	6	549.1	26	1086.8	»	»	»	»
id.	Grassina	*P*	89	266.5	24	165 4	25	80.4	7	589.7	36	1142.1	100	»	»	»
id.	Scandicci	*P*	107	290.6	23	185.6	23	73.8	8	490.4	35	1062.6?	97?	914.1	35	+ 168.5
id.	Cantagallo	*Pn*	582	310.0	36	569.0	31	155.5	10	756.5	37	2372.5	120	1837.9	10	+ 534.6
id.	Gavigno	*Pn*	354	590.9	25	347.9	21	139.6?	9?	707.8	»	1856.2?	»	»	»	»
id.	S. Quirico di Vernio	*P*	434	496.8	27	304.5	28	89.8?	4?	549.9	33	1469.5?	99?	»	»	»
id.	Montecuccoli	*Pn*	660	342.9?	20?	378 3	27	150.2	7	586.2?	30?	1628.9?	97?	»	»	»
id.	Vaiano	*P*	150	502.3?	27?	297.9	22	160.5	8	564.1	30	1553.8	91	»	»	»
id.	Prato in Toscana	*Pr*	74	327.0	20	233.0	25	143.0	5	452.0	35	1178.4	95	948.7	47	+ 229.7
id.	Querciola	*P*	397	351.4	24	293.4	24	94.4	6	489.4	31	1276.6	91	»	»	»
id.	Settimello	*P*	55	303.3	26	208.8	23	77.6	4	430.3	27	1018.7	90	»	»	»
id.	Sesto Fiorentino	*P*	64	353.7	19	207.7	17	149.8	7	440.9?	»	1103.3?	»	»	»	»
id.	Piteccio	*Pn*	235	348 5?	»	265.6	26	92.7	8	307.1	28	934.2	»	1388.5	29	— 454.3
id.	Cireglio	*Pn*	630	579.6	27	485.0	25	110.2	10	812.7	36	2042.9	105	»	»	»
id.	Montagnana	*P*	421	526.3	24	368.4	»	240.7?	12?	762.0	29	2004.2?	»	»	»	»
id.	Pistoia (Oss. Frutt.)	*Pr*	65	416.0	26	320.2	25	138.7	9	585.5	34	1478.6	99	»	»	»
id.	Villa di Baggio	*P*	407	452.7	26	331.0	26	124.7	8	681.0	34	1631.0	99	»	»	»
id.	Fattoria di Iavello	*Pn*	551	461.3	23	297.5	18	101.0	4	540.6?	20?	1378 5?	6 5?	»	»	»
id.	Montale	*P*	85	441.9	26	257.0	26	86.2	6	501.8	32	1246.7	94	»	»	»
id.	La Ferruccia (Villa Baldi)	*P*	45	318.2	26	284.5	24	160.4	6	472.5	33	1242.8	97	»	»	»
id.	Comeana	*P*	67	»	»	241.5	26	94.3	6	464.8	34	1187.8	103	»	»	»
id.	Piazza in Chianti	*P*	360	335.5	23	133.9?	25?	32.5?	8?	453.8?	29?	933.4?	90?	»	»	»
id.	Ponte Rotto (S. Casciano	*P*	200	264.0	19	189.3	23	94.2	7	541 8	32	1101.9	89	1031.7	22	+ 70.2
id.	Montespertoli	*P*	257	268.1	25	162.9	21	92.6	8	546.4	35	1085.2	97	»	»	»
id.	S. Martino a Carcheri	*P*	157	348.0	21	165.0	22	126.0	5	541.0	31	1218.6	90	»	»	»
id.	Empoli	*Pr*	27	289.1	26	195.0	25	96.4	8	485.1	33	1083.5	97	845.7	11	+ 237.8
id.	Vinci	*P*	100	380.0	28	152.7	21	149.7	8	377.8	31	1051.4	97	953.5	28	+ 97.9
id.	Simignano	*P*	391	319.2	21	160.1?	15?	45 4?	4?	639.5	29	1135.9?	70?	865.3	10	+ 270.6

(*Segue*) *Tab. II.* — **TOTALI STAGIONALI E ANNUI DELLE PRECIPITAZIONI E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI; MEDIE E TOTALI ANNUI PRECEDENTI E SCOSTAMENTI**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	Inverno (dicembre febbraio)		Primavera (marzo-maggio)		Estate (giugno-agosto)		Autunno (settembre-novembre)		Anno (gennaio-dicembre)		Media dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(*Segue*) ARNO	Suvera	*P*	333	296.6	16	100 5?	14?	82.9	8	501.3	27	940.3?	74?	»	»	»
id.	Scorgiano	*P*	286	248.3?	17?	142.4	22	150.1	6	473.2?	»	1017.1?	»	»	»	»
id.	Strove	*P*	472	375 4	27	206.8	21	163.6	11	594.3	32	1285.1	89	»	»	»
id.	Quartaia	*P*	265	313.2	23	141.7	16	92.3	»	545.4	31	1109.4	»	»	»	»
id.	Colle Val d'Elsa	*P*	135	277.9	25	137.0	25	108.0	12	429.1	30	948.2	101	»	»	»
id.	Tenuta del Casone	*P*	226	316.8	17	»	»	106.9	7	306.7	19	»	»	»	»	»
id.	Ligliano	*P*	290	281.3	20	156.4?	16?	44.8?	5?	538.1	25	1024.2?	70?	892.9	10	+ 131.3
id.	Fattoria di Maltraverso	*P*	185	271 5	26	129.6	20	99.1	13	448.2	27	944.7	92	»	»	»
id.	Poggibonsi (Strozzavolpe)	*Pr*	241	271.2	24	125.4	22	93.0	11	438.8	29	916.4	95	858.0	20	+ 58.4
id.	S. Gimignano	*Pr*	332	266.4	24	129.2	23	92.4	7	490.3	27	987.4	92	725.4	10	+ 262.0
id.	Vico d'Elsa	*P*	198	266.0	21	115 5	14	79.3	11	377.8?	26?	809.0?	76?	»	»	»
id.	Certaldo	*P*	70	258.2	27	109.7	16	116.6	12	469.5	27	951.2	87	877.1	29	+ 74.1
id.	Gambassi	*P*	332	272.7	20	157.5	21	79.1	8	498.2	36	1085.7	93	»	»	»
id.	Castelfiorentino	*Pr*	75	260.2	27	115 8?	15?	71.0	8	477.8	32	940.0?	85?	795.6	10	+ 144.4
id.	Meleto	*P*	108	286.1	25	158 8	26	92.3	6	480.5	34	1064.3	100	»	»	»
id.	S. Miniato	*P*	137	302.0	29	145.6	24	79.2	7	459.6	38	1022.8	107	943.0	49	+ 79.8
id.	S. Giovanni Corazzano	*P*	50	330.2	23	128.6	20	111.4	9	536.1	33	1157.9	92	969.3	25	+ 188.6
id.	Marti	*P*	165	224.2	23	182.8	23	125.6	7	494.7	32	1099.2	93	944.0	11	+ 155.2
id.	Boveglio	*P*	635	752.7	30	591.1	30	189.4	9	844.2	»	2612.1	»	»	»	»
id.	Villabasilica	*P*	330	482.3	31	454.1	32	186.4	12	785.9	34	2049.4	115	1491.5	10	+ 557.9
id.	Montecarlo	*P*	160	»	»	285.1	17	251.5	10	498.7?	20?	»	»	»	»	»
id.	Stiappa	*Pn*	627	695.0	29	498.6	26	174.0	11	865.7	37	2366.9	110	»	»	»
id.	Vellano	*P*	480	474.7	29	371.6	30	184.6	10	698.7	33	1823.9	110	1547.0	30	+ 276.9
id.	Pescia	*Pr*	81	343.4	27	[343.0]	»	212.8	9	679.2	34	[1682.6]	»	1299.6	64	+ [383.0]
id.	Massa di Cozzile	*P*	223	486 1	37	358.1	29	157.6	10	721.9	34	1764 8	112	»	»	»
id.	Borgo a Buggiano	*P*	41	374.2	29	304.5	23	176.8	9	637.1	37	1482.8	105	»	»	»
id.	Marliana	*Pr*	380	540.4	29	460.6	28	125.2	9	720.2	31	1909.4	103	1382.1	17	+ 527.3
id.	Monsummano	*P*	30	347.1	27	279.2	23	196.0	11	535.5	31	1401.8	97	1120.4	28	+ 281.4
id.	Cecina Larciano	*P*	75	336.6	24	252.3	23	179.7?	10?	580.3	33	1347.3?	94?	»	»	»
id.	Castelmartini Larciano	*Pr*	23	287.5	24	290.8	23	126.8	9	495 8	32	1220.6	97	»	»	»
id.	Spicchio (Lamporecchio)	*Pr*	60	347.0	24	275.0	26	134.2	8	450.2	31	1250.0	99	»	»	»
id.	Stabbia	*P*	38	319.5	22	190.9	20	132.8	7	474.9	26	1110.8	80	»	»	»
id.	Le Vedute	*P*	92	306.7	23	204 4	19	166.9	5	569.1	29	1286.2	82	»	»	»
id.	Poggio Pacini	*P*	72	296.8	22	182.9	17	193.8	9	487.1	31	1210.0	84	»	»	»
id.	Volterra (Sc. Complem.)	*P*	536	258.4	24	184.8	21	121.2	12	549.0	33	1086.8	98	1205.4	58	— 168.6

(*Segue*) *Tab. II.* — **TOTALI STAGIONALI E ANNUI DELLE PRECIPITAZIONI E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI; MEDIE DEI TOTALI ANNUI PRECEDENTI E SCOSTAMENTI**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	Inverno (dicembre febbraio)		Primavera (marzo-maggio)		Estate (giugno-agosto)		Autunno (settembre-novembre)		Anno (gennaio-dicembre)		Media dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	di anni	
(*Segue*) ARNO	**Montignoso**	*P*	561	267.9	26	154 7	18	80.2	8	608.2	30	1125.6	94	»	»	»
id.	**Vicarello**	*P*	250	229.4	27	93.8?	16?	66.1	5	331.1	29	698.9?	80?	»	»	»
id.	**Orciatico**	*P*	318	449.2	31	221.3	19	70.5	9	722.8	33	1515.3	99	1149.2	11	+ 366.1
id.	**Osteria della Sterza**	*P*	74	233.4	26	149.6	19	46.0	7	518.4	33	998.7	93	»	»	»
id.	**Cedri**	*P*	186	270.6	22	165.1	19	107.7	9	437.9	32	963.2	90	882.8	11	+ 80.4
id.	**Montefoscoli**	*P*	182	295.0	21	147.9	16	103.4	10	505.8	28	1147.3	86	869.6	11	+ 277.7
id.	**Alica**	*P*	72	251.1	26	160.1	22	93.6	6	499.8	29	1067.3	88	»	»	»
id.	**Bagni di Casciana**	*Pr*	141	261 3	30	171.6	21	101 8	10	528.6	35	1163.9	106	»	»	»
id.	**Montemagno**	*I*	190	305.0	25	254.8	22	270.8	9	592.2	29	1488.4	90	1062.4	10	+ 426.0
Bac. min. fra ARNO ed EMISS. BIENTINA	**Coltano**	*Pr*	1	219.4	25	201.0	17	[149.3]	»	598.8	29	[1233.3]	»	»	»	»
EMISSARIO di BIENTINA	**Segromigno Monte**	*P*	65	372.5	28	264.7	23	184.7	8	633.5	37	1547.8	101	1657.0	34	— 109.2
id.	**Orentano**	*P*	27	377.6	27	212.3	19	189.4	8	587.8	21	1358.0	78	1168.2	35	+ 189.8
id.	**Castelvecchio**	*P*	191	415.0	18	314.4	15	250.2	6	565.7	25	1646.3	70	1184.3	24	+ 462.0
CALAMBRONE	**Ponsacco**	*P*	24	236.6	24	121.2	20	77 1	8	496.0	29	1007.0	90	804.2	11	+ 202.8
id.	**Lorenzana**	*P*	126	204.9	24	137.2	21	63.2	9	512.8	30	966.3	91	»	»	»
id.	**Collalto**	*P*	131	292.8	23	214.3	22	68.0	7	539.6	28	1186.4	83	»	»	»
id.	**Nugola**	*P*	69	322.5	25	166.8	18	54 0	7	688.2	31	1230.7	91	»	»	»
id.	**Montemasso**	*P*	116	260.1	23	189.5	19	77.3	6	604.7	31	1196.8	86	»	»	»
Bac. min. fra CALAMBRONE e FINE	**Livorno**	*Fr*	3	206.7	24	162.4	18	81.8	5	587.9	28	1089.1	81	864.3	74	+ 224.8
id.	**Montaccio**	*P*	253	164.0?	19?	145.0	16	24.5	6	445.2	25	864.2?	76?	839.6	15	+ 24.6
id.	**Quercianella**	*P*	20	232.5	24	135.7	18	26.0	4	608.0	29	1043.7	77	947.6	18	+ 96.1
FINE	**Santaluce**	*P*	200	352.1	32	129.5?	14?	45.1	»	542.0	32	1059.4	»	997.0	11	+ 62.4
id.	**Rosignano Marittimo**	*P*	147	228.1	27	118.0?	16?	0.7?	-?	601.1	24	987.9?	70?	»	»	»
id.	**Castellina Marittima**	*P*	325	353.9	30	172.3	20	54.9	6	724.9	37	1344.3	97	881.6	11	+ 462.7
Bac. min. fra FINE e CECINA	**Terriccio**	*P*	153	303.6	27	114.5	15	24.0	5	594.0	30	1054.8	78	»	»	»
id.	**Vada (Bonifica)**	*P*	1	214.9	28	116.7	18	20.4	5	559.3	36	960.7	94	»	»	»
id.	**Vada (Osserv.)**	*Pr*	5	247.3	27	111.0	20	27.6	5	593.5	34	988.8	94	»	»	»
CECINA	**Travale**	*P*	397	538.0?	»	229.0	17	67.0	6	634.0	21	1428.0?	»	819.0	11	+ 609.0
id.	**Anqua**	*P*	495	301.1	18	195.2	17	94.0	8	491.7	27	1090.2	79	»	»	»
id.	**Radicondoli**	*P*	510	249.5	25	135.3	21	125.5	6	575 4	28	1071.7	83	934.1	20	+ 137.6
id.	**Monteguidi**	*P*	421	256.2	»	95.0?	7?	153.0?	5?	500.0	»	1016.8?	»	»	»	»
id.	**Castelnuovo Val di Cecina**	*P*	535	338.0	26	197.5	15	66.0	6	600.0	28	1233.0	84	934.5	10	+ 298.5
id.	**Larderello**	*Pr*	400	274.2	24	161.4	18	66.0	9	475.5	33	1007.9	90	990.0	24	+ 17.9
id.	**Berignone**	*P*	245	235.1	28	84.5	17	59.0	8	445.5	32	809.3	85	»	»	»
id.	**Ponzano**	*P*	351	241.0	23	146.0	15	49.5	6	516.5	24	969.4	70	»	»	»

(*Segue*) *Tab. II.* — **TOTALI STAGIONALI E ANNUI DELLE PRECIPITAZIONI E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI; MEDIE DEI TOTALI ANNUI PRECEDENTI E SCOSTAMENTI**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	Inverno (dicembre-febbraio)		Primavera (marzo-maggio)		Estate (giugno-agosto)		Autunno (settembre-novembre)		Anno (gennaio-dicembre)		Media dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
(*Segue*) CECINA	Casa Macie	P	150	243.5	26	77.5?	19?	113.2	9	517.8	29	928.0?	83?	»	»	»
id.	Saline di Volterra	P	72	261.0	26	114.5?	18?	87.2	10	546.5	30	1012.6?	88?	»	»	»
id.	Montecatini Val di Cecina	P	414	284.8	22	131.8	18	60.3	10	473.9	31	940.4	90	»	»	»
id.	Buriano	P	225	263.4	28	134.1	19	91.3	8	512.7	27	971.9?	83?	728.7	11	+ 243.2
id.	Micciano	P	468	260.0?	25	73.1?	12	52.0	9	367.7?	31	766.8?	78	»	»	»
id.	Canneto	P	293	356.1	27	168.2	20	63.6	8	553.7	34	1109.9	95	»	»	»
id.	Sassa	P	366	312.1	24	158.9	20	62.5	6	535.5	31	1052.3	84	901.2	10	+ 151.1
id.	Miemo	P	421	316.7	29	145.0	16	72.2	5	694.6	36	1265.9	90	»	»	»
id.	Montescudaio	P	242	254.9	32	148.5	21	46.8	7	630.2	31	1079.9	97	»	»	»
id.	Riparbella	P	216	264.6	32	126.6	21	38.9	8	527.3	32	942.7	97	687.3	11	+ 255.4
id.	Foresta Giardino (interno)	Pr	85	184.6	26	88.0	17	11.7	5	259.2	»	521.7	»	»	»	»
id.	Foresta Giardino (esterno)	Pr	50	299.3	34	146.4	22	25.0	7	556.0	32	1028.2	99	»	»	»
Bac. min. fra CECINA e CORNIA	Pineta Marina di Cecina (interno)	Pr	4	229.0	23	103.8	»	27.4	4	390.9	»	690.5	»	»	»	»
id.	Pineta Marina di Cecina (esterno)	Pr	3	286.0	26	135.8	20	37.6	4	477.8	»	890.6	»	»	»	»
id.	Cecina Paludetto	Pr	3	281.5	27	135.3	20	55.4	5	522.7	29	959.1	90	»	»	»
id.	Cecina	P	15	260.5?	23?	121.2	17	35.1	5	553.3	31	947.0	80	690.1	11	+ 256.9
id.	Bibbona	P	160	224.8	22	115.2	17	37.8	6	524.7	31	937.7	80	»	»	»
id.	Bolgheri	P	9	215.2	26	107.0	14	78.2	5	479.1	28	898.8	79	802.1	10	+ 96.7
id.	Castagneto Carducci	F	194	301.5	28	131.7	18	36.1	4	549.4	34	994.9	91	893.0	10	+ 101.9
id.	S. Vincenzo	P	2	232.5	19	82.4	15	20.5	2	400.9	27	687.1	65	»	»	»
id.	Venturina	P	12	266.8	21	110.2	13	43.0	5	455.9	27	810.9	67	»	»	»
CORNIA	Lustignano	P	221	241.0	19	96.0	6	28.0	2	489.0	24	825.0	50	775.8	11	+ 49.2
id.	Sasso	P	440	339.0	21	144.0	10	69.0	10	531.0	29	1063.0	75	1111.9	15	— 48.9
id.	Lago	P	204	411.0	22	131.0	11	45.0	6	662.0	29	1189.0	74	854.6	11	+ 334.4
id.	Monteverdi	P	367	»	»	103.0	17	55.3	6	479.0	33	»	»	889.9	10	»
id.	Monterotondo	P	515	227.0	25	156.0	15	56.0	8	577.0	34	1127.0	88	1007.0	15	+ 120.0
Bac. min. fra CORNIA e PECORA	Casalappi	Pr	25	254.1	24	114.0	16	60.6	6	455.7	29	837.8	78	»	»	»
id.	Casello di Cornia	P	5	163.1	24	50.6	11	20.0	4	132.2?	23?	368.9?	62?	635.9	30	— 277.0
id.	Follonica	P	5	161.2	20	74.5	14	61.5	6	322.9	30	617.7	74	563.2	34	+ 54.5
PECORA	Massa Marittima	P	370	318.8	22	103.7	16	76.7	8	468.7	37	850.3	90	998.3	15	— 148.0
id.	Montioni	P	167	271.8	23	85.5	15	60.0	6	481.1	32	815.3	79	»	»	»
Bac. min. fra PECORA e BRUNA	Scarlino	P	229	307.7	25	83.8?	12?	28.9	5	454.2	26	767.1?	67?	826.9	34	— 59.8
BRUNA	Roccatederighi	Pr	537	343.4	26	128.2	14	55.5	5	380.5	32	804.3	78	884.3	10	— 80.0
id.	Roccastrada	Pr	470	295.2	28	185.6	19	70.8	12	436.3	31	[918.0]	»	845.8	34	+ [72.2]
id.	Castello di Pietra	P	56	341.9	24	92.4	15	56.0	8	469.8	28	835.5	80	»	»	»

(*Segue*) *Tab. II.* — **TOTALI STAGIONALI E ANNUI DELLE PRECIPITAZIONI E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI; MEDIE DEI TOTALI ANNUI PRECEDENTI E SCOSTAMENTI**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	Inverno (dicembre-febbraio)		Primavera (marzo-maggio)		Estate (giugno-agosto)		Autunno (settembre-novembre)		Anno (gennaio-dicembre)		Media dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	di anni	
(*Segue*) BRUNA	Ribolla	*P*	50	322.5	23	127.3	16	65.9	7	445.5	29	841.8	80	752.6	10	+ 89.2
id.	Montepescali	*P*	222	150.9	17	100.9	16	36.5	7	312.2?	28?	584.6?	73?	787.9	34	— 203.3
id.	Caldana	*P*	179	314.2	18	102.8	13	27.6	3	440.3	26	787.7	64	»	»	»
id.	Lupo (Giuncarico)	*P*	14	255.0	22	136.8	14	50.0	7	495.6?	22?	854.1?	67?	821.2	15	+ 32.9
id.	Tirli	*P*	400	389.8	25	94.9	14	85.7	6	448.9	28	901.5	73	»	»	»
Bacini minori fra BRUNA e OMBRONE	Batignano	*P*	163	237.4	20	98.5	12	37.6	5	437.7	28	761.6	66	»	»	»
id.	Grosseto	*Pr*	8	199.9	24	103.7	14	21.8	2	401.9	28	684.0	69	689.3	56	— 5.3
id.	S. Leopoldo	*P*	4	290.1	»	61.8	12	50 3	5	444.1?	21?	742.8?	67?	653.8	34	+ 89.5
OMBRONE	Monistero d'Ombrone	*P*	291	267.1	21	138.1	19	75.8	8	459.0	32	908.1	88	»	»	»
id.	Rapolano	*P*	334	257.0	»	122.3	17	80.0	7	408.4	33	800.3	84	»	»	»
id.	Asciano	*P*	208	279.9	21	111.1	15	117.5	6	466.7?	26?	882.9?	73?	»	»	»
id.	Monteoliveto	*Pr*	401	254.8	25	89.0	21	69.6	9	365.8	33	742.2	93	»	»	»
id.	Percenna	*P*	208	310.4	25	84.4?	10?	26.6	2	326.8	24	702.9?	64?	802.4	10	— 99.5
id.	S. Maria di Radda	*Pn*	481	337.6	20	113.2	24	71.8	6	445.9	31	918.3	87	917.6	10	— 4.3
id.	Castellina in Chianti	*P*	570	278.6	25	164.9	23	88.0	8	446.9	28	958.4	94	»	»	»
id.	Madonna a Brolio	*P*	445	367.0	23	141.0	»	68.4	6	645.5	19	1161.9	»	1118.4	32	+ 43.5
id.	Corsignano	*P*	410	306.4?	19?	117.5	17	98.0	9	409.2	27	901.7?	75?	»	»	»
id.	Siena	*Pr*	348	316.2	28	152.4	18	84.8	10	528.0	33	1018.0	93	787. 8	90	+ 225.2
id.	Taverne d'Arbia	*P*	290	269.6	22	101.0	17	98.9	7	442.9	34	845.9	85	»	»	»
id.	Ponte a Tressa	*P*	172	265.4	25	107.0	18	59.1	9	418.4	31	811.8	89	836.6	10	— 24.8
id.	Monteroni d'Arbia	*P*	160	311.3	24	»	»	51.6	8	427.8	32	»	»	»	»	»
id.	Montauto d'Arbia	*P*	267	276.1	27	129.4	22	97.4?	9?	418.6	28	893.4?	87?	»	»	»
id.	Murlo	*P*	314	356.9	26	160.0	17	79.5	7	540.5	28	1130.0	81	957.5	10	+ 172.5
id.	Montalcino	*Pr*	564	306.4	28	180.6	23	56.6	5	408.0	33	900.1	94	897.8	10	+ 2.3
id.	Boccheggiano	*Pn*	664	393.5	22	143.7?	7?	60.3?	3?	514.4	28	1046.8?	61?	1112.2	10	— 65.4
id.	Chiusdino	*P*	564	450.3	27	196.6	19	50.5	9	588.7	35	1174.9	96	»	»	»
id.	Montalcinello	*P*	377	289.5	22	108.0	»	41.5	7	423.0	27	863.0	»	828.8	10	+ 34.2
id.	Monticiano	*P*	360	432.6	27	133.0	15	86.0	6	627.4	32	1223.8	86	1067.7	10	+ 156.1
id.	Rosia	*P*	205	302.6	29	130.0	22	58.5	7	512.1	34	996.4	97	692.8	10	+ 303.6
id.	S. Colomba	*P*	358	369.1	25	125.8?	23?	102.2	12	504.9	32	1040.1?	96?	858.2	10	+ 181.9
id.	Torniella	*P*	442	498.1	27	175.2	20	175.0	9	580.3	33	1363.5	95	»	»	»
id.	Monte Antico	*P*	96	506.4	23	119.4?	12?	46.0	5	481.7	31	1088.6?	76?	867.4	10	+ 171.2
id.	Spineta	*Pn*	609	400.1	33	151.9	19	99.4	10	525.2	30	1117.6	98	»	»	»
id.	Podere Pianotta	*Pn*	494	377.3	27	122.9	14	78.1	6	541.7	32	1001.7	85	»	»	»
id.	Castiglione d'Orcia	*Pn*	540	191.9?	19?	91.9	11	80.6	4	319.4	28	616.3?	62?	606.0	10	+ 10.3

(*Segue*) *Tab. II.* — **TOTALI STAGIONALI E ANNUI DELLE PRECIPITAZIONI E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI; MEDIE DEI TOTALI ANNUI PRECEDENTI E SCOSTAMENTI**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	Inverno (dicembre-febbraio)		Primavera (marzo-maggio)		Estate (giugno-agosto)		Autunno (settembre-novembre)		Anno (gennaio-dicembre)		Media dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	giorni	*mm*	di anni	
(*Segue*) OMBRONE	**Pienza**	*Pr*	499	222.0	23	76.2	15	38.2	7	304.1	26	580.6	71	676.1	46	— 95.5
id.	**Montecalvoli**	*P*	352	288.2	23	115.5	17	65.2	10	385.7	27	810.2	82	»	»	»
id.	**Lucignano d'Asso**	*P*	381	253.7	27	92.4	20	54.3	13	365.2	33	761.7	96	»	»	»
id.	**S. Quirico d'Orcia**	*P*	424	267.8	21	100.6	17	47.8	6	329.6	30	662.2	77	»	»	»
id.	**Monte Amiata**	*P*	196	256.5	27	159.5	16	72.5	8	336.0	35	730.5	86	»	»	»
id.	**Casello del Guardiano**	*Pn*	1380	583.0	27	164.0	14	58.0	7	842.6	27	1399.6	77	1613.1	10	— 213.5
id.	**Casteldelpiano**	*Pr*	639	334.1	26	181.3	21	55.5	7	516.1	33	996.3	93	1094.9	11	— 38.6
id.	**Vivo**	*Pn*	800	508.0	28	166.0?	12?	86.5	7	631.5	27	1276.5?	81?	1170.2	10	+ 106.3
id.	**Cinigiano**	*P*	324	331.5	24	94.0	15	34.5	6	332.5	27	627.5	76	769.6	10	— 142.1
id.	**S. Angelo in Colle**	*P*	443	400.2	26	299.2?	26?	35.0	3	»	»	»	»	972.3	11	»
id.	**Paganico**	*P*	71	211.4	16	109.5	13	46.0	4	437.0	27	779.9	62	»	»	»
id.	**Cana**	*P*	502	421.5	19	222.1	14	84.6	5	534.5	27	1089.6	70	811.8	11	+ 277.8
id.	**Montorgiali**	*P*	345	320.5	18	163.8	10	31.5	8	467.4	24	887.1	67	962.7	11	— 75.6
id.	**Campagnatico**	*P*	160	253.5	24	109.7	14	17.4	5	365.9	27	691.2	71	«	»	»
id.	**Istia d'Ombrone**	*P*	40	275.1	20	107.0	13	24.8	4	365.5	26	695.4	65	»	»	»
id.	**Alberese**	*P*	17	111.0?	15?	57.0	10	21.0	5	257.5	21	423.5?	48?	522.7	15	— 99.2
Bacini minori fra OMBRONE e OSA	**Collecchio**	*P*	11	227.7	21	73.4	15	17.0	2	333.1	24	571.0	65	»	»	»
OSA	**Montiano**	*P*	261	212.0	19	59.1	13	23.5	3	282.8	24	497.6	57	789.4	10	— 291.8
ALBEGNA	**Roccalbegna**	*P*	525	220.8	25	135.1?	13?	148.2?	10?	373.4	28	860.1?	79?	993.6	11	— 133.5
id.	**Triana**	*Pr*	767	467.2	25	177.2	19	45.4	11	506.6	34	1090.6	95	»	»	»
id.	**Petricci**	*Pn*	750	496.6?	17?	235.5	11	54.9?	3?	552.3	19	1151.3?	47?	1245.3	11	— 94.0
id.	**Usi**	*P*	370	452.0	22	163.3	14	38.8	5	508.2	24	1025.2	69	1037.3	10	— 12.1
id.	**Capanne**	*P*	438	449.7	21	138.8	13	34.1	5	495.6	22	965.7	63	974.8	11	— 9.1
id.	**Scansano**	*P*	500	304.8	23	143.0	16	31.5	5	361.5	26	750.8?	74?	»	»	»
id.	**Manciano**	*P*	443	420.6	27	124.0	16	37.0	8	524.0	28	956.5	81	962.9	11	— 6.4
id.	**Marsiliana**	*P*	120	345.8	22	51.8	6	43.2	3	395.0	22	664.8	54	742.3	10	— 77.5
id.	**Magliano in Toscana**	*P*	130	259.1?	»	64.5	9	15.5?	1?	387.5	22	616.5?	»	625.6	10	— 9.1
Bacini minori fra ALBEGNA e FIORA	**Torre Saline d'Albegna**	*P*	1	248.1	19	53.9	11	23.7	3	379.2	25	616.6	63	»	»	»
id.	**Orbetello (Terra Rossa)**	*Pr*	1	228.6	26	48.6	12	19.6	3	389.0	26	639.0	70	727.1	15	— 88.1
id.	**Port'Ercole**	*P*	20	176.0	19	52.4?	7?	18.0	1	351.5?	18?	577.9?	44?	»	»	»
id.	**Monte Argentario**	*P*	97	206.5	26	57.0	12	36.0	4	476.5	21	735.5	63	610.6	10	+ 124.9
id.	**Burano**	*P*	6	280.0	22	54.9	11	19.5	4	317.5	19	554.6	49	»	»	»
id.	**Capalbio**	*P*	209	237.8	17	51.7	9	33.5	3	392.0	20	670.1?	52?	663.0	10	+ 7.1
id.	**Pescia Romana**	*P*	21	204.1	21	58.5	13	31.4	6	419.1	28	688.9	71	753.2	11	— 64.3
ISOLE dell'ARC. TOSCANO	**Gorgona**	*P*	257	281.3	25	104.0	16	86.6	8	286.5	18	731.1	73	646.1	19	+ 85.0

(*Segue*) *Tab. II.* — **TOTALI STAGIONALI E ANNUI DELLE PRECIPITAZIONI E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI; MEDIE DEI TOTALI ANNUI PRECEDENTI E SCOSTAMENTI**

BACINO PRINCIPALE	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	Inverno (dicembre-febbraio)		Primavera (marzo-maggio)		Estate (giugno-agosto)		Autunno (settembre-novembre)		Anno (gennaio-dicembre)		Media dei totali annui		Scostamento dalla media
				mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	giorni	mm	di anni	
ISOLE dell'ARC. TOSCANO	**Capraia**	*P*	411	221.0	30	127.0	25	40.0	7	446.5	28	836.0	87	772.9	15	+ 63.1
id.	**Montegrosso (Elba)**	*P*	348	175.0	24	65.0	11	48.5	4	472.5	31	766.0	73	789.1	10	— 23.1
id.	**Portoferraio (Elba)**	*P*	5	210.0	23	62.7	11	5.5	2	331.5	24	552.7	62	671.3	41	— 118.6
id.	**Poggio (Elba)**	*P*	240	355.0	24	115.5	13	20.2	3	655.7	29	1156.4	64	»	»	»
id.	**Campo alle Serre**	*P*	601	224.8	23	108.7	18	14.2	3	304.0?	24?	524.7?	57?	650.8	16	— 126.1
id.	**Portolongone**	*P*	10	200.5	23	50.0	13	12.0	3	304.0	25	1197.5	65	»	»	»
id.	**Capoliveri**	*P*	167	252.5	17	44.0?	7?	18.8	2	348.1	20	641.4?	49?	»	»	»
id.	**Pianosa**	*P*	15	172.7	19	35.0	9	69.6	5	350.5	21	579.6	48	»	»	»
id.	**Giglio**	*P*	400	175.5	26	58.5	15	16.0	2	327.0?	20?	561.5?	58?	1348.5	15	— 787.0
id.	**Montecristo**	*P*	40	183.0	26	35.0	7	59.0	3	335.0	25	614.0	57	»	»	»

Tabella III. **RIPARTIZIONE DEI GIORNI PIOVOSI IN RELAZIONE ALL'ENTITÀ DELLE PRECIPITAZIONI MISURATE**

| MESI | NUMERO DEI GIORNI CON PRECIPITAZIONE | | |

(*Segue*) *Tab. III.* **RIPARTIZIONE DEI GIORNI PIOVOSI IN RELAZIONE ALL'ENTITÀ DELLE PRECIPITAZIONI MISURATE**

NUMERO DEI GIORNI CON PRECIPITAZIONE

MESI	infer. ad 1 mm	da 1.0 a 10 mm	da 10.1 a 20 mm	da 20.1 a 30 mm	da 30.1 a 40 mm	da 40.1 a 50 mm	oltre i 50 mm	infer. ad 1 mm	da 1.0 a 10 mm	da 10.1 a 20 mm	da 20.1 a 30 mm	da 30.1 a 40 mm	da 40.1 a 50 mm	oltre i 50 mm	infer. ad 1 mm	da 1.0 a 10 mm	da 10.1 a 20 mm	da 20.1 a 30 mm	da 30.1 a 40 mm	da 40.1 a 50 mm	oltre i 50 mm	infer. ad 1 mm	da 1.0 a 10 mm	da 10.1 a 2 mm	da 20.1 a 30 mm	da 30.1 a 40 mm	da 40.1 a 50 mm	oltre i 50 mm	infer ad 1 mm	da 1.0 a 10 mm	da 10.1 a 20 mm	da 20.1 a 30 mm	da 30.1 a 40 mm	da 40.1 a 50 mm	oltre i 50 mm
	PISA (Sc. Sup. Agr.) *Pr* (*m* 6 s. m.)							**STIA** *P* (*m* 479 s. m.)							**CAMALDOLI** *Pr* (*m* 1111 s. m.)							**SUBBIANO** *P* (*m* 266 s. m.)							**MONTEPULCIANO** *P* (*m* 605 *s.* m.)						
Gennaio	3	2	2	—	1	—	—	5	6	1	1	1	—	—	6	7	3	—	1	—	1	1	6	—	1	1	—	—	4	7	1	1	—	—	—
Febbraio	1	7	—	1	—	—	—	—	4	2	1	—	—	—	4	5	1	1	—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	1	5	2	1	—	—	—
Marzo	1	1	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—
Aprile	1	7	1	1	—	—	—	1	9	2	1	—	—	—	2	10	3	1	—	—	—	—	4	1	1	1	—	—	1	5	1	—	—	—	—
Maggio	2	6	2	1	1	—	—	4	9	3	—	1	—	—	3	11	1	2	1	—	—	1	8	—	2	—	—	—	2	6	1	1	—	—	—
Giugno	3	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	2	3	1	—	—	—	—	2	1	1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—
Luglio	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Agosto	1	2	—	—	1	—	2	1	3	3	—	—	—	—	2	3	4	1	—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—
Settembre	—	2	1	1	—	—	—	1	7	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Ottobre	—	4	3	—	1	3	1	3	7	4	—	—	3	—	5	2	4	1	2	—	3	—	7	2	1	—	—	3	—	7	3	1	—	2	—
Novembre	2	6	4	3	—	—	—	1	8	5	—	1	—	1	1	8	3	3	—	—	2	—	6	5	1	1	1	—	1	8	4	—	—	1	—
Dicembre	4	9	4	2	—	—	—	—	10	7	3	—	—	—	2	11	3	7	2	—	—	—	11	5	2	—	—	—	3	12	2	—	—	—	—
Totali	20	46	17	9	4	4	3	19	69	28	6	3	3	2	28	68	25	16	6	—	7	4	57	19	11	3	2	3	15	56	17	5	—	3	—
	AREZZO *Pr* (*m* 277 s. m)							**MONTEVARCHI** *Pr* (*m* 163 s. m.)							**VALLOMBROSA** *Pr* (*m* 955 s. m.)							**BORGO S. LORENZO** *Pr* (*m* 193 s. m.)							**NAVE di ROSANO** *P* (*m* 80 s. m.)						
Gennaio	6	4	2	—	—	—	—	5	4	—	2	—	—	—	12	8	—	—	1	—	—	5	4	2	—	—	—	1	2	3	1	—	1	—	—
Febbraio	2	7	1	1	—	—	—	4	6	2	—	—	1	—	4	10	2	2	—	—	—	1	4	—	2	1	—	—	—	3	1	—	1	—	—
Marzo	—	2	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	2	2	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1
Aprile	7	6	2	—	—	—	—	4	6	3	—	—	—	—	1	3	4	2	—	—	—	7	7	—	2	—	—	—	3	4	3	—	—	—	—
Maggio	3	9	2	—	—	—	—	4	10	—	2	—	—	—	2	7	5	2	—	—	—	5	9	1	—	—	1	—	3	6	2	1	—	—	—
Giugno	1	3	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	3	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—
Luglio	3	3	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Agosto	—	7	—	1	—	—	—	2	4	2	1	—	—	—	3	1	2	1	—	1	—	2	1	2	2	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—
Settembre	2	3	—	—	—	—	—	1	4	1	—	—	—	—	1	5	2	1	—	—	—	3	2	2	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—
Ottobre	1	4	5	1	1	—	1	9	4	6	—	1	—	2	1	4	4	2	2	2	2	8	4	5	1	1	1	2	—	6	5	1	2	—	1
Novembre	—	7	3	1	—	1	—	9	9	1	2	1	—	2	3	8	3	4	1	—	1	4	11	2	1	—	1	—	—	8	3	2	1	—	—
Dicembre	3	12	2	2	—	—	—	4	14	4	—	1	—	—	5	10	5	3	2	1	—	4	13	5	3	—	—	—	1	11	2	3	1	—	—
Totali	28	67	18	6	2	1	1	45	64	20	8	4	1	4	36	67	29	18	6	4	4	42	59	19	11	2	3	4	11	52	24	8	6	—	2

(*Segue*) *Tab. III.* **RIPARTIZIONE DEI GIORNI PIOVOSI IN RELAZIONE ALL'ENTITÀ DELLE PRECIPITAZIONI MISURATE**

NUMERO DEI GIORNI CON PRECIPITAZIONE

MESI	infer. ad 1 mm	da 1.0 a 10 mm	da 10.1 a 20 mm	da 20.1 a 30 mm	da 30.1 a 40 mm	da 40.1 a 50 mm	oltre i 50 mm
FIRENZE (G. C.) *Pr* (*m* 50 s. m.)							
Gennaio	2	4	1	—	—	1	—
Febbraio	2	4	1	—	1	—	—
Marzo	2	1	—	—	1	—	—
Aprile	4	7	1	1	—	—	—
Maggio	2	7	3	—	—	—	—
Giugno	—	1	—	—	—	—	—
Luglio	2	1	—	—	—	—	—
Agosto	1	2	2	1	—	—	—
Settembre	—	5	—	1	—	—	—
Ottobre	2	5	5	1	—	1	2
Novembre	1	9	3	1	1	—	—
Dicembre	3	14	3	2	—	—	—
Totali	21	60	19	7	3	2	2
CANTAGALLO *Pn* (*m* 582 s. m.)							
Gennaio	—	5	1	—	—	—	2
Febbraio	—	3	2	1	1	—	2
Marzo	1	2	1	—	—	—	1
Aprile	1	8	3	4	—	—	—
Maggio	—	7	3	—	—	1	1
Giugno	—	2	—	—	—	—	—
Luglio	—	2	—	—	—	—	—
Agosto	1	3	—	1	1	—	1
Settembre	—	3	1	—	1	1	—
Ottobre	1	10	2	—	—	2	3
Novembre	—	8	3	1	1	—	1
Dicembre	—	14	5	1	1	2	2
Totali	4	67	21	8	5	6	13
PRATO in TOSCANA *Pr* (*m* 74 s. m.)							
Gennaio	3	3	1	—	1	—	—
Febbraio	3	1	2	—	—	1	—
Marzo	1	2	—	—	—	—	1
Aprile	3	10	2	—	—	—	—
Maggio	2	6	2	1	1	—	—
Giugno	4	—	—	—	—	—	—
Luglio	—	—	—	—	—	—	—
Agosto	2	2	1	1	—	—	1
Settembre	3	4	2	—	—	—	—
Ottobre	2	11	—	1	—	2	1
Novembre	5	9	3	1	1	—	—
Dicembre	2	14	4	1	2	—	—
Totali	30	62	17	5	5	3	3
PISTOIA (Oss Frutt.) *Pr* (*m* 65 s. m.)							
Gennaio	5	3	—	—	1	—	1
Febbraio	3	3	2	3	—	—	—
Marzo	3	1	—	—	—	—	1
Aprile	2	8	4	—	—	—	—
Maggio	3	6	2	1	2	—	—
Giugno	3	2	—	—	—	—	—
Luglio	2	—	—	—	—	—	—
Agosto	—	3	2	1	—	—	1
Settembre	3	3	1	—	—	1	—
Ottobre	4	9	2	1	1	—	3
Novembre	3	7	5	—	—	—	1
Dicembre	5	11	3	3	1	1	—
Totali	36	56	21	8	5	2	7
EMPOLI *Pr* (*m* 27 s. m.)							
Gennaio	6	5	—	—	—	1	—
Febbraio	1	6	1	—	1	—	—
Marzo	1	3	—	—	—	1	—
Aprile	7	7	2	—	—	—	—
Maggio	2	9	3	—	—	—	—
Giugno	2	1	—	—	—	—	—
Luglio	1	1	—	—	—	—	—
Agosto	1	3	1	1	1	—	—
Settembre	3	2	—	2	—	—	—
Ottobre	7	7	3	—	2	1	1
Novembre	1	9	4	2	—	—	—
Dicembre	3	11	4	1	1	—	—
Totali	35	64	18	6	5	3	1
POGGIBONSI (Strozzavolpe) *Pr* (*m* 241 s. m.)							
Gennaio	4	4	1	1	—	—	—
Febbraio	4	5	3	—	—	1	—
Marzo	2	1	—	1	—	—	—
Aprile	1	10	1	—	—	—	—
Maggio	2	7	2	—	—	—	—
Giugno	—	2	—	1	—	—	—
Luglio	2	2	—	—	—	—	—
Agosto	3	4	1	1	—	—	—
Settembre	4	2	1	—	—	—	—
Ottobre	4	7	3	—	1	—	2
Novembre	5	8	3	2	—	—	—
Dicembre	4	14	3	1	—	—	—
Totali	35	66	18	7	1	1	2
S. GIMIGNANO *Pr* (*m* 332 s. m.)							
Gennaio	—	7	—	1	—	—	—
Febbraio	—	6	—	1	1	—	—
Marzo	2	1	—	1	—	—	—
Aprile	2	8	1	—	—	—	—
Maggio	1	11	—	1	—	—	—
Giugno	1	—	—	—	1	—	—
Luglio	2	—	—	—	—	—	—
Agosto	2	3	2	1	—	—	—
Settembre	1	2	—	—	—	—	1
Ottobre	—	7	2	2	—	—	2
Novembre	3	7	1	3	—	—	—
Dicembre	3	16	1	1	1	—	—
Totali	17	68	7	11	3	—	3
S. MINIATO *P* (*m* 137 s. m.)							
Gennaio	2	6	—	—	—	—	1
Febbraio	1	6	3	1	—	—	—
Marzo	2	2	1	—	—	—	—
Aprile	1	7	2	1	—	—	—
Maggio	3	10	1	—	—	—	—
Giugno	2	1	—	—	—	—	—
Luglio	2	1	—	—	—	—	—
Agosto	1	3	—	1	1	—	—
Settembre	1	5	—	2	—	—	—
Ottobre	2	10	2	2	—	—	2
Novembre	1	9	5	1	—	—	—
Dicembre	1	18	1	1	1	—	—
Totali	18	78	15	9	2	—	3
BORGO a BUGGIANO *P* (*m* 41 s. m.)							
Gennaio	—	7	—	—	1	—	—
Febbraio	—	4	1	2	—	—	—
Marzo	—	1	—	—	—	—	1
Aprile	4	8	2	1	—	—	—
Maggio	—	6	2	—	1	1	—
Giugno	—	2	—	—	—	—	—
Luglio	1	—	—	—	—	—	—
Agosto	—	3	1	1	—	1	1
Settembre	—	2	2	—	—	—	—
Ottobre	1	11	3	1	—	—	3
Novembre	—	11	3	—	—	—	1
Dicembre	—	10	9	2	—	—	—
Totali	6	65	23	7	2	2	6
MARLIANA *Pr* (*m* 380 s. m.)							
Gennaio	2	4	—	—	—	—	2
Febbraio	5	3	3	1	—	—	1
Marzo	1	2	—	—	—	—	1
Aprile	4	9	2	3	—	—	—
Maggio	3	5	3	1	—	1	1
Giugno	4	1	—	—	—	—	—
Luglio	1	2	—	—	—	—	—
Agosto	1	3	1	1	—	—	1
Settembre	—	4	—	—	—	—	1
Ottobre	3	5	4	1	—	—	3
Novembre	2	7	3	2	—	—	1
Dicembre	4	12	2	3	1	2	1
Totali	30	57	18	12	1	3	12

(*Segue*) *Tab. III.* **RIPARTIZIONE DEI GIORNI PIOVOSI IN RELAZIONE ALL'ENTITÀ DELLE PRECIPITAZIONI MISURATE**

| MESI | NUMERO DEI GIORNI CON PRECIPITAZIONE | | |

(*Segue*) *Tab. III.* **RIPARTIZIONE DEI GIORNI PIOVOSI IN RELAZIONE ALL'ENTITÀ DELLE PRECIPITAZIONI MISURATE**

NUMERO DEI GIORNI CON PRECIPITAZIONE

MESI	infer. ad 1 mm	da 1.0 a 10 mm	da 10.1 a 20 mm	da 20.1 a 30 mm	da 30.1 a 40 mm	da 40.1 a 50 mm	oltre i 50 mm
MASSA MARITTIMA *P* (*m* 370 s. m.)							
Gennaio	5	5	1	—	—	—	—
Febbraio	4	3	2	1	—	—	—
Marzo	1	4	1	—	—	—	—
Aprile	5	2	1	—	—	—	—
Maggio	5	7	1	—	—	—	—
Giugno	1	—	1	—	—	—	—
Luglio	4	—	—	1	—	—	—
Agosto	1	6	—	—	—	—	—
Settembre	—	7	—	—	—	—	—
Ottobre	2	6	4	3	—	—	1
Novembre	2	10	4	1	—	1	—
Dicembre	3	14	3	—	—	—	—
Totali	33	64	18	6	—	1	1
MONTEPESCALI *P* (*m* 222 s. m.)							
Gennaio	1	3	2	—	—	—	—
Febbraio	—	2	3	—	—	—	—
Marzo	2	4	—	—	—	—	—
Aprile	1	2	—	—	—	—	—
Maggio	3	9	—	—	1	—	—
Giugno	—	—	1	—	—	—	—
Luglio	1	1	—	—	—	—	—
Agosto	1	5	—	—	—	—	—
Settembre	—	1	1	—	—	—	—
Ottobre	1	8	1	2	1	1	—
Novembre	1	10	1	2	—	—	—
Dicembre	5	12	—	—	—	—	—
Totali	16	57	9	4	2	1	—
GROSSETO *Pr* (*m* 8 s. m.)							
Gennaio	2	5	1	—	—	—	—
Febbraio	1	4	—	2	—	—	—
Marzo	—	2	1	1	—	—	—
Aprile	—	3	—	—	—	—	—
Maggio	1	6	—	1	—	—	—
Giugno	—	—	—	—	—	—	—
Luglio	1	1	—	—	—	—	—
Agosto	1	—	1	—	—	—	—
Settembre	1	4	—	—	—	—	—
Ottobre	2	7	1	—	1	2	1
Novembre	4	8	1	1	2	—	—
Dicembre	2	13	—	—	—	—	—
Totali	15	55	5	5	3	2	1
SIENA *Pr* (*m* 348 s. m.)							
Gennaio	2	5	2	—	—	—	—
Febbraio	3	9	1	—	1	—	—
Marzo	2	2	—	—	—	—	1
Aprile	4	6	—	1	—	—	—
Maggio	6	7	1	—	—	—	—
Giugno	—	1	1	—	—	—	—
Luglio	2	—	—	—	—	—	—
Agosto	1	6	—	2	—	—	—
Settembre	1	2	1	—	—	—	—
Ottobre	2	4	7	—	—	2	1
Novembre	1	10	2	1	2	1	—
Dicembre	4	11	1	2	—	—	—
Totali	28	63	16	6	3	3	2
MONTALCINO *Pr* (*m* 564 *s.* m.)							
Gennaio	3	7	1	—	1	—	—
Febbraio	5	6	2	1	—	—	—
Marzo	1	1	1	1	—	—	—
Aprile	4	7	1	—	—	—	—
Maggio	3	10	1	—	1	—	—
Giugno	1	1	—	—	—	—	—
Luglio	1	1	—	—	—	—	—
Agosto	2	1	1	1	—	—	—
Settembre	1	4	1	—	—	—	—
Ottobre	5	7	5	—	—	1	1
Novembre	2	9	4	—	—	—	1
Dicembre	5	12	2	—	1	—	—
Totali	33	66	19	3	3	1	2
TORNIELLA *P* (*m* 442 s. m.)							
Gennaio	3	4	2	—	—	—	1
Febbraio	3	4	4	1	—	1	—
Marzo	2	3	—	—	—	1	—
Aprile	4	3	3	—	—	—	—
Maggio	7	9	—	1	—	—	—
Giugno	1	—	—	—	—	—	1
Luglio	—	2	—	1	—	—	—
Agosto	3	4	—	1	—	—	—
Settembre	3	5	—	—	—	—	—
Ottobre	3	5	5	3	—	—	2
Novembre	3	5	4	2	—	1	1
Dicembre	6	11	2	2	1	—	—
Totali	38	55	20	11	1	3	5
PIENZA *Pr* (*m* 499 s. m.)							
Gennaio	7	4	2	—	—	—	—
Febbraio	6	6	1	—	—	—	—
Marzo	—	2	1	—	—	—	—
Aprile	3	3	1	—	—	—	—
Maggio	6	7	1	—	—	—	—
Giugno	2	2	—	—	—	—	—
Luglio	—	2	—	—	—	—	—
Agosto	3	2	1	—	—	—	—
Settembre	1	2	1	—	—	—	—
Ottobre	1	7	2	2	—	1	—
Novembre	4	7	3	—	1	—	—
Dicembre	3	14	2	—	—	—	—
Totali	36	58	15	2	1	1	—
ROCCALBEGNA *P* (*m* 525 s. m.)							
Gennaio	—	3	2	—	—	—	—
Febbraio	—	6	3	—	—	—	—
Marzo	—	2	1	—	—	—	—
Aprile	—	1	1	1	—	—	—
Maggio	—	5	1	1	—	—	—
Giugno	—	1	—	—	—	—	—
Luglio	—	1	1	—	1	—	—
Agosto	—	2	3	1	—	—	—
Settembre	—	—	2	—	—	—	—
Ottobre	—	10	1	1	1	—	1
Novembre	—	7	3	1	—	—	1
Dicembre	1	12	2	—	—	—	—
Totali	1	50	20	5	2	—	2
ORBETELLO (Terra Rossa) *Pr* (*m* 1 s. m.)							
Gennaio	1	7	1	—	—	—	—
Febbraio	5	5	2	—	—	—	—
Marzo	3	4	—	—	—	—	—
Aprile	1	2	—	—	—	—	—
Maggio	4	6	—	—	—	—	—
Giugno	—	—	—	—	—	—	—
Luglio	—	1	1	—	—	—	—
Agosto	2	1	—	—	—	—	—
Settembre	4	1	1	—	—	—	—
Ottobre	6	8	2	—	1	—	1
Novembre	5	6	1	2	2	—	1
Dicembre	2	11	2	1	—	—	—
Totali	33	52	10	3	3	—	2
PORTOFERRAIO *P* (*m* 5 s. m.)							
Gennaio	—	7	—	—	—	—	—
Febbraio	—	4	1	—	—	—	—
Marzo	—	3	—	—	—	—	—
Aprile	—	2	1	—	—	—	—
Maggio	—	4	1	—	—	—	—
Giugno	—	1	—	—	—	—	—
Luglio	—	1	—	—	—	—	—
Agosto	—	—	—	—	—	—	—
Settembre	1	—	—	—	—	—	—
Ottobre	—	6	5	—	1	1	—
Novembre	4	6	1	4	—	—	—
Dicembre	2	11	2	—	—	—	—
Totali	8	45	11	4	1	1	—

Tabella IV

PRECIPITAZIONI DI MASSIMA INTENSITÀ REGISTRATE AI PLUVIOGRAFI

BACINO	STAZIONE	INTERVALLO DI ORE: 1 h mm	1 h INIZIO giorno e mese	1 h INIZIO ora	8 h mm	8 h INIZIO giorno e mese	8 h INIZIO ora	6 h mm	6 h INIZIO giorno e mese	6 h INIZIO ora	12 h mm	12 h INIZIO giorno e mese	12 h INIZIO ora	24 h mm	24 h INIZIO giorno e mese	24 h INIZIO ora
Bacini minori fra MAGRA e SERCHIO	Massa	77.8	26 ag.	0.20	93.2	8 nov.	18.00	98.1	8 nov.	18.00	107 4	8 nov.	18.00	120.8	8 nov.	9.00
id.	Poggio Grosso	40.0	15 ag.	0.00	46.8	14 ag.	23.50	52.8	1 ott.	19.00	88.6	1 ott.	13.30	89.6	1 ott.	13.30
id.	Troncolo	53.2	1 ott.	21,00	83.8	1 ott.	20.50	95.2	1 ott.	17.00	136.0	1 ott.	14.00	145.0	1 ott.	14.00
id.	Capannone	100.0	15 ag.	0.00	193.0	14 ag.	22.15	207.0	14 ag.	20.00	228.0	14 ag	17.00	234.2	14 ag.	7 00
SERCHIO	Orto di Donna	80 0	26 ag.	0.20	99.0	25 ag.	23.30	108.2	25 ag.	21.00	132.0	28 febb.	1.00	224.8	22 feb.	10.00
id.	Gallicano	32 2	14 ag.	12.00	51.8	14 ag.	12.00	69 4	28 ag.	18.30	84.6	14 ag.	7.00	121.2	22 feb.	9.30
id.	Porrino	38.0	1 ott.	22.00	63.6	1 ott.	22.00	67.0	1 ott.	19.00	112.2	1 ott.	12.30	140.0	22 feb.	12.00
id.	Sperando	32.0	1 ott.	22.30	54.6	13 ag.	18.00	59.8	1 ott.	13.20	117.2	1 ott.	13.20	136.0	1 ott.	11.30
id.	Mutigliano	74 0	1 ott.	22.00	121.0	1 ott.	21.00	131.2	1 ott.	18.30	199.4	1 ott.	13.30	218.2	1 ott.	13.30
id.	Lucca	65.0	13 ag.	18.30	82.8	13 ag.	17.30	84.0	13 ag.	17.30	118.4	1 ott.	16.20	154.4	1 ott.	14.00
Bacini minori fra SERCHIO e ARNO	Asciano (Acquedotto)	55 0	13 ag.	19.10	101 0	14 ag.	20.30	137.0	14 ag.	18.00	176.8	14 ag.	16.40	179.6	14 ag.	16.40
id.	Pisa (Scuola Sup. Agraria)	38.8	2 ott.	3.00	62.1	1 ott.	16.20	89.8	1 ott.	16.20	150.6	1 ott.	16.20	165 1	1 ott.	16 20
id.	Pisa (Porta a Lucca)	42.1	2 ott.	2.30	47.6	2 ott.	2.00	64.8	1 ott.	22.00	122.9	1 ott.	15 40	136.0	1 ott.	15.40
id.	S. Rossore	43.0	1 ott.	17.00	69.0	1 ott.	17.00	75.0	1 ott.	17.00	119.2	1 ott.	17.00	129.6	1 ott.	17.00
ARNO	Camaldoli (Eremo)	39.2	2 ott.	0.00	76.0	2 ott.	0.00	101.0	1 ott.	21.00	126.0	1 ott.	18.00	158.2	1 ott.	18.00
id.	Bibbiena	20.0	2 ott.	1.30	40.8	2 ott.	0.30	45.6	1 ott.	21.00	71 0	1 ott.	18 00	92.6	1 ott.	18.00
id.	Chianciano	52.4	1 ott.	22.50	63.4	1 ott.	22.0	79.9	1 ott.	21.00	86.0	1 ott.	21.00	94.6	1 ott.	21.00
id.	Bettolle	18 0	2 ott.	18.00	23.8	2 ott.	12 00	34.0	17 nov.	18.00	46.0	17 nov.	14.00	60.0	20 ott.	12·00
id.	Cortona (Redentoristi)	22.6	4 ott.	23.30	41.2	5 ott.	3.00	54.0	4 ott.	23.00	74.6	4 ott	21.00	82.2	1 ott.	22.30
id.	Arezzo	21.8	14 ag.	14.20	34.3	6 ott.	2.00	36 8	6 ott.	0.00	37.7	6 ott.	0 00	59.2	20 ott.	10.00
id.	Montevarchi	63.2	2 ott.	2.00	74.4	2 ott.	1.00	87.2	1 ott.	22.00	108.4	1 ott.	20.30	129.8	1 ott.	19 00
id.	Vallombrosa	39 4	2 ott.	1.00	62.8	1 ott.	23.00	78.0	1 ott.	20.00	108.0	1 ott.	18.00	144.0	1 ott.	18.00
id.	Borgo S. Lorenzo	27.0	2 ott.	0 30	30.5	2 ott.	0.30	40 0	1 ott.	20.00	63 2	1 ott.	15.00	89.4	1 ott.	15.00
id.	Dicomano (Centr. Passerini)	25.2	2 ott.	1.50	31.2	2 ott.	1.50	37.2	2 ott.	1.50	53.4	1 ott.	18.30	72.6	1 ott.	16.00
id.	Firenze (Genio Civile)	28.4	1 ott.	21.30	41.0	1 ott.	19 30	65.0	1 ott.	19.40	89.8	1 ott.	17.40	109.6	1 ott.	15 30
id	Firenze (Sez. Idrografica)	27.6	1 ott.	21.15	39.2	1 ott.	19.10	63 2	1 ott.	19.30	89.3	1 ott.	17.35	109.4	1 ott.	15.40
id.	Prato in Toscana	50.0	13 ag.	23.00	88.6	13 ag.	21.20	92.8	13 ag.	21.20	92 8	13 ag.	21.20	105.8	13 ag.	21.20
id.	Pistoia (Osserv. Frutticoltura)	31.3	13 ag.	20.20	63.5	13 ag.	19.20	74.8	13 ag.	18.00	74.8	13 ag.	18.00	113.4	1 ott.	12.00
id.	Empoli	36.2	2 ott.	0.00	38.0	2 ott.	0.00	59 8	1 ott.	19.00	77.2	1 ott.	16.30	96.6	1 ott	16.30
id.	Poggibonsi (Strozzavolpe)	48.8	2 ott.	1.00	63.4	2 ott.	0.00	66.6	1 ott.	22.00	80.0	1 ott.	19.20	91.0	1 ott.	19.20
id.	Castelfiorentino	32.4	1 ott.	19.20	57.6	1 ott.	19.00	66.0	1 ott.	19.30	81.8	1 ott.	18.00	100.4	1 ott.	18.00
id.	Pescia	40.6	13 ag.	22 00	85.8	13 ag.	20.00	90.6	13 ag.	19.30	116.2	1 ott.	16.50	159.0	1 ott.	14.00
id.	Marliana	47.0	4 sett.	11.00	69.0	4 sett.	9.00	91.6	4 sett.	9.00	93.0	4 sett.	9.00	136.2	1 ott.	12.30
id.	Castelmartini	49.0	13 ag.	21.00	56.4	13 ag.	20.50	57.0	13 ag.	18 00	69.0	1 ott.	16 00	90.4	1 ott.	13.40
id.	Spicchio (Lamporecchio)	52.6	13 ag.	20.20	61.4	13 ag.	20.00	61.6	13 ag.	20.00	61.6	13 ag.	20.00	83.4	13 ag.	20.00

(*Segue*) *Tab. IV.*

PRECIPITAZIONI DI MASSIMA INTENSITÀ REGISTRATE AI PLUVIOGRAFI

BACINO	STAZIONE	INTERVALLO DI ORE															
		1			3			6			12			24			
		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO		mm	INIZIO	
			giorno e mese	ora		giorno e mese	ora		giorno e mese	ora		giorno e mese	ora		giorno e mese	ora
(*Segue*) ARNO	**Volterra** (Scuole Complementari)	37.4	2 ott.	0.00	60 0	1 ott.	23.50	71.2	1 ott.	19.20	100.0	1 ott.	19.20	105.2	1 ott.	19.20
id.	**Bagni di Casciana**	42.0	1 ott.	18.00	78.2	1 ott.	18.00	85.6	1 ott.	18.00	92.0	1 ott.	18.00	98.2	1 ott.	17.40
Bacini minori fra ARNO-EMISS. BIENTINA	**Coltano**	53.0	1 ott.	16.50	80.0	18 ag.	16.30	112.4	1 ott.	16.00	128.4	1 ott.	16.00	154.6	1 ott.	16.00
B. m. fra CALAMBR. e FINE	**Livorno**	78.3	1 ott.	17.20	110.0	1 ott.	16 00	143.0	1 ott.	16.00	155.7	1 ott.	16.00	169.2	1 ott.	16.00
Bac. min. fra FINE e CECINA	**Vada** (Osservatorio)	68 0	6 ott.	3.00	98.0	1 ott.	18.30	102.4	1 ott.	18.30	108.0	1 ott.	18.30	119.4	5 ott.	16.00
CECINA	**Foresta Giardino** (Interno)	38.0	1 ott.	18.30	53.2	1 ott.	18.30	58.0	1 ott.	18.30	63.4	1 ott.	18.30	68.4	1 ott.	18 30
id.	**Foresta Giardino** (Esterno)	50 0	1 ott	19.00	91.0	1 ott.	18.30	101.0	1 ott.	18.30	108.6	1 ott.	18.30	116.0	1 ott.	18.30
Bacini minori fra CECINA e CORNIA	**Pineta Marina di Cecina** (Esterno)	35.4	1 ott.	16.00	37.8	1 ott.	16.00	49.2	1 ott.	16.00	56.2	1 ott.	16.00	66.0	22 ott.	5.00
id.	**Cecina** (Paludettò)	32.0	20 ag.	18.00	35.6	1 ott.	15.00	55.6	1 ott.	15.00	61.0	1 ott.	15.00	66.4	1 ott.	15.00
B. m. fra CORNIA e PECORA	**Casalappi**	29 4	11 nov.	0.40	41.2	10 nov.	23.00	56.4	20 ott.	21.20	65.6	20 ott.	16.40	77.4	20 ott.	16.40
Bacini minori fra BRUNA e OMBRONE	**Grosseto**	55.4	14 ott.	11.40	70.0	14 ott.	11.20	71.8	14 ott.	11.20	71,8	14 ott.	11.20	72.0	14 ott.	11.20
OMBRONE	**Monteoliveto**	24 0	24 nov.	16.00	37.6	20 ott.	8 00	46.0	20 ott.	7.00	57.0	20 ott.	3.30	83.4	20 ott.	3.30
id.	**Siena**	25.0	20 ott.	15.30	41.0	20 ott.	14.30	50.4	20 ott.	14.00	54.4	20 ott.	14.00	81.8	20 ott.	14.00
id.	**Montalcino**	32.6	13 mag.	15.10	39.2	6 ott.	0.00	43.8	17 nov.	18.00	60.4	17 nov.	12.00	70.4	20 ott.	8.00
id.	**Pienza**	19.0	5 ott.	4.30	24.0	5 ott.	23.40	28.2	5 ott.	21.00	28.2	5 ott.	12.00	49.2	5 ott.	4.00
id.	**Casteldelpiano**	32.1	18 sett.	12 00	32.1	18 sett.	12.00	34.7	17 nov.	17.00	65.0	17 nov.	13.40	74.7	17 nov.	1.00
ALBEGNA	**Triana**	29.2	17 nov.	19.00	40.0	17 nov.	18.00	54.0	26 dic.	18.30	79.0	17 nov.	13.00	85.4	17 nov.	1 00
Bacini minori fra ALBEGNA e FIORA	**Orbetello** (Terra Rossa)	35.6	6 ott.	0.20	49.4	6 ott.	0.20	55.8	5 ott.	20.00	55.8	5 ott.	20.00	62 2	4 nov.	8.00

Tabella V.

MASSIME PRECIPITAZIONI DELL'ANNO PER PERIODI DI PIU' GIORNI CONSECUTIVI

BACINO	STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
		1		2			3			4			5		
		mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
Bacini minori fra MAGRA e SERCHIO	Carrara	193.3	9 nov.	206.5	8 nov.	9 nov.	207.9	7 nov.	9 nov.	208.0	7 nov.	10 nov.	233.3	5 nov.	9 nov.
id.	Massa	120.3	9 nov.	132.5	8 nov.	9 nov.	137.5	7 nov.	9 nov.	137.6	6 nov.	9 nov.	171.5	5 nov.	9 nov.
id.	Viareggio	55.0	6 ott.	74.0	5 ott.	6 ott.	74.0	5 ott.	6 ott.	75.1	5 ott.	6 ott.	89.1	2 ott.	6 ott.
SERCHIO	Orto di Donna	219.0	23 feb.	292.8	22 feb.	23 feb.	303.2	22 feb.	24 feb.	346.4	24 dic.	27 dic.	350.8	22 feb.	26 feb.
id.	Casciana Garfagnana	180 0	23 feb.	200.0	22 feb.	23 feb.	210.0	22 feb.	24 feb.	230.0	23 feb.	26 feb.	250.0	22 feb.	26 feb.
id.	Villacollemandina	130.0	9 nov.	136.2	8 nov.	9 nov.	149.0	9 nov.	11 nov.	170.1	2 ott.	5 ott.	213.5	2 ott.	6 ott.
id.	Pontecosi	120.0	23 feb.	142.3	8 nov.	9 nov.	145.7	8 nov.	10 nov.	178.8	2 ott.	5 ott.	203.8	2 ott.	6 ott.
id.	Castelnuovo Garfagnana	127.0	9 nov.	153.5	8 nov.	9 nov.	156.5	8 nov.	10 nov.	200.0	2 ott.	5 ott.	253.0	2 ott.	6 ott.
id.	Fornovolasco	211 1	2 ott.	245.3	26 gen.	27 gen.	252.5	25 gen.	27 gen.	260.6	23 feb.	26 feb.	291.4	22 feb.	26 feb.
id.	Gallicano	120.4	23 feb.	131.4	22 feb.	23 feb.	138.6	22 feb.	24 feb.	178.2	2 ott.	5 ott.	213.1	2 ott.	6 ott.
id.	Boscolungo	156 0	23 feb.	197.8	5 ott.	6 ott.	207.8	4 ott.	6 ott.	275.8	2 ott.	5 ott.	366.9	2 ott.	6 ott.
id.	Porrino	129.8	2 ott.	163.2	5 ott.	6 ott.	165.6	5 ott.	7 ott.	232.6	2 ott.	5 ott.	306 2	2 ott.	6 ott.
id.	Sperando	130.4	2 ott.	161.8	5 ott.	6 ott.	163.8	4 ott.	6 ott.	225.4	2 ott.	5 ott.	305.4	2 ott.	6 ott.
id.	Borgo a Mozzano	219.0	2 ott.	230.6	2 ott.	3 ott.	231.6	2 ott.	4 ott.	274.6	2 ott.	5 ott.	321.6	2 ott.	6 ott.
id.	Lucca	146.0	2 ott.	155.4	2 ott.	3 ott.	157.2	2 ott.	4 ott.	209.2	2 ott.	5 ott.	281.0	2 ott.	6 ott.
Bacini minori fra SERCHIO e ARNO	Pisa (Sc. Sup. Agr.)	156.3	2 ott.	165.1	2 ott.	3 ott.	165.1	2 ott.	3 ott.	204 5	2 ott.	5 ott.	247.7	2 ott.	6 ott.
id.	S. Rossore	123.2	2 ott.	129.6	2 ott.	3 ott.	130.2	2 ott.	4 ott.	162.8	2 ott.	5 ott.	206.4	2 ott.	6 ott.
ARNO	Stia	53 5	18 nov.	64.3	2 ott.	3 ott.	72.4	21 ott.	23 ott.	82.7	2 ott.	5 ott.	127.4	2 ott.	6 ott.
id.	Camaldoli (Eremo)	128.2	2 ott.	158.4	2 ott.	3 ott.	158.6	2 ott.	4 ott.	191.4	2 ott.	5 ott.	244.2	2 ott.	6 ott.
id.	Montepulciano	47.0	5 ott.	57.2	5 ott.	6 ott.	60 5	3 ott.	5 ott.	102.5	2 ott.	5 ott.	112.7	2 ott.	6 ott.
id.	Capezzine	67.4	4 ott.	71.6	4 ott.	5 ott.	94.0	2 ott.	4 ott.	122.4	1 ott.	4 ott.	126.6	1 ott.	5 ott.
id.	Sinalunga	60.5	21 ott.	80.9	20 ott.	21 ott.	93.3	20 ott.	22 ott.	105.4	20 ott.	23 ott.	105.4	20 ott.	23 ott.
id.	Bettolle	52.2	21 ott.	66.2	21 ott.	22 ott.	79.0	21 ott.	23 ott.	80.6	20 ott.	23 ott.	85.8	2 ott.	6 ott.
id.	Castiglion Fiorentino	49.3	18 nov.	53.5	19 ott.	20 ott.	66.4	19 ott.	21 ott	76.9	19 ott.	22 ott.	76.9	19 ott.	22 ott.
id.	Arezzo	57.2	21 ott.	74.4	21 ott.	22 ott.	85.2	21 ott.	23 ott.	85.2	21 ott.	23 ott.	102.2	21 ott.	25 ott.
id	Montevarchi	114.2	2 ott.	130.0	2 ott.	3 ott.	130 2	2 ott.	4 ott.	145.0	2 ott.	5 ott.	176.6	2 ott.	6 ott.
id.	Vallombrosa	112.8	2 ott.	144.6	2 ott.	3 ott.	145.6	2 ott.	4 ott.	172.4	2 ott.	5 ott.	230.2	2 ott.	6 ott.
id.	Borgo S. Lorenzo	72.4	21 ott.	90.6	2 ott.	3 ott.	97.6	21 ott.	23 ott.	125.4	2 ott.	5 ott.	168.6	2 ott.	6 ott.
id.	Vicchio	76.5	2 ott.	92.5	2 ott.	3 ott.	92 5	2 ott.	3 ott.	112.7	2 ott.	5 ott.	167.7	2 ott.	6 ott.
id.	Consuma	75.2	17 nov. 21 ott.	106,5	2 ott.	3 ott.	116.4	30 nov.	2 dic.	157.5	3 ott.	6 ott.	201.7	2 ott.	6 ott.
id.	Firenze (Genio Civile)	93.6	2 ott.	109.6	2 ott.	3 ott.	109.8	2 ott.	4 ott.	139.2	2 ott.	5 ott.	181.8	2 ott.	6 ott.
id.	Prato in Toscana	92 8	14 ag.	108.4	14 ag.	15 ag.	108.8	14 ag.	16 ag.	128.8	2 ott.	5 ott.	175.8	2 ott.	6 ott.
id.	Pistoia (Osserv. Frutticoltura)	92.3	2 ott.	125.2	5 ott.	6 ott.	132.5	5 ott.	7 ott.	178.6	2 ott.	5 ott.	242.3	2 ott.	6 ott.
id.	Empoli	82.2	2 ott.	96.8	2 ott.	3 ott.	97.0	2 ott.	4 ott.	138.8	2 ott.	5 ott.	175.2	2 ott.	6 ott.
id.	Colle Val d'Elsa	72.0	2 ott.	81.3	2 ott.	3 ott.	81.3	2 ott.	3 ott.	103.8	2 ott.	5 ott.	137.8	2 ott.	6 ott.

Tabella V.

MASSIME PRECIPITAZIONI DELL'ANNO PER PERIODI DI PIU' GIORNI CONSECUTIVI

BACINO	STAZIONE	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO													
		1		2			3			4			5		
		mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(*Segue*) ARNO	Poggibonsi	81.4	2 ott.	91.4	2 ott.	3 ott.	91.4	2 ott.	3 ott.	101.4	2 ott.	5 ott.	133.2	2 ott.	6 ott.
id.	S. Gimignano	96.2	2 ott.	100.4	2 ott.	3 ott.	100.4	2 ott.	3 ott.	124.5	2 ott.	5 ott.	152.7	2 ott.	6 ott.
id.	Certaldo	102.8	2 ott.	131.8	1 ott.	2 ott.	132.8	1 ott.	3 ott.	154.0	1 ott.	4 ott.	161.8	1 ott.	5 ott.
id.	S. Miniato	68.0	2 ott.	82.9	2 ott.	3 ott.	83.9	2 ott.	4 ott.	106.2	2 ott	5 ott.	161.6	2 ott.	6 ott.
id.	Villabasilica	115 0	2 ott.	153.0	5 ott.	6 ott.	153.8	4 ott.	6 ott	214.0	2 ott.	5 ott.	282.0	2 ott.	6 ott.
id.	Marliana	122.8	2 ott.	162.2	5 ott.	6 ott.	183.0	5 ott.	7 ott.	217.8	2 ott.	5 ott.	319.4	2 ott.	6 ott.
id.	Monsummano	88 5	2 ott	132.5	5 ott.	6 ott.	134.2	4 ott.	6 ott.	169.4	2 ott.	5 ott.	243.4	2 ott.	6 ott.
id.	Volterra	100.8	2 ott.	105.2	2 ott.	3 ott.	105.4	2 ott.	4 ott.	136.0	2 ott.	5 ott.	179.4	2 ott.	6 ott.
EMISSARIO BIENTINA	Orentano	121.6	2 ott.	162.3	5 ott.	6 ott.	162.4	4 ott.	6 ott.	212.8	2 ott.	5 ott.	284.0	2 ott.	6 ott.
Bacini minori fra CALAMBRONE e FINE	Livorno	159 6	2 ott.	169.2	2 ott.	3 ott.	169.2	2 ott.	3 ott.	198.7	2 ott.	5 ott.	233.7	2 ott.	6 ott.
Bac. min. fra FINE e CECINA	Vada (osservatorio)	119.4	6 ott.	152.8	5 ott.	6 ott.	153.2	4 ott.	6 ott.	158.2	3 ott.	6 ott.	268.4	2 ott.	6 ott.
CECINA	Radicondoli	49 0	2 giu.	85.0	21 ott.	22 ott.	100.0	21 ott.	23 ott.	130.0	6 nov.	9 nov.	145 0	5 nov.	9 nov.
id.	Larderello	59.5	21 ott.	73.0	5 ott.	6 ott.	87.5	21 ott.	23 ott.	92.0	21 ott.	24 ott.	108.0	21 ott.	25 ott.
id.	Sassa	85.0	21 ott.	99.0	21 ott.	22 ott.	117.0	21 ott.	23 ott.	117.0	21 ott.	23 ott.	133.1	21 ott. 5 ott.	25 ott. 9 ott.
id.	Miemo	181.0	2 ott.	197.0	2 ott.	3 ott.	200.0	2 ott.	4 ott.	222.0	2 ott.	5 ott.	264.0	2 ott.	6 ott.
Bacini minori fra CECINA e CORNIA	Cecina	82.8	2 ott.	87.0	2 ott.	3 ott.	90.0	21 ott.	23 ott.	112.0	2 ott.	5 ott.	121.2	2 ott.	6 ott.
id.	Castagneto Carducci	60.8	21 ott.	82.2	5 ott.	6 ott.	102.3	21 ott.	23 ott.	131.7	21 ott.	24 ott.	148.7	21 ott.	25 ott.
CORNIA	Lustignano	40.0	6 ott.	65.0	20 ott.	21 ott.	77.0	20 ott.	22 ott.	88.0	20 ott.	23 ott.	108.0	20 ott.	24 ott.
Bacini minori fra CORNIA e PECORA	Casalappi	71 0	21 ott.	92.0	21 ott.	22 ott.	118.0	21 ott.	23 ott.	134.0	21 ott.	24 ott.	151.5	21 ott.	25 ott.
id.	Follonica	29.0	21 nov.	36.0	22 ott.	23 ott.	61 5	21 ott.	23 ott.	61.5	21 ott.	23 ott.	89.5	21 ott.	25 ott.
PECORA	Massa Marittima	70.0	21 ott.	90.0	21 ott.	22 ott.	111.0	21 ott.	23 ott.	121.0	21 ott.	24 ott.	144.3	21 ott.	25 ott.
BRUNA	Roccatederighi	65.0	21 ott.	77.1	21 ott.	22 ott.	95.1	21 ott.	23 ott.	99.6	20 ott.	23 ott.	111.2	21 ott.	25 ott.
Bacini minori fra BRUNA e OMBRONE	Grosseto	72 0	15 ott.	72.0	15 ott.	15 ott.	79 0	21 ott.	23 ott.	90.4	21 ott.	24 ott.	96.6	20 ott.	24 ott.
OMBRONE	Siena	78.6	21 ott.	98.6	21 ott.	22 ott.	111.0	21 ott.	23 ott	124.6	21 ott.	24 ott.	140.8	21 ott.	25 ott.
id.	Montalcino	61.4	18 nov.	75.8	20 ott.	21 ott.	90.4	21 ott.	23 ott.	107.0	20 ott.	23 ott.	107.4	20 ott.	24 ott.
id.	Monticiano	90 0	20 ott.	108.0	19 ott.	20 ott.	140 2	1 ott.	3 ott.	153.0	19 ott.	22 ott.	190.0	20 ott.	24 ott.
id.	Podere Pianotta	80.9	2 ott.	95.1	2 ott.	3 ott.	100.6	21 ott.	23 ott.	140.7	2 ott.	5 ott.	162.7	2 ott.	6 ott.
id.	Casteldelpiano	70.0	18 nov.	81.0	17 nov.	18 nov.	107.0	21 ott.	23 ott.	111.0	20 ott.	23 ott.	125.3	2 ott.	6 ott.
id.	Vivo	88.0	18 nov.	94.5	18 nov.	19 nov.	127 0	21 ott.	23 ott.	133.5	21 ott.	24 ott.	164.5	2 ott.	6 ott.
id.	Cana	76.7	18 nov.	96,7	5 ott.	6 ott.	107.1	16 nov.	18 nov.	109.5	16 nov.	19 nov.	145.0	2 ott.	6 ott.
ALBEGNA	Roccalbegna	83.5	18 nov.	83.5	18 nov.	18 nov.	106.1	16 nov.	18 nov.	106.1	16 nov.	18 nov.	106.1	16 nov.	18 nov.
id.	Manciano	85.0	21 ott. 18 nov.	121.0	17 nov.	18 nov.	135.0	16 nov.	18 nov.	154.0	20 ott.	23 ott.	155.5	20 ott.	24 ott.
Bacini minori fra ALBEGNA e FIORA	Torre Saline	74 0	6 ott.	79.5	5 ott.	6 ott.	79.5	5 ott.	6 ott.	81.5	3 ott.	6 ott	100.5	2 ott.	6 ott.
id.	Orbetello (Terra Rossa)	61.4	5 nov.	72.4	5 ott.	6 ott.	73.8	4 ott.	6 ott.	95.8	5 nov.	8 nov.	96.6	4 nov.	8 nov.
ISOLE dell'ARCIP. TOSCANO	Portoferraio	45.0	21 ott.	80.0	20 ott.	21 ott.	99.0	20 ott.	22 ott.	117.0	20 ott.	23 ott.	127.0	20 ott.	24 ott.

Tabella VI.

GIORNI CONSECUTIVI CON PRECIPITAZIONE NULLA O MOLTO BASSA

BACINO	STAZIONE	ALTEZZA DI PRECIPITAZIONE																					
		Nulla									Minore od uguale a 15 *mm.*						Minore od uguale a 45 *mm*						
		Num. dei giorni	dal	al	Num. dei giorni	dal	al	Num. dei giorni	dal	al	Num. dei giorni	dal	al	Num. dei giorni	dal	al	Num. dei giorni	dal	al	Num. dei giorni	dal	al	
MAGRA e SERCHIO	Carrara	29	5 giu. 5 lug.	3 lug. 2 ag.	11	14 gen.	24 gen.	10	25 mar. 4 ag.	3 apr. 13 ag.	78	3 giu.	14 ag.	33	2 mar.	3 apr.	75	1 giu.	14 ag.	43	2 mar.	18 apr.	
id.	Massa	33	12 lug.	13 ag.	17	17 giu.	3 lug.	15	8 mar.	22 mar.	72	3 giu.	13 ag.	43	3 mar.	14 apr.	82	3 giu.	25 ag.	47	2 mar.	17 apr.	
id.	Viareggio	38	3 giu.	10 lug.	33	12 lug.	13 ag.	20	3 mar.	22 mar.	75	1 giu.	14 ag.	43	3 mar.	14 apr.	87	1 giu.	26 ag.	47	2 mar.	17 apr.	
SERCHIO	Orto di Donna	15	20 lug	3 ag.	12	10 feb. 19 sett.	21 feb. 30 sett.	11	5 giu.	15 giu.	40	5 lug.	13 ag	30	4 giu.	3 lug.	70	5 giu.	13 ag.	32	3 mar.	3 apr.	
id.	Casciana Garfagnana	26	5 giu.	30 giu.	19	17 lug.	4 ag.	16	3 mar.	18 mar.	40	5 lug.	13 ag.	33	2 mar.	3 apr.	73	2 giu.	13 ag.	46	3 mar.	17 apr.	
id.	Villacollemandina	21	2 mar.	22 mar.	17	17 lug.	2 ag.	13	18 sett.	30 sett	40	5 lug.	13 ag.	33	2 mar.	3 apr.	74	1 giu.	13 ag.	46	2 mar.	16 apr.	
id.	Pontecosi	31	3 giu. 5 lug.	3 lug. 4 ag.	21	2 mar.	22 mar.	15	29 apr. 17 sett.	13 mag. 1 ott.	40	5 lug.	13 ag.	33	1 mar. 1 giu.	2 apr. 3 lug.	74	1 giu.	13 ag.	45	1 mar.	14 apr.	
id.	Castelnuovo Garfagn.	18	16 lug.	2 ag.	16	4 giu.	19 giu.	14	2 mar.	15 mar.	33	1 mar.	2 apr.	29	5 lug.	2 ag.	62	2 giu.	2 ag.	42	2 mar.	12 apr.	
id.	Fornovolasco	18	17 lug.	3 ag.	14	3 mar.	16 mar.	12	10 feb. 4 giu.	21 feb. 15 giu.	42	4 giu.	15 lug.	38	5 lug.	11 ag.	72	3 giu.	13 ag.	34	3 mar.	5 apr.	
id.	Gallicano	20	3 mar	22 mar	14	17 lug.	30 lug.	12	22 giu.	3 lug.	33	3 mar.	4 apr.	31	3 giu.	3 lug.	72	3 giu.	13 ag.	42	3 mar	13 apr.	
id.	Boscolungo	19	12 lug.	30 lug.	17	3 giu.	19 giu.	15	8 mar	22 mar.	45	21 giu.	4 ag.	32	2 mar	2 apr.	72	3 giu.	13 ag.	35	2 mar.	5 apr.	
id.	Porrino	19	12 lug.	30 lug.	10	5 giu. 22 giu.	14 giu. 1 lug.	9	30 gen. 9 mar. 27 ott.	7 feb. 17 mar. 4 nov.	37	4 giu.	10 lug.	32	5 lug.	5 ag.	72	3 giu.	13 ag.	35	2 mar	5 apr.	
id.	Sperando	16	5 giu	20 giu.	14	17 lug.	30 lug.	10	29 gen. 16 ag.	7 feb. 25 ag.	44	22 giu.	4 ag.	32	3 mar.	3 apr.	74	1 giu	13 ag.	35	2 mar.	5 apr.	
id.	Borgo a Mozzano	26	5 giu.	30 giu.	14	17 lug.	30 lug.	11	14 gen. 5 lug.	24 gen. 15 lug.	74	1 giu.	13 ag.	34	3 mar.	5 apr.	81	25 mag.	13 ag.	42	3 mar.	13 apr.	
id.	Lucca	34	11 lug.	13 ag.	21	13 giu.	3 lug.	14	3 mar.	16 mar.	74	1 giu.	13 ag.	41	3 mar.	12 apr.	75	31 mag.	13 ag.	47	2 mar.	17 apr.	
SERCHIO e ARNO	Pisa (Sc. Sup. Agr.)	33	12 lug.	13 ag.	21	3 mar	23 mar.	17	17 giu.	3 lug.	74	1 giu.	13 ag.	43	3 mar	14 apr.	81	25 mag.	13 ag.	53	2 mar.	23 apr.	
id.	S. Rossore	29	16 lug.	13 ag.	20	21 giu.	10 lug.	14	3 mar	16 mar.	74	1 giu.	13 ag	33	2 mar.	3 apr	81	25 mag.	13 ag.	47	2 mar.	17 apr.	
ARNO	Stia	21	3 mar.	23 mar	18	12 lug.	29 lug.	16	22 giu.	7 lug.	62	3 giu.	3 ag.	32	3 mar.	3 apr.	84	3 giu.	25 ag.	43	2 mar.	13 apr.	
id.	Camaldoli (Eremo)	21	3 mar. 9 lug.	23 mar 29 lug.	16	5 giu.	20 giu.	15	23 giu.	7 lug.	57	3 giu.	29 lug.	31	3 mar.	2 apr.	72	3 giu.	13 ag.	41	3 mar.	12 apr.	
id.	Montepulciano	32	3 mar.	3 apr.	30	5 lug.	3 ag.	27	7 giu.	3 lug.	78	3 giu.	14 ag.	46	3 mar.	17 apr.	106	4 giu.	17 sett.	72	3 mar.	13 mag.	
id.	Capezzine	24	6 lug.	29 lug.	21	3 mar.	23 mar.	15	7 giu.	21 giu.	47	2 mar.	17 apr.	30	6 lug.	13 ag.	72	3 giu.	13 ag.	62	11 feb.	13 apr.	
id.	Sinalunga	33	12 lug.	13 ag.	20	3 mar.	22 mar.	19	3 giu	21 giu.	52	23 giu.	13 ag.	46	3 mar.	17 apr.	87	20 mag.	14 ag.	54	3 mar.	25 apr.	
id.	Bettolle	23	12 lug.	3 ag.	21	3 mar.	23 mar.	14	18 sett.	1 ott.	62	3 giu.	3 ag.	47	2 mar.	17 apr.	90	17 mag.	14 ag.	55	3 mar.	26 apr.	
id.	Castiglion Fiorentino	37	1 giu.	7 lug.	21	3 mar.	23 mar.	15	16 lug.	30 lug.	64	1 giu.	3 ag.	24	25 mar.	17 apr.	84	24 mag.	15 ag.	52	3 mar.	23 apr.	
id.	Arezzo	21	3 mar.	23 mar.	17	4 giu.	20 giu.	15	16 lug.	30 lug.	43	2 mar.	13 apr.	38	6 lug.	12 ag.	74	1 giu.	13 ag.	53	2 mar.	23 apr.	
id.	Montevarchi	25	6 lug.	30 lug.	21	3 mar.	23 mar.	15	7 giu.	21 giu.	78	3 giu.	14 ag.	34	3 mar.	5 apr.	84	3 giu.	25 ag.	52	3 mar.	23 apr.	
id.	Vallombrosa	23	12 lug.	3 ag.	15	7 giu.	21 giu.	14	9 mar.	22 mar.	72	3 giu.	13 ag.	25	1 gen.	25 gen.	74	1 giu.	13 ag.	33	3 mar.	4 apr.	
id.	Borgo S. Lorenzo	31	7 giu.	7 lug.	20	3 mar.	22 mar.	19	17 lug.	4 ag.	74	1 giu.	13 ag.	35	3 mar.	6 apr.	81	25 mag.	13 ag.	47	2 mar.	17 apr.	
id.	Vicchio	35	3 giu.	7 lug.	26	9 lug.	3 ag.	20	3 mar.	22 mar.	75	31 mag.	13 ag.	33	2 mar.	3 apr.	94	3 giu.	4 sett.	47	2 mar.	17 apr.	
id.	Consuma	37	8 lug.	13 ag.	33	4 giu.	6 lug.	16	7 mar.	22 mar.	72	3 giu.	13 ag.	32	1 mar.	1 apr.	84	3 giu.	25 ag.	54	1 gen.	23 feb.	
id.	Firenze (Genio Civile)	33	12 lug.	13 ag.	31	3 giu.	3 lug.	16	8 mar.	23 mar.	74	1 giu.	13 ag.	34	3 mar.	5 apr.	86	1 giu.	25 ag.	53	2 mar.	23 apr.	
id.	Prato in Toscana	34	1 lug.	3 ag.	20	3 mar.	22 mar.	13	10 feb. 3 giu. 17 giu.	23 feb. 15 giu. 29 giu.	74	1 giu.	13 ag.	34	3 mar.	5 apr.	81	25 mag.	13 ag.	51	3 mar.	22 apr.	
id.	Pistoia (Osserv. Frutt.)	33	12 lug.	13 ag.	16	3 mar.	23 mar.	14	7 giu.	20 giu.	74	1 giu.	13 ag.	35	2 mar.	5 apr.	81	25 mag.	13 ag.	47	2 mar.	17 apr.	
id.	Empoli	28	17 lug.	13 ag.	19	4 mar.	22 mar.	13	17 giu.	29 giu.	74	1 giu.	13 ag.	34	3 mar.	5 apr.	86	20 mag.	13 ag.	52	3 mar.	23 apr.	
id.	Colle Val d'Elsa	32	3 mar.	3 apr.	23	5 lug.	27 lug.	19	3 giu.	21 giu.	55	3 giu.	27 lug.	41	3 mar.	12 apr.	73	3 giu.	14 ag.	52	3 mar.	23 apr.	

(*Segue*) *Tab. VI.*

GIORNI CONSECUTIVI CON PRECIPITAZIONE NULLA O MOLTO BASSA

BACINO	STAZIONE	ALTEZZA DI PRECIPITAZIONE																			
		Nulla									Minore od uguale a 15 *mm*						Minore od uguale a 45 *mm*				
		Num. dei giorni	dal	al	Num. dei giorni	dal	al	Num. dei giorni	dal	al	Num. dei giorni	dal	al	Num. dei giorni	dal	al	Num. dei giorni	dal	al	Num. dei giorni	dal	al
(*segue*) ARNO	Poggibonsi	21	3 mar.	23 mar.	17	7 giu.	23 giu.	11	17 lug. 21 sett.	27 lug. 1 ott.	68	7 giu.	13 ag.	42	3 mar.	13 apr.	79	3 giu.	20 ag.	53	2 mar.	23 apr.
id.	S. Gimignano	39	7 giu.	15 lug.	21	3 mar.	23 mar.	15	17 sett.	1 ott.	73	3 giu.	14 ag.	46	3 mar.	17 apr.	84	3 giu.	25 ag.	68	3 mar.	9 mag.
id.	Certaldo	33	2 mar.	3 apr.	27	7 giu.	3 lug	18	16 lug.	2 ag.	66	31 mag.	4 ag.	46	2 mar.	16 apr.	86	31 mag.	24 ag.	76	2 mar.	16 mag.
id.	S. Miniato	28	17 lug.	13 ag.	23	7 giu.	29 giu.	20	3 mar.	22 mar.	74	1 giu.	13 ag.	33	2 mar.	3 apr.	87	19 mag.	13 ag.	53	2 mar.	23 apr.
id.	Villabasilica	26	12 lug.	6 ag.	20	3 mar.	22 mar.	16	5 giu.	20 giu.	72	3 giu.	13 ag.	35	2 mar.	5 apr.	74	1 giu.	13 ag.	43	2 mar.	13 apr.
id.	Marliana	21	17 lug.	6 ag.	20	3 mar.	22 mar.	14	18 sett.	1 ott	72	3 giu.	13 ag.	35	2 mar.	5 apr.	74	1 giu.	13 ag.	44	2 mar.	14 apr.
id.	Monsummano	32	3 mar.	3 apr.	28	17 lug.	13 ag.	23	7 giu.	29 giu.	72	3 giu.	13 ag.	35	2 mar.	5 apr.	74	1 giu.	13 ag.	47	2 mar.	17 apr.
id.	Volterra (Scuola Compl.)	27	7 giu.	3 lug.	19	4 mar.	22 mar	17	17 lug.	2 ag.	70	3 giu.	11 ag.	47	2 mar.	17 apr.	82	24 mag.	13 ag.	58	2 mar.	28 apr.
EMIS. BIENTINA	Orentano	58	17 giu.	13 ag.	33	2 mar.	3 apr.	15	17 sett.	1 ott.	75	31 mag.	13 ag.	33	2 mar.	3 apr.	82	24 mag.	13 ag.	42	2 mar.	12 apr.
CALAMBRONE e FINE	Livorno	33	12 lug.	13 ag.	22	19 giu.	10 lug.	15	17 sett.	1 ott.	74	1 giu.	13 ag.	44	2 mar.	14 apr.	88	18 mag.	13 ag.	53	2 mar.	23 apr.
FINE e CECINA	Vada (osservatorio)	30	15 lug.	13 ag.	17	17 giu	3 lug.	14	3 mar.	16 mar.	81	1 giu.	20 ag.	47	2 mar	17 apr.	103	30 mag.	9 sett.	82	2 mar.	22 mag.
CECINA	Radicondoli	62	3 giu.	3 ag.	20	4 mar.	23 mar.	13	10 feb.	22 feb.	73	3 giu.	14 ag.	46	3 mar.	17 apr.	74	3 giu.	15 ag.	57	3 mar.	28 apr.
id.	Larderello	26	7 giu.	2 lug.	21	17 lug.	6 ag.	14	3 mar.	16 mar.	79	3 giu.	20 ag.	47	2 mar.	17 apr.	105	3 giu.	15 sett.	68	3 mar.	9 mag.
id.	Sassa	31	3 giu.	3 lug.	30	16 lug.	14 ag.	16	16 sett.	1 ott.	46	3 mar.	17 apr.	42	3 giu.	14 lug.	87	26 mag.	20 ag.	53	2 mar.	23 apr.
id.	Miemo	74	1 giu.	13 ag.	32	2 mar	2 apr.	13	10 feb. 5 apr. 26 apr.	22 feb. 17 apr. 8 mag.	75	31 mag.	13 ag.	47	2 mar.	17 apr.	87	20 mag.	14 ag.	53	2 mar.	23 apr.
CECINA e CORNIA	Cecina (città)	37	1 giu.	7 lug.	33	12 lug.	13 ag.	17	19 mar.	4 apr.	75	1 giu.	14 ag.	47	2 mar.	17 apr.	102	31 mag.	9 sett.	74	3 mar.	15 mag.
id.	Castagneto Carducci	27	7 giu.	3 lug.	18	17 lug.	3 ag.	16	19 mar.	3 apr.	83	30 mag.	20 ag.	47	2 mar.	17 apr.	103	30 mag.	9 sett.	72	3 mar	13 mag.
CORNIA	Lustignano	80	2 giu.	20 ag.	47	2 mar.	17 apr.	27	25 apr.	21 mag.	90	23 mag.	20 ag.	53	2 mar.	23 apr.	118	25 apr.	20 ag.	54	2 mar.	24 apr.
CORNIA e PECORA	Casalappi	41	3 giu.	13 lug.	30	15 lug.	13 ag.	13	12 sett.	24 sett.	72	3 giu.	13 ag	47	2 mar.	17 apr.	89	24 mag.	20 ag.	57	3 mar.	28 apr.
id.	Follonica	30	3 giu. 16 lug.	2 lug. 14 ag.	14	10 feb. 3 mar.	23 feb. 16 mar.	13	5 apr. 12 sett.	17 apr. 24 sett.	76	31 mag.	14 ag.	47	2 mar.	17 apr.	118	19 apr.	14 ag.	67	10 feb.	17 apr.
PECORA	Massa Marittima	21	17 lug.	6 ag.	17	17 giu.	3 lug.	14	3 mar.	16 mar.	46	3 mar.	17 apr.	44	8 lug.	20 ag.	79	3 giu.	20 ag.	74	3 mar.	15 mag
BRUNA	Roccatederighi	42	3 giu.	14 lug.	29	16 lug.	13 ag.	25	24 mar.	17 apr.	72	3 giu.	13 ag.	52	3 mar.	23 apr.	99	3 giu.	9 sett	73	3 mar.	14 mag.
BRUNA e OMBRONE	Grosseto	45	31 mag	14 lug.	35	17 lug.	20 ag.	30	19 mar.	17 apr.	89	24 mag.	20 ag.	52	3 mar.	23 apr.	134	24 mag.	4 ott.	81	3 mar.	22 mag.
OMBRONE	Siena	42	4 giu.	15 lug.	20	3 mar.	22 mar.	17	18 lug.	3 ag.	62	3 giu.	3 ag.	47	2 mar.	17 apr.	75	31 mag.	13 ag.	56	3 mar.	27 apr.
id.	Montalcino	33	12 lug.	13 ag.	28	7 giu.	4 lug.	20	4 mar.	23 mar.	80	26 mag.	13 ag.	46	3 mar.	17 apr.	89	17 mag.	13 ag.	57	3 mar.	28 apr.
id.	Monticiano	44	1 lug.	13 ag.	33	3 mar.	4 apr.	28	2 giu.	29 giu.	46	2 mar.	16 apr.	44	1 lug.	13 ag.	75	1 lug.	13 sett.	53	3 mar.	24 apr.
id.	Podere Pianotta	46	3 mar.	17 apr.	39	6 lug.	13 ag.	24	7 giu.	30 giu.	52	6 lug.	26 ag.	46	3 mar.	17 apr.	75	6 lug.	18 sett.	72	3 mar.	13 mag.
id.	Casteldelpiano	28	17 lug.	13 ag.	22	3 mar.	24 mar.	18	17 giu.	4 lug.	46	3 mar.	17 apr.	43	3 giu.	15 lug.	93	26 mag.	26 ag.	54	3 mar.	25 apr.
id.	Vivo	46	3 mar.	17 apr.	39	7 lug.	14 ag.	22	8 giu.	29 giu.	46	3 mar.	17 apr.	39	7 lug.	14 ag.	76	31 mag.	14 ag.	57	3 mar.	28 apr.
id.	Cana	44	4 mar.	16 apr.	38	8 lug.	14 ag.	34	3 giu.	6 lug.	51	8 lug.	27 ag.	45	3 mar.	16 apr.	74	8 lug.	19 sett.	46	2 mar.	16 apr.
ALBEGNA	Roccalbegna	32	3 giu.	4 lug.	31	15 lug.	14 ag.	30	19 mar.	17 apr.	46	3 mar.	17 apr.	35	31 mag.	4 lug.	53	4 mar.	25 apr.	51	24 mag.	13 lug.
id.	Manciano	37	31 mag.	6 lug.	35	14 mar.	17 apr.	30	17 lug.	15 ag.	52	24 mag.	14 lug.	50	17 lug.	4 sett.	124	31 mag.	1 ott.	74	3 mar	15 mag.
ALBEGNA e FIORA	Torre Saline d'Albegna	45	31 mag.	14 lug.	34	17 lug	19 ag.	30	19 mar.	17 apr.	81	25 apr.	14 lug.	77	17 lug.	1 ott.	159	26 apr.	1 ott.	60	25 feb.	25 apr.
id.	Orbetello (Terra Rossa)	45	31 mag.	14 lug.	34	17 lug.	19 ag.	24	25 mar.	17 apr.	81	25 apr.	14 lug.	57	16 lug.	10 sett.	170	25 mar.	10 sett.	38	1 gen.	7 feb.
ISOLE DELL'ARCIPEL. TOSCANO	Portoferraio	49	16 lug.	2 sett.	43	2 giu.	14 lug	28	4 sett.	1 ott.	132	23 mag.	1 ott.	51	25 feb.	16 apr.	161	24 apr.	1 ott.	73	9 feb.	22 apr.

Tabella VII.

PRECIPITAZIONI DI NOTEVOLE INTENSITÀ E BREVE DURATA

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Giorno e Mese	Durata ore e minuti	Durata dalle ore	Durata alle ore	Quantità in *mm*	Intensità media oraria
Bac. min. fra MAGRA-SERCHIO	Carrara	P	20 agosto	0.30′	14.00′	14.30′	22.5	45.0
id.	Casania	P	3 dicembre	1.00′	19.00′	20.00′	49.0	49.0
id.	Massa	Pr	26 agosto	0.40′	0.20′	1.00′	71.6	107.4
id.	Poggio Grosso	Pr	15 agosto	0.30′	0.00′	0.30′	33.0	66.0
id.	Troncolo	Pr	10 settemb.	0.30′	7.30′	8.00′	40.0	80.0
id.	Capannone	Pr	14 agosto	2.00′	22.15′	0.15′	179.0	89.5
SERCHIO	Orto di Donna	Pr	3 luglio	0.40′	23.20′	24.00′	34.0	51.0
id.	id.		26 agosto	2.00′	0.00′	2.00′	98.4	49.2
id.	Castelnuovo Garfagnana	P	1 ottobre	3.00′	6.00′	9.00′	122.5	40.8
id.	Fornovolasco	Pr	14 agosto	0.30′	7.00′	7.30′	23.8	47.6
id.	id.		8 novemb.	1.00′	22.00′	23.00′	49.8	49.8
id.	Gallicano	Pr	14 agosto	2.00′	12.00′	14.00′	51.6	25.8
id.	Porrino	Pr	4 luglio	0.30′	0.50′	1.20′	13.4	26.8
id.	id.		1 ottobre	2.00′	22.00′	24.00′	58.0	29.0
id.	Sperando	Pr	13 maggio	0.30′	14.00′	14.30′	30.6	61.2
id.	id.		13 agosto	2.00′	18.50′	20.50′	52.6	26.3
id.	Mutigliano	Pr	1 ottobre	0.30′	22.20′	22.50′	60.0	120.0
id.	id.		1 ottobre	2.00′	21.00′	23.00′	103.0	51.5
id.	Lucca	Pr	13 agosto	0.30′	18.30′	19.00′	50.0	100.0
id.	id.		13 agosto	2.00′	18.00′	20.00′	80.4	40.2
Bac. min. fra SERCHIO-ARNO	Asciano (Acquedotto)	Pr	13 agosto	0.30′	19.30′	20.00′	30.0	60.0
id.	id.		14 agosto	2.00′	20.00′	22.00′	76.0	38.0
id.	Pisa (Sc. Sup. d'Agr.)	Pr	13 agosto	0.15′	19.00′	19.15′	13.8	55.2
id.	id.		1 ottobre	0.05′	16.20′	16.25′	14.8	177.6
id.	id.		1 ottobre	0.10′	16.20′	16.30′	19.8	118.8
id.	id.		2 ottobre	0.30′	3.25′	3.55′	34.0	68.0
id.	Pisa (Porta a Lucca)	Pr	26 agosto	0.20′	13.20′	13.40′	36.2	108.6
id.	id.		2 ottobre	0.30′	3.00′	3.30′	39.9	79.8
id.	S. Rossore	Pr	1 ottobre	0.30′	17.00′	17.30′	27.2	54.4
id.	id.		1 ottobre	2.00′	17.00′	19.00′	65.0	32.5
ARNO	Montemignaio	Pn	25 Settemb.	0.30′	20.00′	20.30′	50.2	100.4
id.	Camaldoli (Eremo)	Pr	2 Ottobre	0.30′	12.40′	13.10′	23.0	46.0
id.	Bibbiena	Pr	2 Ottobre	0.30′	12.30′	13.00′	17.0	34.0
id.	Villastrada	Pr	13 Maggio	0.30′	13.20′	13.50′	20.0	40.0
id.	id.		13 Maggio	1.00′	13.10′	14.10′	28.0	28.0

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Giorno e Mese	Durata ore e minuti	Durata dalle ore	Durata alle ore	Quantità in *mm*	Intensità media oraria
ARNO	Chianciano	Pr	14 agosto	0.20′	9.20′	9.40′	21.2	63.6
id.	Capezzine	P	29 giugno	0.20′	19.00′	19.20′	13.0	39.0
id.	Bettolle	Pr	2 ottobre	0.30′	13.00′	13.30′	16.0	32.0
id.	Fontarronco (St. Sperim.)	Pr	6 ottobre	0.30′	2.30′	3.00′	14.0	28.0
id.	Cortona (Redentoristi)	Pr	4 ottobre	0.30′	23.30′	24.00′	22.4	44.8
id.	Arezzo	Pr	14 agosto	0.30′	14.20′	14.50′	20.0	40.0
id.	Castiglion Fibocchi	P	7 luglio	1.00′	16.00′	17.00′	37.8	37.8
id.	Nusenna in Chianti	P	11 novembr.	2.00′	3.00′	5.00′	76.1	38.0
id.	Montevarchi	Pr	26 agosto	0.30′	3.50′	4.20′	25.4	50.8
id.	Castelnuovo dei Sabb.	P	17 settemb.	0.15′	10.45′	11.00′	14.0	56.0
id.	Reggello	P	13 maggio	2.00′	16.00′	18.00′	40.0	20.0
id.	Vallombrosa	Pr	2 ottobre	0.30′	1.00′	1.30′	26.4	52.8
id.	Montesenario	Pr	2 ottobre	0.30′	1.00′	1.30′	21.2	42.4
id.	Borgo S. Lorenzo	Pr	2 ottobre	0.30′	0.30′	1.00′	23.0	46.0
id.	Vicchio	P	8 maggio	0.30′	18.00′	18.30′	10.7	21.4
id.	Dicomano (Cent. Passerini)	Pr	2 ottobre	0.30′	1.50′	2.20′	21.2	42.4
id.	Firenze (Genio Civile)	Pr	1 ottobre	0.30′	21.40′	22.10′	25.6	51.2
id.	Firenze (Sez. Idrog.)	Pr	1 ottobre	0.10′	21.40′	21.50′	13.3	79.8
id.	id.		1 ottobre	0.30′	21.25′	21.55′	24.6	49.2
id.	Pratolino	P	26 agosto	1.00′	4.30′	5.30′	35,0	35 0
id.	Grassina	P	4 ottobre	1.00′	21.00′	22.00′	25.0	25.0
id.	id.		5 ottobre	1.30′	2.00′	3.30′	38.0	25.3
id.	Montecuccoli	Pn	4 agosto	0.30′	14.15′	14.45′	11.4	22.8
id.	id.		13 agosto	2.30′	21.30′	24.00′	81.2	32.5
id.	Prato in Toscana	Pr	13 agosto	2.00′	21.20′	23.20′	80.0	40.0
id.	id.		1 ottobre	0.30′	23.50′	0.20′	28.4	56.8
id.	Cireglio	Pn	16 maggio	0.10′	15.00′	15.10′	20.8	124.8
id.	Pistoia (Oss. Frutt.)	Pr	13 agosto	2.00′	20.00′	22.00′	51.2	25.6
id.	Villa di Baggio	P	4 settemb.	3.00′	10.00′	13.00′	63.0	21 0
id.	Empoli	Pr	2 ottobre	0.30′	0.10′	0.40′	25.0	50.0
id.	Poggibonsi (Strozzav.)	Pr	2 ottobre	0.30′	1.00′	1.30′	38.8	77.6
id.	S. Gimignano	Pr	1 ottobre	0.30′	19.30′	20.00′	30.0	60.0
id.	Certaldo	P	26 agosto	3 00′	3.00′	6.00′	67.4	22.5
id.	Castelfiorentino	Pr	1 ottobre	0.30′	19.30′	20.00′	26.0	52.0
id.	Villabasilica	P	4 settemb.	4.00′	9.00′	13.00′	110.9	27.7

(*Segue*). *Tab. VII.*

PRECIPITAZIONI DI NOTEVOLE INTENSITÀ E BREVE DURATA

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Giorno e Mese	Durata ore e minuti	Durata dalle ore	Durata alle ore	Quantità in *mm*	Intensità media oraria
(*segue*) ARNO	**Pescia**	*Pr*	13 agosto	0.30′	22.00′	22.30′	30.0	60.0
id.	**Marliana**	*Pr*	1 ottobre	0.30′	23 30′	24.00′	30.0	60.0
id.	**Castelmartini**	*Pr*	13 agosto	2.00′	21.00′	23.00′	55.8	27.9
id.	**Spicchio** (Lamporecchio)	*Pr*	13 agosto	0.30′	20.30′	21.00′	33.0	66.0
id.	id.		13 agosto	2.00′	20.20′	22.20′	60.8	30.4
id.	**Poggio Pacini**	*P*	15 luglio	1.40′	13.00′	14.40′	40.0	24.0
id.	**Volterra** (Scuola Compl.)	*Pr*	15 agosto	0.30′	1.00′	1.30′	37.4	74.8
id.	**Bagni di Casciana**	*Pr*	14 agosto	0.30′	2.30′	3.00′	23.2	46.4
B. m. fra ARNO e EMIS. BIENTINA	**Coltano**	*Pr*	13 agosto	0.30′	19.20′	19.50′	31.2	62.4
id.	id.		1 ottobre	2.00′	16.00′	18.00′	70.0	35.0
EMIS. BIENTINA	**Bientina**	*P*	10 settemb.	1.30′	6.00′	7.30′	44.2	29.5
B. m. fra CALAMBRONE e FINE	**Livorno**	*Pr*	1 ottobre	0 30′	17.30′	18.00′	48.9	97.8
id.	id.		1 ottobre	2.00′	16.20′	18.20′	109.3	54.6
id.	**Quercianella**	*P*	16 novemb.	4.00′	20.00′	24.00′	98.3	24.6
Bac. min. fra FINE e CECINA	**Vada** (osservatorio)	*Pr*	1 ottobre	0 30′	18.30′	19.00′	36.0	72.0
id.	id.		1 ottobre	2.00′	18.30′	20.30′	96.0	48.0
CECINA	**Monteguidi**	*P*	31 Maggio	4.00′	11.00′	15.00′	100.0	25.0
id.	**Larderello**	*Pr*	5 ottobre	0.30′	11.00′	11.30′	24.0	48.0
id.	id.		5 Ottobre	1.00′	10.30′	11.30′	26.8	26.8
id.	**Foresta Giardino** (inter.)	*Pr*	1 ottobre	0.30′	18.30′	19.00′	20.0	40.0
id.	id.		1 ottobre	2.00′	18.30′	20.30′	53.0	26.5
id.	**Foresta Giardino** (ester.)	*Pr*	1 ottobre	0.30′	19.30′	20.00′	30.0	60.0
id.	id.		1 Ottobre	2.00′	18.30′	20.30′	90.6	45.3
Bac. min. fra CECINA e CORNIA	**Pineta Marina di Cecina** (esterno)	*Pr*	1 ottobre	0.30′	16.00′	16 30′	31.2	62.4
id.	**Cecina** (Paludetto)	*Pr*	20 agosto	0.30′	18.00′	18.30′	28.0	56.0
CORNIA	**Lago**	*P*	19 ottobre	2.00′	17.00′	19 00′	110.0	55.0
B. m. fra CORNIA e PECORA	**Casalappi**	*Pr*	11 novembr.	0.30′	0.40′	1.10′	19.6	39.2
id.	id.		11 novembr.	2.00′	0.00′	2.00′	40.4	20,2

BACINO	STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Giorno e Mese	Durata ore e minuti	Durata dalle ore	Durata alle ore	Quantità in *mm*	Intensità media oraria
B. m. fra CORNIA e PECORA	**Follonica**	*P*	14 agosto	0.30′	17.00′	17.30′	13.5	27.0
B. m. fra PECORA e BRUNA	**Scarlino**	*P*	9 ottobre	4.00′	5.00′	9.00′	101.5	25.4
BRUNA	**Roccastrada**	*Pr*	20 ottobre	0.30′	7.30′	8.00′	24.0	48.0
id.	**Lupo** (Giuncarico)	*P*	1 giugno	1.00′	17.00′	18.00′	31.5	31.5
id.	**Tirli**	*P*	1 giugno	1.00′	18.00′	19.00′	25.1	25.1
id.	id.		14 agosto	1.00′	7.30′	8.30′	45.0	45.0
B. m. fra BRUNA e OMBRONE	**Batignano**	*P*	14 ottobre	2.00′	12.00′	14.00′	51.9	25.9
id.	**Grosseto**	*Pr*	14 ottobre	0.10′	12.10′	12.20′	18.0	108 0
id.	id.		14 ottobre	0.30′	12.10′	12.40′	36.6	73.2
OMBRONE	**Monte Oliveto**	*Pr*	20 ottobre	0.30′	8.30′	9.00′	11.6	23.2
id.	**Siena**	*Pr*	31 maggio	0.30′	14.00′	14.30′	18.0	36.0
id.	**Ponte a Tressa**	*P*	7 luglio	0.45′	16 30′	17.15′	21.5	28.6
id.	**Montalcino**	*Pr*	14 agosto	0.30′	10.20′	10.50′	23 0	46.0
id.	**Torniella**	*P*	1 giugno	4.30′	14.00′	18.30′	110.5	24.5
id.	**Spineta**	*Pn*	18 novemb	1.00′	16.30′	17.30′	32.0	32.0
id.	**Podere Pianotta**	*Pn*	4 luglio	2.10′	8.50′	11.00′	44.1	20.4
id.	id.		1 ottobre	3.20′	20.40′	24.00′	80.9	24.3
id.	**Pienza**	*Pr*	5 ottobre	0.30′	1.00′	1.30′	14.2	28.4
id.	**Monte Amiata**	*P*	1 gingno	2.30′	18.00′	20.30′	50.0	20.0
id.	**Casteldelpiano**	*Pr*	18 settemb.	0.30′	12.00′	12.30′	21,9	43.8
id.	**Vivo**	*Pn*	4 luglio	0.35′	10.00′	10.35′	25.5	43.7
id.	**Paganico**	*P*	24 novemb.	1.00′	16.00′	17.00′	24.0	24.0
ALBEGNA	**Triana**	*Pr*	17 novemb.	0.30′	19.00′	19.30′	17.4	34.8
B. m. fra ALBEGNA e FIORA	**Orbetello** (Terra Rossa)	*Pr*	6 ottobre	0.30′	0.30′	1 00′	20.0	40.0
ISOLE DELL'ARCIPEL. TOSCANO	**Gorgona**	*P*	6 gennaio	0.25′	11.30′	11.55′	40.0	96.0
id.	**Pianosa**	*P*	20 agosto	0.15′	18.00′	18.15′	10.0	40.0
id.	id.		26 dicembre	2.00′	17.00′	19.00′	90.0	45.0

Tabella VIII.

MANTO NEVOSO

BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Gennaio					Febbraio					Marzo					Aprile					Maggio					Ottobre					Novembre					Dicembre				
			Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni	
			10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
FRIGIDO	Casania	343	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
SERCHIO	Capanne di Sillano	1040	—	—	—	5	5	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
id.	Sillano	642	2	—	—	6	18	6	—	—	2	4	—	—	—	1	2	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	4
id.	Orto di Donna	1100	12	25	50	5	26	58	30	20	4	28	37	26	7	1	31	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	30	—	3	21
id.	Casciana Garfagnana	640	8	11	21	4	26	25	2	—	2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	23	—	5	20
id.	Vagli Sopra	670	»	»	»	»	»	34	10	—	2	22	—	—	—	1	4	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	24	—	5	25
id.	Villacollemandina	543	—	—	—	3	7	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7
id.	Pontecosi	384	—	—	—	2	7	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5
id.	S. Pellegrino in Alpe	1525	»	»	»	»	»	120	90	120	52	28	160	135	55	1	31	20	—	—	3	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	38	100	8	7	27
id.	Campagrina	850	6	15	28	4	27	40	23	—	3	23	—	—	—	1	3	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	—	7	20
id.	Castelnuovo Garfagnana	276	—	—	—	2	6	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6
id.	Fosciandora	402	—	—	—	2	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
id.	Fornavolasco	470	—	—	—	3	4	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	8
id.	Vergemoli	620	4	2	—	3	17	15	—	—	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	4	12
id.	Gallicano	186	—	—	—	2	5	2	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7
id.	Bacchionero	970	4	—	20	5	18	31	3	—	2	20	—	—	—	1	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	14	—	4	18
id.	Palagnana	710	—	—	—	4	6	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	4	6
id.	Vallico di Sopra	654	—	—	—	4	4	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
id.	Tereglio	578	—	—	—	2	2	16	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»
id.	Boscolungo (abitato)	1340	9	18	90	11	31	105	75	116	4	28	139	118	85	3	31	80	50	17	2	30	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	1	1	26	83	43	9	28
id.	Pianosinatico	948	—	—	—	7	7	—	—	—	2	2	—	—	—	2	3	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	—	5	21
id.	Melo	1007	3	2	40	5	25	49	32	10	2	28	4	—	—	2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	13	—	5	21
id.	Frassa	870	—	—	30	5	9	45	24	3	2	26	6	—	—	2	16	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	22	—	5	20
id.	Porrino	640	1	—	—	5	11	—	—	—	2	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	12
id.	Cutigliano	685	—	—	—	6	7	—	—	—	2	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	10
id.	Sperando	470	—	—	—	2	4	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5
id.	S. Marcello Pistoiese	625	—	—	—	5	11	20	—	—	2	10	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	10
id.	Prunetta	958	—	—	35	7	14	48	8	—	2	22	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	11	—	5	19
id.	Convalle	250	—	4	—	2	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ARNO	Vallucciole	780	1	—	11	6	20	31	—	—	2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	3	11
id.	Gualdo	900	2	—	28	6	23	46	5	—	2	20	—	—	—	1	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	2	—	7	18
id.	Stia	479	—	—	2	5	15	14	—	—	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
id.	Montemignaio	780	—	—	13	8	13	58	15	—	2	19	—	—	—	1	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	5	—	8	17
id.	Certomondo	851	—	6	—	4	11	30	—	—	2	10	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
id.	Camaldoli (Eremo)	1111	3	20	—	11	16	—	—	—	4	4	—	—	—	1	1	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	62	—	11	25

(*Segue*) *Tab. VIII.*

MANTO NEVOSO

BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Gennaio					Febbraio					Marzo					Aprile					Maggio					Ottobre					Novembre					Dicembre				
			Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni	
			10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
ARNO	Badia Prataglia (già Casanova)	843	12	17	46	11	28	55	11	—	2	22	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	11	—	10	17
id.	Bibbiena	425	—	1	—	3	8	35	—	—	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Biforco	664	—	—	4	3	17	40	—	—	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
id.	La Verna	1128	4	16	65	11	28	55	15	—	3	24	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	8	15
id.	Subbiano	266	—	—	—	2	6	3	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Chianciano	549	—	—	—	3	9	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
id.	Bettolle	315	—	—	—	4	6	3	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Cortona (Redentoristi)	393	—	2	—	5	5	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
id.	Arezzo	277	—	—	—	4	4	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Nusenna in Chianti	567	—	—	—	4	5	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
id.	Poggio di Loro	628	—	1	—	6	9	9	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
id.	Reggello	395	—	—	—	5	5	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Vallombrosa	955	4	6	25	14	31	45	10	—	3	23	—	—	—	1	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	8	17
id.	Tosi	498	—	10	—	4	8	12	—	—	1	4	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
id.	Cavallina	270	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
id.	S. Lucia Ostale	702	—	—	8	8	15	30	—	—	2	11	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	7	12
id.	S. Agata di Mugello	341	—	—	—	4	7	27	—	—	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
id.	Montesenario	815	—	—	—	7	7	—	—	—	2	2	—	—	—	1	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	7	15
id.	Bivigliano	573	—	—	—	4	6	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7
id.	S. Piero a Sieve	341	—	—	—	3	4	28	—	—	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2
id.	Ronta	372	—	—	—	7	10	28	—	—	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
id.	Borgo S. Lorenzo	193	—	—	—	3	4	12	—	—	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Vetta Le Croci	508	—	—	—	6	7	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7
id.	Fornello	537	2	—	—	6	16	30	—	—	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	5	6
id.	Vicchio	203	—	—	—	4	7	20	—	—	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
id.	Villore	418	—	—	—	7	13	25	—	—	2	9	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	6
id.	Castagno	725	4	30	22	7	27	43	6	—	2	20	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	3	8
id.	Rincine	482	—	—	—	5	6	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Consuma	1040	5	30	70	7	29	70	20	—	2	22	5	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	5	—	4	19
id.	Borselli	730	1	—	8	6	21	30	—	—	2	11	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	3	10
id.	S. Brigida all'Opaco	400	—	—	—	5	5	50	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
id	Fiesole	295	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
id.	Cantagallo	582	—	—	2	4	9	—	—	—	2	2	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	7	12
id.	Gavigno	854	2	—	20	7	17	50	5	—	2	18	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	10	—	3	17
id.	S. Quirico di Vernio	434	—	—	—	2	4	25	—	—	2	6	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6

BACINO	STAZIONE	Quota sul mare	Gennaio					Febbraio					Marzo					Aprile					Maggio					Ottobre					Novembre					Dicembre				
			Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni		Altezza dello strato in cm. nel giorno:			Numero dei giorni	
			10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	28	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	30	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo	10	20	31	di precipitazione nevosa	di permanenza della neve sul suolo
ARNO	Querciola	397	—	—	—	3	3	36	—	—	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	4
id.	Cireglio	630	—	—	—	5	6	—	—	—	2	2	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
id.	Montagnana	421	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
id.	Colle Val d'Elsa	135	—	—	—	3	3	10	—	—	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id	S. Gimignano	332	—	—	—	3	5	18	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Gambassi	332	—	—	—	3	5	15	—	—	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Boveglio	635	—	—	—	3	7	16	—	—	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7
id.	Stiappa	627	—	—	—	4	4	5	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8
id.	Vellano	480	—	—	—	3	3	8	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
id.	Volterra (Sc. Complem.)	536	—	—	—	3	5	15	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
id.	Montignoso	561	—	—	—	3	6	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5
id.	Orciatico	318	—	—	—	3	12	—	—	—	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
FINE	Castellina Marittima	325	—	—	—	2	9	12	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CECINA	Anqua	495	—	—	—	3	10	15	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
OMBRONE	S. Maria di Radda	481	—	—	—	3	5	8	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Castellina in Chianti	570	—	—	—	5	6	10	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
id.	Montalcino	564	—	—	—	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
id.	Chiusdino	564	—	—	—	3	9	15	—	—	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Sovicille	260	—	—	—	3	5	9	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	S. Lorenzo a Merse	221	—	—	—	3	7	6	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»
id.	Torniella	442	—	—	—	3	3	10	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
id.	Spineta	609	—	1	—	9	16	7	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Castiglioncello del Trinoro	776	—	—	4	8	16	3	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
id.	Podere Pianotta	494	—	4	—	3	13	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Castiglione d'Orcia	540	—	—	—	4	10	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
id.	Pienza	499	—	—	—	5	5	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
id.	Montisi	413	—	—	—	4	4	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
id.	Lucignano d'Asso	381	—	—	—	5	5	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
id.	Casello del Guardiano	1380	18	29	110	8	31	110	104	95	3	28	115	98	70	2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	11	3	22
id.	Casteldelpiano	639	1	—	—	3	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
id.	Vivo d'Orcia	800	—	1	10	7	21	1	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5
ALBEGNA	Triana	767	—	—	—	1	5	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
ISOLE ARCIP. TOSCANO	Campo alle Serre (Elba)	601	4	—	—	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1

ELENCO ALFABETICO GENERALE DELLE STAZIONI IDROGRAFICHE

STAZIONE		PAG.
A		
Acquisti (Staz. Sperim)	Tr	8
Acquisti (Staz. Sperim)	Pr	69
Agnano	T	7
Agnano	P	65
Alberese	T	8
Alberese	P	70
Alica	T	8
Alica	P	68
Anqua	T	8
Anqua	P	68
Antella (Staz. Sperim.)	Tr	7
Antella (Staz. Sperim.)	Pr	67
Arezzo	T	7
Arezzo	Pr	66
Asciano di Siena	T	8
Asciano di Siena	P	69
Asciano Pisano (Acqued)	Pr	65
Asciano Pisano	P	65
B		
Bacchionero	Pn	65
Badia Agnano	P	66
Badia a Prataglia (già Casan.)	Pn	65
Bagni di Casciana	T	8
Bagni di Casciana	Pr	68
Bagno a Ripoli	T	7
Bagno a Ripoli	P	66
Barberino Val d'Elsa	P	67
Barga	P	65
Batignano	P	69
Berignone	T	8
Berignone	P	68
Bettolle	T	7
Bettolle	Pr	66
Bibbiena	T	7
Bibbiena	Pr	65
Bibbona	T	8
Bibbona	P	68
Bientina	P	68
Biforco	Pn	65
Bivigliano	T	7
Bivigliano	P	66
Boccheggiano	Pn	69
Bolgheri	P	68
Borgo a Buggiano	T	8
Borgo a Buggiano	P	67
Borgo a Mozzano	P	65
Borgo S. Lorenzo	T	7
Borgo S. Lorenzo	Pr	66
Borselli	P	66
Boscolungo (Abitato)	T	7
Boscolungo (Abitato)	Pn	65
Boscolungo (Foresta)	T	7
Boveglio	P	67
Burano	P	70
Burcinella	P	66
Buriano	P	68
C		
Caldana	P	69
Camaldoli	T	7
Camaldoli	Pr	65
Campagnatico	T	8
Campagnatico	P	70
Campagrina	Pn	65
Campestri	P	66
Campo alle Serre (Elba)	T	9
Campo alle Serre (Elba)	P	70
Cana	P	70
Canneto	P	68
Cantagallo	T	7
Cantagallo	Pn	67
Capalbio	P	70
Capanne	P	70
Capanne di Sillano	T	7
Capanne di Sillano	Pn	65
Capannone	Tr	7
Capannone	Pr	65
Capezzine	T	7
Capezzine	P	66
Capoliveri	P	70
Capraia	T	9
Capraia	P	70
Capoliveri	P	70
Carrara	T	7
Carrara	P	65
Casalappi	Tr	8
Casalappi	Pr	69
Casa Macie	P	68
Casania	P	65
Casciana Garfagnana	T	7
Casciana Garfagnana	Pn	65
Castellina in Chianti	P	69
Casello del Guardiano	Pn	69
Casello di Cornia	P	69
Casole d'Elsa	P	67
Castagneto Carducci	T	8
Castagneto Carducci	P	68
Castagno	T	7
Castagno	Pn	66
Casteldelpiano	T	8
Casteldelpiano	Pr	69
Castelfiorentino	Pr	67
Castellina Marittima	P	68
Castello di Pietra	T	8
Castello di Pietra	P	69
Castelmartini Larciano	T	8
Castelmartini Larciano	Pr	67
Castelnuovo dei Sabbioni	P	66
Castelnuovo Garfagnana	T	7
Castelnuovo Garfagnana	P	65
Castelnuovo Val di Cecina	P	68
Castelvecchie	P	68
Castelvecchio d'Orcia	P	69
Castiglion Fibocchi	P	66
Castiglion Fiorentino	T	7
Castiglion Fiorentino	P	66
Castiglioncello del Trinoro	P	69
Castiglione d'Orcia	Pn	69
Cavallina	P	66
Cecina (Paludetto)	Tr	8
Cecina (Paludetto)	Pr	68
Cecina	P	68
Cecina Larciano	P	67
Cedri	P	68
Certaldo	P	67
Certomondo	P	65
Chianciano	T	7
Chianciano	Pr	66
Chiusdino	P	69
Ciniliano	P	70
Cireglio	Pn	67
Città della Pieve	P	66
Collalto	T	8
Collalto	P	68
Collecchio	P	70
Colle Val d'Elsa	P	67
Coltano	T	8
Coltano	Pr	68
Comeana	T	7
Comeana	P	67
Consuma	Pn	66
Convalle	P	65
Corsignano	P	69
Cortona (Redentoristi)	T	7
Cortona (Redentoristi)	Pr	66
Cutigliano	Pn	65
D		
Dicomano (Cent. Passerini)	T	7
Dicomano (Cent. Passerini)	Pr	66
Dolciano	P	66
E		
Empoli	T	7
Empoli	Pr	67
F		
Fattoria di Iavello	Pn	67
Fattoria di Maltraverso	P	67
Fiesole	T	7
Fiesole	P	66
Figliano	P	66
Firenze (Sez. Idrogr.)	Tr	7
Firenze (Sez. Idrogr.)	Pr	66

(*Segue*) ELENCO ALFABETICO GENERALE DELLE STAZIONI IDROGRAFICHE

STAZIONE		PAG.
Firenze (R. Museo)	T	7
Firenze (R. Museo)	P	66
Firenze (Genio Civile)	Pr	66
Foiano della Chiana	P	66
Follonica	T	8
Follonica	P	69
Fontarronco (Staz. Sperim.)	Tr	7
Fontarronco (Staz. Sperim.)	Pr	66
Foresta Giardino (interno)	Tr	8
Foresta Giardino (interno)	Pr	68
Foresta Giardino (esterno)	Tr	8
Foresta Giardino (esterno)	Pr	68
Fornace della Bruna	P	69
Fornello	Pn	6
Fornovolasco	Pr	65
Fosciandora	P	65
Frassa	Pn	65
G		
Gallicano	Pr	65
Gambassi	P	67
Gavigno	Pn	67
Giglio	T	9
Giglio	P	70
Gorgona	T	9
Gorgona	P	70
Grassina	T	7
Grassina	P	67
Greve in Chianti	P	66
Grosseto	T	8
Grosseto	Pr	69
Gualdo	Pn	65
I		
Impiano	P	66
Istia d'Ombrone	P	70
L		
La Ferruccia	P	67
Lago	P	69
Larderello	T	8
Larderello	Pr	68
Laterina	P	66
Latignano	T	8
Latignano	P	68
La Verna	T	7
La Verna	Pn	65
Le Caldine	T	7
Le Caldine	P	66
Le Croci	T	7
Le Croci	Pn	67
Le Vedute	P	68
Ligliano	P	67
Livorno	T	8
Livorno	Pr	68
Lorenzana	P	68
Lucca	T	7
Lucca	Pr	65
Lucignano d'Asso	P	69
Lupo (Giuncarico)	P	69
Lustignano	P	68
M		
Madonna a Brolio	P	69
Madonna a Brolio	T	8
Magliano in Toscana	P	70
Manciano	T	8
Manciano	P	70
Marliana	Pr	67
Marsigliana	P	70
Marti	P	67
Massa	T	7
Massa	Pr	65
Massa di Cozzile	P	67
Massa Marittima	T	8
Massa Marittima	P	69
Massarosa	P	65
Meleto	T	8
Meleto	P	67
Meleto (Osserv. Sperim.)	Tr	8
Meleto (Osserv. Sperim.)	Pr	67
Melo	Pn	65
Micciano	P	68
Miemo	P	69
Molinelli	P	66
Monistero d'Ombrone	T	8
Monistero d'Ombrone	P	69
Monsummano	P	67
Montaccio	P	68
Montagnana	P	67
Montalcinello	P	69
Montalcino	Pr	69
Montale	P	67
Montauto d'Arbia	P	69
Monte Amiata (Staz. Ferr.)	P	69
Monte Antico	P	69
Monteargentario	T	9
Monteargentario	P	70
Montebamboli	T	8
Montebamboli	P	69
Montecalvoli	P	69
Montecarlo	P	67
Montecatini Val di Cecina	P	68
Montecristo	T	9
Montecristo	P	70
Montecuccoli	Pn	67
Montefoscoli	P	68
Montegrosso (Elba)	T	9
Montegrosso (Elba)	P	70
Monteguidi	P	68
Montemagno	T	8
Montemagno	P	68
Montemasso	P	68
Montemerano	P	70
Montemignaio	Pn	65
Monteoliveto	T	8
Monteoliveto	Pr	69
Montepescali	P	69
Montepescali (Scalo)	P	69
Montepulciano	T	7
Montepulciano	P	66
Monteroni d'Arbia	P	69
Monterotondo	P	69
Montescudaio	T	8
Montescudaio	P	68
Monte Senario	T	7
Monte Senario	Pr	66
Montespertoli	P	67
Monte S. Savino	T	7
Monte S. Savino	P	66
Montevarchi	T	7
Mantevarchi	Pr	66
Monteverdi	P	69
Montiano	T	8
Montiano	P	70
Monticiano	P	69
Montignoso	T	8
Montignoso	P	68
Montioni	P	69
Montisi	T	8
Montisi	Pn	69
Montorgiali	P	70
Murlo	P	69
Mutigliano	T	7
Mutigliano	Pr	65
N		
Nassa	P	66
Nave di Rosano	T	7
Nave di Rosano	P	66
Nugola	T	8
Nugola	P	68
Nugola Nuova (S. Sperim.)	Tr	8
Nugola Nuova (S. Sperim.)	Pr	68
Nusenna in Chianti	P	66
O		
Orbetello	P	70
Orbetello (Terra Rossa)	T	8
Orbetello (Terra Rossa)	Pr	70
Orciatico	P	78
Orentano	P	68
Orto di Donna	Pr	65
Osteria della Sterza	P	68

STAZIONE		PAG.
P		
Paganico	P	70
Palagnana	P	65
Palleggio	P	65
Pari	P	69
Partina	P	65
Percenna	P	69
Pescia	T	8
Pescia	Pr	67
Pescia Romana	T	9
Pescia Romana	P	70
Petricci	Pn	70
Pian di Scò	P	66
Pianosa	T	9
Pianosa	P	70
Pianosinatico	Pn	65
Piazza in Chianti	P	67
Pienza	T	8
Pienza	Pr	69
Pietrasanta	P	65
Pietraviva	P	66
Pieve al Toppo	P	66
Pineta Mar. di Cecina (int.)	Tr	8
Pineta Mar. di Cecina (int.)	Pr	68
Pineta Mar. di Cecina (est.)	Tr	8
Pineta Mar. di Cecina (est.)	Pr	68
Pisa (R. Sc. Sup. d'Agr.)	T	7
Pisa (R. Sc. Sup. d'Agr.)	Pr	65
Pisa (Porta a Lucca)	Pr	65
Pisa (Seminario)	T	7
Pisa (Seminario)	P	65
Pistoia (Ospedale)	P	67
Pistoia (Oss. Frutt.)	T	7
Pistoia (Oss. Frùtt.)	Pr	67
Pistoia (Ospedale)	T	7
Piteccio	T	7
Piteccio	Pn	67
Podere Pianotta	T	8
Podere Pianotta	Pn	69
Poggibonsi (Strozzavolpe)	T	8
Poggibonsi (Strozzavolpe)	Pr	67
Poggetti delle Rocche	P	69
Poggio Cavallo	T	8
Poggio Cavallo	Pr	70
Poggio (Elba)	P	70
Poggio di Loro	Pn	66
Poggio Grosso	Tr	7
Poggio Grosso	Pr	65
Poggio Pacini	P	68
Pomaia	P	68
Ponsacco	P	68
Ponsano	P	68
Ponte a Tressa	P	69
Ponte Buggianese	P	67
Pontecosi	P	65
Pontedera	T	8
Pontedera	P	68
Ponte Rotto (S. Casciano)	P	67
Porrino	T	7
Porrino	Pr	65
Port'Ercole	P	70
Portoferraio	T	9
Portoferraio	P	70
Portolongone	P	70
Prato in Toscana	T	7
Prato in Toscana	Pr	67
Pratolino	T	7
Pratolino	P	66
Prunetta	P	65
Q		
Quartaia	P	67
Quercianella	T	8
Quercianella	P	68
Querciola	P	67
R		
Radicondoli	T	8
Radicondoli	P	68
Raggiolo	Pn	65
Rapolano	P	69
Reggello	P	66
Retignano	T	7
Retignano	P	65
Ribolla	P	69
Rincine	P	66
Riparbella	P	68
Roccalbegna	T	8
Roccalbegna	P	70
Roccastrada	Pr	69
Roccatederichi	T	8
Roccatederichi	Pn	69
Ronta	P	66
Rosignano Marittimo	P	68
Rosia (già Torri)	P	69
Rufina	P	66
S		
S. Agata di Mugello	P	66
S. Angelo in Colle	P	70
S. Ansano	P	66
S. Bartolomeo a Quarate	P	66
S. Brigida all'Opaco	T	7
S. Brigida all'Opaco	P	66
S. Colomba	P	69
S. Gervasio	P	67
S. Gimignano	T	8
S. Gimignano	Pr	67
S. Giovanni Corrazzano	P	67
S. Leopoldo	P	69
S. Lorenzo a Merse	P	69
S. Lucia Ostale	Pn	66
S. Marcello Pistoiese	T	7
S. Marcello Pistoiese	Pn	65
S. Maria di Radda	Pn	69
S. Martino a Carcheri	P	67
S. Martino (Elba)	P	70
S. Miniato	T	8
S. Miniato	P	67
S. Pellegrino in Alpe	T	7
S. Pellegrino in Alpe	Pn	65
S. Piero a Sieve	P	66
S. Quirico d'Orcia	P	69
S. Quirico di Vernio	P	67
S. Romolo	P	66
S. Rossore	T	7
S. Rossore	Pn	65
S. Vincenzo	P	68
Saline di Volterra	T	8
Salite di Volterra	P	68
Santaluce	P	68
Sassa	P	68
Sassetta	P	69
Sasso	P	69
Scandicci	T	7
Scandicci	P	67
Scansano	T	8
Scansano	P	70
Scarlino	T	8
Scarlino	P	69
Scorgiano	T	7
Scorgiano	P	67
Segromigno Monte	P	67
Seravezza	P	65
Serrazzano	P	78
Sesto Fiorentino	P	67
Settimello	P	67
Siena	T	8
Siena	Pr	69
Sillano	T	7
Sillano	P	65
Simignano	P	67
Sinalunga	P	66
Soci	P	65
Sovicille	P	69
Sperando	Pr	65
Spicchio (Lamporecchio)	Pr	67
Spineta	Pn	69
Stabbia	T	8
Stabbia	P	67
Stia	T	7
Stia	P	65
Stiappa	Pn	67
Strove	P	67
Subbiano	P	66

(*Segue*) ELENCO ALFABETICO GENERALE DELLE STAZIONI IDROGRAFICHE

STAZIONE		PAG.
Suvera	P	67
Suvereto	P	69
T		
Talla	P	66
Talla	T	7
Taverne d'Arbia	T	8
Taverne d'Arbia	P	69
Tenuta del Casone	P	67
Tenuta del Corno	T	7
Tenuta del Corno	P	67
Tereglio	P	65
Terriccio	T	8
Terriccio	P	68
Terricciola	T	8
Terricciola	P	68
Tirli	T	8
Tirli	P	69
Torniella	T	69
Torre a Decima	T	7
Torre a Decima	P	66
Torre Saline d'Albegna	P	70
Tosi	P	66
Travale	P	68
Triana	T	8
Triana	Pr	70
Troncolo	Tr	7
Troncolo	Pr	65
U		
Usi	P	70
V		
Vada (Bonifica)	P	68
Vada (Osservatorio)	Tr	8
Vada (Osservatorio)	Pr	68
Vaiano	P	67
Vagli Sopra	Pn	65
Vallico di Sopra	P	65
Vallombrosa	T	7
Vallombrosa	Pr	66
Vallucciole	Pn	65
Valpromaro	P	65
Vellano	P	67
Venturina	P	68
Vergemoli	Pn	65
Vetta alle Croci	Pn	66
Viareggio	T	7
Viareggio	P	65
Vicarello	P	68
Vicchio	P	66
Vico d'Elsa	T	8
Vico d'Elsa	P	67
Villabasilica	P	67
Villacollemandina	P	65
Villa di Baggio	P	67
Villastrada	T	7
Villastrada	Pr	66
Villore	Pn	66
Vinci	P	67
Vinchiana	T	7
Vinchiana	P	65
Vitareta	Pn	65
Vivo	Pn	70
Vologuano	T	7
Vologuano	P	66
Volterra (Scuola Comp.)	Pr	68
Volterra (Osservatorio)	T	8
Volterra (Osservatorio)	P	68
Vorno	P	65